



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21OY38

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 658087, РОССИЯ, Алтайский край, г Новоалтайск, ул Григорьева, дом 9.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

658087, РОССИЯ, Алтайский край, г Новоалтайск, ул Григорьева, дом 9.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 8558.1, п.1-7; 9-10;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для	10.11;10.12;10.13;10.8 6.10.600	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0210;16 0100;1602;0209;020910 ;0209900000;020500	Массовая доля нитрита натрия	- от 0,0002 до 0,012 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		детского питания, в том числе из мяса птицы ;				
1.2.	ГОСТ 9957;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.86.10.600	0201;0202;0203;0204;0206;0207;0208;0210;160100;1602;0209;020910;0209900000;020500	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 7,0 (%)
1.3.	ГОСТ 10574;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.13;10.86.10.600	1602;160100	Крахмал/присутствие крахмала/наличие крахмала	наличие/отсутствие - -
1.4.	ГОСТ 10574;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.13;10.86.10.600	1602;160100	Массовая доля крахмала	- от 0,04 до 15,4 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Массовая доля лактозы в пересчете на крахмал/лактоза	- от 0 до 100 (%)
1.5.	ГОСТ 23042, п.1-7, 9;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.8 6.10.600	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;020910;020990000;0210;160100;1602	Массовая доля жира	- от 0,2 до 50 (%)
1.6.	ГОСТ 25011, п.1-6, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.8 6.10.600	0201;0202;0203;0204;0206;0207;0208;0210;160100;1602;0209;020910;0209900000;020500	Массовая доля белка	- от 1,0 до 55,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ 32009;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля фосфатов, выраженная в виде массовой доли пентоксида (пятиокси) фосфора (P ₂ O ₅)/массовая доля общего фосфора в(пересчете на P ₂ O ₅)	- от 0,01 до 1,5 (%)
1.8.	ГОСТ 32951, п.7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Полуфабрикаты мясные, мясосодержажие, охлажденные, замороженные ;	10.13.14.700	0201;0202;0203;0204;0206;0208;020500	Массовая доля покрытия	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля начинки	- от 0 до 100 (%)
1.9.	ГОСТ 33319;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.13;10.11;10.12	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ 9793;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.13;10.12;10.86.10.600	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;020910;0209900000	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)
1.11.	ГОСТ 4288, п. 2.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные ;	10.13.14.813;10.13.14.817;10.13.14.823;10.13.14.827	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.12.	ГОСТ 31467, п. 6;Пробоподготовка;пробоподготовка	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты	10.12.1;10.12.2;10.12.4;10.12.50.200;10.13.14.730;10.13.14.830	0207	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо птицы механической обвалки ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные ;				
1.13.	ГОСТ 26809.1, п.6;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко и молочная продукция (молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты); Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;210500	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.14.	ГОСТ 26809.2, п. 5.2.10-5.2.11, 5.3.25-5.3.26;Пробоподготовка;пробоподготовка	Масло сливочное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ; Спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.30.100;10.51.30.200;10.51.30.300;10.51.30.400;10.51.30.500;10.51.40.100;	0405;0406	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.200			
1.15.	ГОСТ 3622, п. 3;Пробоподготовка;пробопод готовка	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;210500	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16.	ГОСТ 3623;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Молоко и молочная продукция (пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты); Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0403;0404;0405;0 406;210500	Наличие кислой фосфатазы/кислая фосфатаза	наличие/отсутствие -
					Наличие пероксидазы/пероксидаза	наличие/отсутствие -
					Наличие фосфатазы/фосфатаза	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ 5867, п. 4,6.4.9;Расчетный метод;расчетный метод	Сыры, продукты сырные и творог ;	10.51.4	0406	Расчетный показатель: Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля жира.	Указание диапазона не требуется: -
1.18.	ГОСТ 5867, п.4-6;Химические испытания, физико-химические испытания;Бутирометрически й	Молоко и сливки, кроме сырых ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мороженое ;	10.51.1;10.51.3;10.51.4;10.51.5;01.41.2;10.52	0401;0403;0404;0405;0406;210500	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)
1.19.	ГОСТ 5867, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Бутирометрически й	Молоко и сливки, кроме сырых ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-	10.51.1;10.51.3;10.51.4;10.51.5;01.41.2;10.52	0401;0403;0404;0406;0405;210500	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мороженое ;				
1.20.	ГОСТ 23327;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечьё и козье ; Молоко сырое кобылье ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Напитки молочные (сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей); Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	01.41.2;01.45.2;01.49.22.120;10.51.52;10.51.56.120;01.49.22	0401;0403	Массовая доля общего азота/массовая доля азота	- от 0 до 15,67 (%)
					Расчетный показатель: Массовая доля белка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля общего азота	Расчетный показатель: -
1.21.	ГОСТ Р 54667, п. 1-6, 9;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0403;0404;210500	Массовая доля сахарозы	- от 1,0 до 50,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	(объемный)				Массовая доля общего сахара	- от 2.0 до 50.0 (%)
1.22.	ГОСТ Р 54668, п. 1-7,9-11;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0403;0404;210500 ;0402;0406	Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99,0 (%)
1.23.	ГОСТ Р 54668, п.7.4.2,9-11;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0403;0404;210500 ;0402;0406	Расчетный показатель: Массовая доля влаги. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества	Указание диапазона не требуется: -
1.24.	ГОСТ Р 54668, п.1-6,8.2.4,1,9-11;Расчетный метод;расчетный метод	Творог ; Продукты на основе творога ;	10.51.40.300;10.51.56.150	0406	Расчетный показатель: Массовая доля сухого вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.						
1.25.	ГОСТ Р 54668, п.1-6,8.2,9-11;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Творог ; Продукты на основе творога ;	10.51.40.300;10.51.56.150	0406	Массовая доля влаги	- от 20,0 до 90,0 (%)
1.26.	ГОСТ Р 54668, п.1-6,8.1,7.4.2,9-11;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0403;0404;0402	Расчетный показатель: Массовая доля влаги. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества	Указание диапазона не требуется: -
1.27.	ГОСТ Р 54668, п.1-6,8.1,7.4.1,9-11;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0403;0404;0402	Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 90,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	ГОСТ 3626, п.1,3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко, кроме сырого ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ;	10.51.11;10.51.4;10.51.5;10.52	0401;0403;0404;0406;210500	Массовая доля сухого вещества	- от 0 до 100 (%)
1.29.	ГОСТ 3626, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко, кроме сырого ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ;	10.51.11;10.51.4;10.51.5;10.52	0401;0403;0404;0406;210500	Массовая доля сухого вещества	- от 0 до 100 (%)
1.30.	ГОСТ 3626, п.3.4;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко, кроме сырого ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ;	10.51.11;10.51.52	0401;0403	Расчетный показатель: Массовая доля влаги. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества	Указание диапазона не требуется: -
					Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					жира,	
1.31.	ГОСТ 3626, 2.4.2-2.4.3; Расчетный метод; расчетный метод	Молоко, кроме сырого ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ;	10.51.11;10.51.52	0401;0403	Расчетный показатель: Массовая доля влаги. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества	Указание диапазона не требуется: -
					Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухого вещества, массовая доля жира,	Указание диапазона не требуется: -
1.32.	ГОСТ Р 54669; Химические испытания, физико-химические испытания; Титриметрический (объемный)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мороженое ; Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое, не	01.41.2;10.52;10.51;01.49.22;01.45.2	0401;0403;210500	Кислотность	- от 2,0 до 130,0 (°Т)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		включенное в другие группировки ; Молоко сырое овечье и козье ;				
1.33.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрически й (объемный)	Молоко и молочная продукция (сметана и сметанные продукты);	10.51	0401;0403	Кислотность	- от 60,0 до 100,0 (°Т)
1.34.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрически й (объемный)	Молоко и молочная продукция (творог и творожные продукты);	10.51	0406	Кислотность	- от 90,0 до 250,0 (°Т)
1.35.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически й	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	10.51;01.41.2;01.45.2; 01.49.22	0401;0403;0404	Кислотность	- от 9,0 до 22,0 (°Т)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко и молочная продукция (жидкие кисломолочные продукты, молочные составные и молокосодержащие продукты на их основе);	10.51	0403	Кислотность	- от 60,0 до 130,0 (°Т)
1.37.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко и молочная продукция (сыворожка молочная);	10.51	0404	Кислотность	- от 5,0 до 100,0 (°Т)
1.38.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко и молочная продукция (напитки сыворожочные);	10.51	0404	Кислотность	- от 2,0 до 20,0 (°Т)
1.39.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Мороженое ;	10.52	210500	Кислотность	- от 10,0 до 25,0 (°Т)
1.40.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко и молочная продукция (сметана и сметанные продукты);	10.51	0401;0403	Кислотность	- от 60,0 до 100,0 (°Т)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция (творог и творожные продукты);	10.51	0406	Кислотность	- от 90,0 до 250,0 (°Т)
1.42.	ГОСТ Р 54758, п. 1-6, 8-10;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	10.51;01.41.2;01.45.2;01.49.22	0401;0402;0403;0404	Плотность	- от 1015 до 1040 (кг/м³)
1.43.	ГОСТ 29246, п. 2.1-2.2, 3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Молоко и сливки сухие, сублимированные (сухие молочные и молокосодержащие консервы);	10.51.2	0402;0404	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 25,0 (%)
1.44.	ГОСТ 29247;Химические испытания, физико-химические испытания;Бутирометрический	Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие	10.51.2;10.51.51	0402;0404	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.		консервы);				
1.45.	ГОСТ Р 54761;Расчетный метод;расчетный метод	Мороженое ; Молоко и молочная продукция ;	10.52;10.51	0401;0402;0403;0404	Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жира,массовая доля сахарозы	Расчетный показатель: -
1.46.	ГОСТ 30305.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Молоко и сливки сухие, сублимированные (сухие молочные продукты);	10.51.2	0402;0404	Индекс растворимости	- от 0 до 10 (см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ГОСТ Р 52686, п.8.8;Расчетный метод;расчетный метод	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Расчетный показатель: Массовая доля влаги в обезжиренном веществе. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля жира	Указание диапазона не требуется: -
1.48.	ГОСТ Р 55063, п. 5.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.49.	ГОСТ Р 55063, п. 7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.50.	ГОСТ Р 55063, п. 7.6-7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.						
1.51.	ГОСТ Р 55063, п.7.6.- 7.7;Расчетный метод;расчетный метод	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40. 200	0406	Расчетный показатель: Массовая доля сухого вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаг	Указание диапазона не требуется: -
1.52.	ГОСТ Р 55063, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Бутирометрически й	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40. 200	0406	Массовая доля жира	- от 7,0 до 39,0 (%)
1.53.	ГОСТ Р 55063, п.7.8;Расчетный метод;расчетный метод	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40. 200	0406	Расчетный показатель: Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.					методами:массовая доля жира, массовая доля влаги	
1.54.	ГОСТ Р 55063, п.7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)/Массовая доля хлористого натрия	- от 0,5 до 10,0 (%)
1.55.	ГОСТ Р 55063, п.7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)/Массовая доля хлористого натрия	- от 1,0 до 8,0 (%)
1.56.	ГОСТ Р 55361, п.5.5;Пробоподготовка;пробо подготовка	Пасты масляные ; Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.200;10.51.30.110;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.300; 10.51.30.400	0405	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	ГОСТ Р 55361, п. 7.4; Химические испытания, физико-химические испытания; Бутирометрический	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400	0405	Массовая доля жира	- от 50,0 до 75,0 (%)
1.58.	ГОСТ Р 55361, п. 7.5; Расчетный метод; расчетный метод	Пасты масляные ; Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.200; 10.51.30.110; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.300; 10.51.30.400	0405	Расчетный показатель: Массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка, массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), массовая доля сухого обезжиренного веществ	Указание диапазона не требуется: -
1.59.	ГОСТ Р 55361, п. 7.6-7.7; Химические испытания, физико-химические испытания; Гравиметрический (весовой)	Пасты масляные ; Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Масло топленое ;	10.51.30.200; 10.51.30.110; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.300; 10.51.30.400	0405	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.		Жир молочный ;				
1.60.	ГОСТ Р 55361, п. 7.9-7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Пасты масляные ; Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.200;10.51.30.110;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.300;10.51.30.400	0405	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)
1.61.	ГОСТ Р 55361, п.7.11;Расчетный метод;расчетный метод	Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Масло топленое ; Масло сливочное ; Пасты масляные ;	10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.300;10.51.30.100;10.51.30.200	0405	Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами:массовая доля сухого обезжиренного вещества,доля хлористого натрия (поваренной соли), массовая доля сахарозы, массовая доля вкусовых компонентов, массовая доля стабилизатора консистенции	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.						
1.62.	ГОСТ Р 55361, п.7.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.200;10.51.30.300;10.51.30.400	0405	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)/Массовая доля хлористого натрия	- от 0,5 до 3,0 (%)
1.63.	ГОСТ Р 55361, п.7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Пасты масляные ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Масло топленое ; Жир молочный ; Масло сливочное ;	10.51.30.200;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.300;10.51.30.400;10.51.30.100	0405	Массовая доля сахарозы	- от 3,0 до 20,0 (%)
1.64.	ГОСТ Р 55361, п.7.14;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Пасты масляные ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.200;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.300;10.51.30.400;10.51.30.100	0405	Титруемая кислотность	- от 1,0 до 6,0 (°K)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.		Масло сливочное ;				
1.65.	ГОСТ Р 55361, п. 7.15;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрически й (объемный)	Пасты масляные ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Масло топленое ; Жир молочный ; Масло сливочное ;	10.51.30.200;10.51.30. 120;10.51.30.140;10.5 1.30.300;10.51.30.400; 10.51.30.100	0405	Титруемая кислотность жировой фазы	- от 1,0 до 6,0 (°K)
1.66.	ГОСТ Р 55361, п. 7.16;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрически й (объемный)	Пасты масляные ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Масло топленое ; Жир молочный ; Масло сливочное ;	10.51.30.200;10.51.30. 120;10.51.30.140;10.5 1.30.300;10.51.30.400; 10.51.30.100	0405	Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 10,0 до 70,0 (°T)
1.67.	ГОСТ 30648.2, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция молочная для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие);	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0 406	Массовая доля общего белка/Белок	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.	ГОСТ 34454;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира);	10.51	0402;0403;0404	Массовая доля белка	- от 0,10 до 100,00 (%)
1.69.	ГОСТ 7636, п. 2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1212;2301;1604	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.						
1.70.	ГОСТ 7636, п. 3.3.1-3.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1212;2301;1604	Массовая доля воды	- от 1,0 до 90,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	ГОСТ 7636, п. 3.5.1-3.5.2; Химические испытания, физико-химические испытания; Титриметрически й (объемный)	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1212;2301;1604	Массовая доля хлористого натрия	- от 0 до 100 (%)
1.72.	ГОСТ 7636, п. 3.7.1-3.7.2; Химические испытания, физико-химические испытания; Экстракционно-весовой	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ;	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1212;2301;1604	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;				
1.73.	ГОСТ 7636, п. 5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Икра ;	10.20;10.20.26.110	0305;0306;0307;0308;1604	Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0,05 до 0,25 (%)
1.74.	ГОСТ 7636, п. 3.7.1-3.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Экстракционно-весовой	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	-	Массовая доля липидов	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;				
1.75.	ГОСТ 31339, п. 4.3.1.2а;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ;	10.20.1;10.20.3	0303;0306;0307	Массовая доля глазури	- от 0 до 100 (%)
1.76.	ГОСТ 31413, п.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ;	03.21.43;10.20.1;10.20.2;10.20.3	1212210000;1212290000	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.		Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные ;				
1.77.	ГОСТ 26185, п. 2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000;1212290000	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.78.	ГОСТ 26185, п. 5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000;1212290000	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,3 до 70,0 (%)
1.79.	ГОСТ 31412, п. 5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000;1212290000	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	ГОСТ 31412, п. 6.2; Химические испытания, физико-химические испытания; Визуальный	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000;1212290000	Посторонние примеси	наличие/отсутствие -
1.81.	ГОСТ 31339, п.4.3.1.2; Физико-механические; весовые параметры (масса, плотность, объем)	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные (мороженная рыбная продукция);	10.20.1;10.20.3	0303;0306;0307	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.82.	ГОСТ 27082; Химические испытания, физико-химические испытания; Титриметрический (объемный)	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы из прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных	10.20.25.110;10.20.25.120;10.20.3;10.20.34.120;10.20.34.129;10.20.34.130;10.20.26.110;03.21.43;03.21.43.000	1605;1604	Общая кислотность	- от 0,01 до 11,25 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.		беспозвоночных ; Икра ; Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства ; Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства ;				
1.83.	ГОСТ 34811;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки ; Продукция рыбоводная морская ;	03.12.2;03.21.2;03.21. 41;03.21.44;03.21.49;0 3.21.5;10.20.1;10.20.2; 10.20.3	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;030830	Массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор)/фосфаты (PO ₄)	- от 0,8 до 20 ‰ (г/кг)
					Массовая доля общего фосфора	- от 0,8 до 20 ‰ (г/кг)
					Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)/ортофосфаты	- от 0,5 до 20 ‰ (г/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.		Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные ;				
1.84.	ГОСТ 34811, п.11.5;Расчетный метод;расчетный метод	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие	03.12.2;03.21.2;03.21.41;03.21.44;03.21.49;03.21.5;10.20.1;10.20.2;10.20.3	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;030830	Массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор)/полифосфаты (PO ₄)	- от 1 до 20 ‰ (г/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.		группировки ; Продукция рыболовная морская ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные ;				
1.85.	ГОСТ 27207;Химические испытания, физико- химические испытания;Титриметрически й (объемный)	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы из прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ; Икра ; Водоросли морские,	10.20.25.110;10.20.25. 120;10.20.3;10.20.34.1 20;10.20.34.129;10.20. 34.130;10.20.26.110;0 3.21.43;03.21.43.000	1605;1604	Массовая доля поваренной соли	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		являющиеся продукцией рыбоводства ; Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства ;				
1.86.	ГОСТ 28972;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы из прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ; Икра ; Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства ;	10.20.25.110;10.20.25.120;10.20.3;10.20.34.120;10.20.34.129;10.20.34.130;10.20.26.110;03.21.43	1604;1605	Активная кислотность (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.87.	ГОСТ 27001, п.1-2а;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные,	10.20.25.110;10.20.25.120;10.20.3;10.20.34.120;10.20.34.129;10.20.34.130;	1605;1604	Массовая доля бензойнокислого натрия	- от 0,002 до 2,22 (%) от 0,003 до 2,25 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		переработанные или консервированные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы из прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ; Икра ;	10.20.26.110			
1.88.	ГОСТ 10846;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрически й (объемный)	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Изделия хлебобучлочные	01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.12.10.110 ;10.61.21;10.61.22;10.61.31;10.61.32;10.61.4 ;10.71.11;10.72.11;10.72.19;10.73.11;11.06	1001;1002;1003;1004;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1106100000;110620;110630;1901;1902;1904;1905	Содержание азота	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ; Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ; Солод ;				
1.89.	ГОСТ 10846;Расчетный метод;расчетный метод	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	01.11.1;01.11.2;01.11. 3;01.11.4;01.12.10.110 ;10.61.21;10.61.22;10. 61.31;10.61.32;10.61.4 ;10.71.11;10.72.11;10. 72.19;10.73.11;11.06	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;11 0100;1102;1103;1104;1 105;1106;1106100000;1 00620;110630;1107;190 1;1902;1904;1905	Расчетный показатель: Содержание азота в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание азота, влажность	Указание диапазона не требуется: -
					Расчетный показатель: Содержание белка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание азота	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ; Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ; Солод ;			Расчетный показатель:Содержание белка в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание азота в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
1.90.	ГОСТ 10847;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса ;	01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.12.10.110	1001;1002;1003;1004;1006;1007;1008	Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.91.	ГОСТ 13586.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ;	01.11.7;01.11.8;01.11.1;01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4	0713;1001;1002;1003;1004;1008;1008900000;1007	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		Сорго, просо и прочие зерновые культуры ;				
1.92.	ГОСТ 26312.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ;	10.61.31;10.61.32	1103;1104	Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 5,0 (%)
1.93.	ГОСТ 5668, п.6, 7.1-7.4, 7.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ;	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Массовая доля жира в целом изделии/массовая доля жира	- от 0,1 до 20,0 (%)
1.94.	ГОСТ 5668, п.6, 10.1-10.4, 10.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрически	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Массовая доля жира в целом изделии/массовая доля жира	- от 0,5 до 20,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		длительного хранения ;				
1.95.	ГОСТ 5668, п. 7.5.2, 10.5.2;Расчетный метод;расчетный метод	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ;	10.71.11;10.72.11;10.7 2.19	1905	Расчетный показатель: массовая доля жира в мякише изделия в пересчете на сухие вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги/Расчетный показатель:массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги	Указание диапазона не требуется: -
1.96.	ГОСТ 5669;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ;	10.71.11	1905	Пористость	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.	ГОСТ 5670;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрически й (объемный)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ;	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Кислотность	- от 0,1 до 500 (градус)
1.98.	ГОСТ 5672, п. 1-6, 8-8.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ;	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу) в целом изделии/общий сахар в пересчете на сахарозу	- от 0,1 до 24,0 (%)
1.99.	ГОСТ 5672, п.8.5.2;Расчетный метод;расчетный метод	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ;	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Расчетный показатель: массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу), в мякише изделия в пересчете на сухие вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сахаров (в пересчете на	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.					сахарозу), массовая доля влаги/Расчетный показатель: общий сахар в пересчете на сахарозу. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу), массовая доля влаги	
1.100.	ГОСТ 21094, п.1-7;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ;	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 19,0 (%) от 19,0 до 60,0 (%) от 20,0 до 60,0 (%)
1.101.	ГОСТ 12572;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без	10.81.12;10.81.12.110; 10.81.12.120	1701	Цветность	- от 20 до 200 (единица оптической плотности (единица ICUMSA))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.		вкусароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусароматических или красящих добавок ;				
1.102.	ГОСТ 12573;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусароматических или красящих добавок ;	10.81.12.110;10.81.12. 120	1701	Массовая доля (содержание) ферропримесей / массовая доля ферропримесей	- от 0 до 100 (%)
1.103.	ГОСТ 12574, п.7;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусароматических или красящих добавок ; Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусароматических или красящих добавок ;	10.81.12.120;10.81.12. 110	1701	Массовая доля углекислой (карбонатной) золы / массовая доля золы	- от 0,001 до 0,100 (%)
1.104.	ГОСТ 12574, п. 7;Расчетный метод;расчетный метод	Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусароматических или красящих добавок ; Сахар белый свекловичный в	10.81.12.120;10.81.12. 110	1701	Расчетный показатель: массовая доля углекислой (карбонатной) золы в пересчете на сухое вещество / массовая доля	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.		твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ;			зола в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля углекислой (карбонатной) зола, массовая доля влаги	
1.105.	ГОСТ 5900;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.71.12;10.72.12;10.8 2.1;10.82.2	1704;1905;1803;180500 0000;1806	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 50,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.	ГОСТ 5900;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1905;1803;18050000;1806	Массовая доля общих сухих веществ	- от 1,0 до 50,0 (%)
1.107.	ГОСТ 5898, п. 1-7;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1803;1805000000;1806;1905	Кислотность	- от 0,5 до 10,0 (градусов кислотности) от 10,0 до 30,0 (градусов кислотности)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.		сахаристые изделия ;				
1.108.	ГОСТ 5898, п. 1-6, 8;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1803;1805000000;1806;1905	Щелочность	- от 0,5 до 10,0 (градусов щелочности) от 10,0 до 25,0 (градусов щелочности)
1.109.	ГОСТ 5898, п. 1-6, 10;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимические	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1803;1805000000;1806;1905	Активная кислотность	- от 0 до 12 (ед. pH)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.		хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;				
1.110.	ГОСТ 5898, п. 1-6, 9;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1803;1805000000;1806;1905	Кислотность	- от 0,5 до 10,0 (градусов кислотности) от 10,0 до 25,0 (градусов кислотности)
1.111.	ГОСТ 5898, п.8.4.2;Расчетный метод;расчетный метод	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия;	10.71.12;10.72.12;10.82.2;10.82.1	1704;1803;1805000000;1806;1905	Щелочность в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.		печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ;			методами: массовая доля влаги, щелочность	
1.112.	ГОСТ 5898, п. 1-6, 9;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимическ ий	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.71.12;10.72.12;10.8 2.1;10.82.2	1704;1803;1805000000; 1806;1905	Щелочность	- от 0,5 до 10,0 (градусов щелочности) от 10,0 до 25,0 (градусов щелочности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.	ГОСТ 5898, п.7.4.4;Расчетный метод;расчетный метод	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ;	10.71.12;10.72.12;10.82.2;10.82.1	1704;1803;1805000000;1806;1905	Кислотность в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, кислотность	Указание диапазона не требуется: -
1.114.	ГОСТ 5901, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1905;1803;1806;1805000000	Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	- от 0,020 до 0,100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.		сахаристые изделия ;				
1.115.	ГОСТ 5901, п.1-8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1905;1803;1806;1805000000	Массовая доля общей золы/массовая доля золы	- от 0,020 до 0,200 (%)
1.116.	ГОСТ 5903, п. 3-6;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1803;1805000000;1806;1905	Массовая доля общего сахара, выраженная в инвертном сахаре	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.		хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;			Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в глюкозе	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0 до 100 (%)
1.117.	ГОСТ 5904, п. 7;Пробоподготовка;пробопод готовка	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.71.12;10.72.12;10.8 2.1;10.82.2	1704;1803;1805000000; 1806;1905	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.118.	ГОСТ 26811;Химические испытания, физико- химические испытания;Титриметрически й (объемный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного	10.71.12;10.72.12;10.8 2.23.120;10.82.23.130; 10.82.23.140;10.82.23. 170;10.82.23.180	1704;1806;1905	Массовая доля общей сернистой кислоты	- от 0,002 до 0,100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.		хранения ; Карамель ; Драже ; Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные ; Мармелад ; Пастила ;				
1.119.	ГОСТ 31902, п. 7-8;Химические испытания, физико-химические испытания;Экстракционно-весовой	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ;	10.82.2;10.71.12;10.72.12;10.82.1	1704;1803;1806;1905;1805000000	Массовая доля жира	- от 2 до 60 (%)
1.120.	ГОСТ Р 50476;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и	10.32.2;10.39;10.32.1	2001;2004;2008	Массовая доля бензойной кислоты	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.		консервированные, не включенные в другие группировки ; Соки из фруктов и овощей ;			Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0 до 100 (%)
1.121.	ГОСТ 33977, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.39;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2001;2004;2008	Массовая доля сухих веществ	- от 0,2 до 10,0 (%) от свыше до 10,0 (%)
1.122.	ГОСТ 33977, п.5.5.1;Расчетный метод;расчетный метод	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2008;2009	Расчетный показатель: массовая доля влаги. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ.	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.		группировки ;				
1.123.	ГОСТ 10853;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Бобы соевые ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.81;01.11.82;01.1 1.83;01.11.9	1201;1202;120400;1206 00;1207	Зараженность вредителями/количество живых насекомых отдельно по видам, а также клещей/	обнаружено/не обнаружено -
1.124.	ГОСТ 10856, п. 1-3, 4.1 ,4.3, 4.4, 5;Химические испытания, физико- химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Бобы соевые ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.81;01.11.82;01.1 1.83;01.11.9	1201;1202;120400;1206 00;1207	Влажность	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.	ГОСТ 10857, п. 1-6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Бобы соевые ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена подсолнечника ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.81;01.11.82;01.11.83;01.11.9;01.11.95;01.11.99	1201;1202;120600;1207;120400	Содержание жира / масличность / массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)
1.126.	ГОСТ 10857, п. 1-6;Расчетный метод;расчетный метод	Бобы соевые ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена подсолнечника ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.81;01.11.82;01.11.83;01.11.9;01.11.95;01.11.99	1201;1202;120600;1207;120400	Расчетный показатель: Содержание жира в пересчете на сухое вещество / массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание жира; влажность.	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.	ГОСТ 10858, п.1-4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Бобы соевые для переработки ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (семена масличных культур);	01.11.81.120;01.11.82; 01.11.83;01.11.9	1201;1202;120400;1205 ;120600;1207	Кислотное число масла / кислотное число	- от 0,8 до 5,0 (мг КОН)
1.128.	ГОСТ 26312.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ;	10.61.31;10.61.32	1103;1104	Влажность	- от 0,5 до 50,0 (%)
1.129.	ГОСТ 13496.4, п.1-8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Комбикорма ; Комбикорма для крупного рогатого скота ;	10.91;10.91.10.180;10. 91.10.181	2309;1902309000;2302 309000;3102309000;17 0230900	Массовая доля азота/содержание азота	- от 0,016 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.	ГОСТ 13496.15, п.9.3.2;Расчетный метод;расчетный метод	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Комбикорма ; Комбикорма для крупного рогатого скота ;	10.91;10.91.10.180;10. 91.10.181	2309;1902309000;2302 309000;3102309000;17 0230900	Расчетный показатель: Массовая доля сырого жира на естественную влагу. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сырого жира на абсолютно сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.131.	ГОСТ 13496.4, п. 8.5.3, 8.8, 8.9;Расчетный метод;расчетный метод	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Комбикорма ; Комбикорма для крупного рогатого скота ;	10.91;10.91.10.180;10. 91.10.181	2309;1902309000;2302 309000;3102309000;17 0230900	Расчетный показатель: Массовая доля азота в сухом веществе. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: влажность	- от 0,016 до 100 (%)
					Расчетный показатель: Массовая доля сырого протеина в сухом веществе. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля азота в сухом веществе	- от 0,016 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.					Расчетный показатель: Массовая доля сырого протеина. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля азота	- от 0,016 до 100 (%)
1.132.	ГОСТ 13496.15, п. 1-9.1, 9.3;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой метод	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Комбикорма ; Комбикорма для крупного рогатого скота ;	10.91;10.91.10.180;10. 91.10.181	2309;1902309000;2302 309000;3102309000;17 0230900	Массовая доля сырого жира на абсолютно сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.133.	ГОСТ 13856.5;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Сорго ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Бобы соевые ;	01.11;01.11.1;01.11.2; 01.11.3;01.11.4;01.11. 41;01.11.8;01.11.81	1001;1002;1003;1004;1 005;1007;1008;0708	Влажность/массовая доля влаги	- от 0 до 100

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.	ГОСТ 9404;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.21;10.61.22;10.61.4	110100;1102;1103;1104	Влажность/массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.135.	ГОСТ 8756.21, п. 1,2;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2005;2007;2008;2009	Массовая доля жира/содержание жира	- от 0 до 100 (%)
1.136.	ГОСТ 34130, п.13;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Фрукты сушеные ; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке ;	10.39.13;10.39.25.130;10.31.12	0712;0713;0804;0805;0806;0813	Определение хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.	ГОСТ 26312.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ;	10.61.31;10.61.32	1103;1104	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
1.138.	ГОСТ 26188;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ;	10.13.15.110;10.13.15.120;10.13.15.130;10.13.15.140;10.13.15.150;10.31.1;10.32.2	1602;2001;2002;2003;200310;2004;2007;2008;2009	рН/водородный показатель	- от 2 до 12 (ед. рН)
1.139.	ГОСТ 5477, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Цветное число	- от 1 до 100 (мг йода)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.		растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;				
1.140.	ГОСТ 5479;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Массовая доля неомыляемых веществ / неомыляемые вещества	- от 0,1 до 2,0 (%)
1.141.	ГОСТ 11812, п. 5 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,06 до 1,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.	ГОСТ 5481, п. 6;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Объемная доля отстоя	- от 0 до 100 (%)
1.143.	ГОСТ 26593;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Перекисное число	- от 0,1 до 40 (мэкв/кг)
1.144.	ГОСТ 5481, п.5;Химические испытания, физико-химические экстракционно-весовой	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Массовая доля нежировых примесей	- от 0,03 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.144.		растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;				
1.145.	ГОСТ 31753, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Содержание фосфора / массовая доля фосфора	- от 2,0 до 2300 (мг/кг)
1.146.	ГОСТ 31753, п.4;Расчетный метод;расчетный метод	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Расчетный показатель: массовая доля фосфорсодержащих / фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание фосфора	- от 0,0005 до 0,53 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.					Расчетный показатель: массовая доля фосфорсодержащих / фосфоросодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание фосфора	- от 0,005 до 5,85 (%)
1.147.	ГОСТ 31933, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Кислотное число	- от 0,2 до 30 (мг КОН/г)
1.148.	ГОСТ 31933, п. 7.1, 10;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Кислотное число	- от 0,1 до 30 (мг КОН/г) от 0,05 до 30 (мг КОН/г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.		растительные и их фракции гидрогенизированные и пересортицированные, но без дальнейшей обработки ;				
1.149.	ГОСТ Р 50456;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Масла и жиры (животные и растительные);	10.41	1501;1502;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 50,0 (%)
1.150.	ГОСТ Р 51487;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла и жиры (животные и растительные);	10.41	1501;1502;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Перекисное число	- от 0,1 до 45 (ммоль (1/2 O ₂)/кг)
1.151.	ГОСТ 31762;Пробоподготовка;пробоподготовка	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103909001;2103909009	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.152.	ГОСТ 31762, п.4.6;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103909001;2103909009	Массовая доля жира	- от 5,0 до 95,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.153.	ГОСТ 31762, п. 4.7;Расчетный метод;расчетный метод	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Расчетный показатель: массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами:: массовая доля влаги; массовая доля сухого обезжиренного остатка; кислотность	Указание диапазона не требуется: -
1.154.	ГОСТ 31762, п. 4.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Бутирометрически й	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Массовая доля жира	- от 5,0 до 80,0 (%)
1.155.	ГОСТ 31762, п.4.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Массовая доля жира	- от 5,0 до 95,0 (%)
1.156.	ГОСТ 31762, п. 4.16;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Перекисное число	- от 0 до 30 (мэкв активного кислорода/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.	ГОСТ 31762, п. 4.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Кислотность в пересчете на уксусную кислоту / кислотность	- от 0,05 до 10,0 (%)
1.158.	ГОСТ 31762, п.4.21;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	рН / водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.159.	ГОСТ 31762, п. 4.16;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрически й (объемный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Переокисное число	- от 0 до 30 (мэкв активного кислорода/кг)
1.160.	ГОСТ 32189, п. 5.4- 5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ; Жиры кондитерские ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.		Жиры хлебопекарные ;				
1.161.	ГОСТ 6687.2, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки безалкогольные прочие ;	11.07.1;11.07.19	2202;220600	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 16 (%)
1.162.	ГОСТ 6687.2, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;Пикнометрически й	Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки безалкогольные прочие ;	11.07.1;11.07.19	2202;220600	Массовая доля сухих веществ	- от 4,002 до 14,507 (%)
1.163.	ГОСТ 6687.2, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;Рефрактометричес кий	Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Напитки безалкогольные прочие ; Напитки брожения ; Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на	11.03.1;11.07;11.07.19 ;11.07.19.120;11.07.19 .130;11.07.19.140;11.0 7.19.150;11.07.19.132; 11.07.19.136;11.07.19. 134;11.07.19.159;11.0 7.19.152;11.07.19.151; 11.07.19.135;11.07.19. 133;11.07.19.131;	2201;2202;220600	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.		ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде ; Сиропы ; Концентраты напитков ; Напитки морсовые ; Напитки на минеральной воде ; Напитки на ароматизаторах ; Концентраты напитков прочие ; Экстракты квасов ; Концентрат квасного сусле ; Напитки специального назначения ; Напитки на растительном сырье ; Напитки с соком ; Напитки брожения прочие ; Квасы ;	11.07.19.129;11.07.19. 121			
1.164.	ГОСТ 6687.4;Химические испытания, физико- химические испытания;Титриметрически й (объемный)	Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки безалкогольные прочие ;	11.07.1;11.07.19	2202;220600	Кислотность	- от 1 до 5 (см³ NaOH/100 см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.165.	ГОСТ 6687.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрически й (объемный)	Сиропы ;	11.07.19.140	2202;2106;1702	Кислотность	- от 10 до 20 (см³ NaOH/100 см³)
1.166.	ГОСТ 32037;Физико-механические;измерение давления	Напитки безалкогольные прочие ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Квасы ;	11.07.19;11.07;11.07.1 ;11.07.19.121	2202;220600;2201	Массовая доля двуокиси углерода / двуокись углерода / диоксид углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
1.167.	ГОСТ 12787, п.1-6;Расчетный метод;расчетный метод	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05;11.05.1	220300;220600	Расчетный показатель: объемная доля спирта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля этилового спирта.	Указание диапазона не требуется: -
1.168.	ГОСТ 12787, п.1-5,10;Расчетный метод;расчетный метод	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05;11.05.1	220300;220600	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ в начальном сусле. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.168.					инструментальными методами: массовая доля этилового спирта, массовая доля действительного экстракта.	
1.169.	ГОСТ 12787, п. 1-6;Химические испытания, физико-химические испытания;Пикнометрический	Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05.1	220300;220600	Массовая доля действительного экстракта	- от 3,0 до 7,0 (%)
					Массовая доля этилового спирта	- от 0,1 до 8,0 (%)
1.170.	ГОСТ 12788, п. 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.1;11.05.10.160	220300;220600	Кислотность	- от 1,3 до 6,0 (см³NaOH/100 см³)
1.171.	ГОСТ 12788, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.1;11.05.10.160	220300;220600	Кислотность	- от 1,3 до 6,0 (см³NaOH/100 см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.						
1.172.	ГОСТ 30060, п.4.7.5;Инструментальный метод;инструментальный метод	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.1;11.05.10 .160	220300;220600	Высота пены	- от 0 до 110 (мм)
					Пеностойкость	- от 0 до 60 (мин)
1.173.	ГОСТ 12789, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;колориметрически й	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05;11.05.1	220300;220600	Цвет	- от 0,1 до 4,0 (см ³ раствора йода/100 см ³) от 0,1 до 4,0 (ц. ед.)
1.174.	ГОСТ 31764;Химические испытания, физико- химические испытания;Электрохимическ ий	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05;11.05.1	220300;220600	Водородный показатель (рН)	- от 3,8 до 4,8 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.175.	ГОСТ 31711, п.7.2;Расчетный метод;расчетный метод	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05;11.05.1	220300;220600	Расчетный показатель: объемная доля спирта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля этилового спирта.	Указание диапазона не требуется: -
1.176.	ГОСТ 13192;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Водки фруктовые (плодовые) ; Коньяки ; Кальвадосы ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Дистилляты ;	11.01.10.130;11.01.10.140;11.01.10.150;11.02.1;11.03.1;11.01.10.500	2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация инвертного сахара / массовая концентрация сахаров	- от 1,0 до 300,0 (г/дм³)
1.177.	ГОСТ 13195;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Водки фруктовые (плодовые) ; Коньяки ; Кальвадосы ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное ; Напитки сброженные	11.01.10.130;11.01.10.140;11.01.10.150;11.02.1;11.03.1;11.01.10.500	2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация железа / массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,25 до 3,50 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.177.		(например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Дистилляты ;				
1.178.	ГОСТ 12258;Физико-механические;измерение давления	Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда ; Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта без насыщения двуокисью углерода ; Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с насыщением двуокисью углерода ; Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с насыщением двуокисью углерода ;	11.02.11;11.02.12.131; 11.02.12.134;11.02.12.132	2204;2205;220600	Давление двуокиси углерода в бутылке / давление двуокиси углерода в бутылке	- от 0 до 600 (кПа)
1.179.	ГОСТ 32114;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное ;	11.01.1;11.02.1;11.03.1	2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту / массовая концентрация титруемых кислот	- от 0,04 до 18,75 (г/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.		Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;			Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту / массовая концентрация титруемых кислот	- от 0,03 до 16,75 (г/дм³)
1.180.	ГОСТ 32080, п. 5.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Ликероводочные изделия ;	11.01.10.200	2207;2208	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	- от 0,1 до 1,3 (г/100 см³)
1.181.	ГОСТ 32038;Физико-механические;измерение давления	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05;11.05.1	220300;220600	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
1.182.	ГОСТ 32095;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; суло виноградное ;	11.01.1;11.02.1;11.03.1	2204;2205;220600;2207;2208	Объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.182.		Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;				
1.183.	ГОСТ 32115;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;	11.01.1;11.02.1;11.03.1	2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация общего диоксида серы	- от 1,9 до 960,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свободного диоксида серы	- от 0,6 до 320,0 (мг/дм³)
1.184.	ГОСТ Р 51575;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Соль пищевая поваренная йодированная ;	10.84.30.130	25010091	Массовая доля тиосульфата натрия	- от 0,015 до 0,040 (%)
					Массовая доля йода	- от 20 до 60 (мкг/г)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.	ГОСТ 15113.0;Пробоподготовка;пробоподготовка	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или mate ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (концентраты пищевые, в рецептуру которых входит жир и жирсодержащие компоненты);	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;3502;2104	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.186.	ГОСТ 15113.4, п. 1-7;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или mate ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;2104	Массовая доля влаги	- от 1 до 15 (%)
1.187.	ГОСТ 15113.5, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или mate ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;2104	Кислотность	- от 0,07 до 40,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.188.	ГОСТ Р 54607.1, п. 5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2104;2106;2103;1904	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.189.	МУ 4237;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85	2104;2106;160420;1602;1904;1902;1905;2001;2005	Содержание жира/жиры	- от 0,0002 до 100 (г/порция)
1.190.	МУ 4237;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85	2104;2106;160420;1602;1904;1902;1905;2001;2005	Содержание белка/Белки	- от 0,4 до 100 (г/порция)
1.191.	МУ 4237;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85	2104;2106;160420;1602;1904;1902;1905;2001;2005	Содержание золы/Зола	- от 0,001 до 100 (г/порция)
					Содержание сухих веществ/Сухие вещества	- от 0,001 до 100 (г/порция)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.	МУ 4237;Химические испытания, физико- химические испытания;экстракционно- весовой	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85	2104;2106;160420;1602 ;1904;1902;1905;2001;2 005	Содержание жира/Жиры	- от 0,0002 до 100 (г/порция)
1.193.	МУ 4237;Расчетный метод;расчетный метод	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85	2104;2106;160420;1602 ;1904;1902;1905;2001;2 005	Содержание углеводов/Углеводов. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание сухих веществ, содержание жира, содержание белка, содержание золы	Указание диапазона не требуется: -
					Энергетическая ценность/Калорийность. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание сухих веществ, содержание жира, содержание золы	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.	МУ 122-5/72, п. 1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;2106;1904	масса изделия	- от 0,01 до 1000 (г)
					масса одного блюда (изделия)	- от 0,01 до 1000 (г)
1.195.	МУ 122-5/72, п.7.2.1;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	1512;151800	Степень термического окисления фритюрных гретых жиров (продукты вторичного окисления)/Степень термического окисления	менее 1 % продуктов окисления/ более 1 % продуктов окисления -
1.196.	МУ 122-5/72, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;2106;1904	Наличие пероксидазы/Пероксидаза	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие фосфатазы/фосфатаза	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов», под редакцией Скурихина И.М., Тутельяна В.А., Глава 4, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мороженое ; Мороженое ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Молоко сырое крупного рогатого скота ;	10.52;10.52.1;10.85;10.85.1;10.89;11.01;11.07;10.32;01.41.2	0401;0402;0403;0404	Содержание аскорбиновой кислоты/Аскорбиновая кислота	- от 0,1 до 28571 (мг/100 г)
1.198.	ГОСТ 26597;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Семена подсолнечника ;	01.11.95	120600	Кислотное число	- от 0,05 до 30,0 (мг КОН/г)
1.199.	ГОСТ 7047 п.III;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ;	01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;10.31.1;10.32;10.39;10.51.11;10.85;10.86.10.100;10.89;	0401;0708;2001;2007;2008;2009;021019;2104;2106;0810	Содержание аскорбиновой кислоты (витамина С)/Аскорбиновая кислота (витамин С	- от 0,1 до 28571 (мг%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.199.		Плоды citrusовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Молоко, кроме сырого ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.83.14;10.82.2			

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.	ГОСТ 30711, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Мороженое ; Молоко и молочная продукция ;	10.52;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Афлатоксин М1	- от 0,0005 до 0,005 (мг/кг)
1.201.	ГОСТ 30711, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Пшеница ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси	01.11.1;01.11.3;01.11.4;01.12.10.110;10.12.10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.89;10.86;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07;01.25	0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0801;0802;1008;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1208;1209;1210;1212;1214;1302;III;1501;1501900000;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;081190310;1903000000;1904;1905;021011;2102;2103;2104;2106	Афлатоксин В1	- от 0,003 до 0,02 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.		и диетическая ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;				
1.202.	ГОСТ 26929;Пробоподготовка;проб оподготовка	Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;	01.47;01.49;03.11;03.1 2;03.21;03.22;10.11;1 0.12;10.13;10.20;10.31 ;10.32;10.39;10.41;10. 42;10.51;10.52;10.61; 10.62;10.71;10.72;10.7 3;10.81;10.82;10.83;1 0.84;10.85;10.86;10.89 ;11.01;11.02;11.03;11. 04;11.05;11.06;11.07	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.202.		Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и		0811;0812;0813;0901;0902;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1008;1100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302;1501;1502;1504;15060000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.202.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.202.		Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.203.	ГОСТ 8756.0, п. 4;Пробоподготовка;пробопод готовка	Картофель переработанный и консервированный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не	10.31;10.11;10.13.1;10 .39;10.89;10.86	1602;1604;1605;2001;2 002;2003;2004;2005;22 0600;120600;2007;2008 ;2009	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.203.		включенные в другие группировки ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ;				
1.204.	ГОСТ 18190;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды минеральные природные упакованные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том	11.07.11.110;11.07.11.112;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.150;11.07.11.113;11.07.11.130;11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.111	-	Содержание свободного остаточного хлора/хлор остаточный свободный Содержание суммарного остаточного хлора/хлор остаточный суммарный/хлор остаточный общий	- от 0,05 до 10 (мг/дм³) - от 0,05 до 10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.204.		числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные столовые ;				
1.205.	ГОСТ Р 52315;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые);	11.07	2201	Массовая концентрация селена / Селен	- от 0,0003 до 0,50 (мг/дм³)
1.206.	МУ 08-47/229;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Сахар ; Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в	10.81;10.81.12.110;10. 81.12.120	1701	Массовая концентрация ртути / Ртуть	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.206.		твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ;				
1.207.	ГОСТ 32308;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свинные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;	10.11;10.11.2;10.13;10 .13.1;10.13.14	0201;0202;0207;0203;0 204;0206;0209;160100; 1602;1902	Массовая доля 4,4-ДДТ, 4,4- ДДЭ, 4,4-ДДД/ ДДТ и его метаболиты Массовая доля альфа-, бета- , гамма-изомеров гексахлорциклогексана/ ГХЦГ	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг) - от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.207.						
1.208.	МУ 08-47/136;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.06;11.07	0201;0202;0207;0203;0204;0206;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;040900000;0410;0410100000;0410900000;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;	Массовая концентрация кадмия/Содержание кадмия/Кадмий Массовая концентрация свинца/Содержание свинца/Свинец	- от 0,005 до 10,0 (мг/кг) - от 0,03 до 10,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.208.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие,		1211200000;1211300000;1211400000;1211500000;1211600000;1211900;1212;1213000000;1214;1302;1501;1502;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1517;160100;1602;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2101;2202;020220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.208.		не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.209.	МУК 4.1.1501-03;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.06;11.07	0201;0202;0207;0203;0204;0206;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;04090000;0410;0410100000;0410900000;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;	Массовая концентрация кадмия/Содержание кадмия/Кадмий Массовая концентрация свинца/Содержание свинца/Свинец	- от 0,0015 до 1,0 (мг/кг) - от 0,01 до 6,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;		0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1211200000;1211300000;1211400000;1211500000;1211600000;121190;1212;1213000000;1214;1302;1501;1502;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1517;160100;1602;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;020220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.		Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.210.	ГОСТ 33824;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;	0201;0202;0207;0203;0204;0206;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0409000;0410;	Массовая концентрация кадмия/Содержание кадмия/Кадмий	- от 0,003 до 50,000 (мг/кг) от 0,003 до 50,000 (мг/дм³) от 0,0015 до 1,5000 (мг/кг) от 0,0015 до 1,5000 (мг/дм³) от 0,001 до 0,020 (мг/кг) от 0,001 до 0,020 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.		Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные;	10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.06;11.07	0410100000;0410900000;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1211200000;1211300000;1211400000;1211500000;1211600000;121190;1212;1213000000;1214;1302;1501;1502;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1517;1600;1602;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;	Массовая концентрация свинца/Содержание свинца/Свинец	от 0,002 до 5,000 (мг/кг) от 0,002 до 5,000 (мг/дм³) - от 0,02 до 50,00 (мг/кг) от 0,02 до 50,00 (мг/дм³) от 0,01 до 6,00 (мг/кг) от 0,01 до 6,00 (мг/дм³) от 0,004 до 5,000 (мг/кг) от 0,004 до 5,000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие		1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;020220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.		питьевые воды в бутылках ;				
1.211.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.06;11.07	0201;0202;0207;0203;0204;0206;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;04090000;0410;0410100000;0410900000;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;	Массовая концентрация мышьяка/Содержание мышьяка/Мышьяк	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг) от 0,02 до 2,0 (мг/дм³) от 0,04 до 1,0 (мг/кг) от 0,04 до 1,0 (мг/дм³) от 0,001 до 2,0 (мг/кг) от 0,001 до 2,0 (мг/дм³) от 0,04 до 3,0 (мг/кг) от 0,04 до 3,0 (мг/дм³) от 0,03 до 10,0 (мг/кг) от 0,03 до 10,0 (мг/дм³) от 0,04 до 1,10 (мг/кг) от 0,04 до 1,10 (мг/дм³) от 0,002 до 3,0 (мг/кг) от 0,002 до 3,0 (мг/дм³) от 0,02 до 2,0 (мг/кг) от 0,02 до 2,0 (мг/дм³) от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (мг/дм³) от 0,05 до 5,0 (мг/кг) от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие,		1211200000;1211300000;1211400000;1211500000;1211600000;1211900;1212;1213000000;1214;1302;1501;1502;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1517;160100;1602;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;020220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.		не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.212.	МУ 5048-89, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Картофель переработанный и консервированный ; Виноград ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	10.31;01.21;01.13	0701;0701100000;0703;0806;0807	Содержание нитратов/Нитраты	- от 30 до 9033 (мг/кг)
1.213.	МУ 5048-89, п. 1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Плоды семечковых и косточковых культур ;	01.13;01.24	0704;0706;070200000;070700;0709;0807;0710;850710800;0808;0705	Содержание нитратов/Нитраты	- от 30 до 9188 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.213.	«сухой химии»					
1.214.	МУ 5048-89, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	0701;0703	Содержание нитратов/Нитраты	- от 30 до 7475 (мг/кг)
1.215.	МУ 5048-89, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	0706	Содержание нитратов/Нитраты	- от 30 до 7943 (мг/кг)
1.216.	МУ 5048-89, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Виноград ;	01.13;01.21;01.21.1	0704;0806	Содержание нитратов/Нитраты	- от 30 до 8410 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.	«сухой химии»					
1.217.	МУ 5048-89, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	0704;0709;0806	Содержание нитратов/Нитраты	- от 30 до 8877 (мг/кг)
1.218.	ГОСТ 26927, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрически	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Мороженое ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко, кроме сырого ; Сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5%	01.13;11.05;11.06;11.07;10.52;10.51.1;10.51.11;10.51.12;10.51.2;10.51.51.21;10.51.22;10.51.52.200;10.51.52.100;10.51.52.140;10.51.52.110;10.32;10.81;10.81.1;10.81.2;10.71;10.71.1;10.51.3;10.51.30;10.41;10.61;10.11.1;01.13.51;01.11;01.12;01.22;01.21;01.21.1;01.24;01.25;10.11.11;10.13;03.11;03.12;10.20;10.51;01.11.6;01.11.7;	0807;0808;0810;2001;2007;2008;2009;1102;1103;1104;110430;0201;0202;0203;0204;1502;1507;150710;150790;1512;0401;0403;0402;0406;0302;0303;0305;0902;1003;1002;1107;110710;1107200000;1202;1207;1605;1702;1704;1902;1905;1904	Массовая доля ртути/Ртуть	- от 0,15 до 2,00 (мкг/мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.		жирности ; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные ; Сметана ; Продукты кисломолочные (кроме сметаны) ; Кефир ; Йогурт ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Сахар ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Масло сливочное, пасты	01.11.3;10.62;10.41.5; 10.85;10.39			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.		масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Масла и жиры ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Картофель ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Фрукты тропические и субтропические ; Виноград ; Виноград ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.		детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко и молочная продукция ; Овощи бобовые зеленые ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Ячмень, рожь и овес ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.		группировки ;				
1.219.	СТ РК 2011-2010, п.1-4;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Картофель ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убой, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убой, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства;	01.13.51;01.13;01.11;01.12;01.22;01.23;01.21;01.24;01.25;10.12;10.11;10.13;03.11;03.12;10.20;10.51;01.49.21;01.47.2;01.11.6;01.11.9;01.11.8;01.11.7;01.11.4;01.11.3;01.11.2;01.11.1;10.61;10.62;11.06;10.41.5;10.41.2;10.42.1;10.41.12;03.11.63;10.89.12.110;10.86;10.85;10.83;10.81;10.82;10.39;10.32;10.71	0701;070200000;0703;0704;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0803;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;110100;1102;1103;1104;0201;0202;0203;0204;0206;0207;1501;1502;1507;1512;0401;0403;0404;0406;0409000000;0302;0303;0304;0305;0307;0405;0407;0408;0901;0902;0909;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;121190860;1212;1504;1517;160100;1602;1604;1605;1701;1702;1704;1801000000;1806;1902;1904;1905;2003;2302	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД/ДДТ и его метаболиты Альфа-,бета-,гамма-изомеры гексахлорциклогексана /ГХЦГ	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) - от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.		услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко и молочная продукция ; Мед натуральный ; Яйца в скорлупе свежие ; Овощи бобовые зеленые ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Ячмень, рожь и овес ; Кукуруза ; Пшеница ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.		крахмалопродукты ; Солод ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Чай и кофе обработанные ; Сахар ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.		Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;				
1.220.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Картофель ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	01.13.51;01.13;01.11;01.12;01.22;01.23;01.21;01.24;01.25;10.12;10.11;10.13;03.11;03.12;10.20;10.51;01.49.21;01.47.2;01.11.6;01.11.9;01.11.8;01.11.7;01.11.4;01.11.3;01.11.2;01.11.1;10.61;10.62;11.06;10.41.5;10.41.2;10.42.1;10.41.12;03.11.63;10.89.12.110;10.86;10.85;10.83;10.81;10.82;10.39;10.32;10.71	0701;0702000000;0703;0704;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0803;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;110100;1102;1103;1104;0201;0202;0203;0204;0206;0207;1501;1502;1507;1512;0401;0403;0404;0406;0409000000;0302;0303;0304;0305;0307;0405;0407;0408;0901;0902;0909;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;	4,4-ДДТ, 4,4'-ДДЭ, 4,4'-ДДД/ ДДТ и его метаболиты Альфа-,бета-,гамма-изомеры гексахлорциклогексана /ГХЦГ	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) - от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.		убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко и молочная продукция ; Мед натуральный ; Яйца в скорлупе свежие ; Овощи бобовые зеленые ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Овощи бобовые сушеные		1008;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;121190860;1212;1504;1517;160100;1602;1604;1605;1701;1702;1704;1801000000;1806;1902;1904;1905;2003;2302		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.		(культуры зернобобовые) ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Ячмень, рожь и овес ; Кукуруза ; Пшеница ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Солод ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.		Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Чай и кофе обработанные ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;				
1.221.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Молоко и молочная продукция ;	10.11;10.12;10.51;03.12;10.39.16;10.39.15;10.71;10.86;10.61	0201;0202;0204;0206;0207;0302;0303;0304;0305;0401;0403;0404;0405;0406;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1001110000;1102;1104;1107;2005;2302;1902;1904;1905;0713	2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота/2,4 Д	- от 0,02 до 0,4 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.221.		Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;				
1.222.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Молоко и молочная продукция ; Рыба и прочая продукция	10.11;10.12;10.51;03.12;10.39.16;10.39.15;10.71;10.86;10.61	0201;0202;0204;0206;0207;0302;0303;0304;0305;0401;0403;0404;0405;0406;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1001110000;1102;1104;1107;2005;2302;1902;1904;1905;0713	2,4-Д /2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,3 до 0,4 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.		пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;				
1.223.	ГОСТ 23452;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;10.52;01.41.2;01 .45.2	-	Массовая концентрация 4,4- дихлордифенилтрихлорэтан а (ДДТ), 4,4- дихлордифенилдихлорэтиле н (ДДЭ), 4,4- дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)/ ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.223.					Массовая концентрация альфа-,бета-,гамма-изомеров гексахлоциклогексана/ГХЦГ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
1.224.	ГОСТ 23452;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое крупного рогатого скота ;	10.51;10.52;01.45.2;01.41.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая концентрация 4,4-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), 4,4-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ), 4,4-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)/ ДДТ и его метаболиты	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация альфа-,бета-,гамма-изомеров гексахлоциклогексана/ГХЦГ	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
1.225.	ГОСТ 30349;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Виноград ; Картофель ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Капуста ; Морковь, репа, брюква ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ;	01.21;01.13.51;01.13.34;01.13.43.110;01.13.12;01.13.41;01.13.49;01.13.32;01.13.31;01.13.33;01.13.39;01.11.61;01.11.62;01.11.69;01.24;01.22.12;01.23;01.13.21;01.25.19;10.85.13;10.32;10.39	070200000;0806;0807;0809;0701;0704;0706;0708;0709;0710;0712;0713;0803;0805;0808;0810;0811;0813;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;0209	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД/ ДДТ и его метаболиты	- от 0,007 до 0,01 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.		Огурцы ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Баклажаны ; Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки ; Фасоль овощная ; Горох овощной ; Овощи бобовые зеленые прочие ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Бананы ; Плоды citrusовых культур ; Арбузы ; Ягоды, плоды растений вида <i>Vaccinium</i> прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;			Альфа-, бета-, гамма-изомеры гексахлорциклогексана /ГХЦГ	- от 0,001 до 0,01 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.	ГОСТ 30349;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Виноград ; Картофель ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Капуста ; Морковь, репа, брюква ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Огурцы ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Баклажаны ; Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки ; Фасоль овощная ; Горох овощной ; Овощи бобовые зеленые прочие ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Бананы ; Плоды цитрусовых культур ; Арбузы ; Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые	01.21;01.13.51;01.13.3 4;01.13.43.110;01.13.1 2;01.13.41;01.13.49;01 .13.32;01.13.31;01.13. 33;01.13.39;01.11.61;0 1.11.62;01.11.69;01.24 ;01.22.12;01.23;01.13. 21;01.25.19;10.85.13;1 0.32;10.39	070200000;0806;0807;0 809;0701;0704;0706;07 08;0709;0710;0712;071 3;0803;0805;0808;0810; 0811;0813;2001;2002;2 004;2005;200600;2007; 2008;0209	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД/ ДДТ и его метаболиты	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					Альфа-, бета-, гамма- изомеры гексахлорциклогексана /ГХЦГ	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.		и блюда на основе овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;				
1.227.	ГОСТ 32122;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ;	10.41.2;10.41.5	1507;1508;1509;1511;1 512;1515	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4- ДДД/ДДТ и его метаболиты	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Альфа-, бета-, гамма- изомеры гексахлорциклогексана /ГХЦГ	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
1.228.	МУ 2473-81;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Картофель ; Томаты (помидоры) ; Культуры овощные луковичные ; Лук репчатый ; Морковь, репа, брюква ; Морковь столовая ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или	01.13.51;01.13.34;01.1 3.43;01.13.43.110;01.1 3.41;01.13.41.110;01.1 3.49;01.13.32;01.13.31 ;01.13.33;01.23;01.21; 01.25.1;01.25.19;01.25 .90;01.13.2	0701;070200000;0703;0 706;070700;070960100; 0704;0709;070993;1212 91;0805;0806;0807;080 8;0809;0810	Рипкорд/Циперметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.		инулина), прочие ; Огурцы ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Баклажаны ; Плоды citrusовых культур ; Виноград ; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium ; Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки ; Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки ; Культуры бахчевые ;				
1.229.	МУ 2473-81;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Картофель ; Томаты (помидоры) ; Культуры овощные луковичные ; Лук репчатый ; Морковь, репа, брюква ; Морковь столовая ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ;	01.13.51;01.13.34;01.1 3.43;01.13.43.110;01.1 3.41;01.13.41.110;01.1 3.49;01.13.32;01.13.31 ;01.13.33;01.23;01.21; 01.25.1;01.25.19;01.25 .90;01.13.2	0701;070200000;0703;0 706;070700;070960100; 0704;0709;070993;1212 91;0805;0806;0807;080 8;0809;0810	Рипкорд/Циперметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.		Огурцы ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Баклажаны ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Ягоды и плоды растений вида <i>Vaccinium</i> ; Ягоды, плоды растений вида <i>Vaccinium</i> прочие, не включенные в другие группировки ; Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки ; Культуры бахчевые ;				
1.230.	ГОСТ 33045, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.122;11.07.11.150;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110;11.07.11.120	2201;2853901000	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония/ Массовая концентрация ионов аммония/аммиак/аммоний-ион	- от без учета разбавления 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от при разбавлении 3,0 до 300 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.		ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.		ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.231.	ГОСТ 18190;Расчетный метод;расчетный метод	Воды минеральные природные упакованные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные	11.07.11.110;11.07.11. 112;11.07.11.130;11.0 7.11.152;11.07.11.151; 11.07.11.150;11.07.11. 113;11.07.11.111;11.0 7.11.121;11.07.11.120	2201	Расчетный показатель: содержание хлораминового хлора/хлор связанный/хлор остаточный связанный. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хлор остаточный свободный, хлор остаточный общий	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		природные столовые ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.232.	ГОСТ 4011, п.2;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ;	11.07.11.140;11.07.11. 130;11.07.11.121;11.0 7.11.152;11.07.11.151; 11.07.11.122	2201	Массовая концентрация железа/железо/железо суммарно/массовая концентрация общего железа	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные газированные ;				
1.233.	ГОСТ 4011, п.3;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные газированные ;	11.07.11.140;11.07.11. 130;11.07.11.121;11.0 7.11.152;11.07.11.151; 11.07.11.122	2201	Массовая концентрация железа/железо/железо суммарно/массовая концентрация общего железа	- от без учета разбавления 0,05 до 2,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.	ГОСТ 31957, метод А.;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.140;11.07.11. 130;11.07.11.121;11.0 7.11.152;11.07.11.151; 11.07.11.122;11.07.11. 120	2201	Щелочность общая	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Щелочность свободная	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.	ГОСТ 31957, п.5.5.5.3;Расчетный метод;расчетный метод	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.140;11.07.11. 130;11.07.11.121;11.0 7.11.152;11.07.11.151; 11.07.11.122;11.07.11. 120	2201	Расчетный показатель: массовая концентрация карбонатов/карбонаты. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: щелочность общая, щелочность свободная	- от 6 до 6000 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.	ГОСТ 31954, метод А; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные газированные ;	11.07.11.140; 11.07.11.130; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.151; 11.07.11.122	2201	Жесткость/жесткость общая	- от 0,1 до 50 (°Ж)
1.238.	ГОСТ 4152; Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.140; 11.07.11.130; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.151; 11.07.11.122;	2201	Массовая концентрация мышьяка/мышьяк/ионы мышьяка	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые, питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды минеральные природные лечебные ;	11.07.11.112;11.07.11. 111;11.07.11.110;11.0 7.11.113			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные газированные ;	11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.122	2201	Массовая концентрация кремния/кремний/силикаты	- от 0,5 до 16,0 (мг/дм³)
1.240.	ГОСТ 18308;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.122	2201	Содержание молибдена/молибден	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные газированные ;				
1.241.	ГОСТ Р 57164, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара,	11.07.11.140;11.07.11. 130;11.07.11.121;11.0 7.11.152;11.07.11.151; 11.07.11.122;11.07.11. 150	2201	Вкус и привкус/привкус/вкус	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20°/запах	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;			Запах при 60°/запах при нагревании до 60°/запах	- от 0 до 5
1.242.	ГОСТ Р 57164, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не	11.07.11.140;11.07.11. 130;11.07.11.121;11.0 7.11.152;11.07.11.151; 11.07.11.122;11.07.11. 150	2201	Мутность	- от 1 до 100 (по формазину) (ЕМФ) от 0,58 до 58 (по каолину) (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.243.	ГОСТ 33045, метод Д;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том	11.07.11.140;11.07.11. 130;11.07.11.121;11.0 7.11.152;11.07.11.151; 11.07.11.122;11.07.11. 113;11.07.11.112;11.0 7.11.111;11.07.11.110;	2201;2853901000	Массовая концентрация нитратов/массовая концентрация нитрат- ионов/нитраты/нитрат-ионы	- от Без учета разбавления: 0,10 до 2,0 (мг/дм³) от при разбавлении: 2,0 до 200 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода дистиллированная ; Воды обработанные питьевые	11.07.11.120;20.13.52. 120;11.07.11.150			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.244.	ГОСТ 33045, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; ; Воды природные питьевые упакованные газированные ;	11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.122	2201	Массовая концентрация нитритов/нитриты	- от без учета разбавления: 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от при разбавлении: 0,3 до 30 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.	ГОСТ Р 54316, п.7.7;Расчетный метод;расчетный метод	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.151;11.07.11.152;11.07.11.110;11.07.11.111;11.07.11.112;11.07.11.113;11.07.11.150	2201	Расчетный показатель: общая минерализация/общая минерализация(сухой остаток). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментально: массовая концентрация хлоридов, массовая концентрация сульфатов, массовая концентрация кальция, массовая концентрация магния, сумма калия и натрия, массовая концентрация гидрокарбонатов.	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		природные лечебные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.246.	ГОСТ Р 54316;Расчетный метод;расчетный метод	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.151; 11.07.11.152;11.07.11. 110;11.07.11.111;11.0 7.11.112;11.07.11.113	2201	Расчетный показатель: сумма калия и натрия/калий+натрий. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментально: калий, натрий.	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные лечебные ;				
1.247.	РД 52.24.514-2009;Расчетный метод;расчетный метод	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ;	11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.122;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Расчетный показатель: суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия/сумма калия и натрия/калий+натрий. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментально: массовая концентрация хлоридов, массовая концентрация сульфатов, массовая концентрация кальция, массовая концентрация магния, массовая концентрация гидрокарбонатов.	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.248.	ГОСТ Р 55684, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.151;11.07.11.152; 11.07.11.150	2201	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100,0 (мгО/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.		Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.249.	ГОСТ 18301;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.151;11.07.11.152; 11.07.11.150;11.07.11. 121	2201	Содержание озона/озон	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ;				
1.250.	ГОСТ 31857, метод 3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.151;11.07.11.152;11.07.11.150;11.07.11.121	2201	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ АПАВ/массовая доля АПАВ/ПАВ анионоактивные/алкилсульфаты	- от 0,015 до 0,25 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ;				
1.251.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.151;11.07.11.152;11.07.11.121	2201	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мгО/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ;				
1.252.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые	11.07.11.122;11.07.11.130;11.07.11.151;11.07.11.152;11.07.11.150;11.07.11.140;11.07.11.121	2201	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ АПАВ/массовая доля АПАВ/ПАВ анионоактивные/алкилсуль- фаты	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ;				
1.253.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.151;11.07.11.152;11.07.11.110;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.113;20.13.52.120	2201;2853901000	рН/водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.		; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные лечебные ; Вода дистиллированная ;				
1.254.	ГОСТ 31868, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151	2201	Цветность	- от Без учета разбавления 1 до 70 (градус цветности)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.		упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.255.	ГОСТ 4974, п.1-6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.151;11.07.11.152;11.07.11.150	2201	Массовая концентрация марганца/марганец	- от 0,01 до 5,00 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.		газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.256.	ГОСТ 18165, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.151;11.07.11.152;11.07.11.150	2201	Массовая концентрация алюминия/Алюминий	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.	ГОСТ 31866;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.151;11.07.11.152;11.07.11.110;11.07.11.111;11.07.11.112;11.07.11.113;11.07.11.150	2201	Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,001 до 0,20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,00005 до 0,010 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.		природные лечебные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;			Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,0005 до 10,0 (мг/дм³)
1.258.	ГОСТ 31660;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	10.86.10.300;11.07	2201;2202;220600	Массовая концентрация йода/Иодид ион/Йод	- от 0,005 до 1,5 (мг/дм³)
1.259.	ГОСТ 31660;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	10.71;10.72	1901;1902;1904;1905	Массовая концентрация йода/Иодид ион/Йод	- от 0,2 до 2,5 (мг/кг)
1.260.	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 (МУ 31-03/04);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.151;11.07.11.152;	2201	Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.		газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.150;11.07.11.121		Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,0006 до 100,0
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,0002 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,0005 до 10,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.	ГОСТ 31660;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко и молочная продукция ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Молоко сырое крупного рогатого скота ;	10.51;10.51.1;10.51.2; 10.51.3;10.51.4;10.51. 5;01.41.20	0401;0402;0403;0404;0 405;0406	Массовая концентрация йода/Иодид-ион/Йод	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг) от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)
1.262.	ГОСТ 31660;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Соль пищевая поваренная йодированная ;	10.84.30.130	25010091	Массовая концентрация йода/Иодид ион/Йод	- от 1,0 до 60 (мг/кг)
1.263.	ПНД Ф 14.1:2:4.270- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.151; 11.07.11.152;11.07.11. 112;11.07.11.113;11.0 7.11.111;	2201	Массовая концентрация фторид-иона/Фторид-ион	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.110;11.07.11.150			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.	ГОСТ 4386, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.151;11.07.11.152;11.07.11.112;11.07.11.113;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация фторид-иона/Фторид-ион	- от 0,1 до 19 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.		природные упакованные ;				
1.265.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Вода питьевая для детского питания ; Воды природные питьевые упакованные газированные ;	11.07.11.140;11.07.11. 121;10.86.10.310;11.0 7.11.122	2201	4.4-ДДТ, 4.4-ДДЭ, 4.4-ДДД/ ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Гексахлорбензол	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Гексахлорциклогексан(альфа, бета, гамма- изомеры)/ГХЦГ/Линдан	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Гептахлор	- от 0,2 до 1,2 (мкг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.	ГОСТ Р 58144, п. 8.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Внешний вид (описание)	прозрачный/мутный -
1.267.	ГОСТ Р 58144, п.8.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Запах (Описание)	наличие/отсутствие -
1.268.	ГОСТ 4386, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.151;11.07.11.152;11.07.11.112;11.07.11.113;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация фторид-иона/Фторид-ион	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.269.	ГОСТ Р 58144, п. 8.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация аммония/ аммиак/аммоний- ион/аммиак и ионы аммония/массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	- от 0,10 до 3,0 (мг/дм³)
1.270.	ГОСТ Р 58144, п.8.12;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Содержание веществ, восстанавливающих КМnO4	- от розовая окраска (соответствует значению 0,08 мг/дм³)/нет окраски до -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.271.	ГОСТ Р 58144, п.8.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация нитрат- ионов/нитраты/массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)
1.272.	ГОСТ Р 58144, п.8.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация алюминия/Алюминий	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)
1.273.	ГОСТ Р 58144, п.8.15;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	- от 0,000001 до 100 (См/м)
					Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	- от 0,000001 до 100 (См/м)
1.274.	ГОСТ Р 58144, п. 8.14;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически й	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Водородный показатель (рН)/рН воды/рН	- от 0 до 12 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.	Руководство по эксплуатации кондуктометра/концентрата АНИОН 4120; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Удельная электрическая проводимость/удельная электропроводность	- от 0,0001 до 10 (См/м)
1.276.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02; Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые	11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.130; 11.07.11.121; 11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.113; 11.07.11.112; 11.07.11.111; 11.07.11.110	2201	Массовая концентрация сероводорода/сероводород	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.		упакованные газированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.277.	ГОСТ 31940, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.152;11.07.11.151; 11.07.11.121	2201	Массовая концентрация сульфатов/сульфат- ионы/сульфаты	- от 25 до 500 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		; Воды природные питьевые упакованные негазированные ;				
1.278.	ГОСТ 4389, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные лечебные ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.151;11.07.11.152;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Содержание сульфатов/массовая концентрация сульфатов/сульфаты/сульфат- ионы	- от без учета разбавления 10 до 300 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.		Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.279.	МУ 2.1.4.1184-03;Расчетный метод;расчетный метод	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.151;11.07.11.152	2201	Расчетный показатель: сумма NO ₂ и NO ₃ / по Sum NO ₂ и NO ₃ . Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:Массовая концентрация нитритов, массовая концентрация нитратов	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.	МУ 08-47/167 (ФР.1.31.2005.01452);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле ;	03.11;03.12;10.20.23	0301;0302;0306	Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,004 до 0,2 (мг/кг)
1.281.	ГОСТ Р 56931;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные,	03.11;03.12;10.20.23;10.32;10.11.1;10.61.3;10.51;10.81.12.110	0301;0302;0306;1905;0202;0201;0401;0403;0405;110100;1103;1701;2001;2009	Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/кг) от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,20 (мг/кг) от 0,004 до 0,2 (мг/кг) от 0,2 до 2,0 (мг/кг) от 0,007 до 0,1 (мг/кг) от 0,1 до 1,0 (мг/кг) от 0,002 до 0,05 (мг/кг) от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.281.		остывшие или охлажденные ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Молоко и молочная продукция ; Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ;				
1.282.	ГОСТ 18164;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые	11.07.11.140;11.07.11. 130;11.07.11.152;11.0 7.11.151;11.07.11.150; 11.07.11.122	2201	Сухой остаток/общая минерализация/общая минерализация (сухой остаток)	- от 50 до 1500 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные газированные ;				
1.283.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.121	2201	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/общая минерализация/общая минерализация (сухой остаток)	- от 50 до 25000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.		упакованные негазированные ;				
1.284.	ГОСТ 18309, метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные лечебные ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.151; 11.07.11.152;11.07.11. 113;11.07.11.112;11.0 7.11.150;11.07.11.111; 11.07.11.110;11.07.11. 120	2201	Массовая концентрация ортофосфатов/ортофосфаты /тр инатрий фосфат	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфатов/фосфаты/фосфаты (по PO4)	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфора общего/общий фосфор	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.		Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.285.	ГОСТ 18190;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.151; 11.07.11.152;11.07.11. 113;11.07.11.112;11.0 7.11.150;11.07.11.110;	2201	Содержание свободного остаточного хлора/хлор остаточный свободный	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.		Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды минеральные природные столовые ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе	11.07.11.111;11.07.11. 120		Содержание суммарного остаточного хлора/хлор остаточный суммарный/хлор остаточный общий	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.		газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.286.	ГОСТ 4245;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.121	2201	Содержание хлорид-ионов/хлориды/хлорид-ионы	- от без учета разбавления 2,0 до 500,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.	ГОСТ 31956, метод А; Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не	11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.130; 11.07.11.121; 11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.113; 11.07.11.112; 11.07.11.150; 11.07.11.111; 11.07.11.110; 11.07.11.120	2201	Массовая концентрация хрома VI/хром VI/хром шестивалентный	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома общего/хром общий	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.		содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.288.	ГОСТ 31956, метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.151;11.07.11.152;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.150;11.07.11.111;11.07.11.110;11.07.11.120	2201	Массовая концентрация хрома VI/хром VI/хром шестивалентный	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.288.		пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.	МУ 4.1.005-17;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	380894	Массовая доля активного хлора	- от 0,005 до 75,0 (%)
1.290.	МУ 4.1.004-17;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	380894	Массовая доля пероксида водорода	- от 0,005 до 60,0 (%)
1.291.	МУ 4.1.001-15;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	380894	Массовая доля четвертичных аммониевых соединений / ЧАС	- от 0,0045 до 50,0 (%)
1.292.	Р 4.2.2643-10, п. 4.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	380894	Массовая доля активного йода	- от 0,005 до 95 (%)
					Массовая доля активного хлора	- от 0,005 до 95 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.	Р 4.2.2643-10, п. 4.2.6; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	380894	Массовая доля третичного алкиламина (N,N-бис(3-аминопропил)-додециламина)	- от 0,001 до 75 (%)
1.294.	Р 4.2.2643-10, п. 4.2.2; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	380894	Массовая доля активного кислорода	- от 0,001 до 95 (%)
					Массовая доля перекиси водорода	- от 0,001 до 95 (%)
1.295.	Р 4.2.2643-10; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	380894	Массовая доля щелочи	- от 0,001 до 95 (%)
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ГОСТ 12.1.005, п. 4; ; Отбор проб; отбор проб;	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	ГОСТ 12.1.014; ;Отбор проб; отбор проб;	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.3.	ГОСТ Р 52716; ;Отбор проб; отбор проб;	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.4.	ГОСТ Р 52717; ;Отбор проб; отбор проб;	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.5.	МУК 4.1.2473-09; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.	МУ 1637-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 5,0 до 20,0 (мг/м³)
2.7.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88); ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация ДиЖелеза триоксида	- от 2,10 до 21,45 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида хрома (III)	- от 0,5 до 9,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 1,5 до 15,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Массовая концентрация хромового ангидрида/массовая концентрация оксида хрома (VI)	- от 0,003 до 0,06 (мг/м³)
2.8.	МУ № 1617-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,08 до 1,20 (мг/м³)
2.9.	МУ 1633-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация хромового ангидрида	- от 0,002 до 0,01 (мг/м³)
2.10.	МУ № 1639-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация озона	- от 0,05 до 0,24 (мг/м³)
2.11.	МУ № 2013-79; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,004 до 0,04 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.	МУ 5126-89; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Содержание свинца/массовая концентрация свинца	- от 0,0002 до 0,001 (мг/см³)
2.13.	МУ 1641-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,5 до 8,0 (мг/м³)
2.14.	МУК 4.1.2471-09; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида серы/массовая концентрация сернистого ангидрида	- от 5,0 до 125,0 (мг/м³)
2.15.	МУ 4592-88; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация уксусной кислоты (этановая кислота)	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
2.16.	МУ 1461-76; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)	- от 0,12 до 6,00 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.	МУК 4.1.2469-09; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация формальдегида (метанала)	- от 0,25 до 3,0 (мг/м³)
2.18.	МУ 1645-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация хлористого водорода	- от 3,0 до 20,0 (мг/м³)
2.19.	МУ 5937-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация щелочных аэрозолей (в пересчете на гидроксид натрия)	- от 0,20 до 3,5 (мг/м³)
2.20.	ГОСТ Р 52717; ;Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 10,0 (мг/м³) от 10,0 до 50,0 (мг/м³)
2.21.	ГОСТ Р 52716; ;Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация монооксида углерода	- от 5,8 до 291,0 (мг/м³) от 58,2 до 2910 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.	ГОСТ 12.1.014; ;Химические испытания, физико- химические испытания; колориметрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация акролеина	- от 0,1 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 2,0 до 100,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетилена	- от 50,0 до 1200,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетона	- от 0,1 до 10,0 (мг/м³) от 100,0 до 10000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина/массовая концентрация бензина (по гексану)	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Массовая концентрация бензола	- от 5,0 до 1500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация гексана	- от 10,0 до 300,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидрофторида (фтористого водорода)	- от 0,25 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диметилбензола (ксилола)	- от 5,0 до 1500,0 (мг/м³) от 20,0 до 1500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида серы	- от 5,3 до 186,4 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Массовая концентрация диоксида углерода	- от 0,03 до 2,0 (% об.)
					Массовая концентрация диэтилового эфира	- от 100,0 до 3000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация масел минеральных/аэрозоль масла	- от 5 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация озона	- от 0,05 до 15,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода	- от 5,8 до 2910 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Массовая концентрация пропилового спирта (1- пропанол)	- от 5,0 до 300,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфида)	- от 2,0 до 120,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация суммы оксидов азота (NO+NO2)	- от 1,9 до 95,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация толуола (метилбензола)	- от 20,0 до 2000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация уайт- спирита	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Массовая концентрация углеводородов алифатических C4-C10 (по гексану)	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация уксусной кислоты (этановой кислоты)	- от 2,0 до 300,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксибензола)	- от 0,3 до 30,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида (метанала)	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³) от 0,2 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлора (Cl)	- от 0,5 до 200,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Массовая концентрация хлороводорода (гидрохлорида)	- от 1,0 до 10,0 (мг/м³) от 5,0 до 150,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороформа (трихлорметана)	- от 2,0 до 200,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 10,0 до 200,0 (мг/м³)
2.23.	Руководство по эксплуатации "Метеоскоп-М" БВЕК.43 1110.04 РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Воздух рабочей зоны	-	-	Температура	- от -40 до +85 (°C)
2.24.	Руководство по эксплуатации "Метеоскоп-М" БВЕК.43 1110.04 РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Воздух рабочей зоны	-	-	Относительная влажность	- от 3 до 97 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.	Руководство по эксплуатации "Метеоскоп-М" БВЕК.43 1110.04 РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение давления;	Воздух рабочей зоны	-	-	Давление	- от 80 до 110 (кПа)
2.26.	МУК 4.1.2468-09; ;Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация пыли	- от 1,0 до 250,0 (мг/м³)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	2,4 Д/2,4- дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,01 до 0,08 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97; Расчетный метод; расчетный метод	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Расчетный показатель: биохимическое потребление кислорода (БПК)/биохимическое потребление кислорода (БПК ₂₀)/биохимическое потребление кислорода (БПК ₅). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: растворенный кислород	- от 0,5 до 1000 (мгО ₂ /дм ³)
3.3.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды подземные питьевые ; Природные воды ;	-	-	Содержание растворенного кислорода/растворенный кислород	- от 0,5 до 1000 (мгО ₂ /дм ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.		Питьевая вода ;				
3.4.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Содержание 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,002 до 0,08 (мг/л)
3.5.	ГОСТ 33045, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников,	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония/ Массовая концентрация ионов аммония/аммиак/аммоний- ион	- от без учета разбавления 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от при разбавлении 3,0 до 300 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.		используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Сточные воды ; Вода дистиллированная ; Природные воды ; Питьевая вода ;				
3.6.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,05 до 150 (мг/дм³)
3.7.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сточные воды ; Природные воды (поверхностные);	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ/взвешенные вещества	- от 3,0 до 5000 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	ГОСТ 31957, метод А.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Воды подземные питьевые (вода источников питьевого водоснабжения); Природные воды (поверхностные и подземные);	-	-	Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
3.9.	ГОСТ 31957, п. 5.5.5.2;Расчетный метод;расчетный метод	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Расчетный показатель: массовая концентрация гидрокарбонатов/гидрокарбонатов/гидрокарбонат-ион/бикарбонаты. Показатели, необходимые	- от 6,1 до 6100 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		горячего водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды ; Питьевая вода ;			для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: щелочность общая, щелочность свободная	
3.10.	ГОСТ 31957, п. 5.5.5.3; Расчетный метод; расчетный метод	Природные воды ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды подземные питьевые ; Питьевая вода ;	-	-	Расчетный показатель: массовая концентрация карбонатов/карбонаты. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: щелочность общая, щелочность свободная	- от 6 до 6000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	ГОСТ 4011, п.2;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация железа/железо/массовая концентрация общего железа	- от без учета разбавления 0,10 до 2,00 (мг/дм³)
3.12.	ГОСТ 4011, п. 3;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация железа/железо/массовая концентрация общего железа	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	ГОСТ 31954, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Жесткость/жесткость общая	- от 0,1 до 50 (°Ж)
3.14.	РД 52.24.395- 2017;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Поверхностные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Сточные воды ;	-	-	Жесткость некарбонатная	- от 0,060 до 50,0 (°Ж)
					Общая жесткость/Жесткость	- от 0,060 до 50,0 (°Ж)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.						
3.15.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (поверхностные и подземные); Сточные воды ;	-	-	Жесткость общая/жесткость	- от 0,1 до 50 (°Ж)
3.16.	РД 52.24.395-2017, Приложение Б;Расчетный метод;расчетный метод	Поверхностные воды ; Вода поверхностных водоемов, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоемов хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Сточные воды ;	-	-	Расчетный показатель: массовая концентрация ионов магния. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: общая жесткость/жесткость, массовая концентрация ионов кальция/кальций	- от 0,7 до 158 (мг/дм³)
3.17.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая	-	-	Массовая концентрация железа/железо	- от без учета разбавления и концентрирования 0,05 до 10 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.		нецентрализованного водоснабжения ; Сточные воды ; Поверхностные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Питьевая вода ;				
3.18.	ПНД Ф 12.16.1-10 (Издание 2015 г);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Поверхностные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Сточные воды ;	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)
3.19.	ПНД Ф 12.16.1-10;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Поверхностные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Температура	- от минус 40 до плюс 200 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.		рекреационного водопользования ; Сточные воды ;				
3.20.	ПНД Ф 12.16.1- 10;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Поверхностные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Сточные воды ;	-	-	Окраска	- от светло-желтого до сине- зеленого
					Прозрачность	- от 0,5 до 30 (см)
3.21.	ГОСТ 23268.5, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Минеральные воды ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация ионов кальция/кальций	- от 10 до 800 (мг/дм³)
3.22.	ГОСТ 23268.5, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Минеральные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация ионов магния/магний	- от 10 до 800 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (поверхностные и подземные); Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация кальция/кальций	- от 1,0 до 2000 (мг/дм³)
3.24.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Минеральные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация кремния/кремний/силикаты	- от без учета разбавления 0,5 до 16,0 (мг/дм³)
3.25.	ГОСТ 18308;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Вода систем	-	-	Содержание молибдена/молибден	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.		централизованного горячего водоснабжения ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Питьевая вода ;				
3.26.	ГОСТ 4152;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация мышьяка/мышьяк/ нон мышьяка	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
3.27.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных	-	-	Мутность	- от без учета разбавления: 0,1 до 5,0 (по каолину) (мг/дм³) от без учета разбавления: 1,0 до 100 (по формазину) (ЕМФ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.		водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Природные воды ; Питьевая вода ;				
3.28.	ГОСТ Р 57164, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Воды подземные питьевые ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Запах при 20°/запах	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60°/запах при нагревании до 60°/запах	- от 0 до 5 (балл)
3.29.	ГОСТ Р 57164, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Питьевая вода ;	-	-	Вкус и привкус/привкус/вкус	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	ГОСТ Р 57164, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;нефелометрическ ий	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Природные воды ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;	-	-	Мутность	- от 0,58 до 4,64 (мг/дм³) от 0,5 до 5,0 (ЕМФ)
3.31.	ГОСТ 33045, метод Д;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Воды подземные питьевые ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	Массовая концентрация нитратов/ Массовая концентрация нитрат- ионов/ нитраты/ нитрат-ион	- от без учета разбавления: 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от при разбавлении: 2,0 до 200 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.		водопользования ; Воды сточные очищенные ; Сточные воды ; Вода дистиллированная ; Природные воды ; Питьевая вода ;				
3.32.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация нитратов/массовая концентрация нитрат-ионов/нитраты/нитрат-ионы	- от Без учёта разбавления: 0,1 до 10 (мг/дм³) от при разбавлении 10 до 100 (мг/дм³)
3.33.	ГОСТ 17.1.5.02;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Поверхностные воды ; Природные воды ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Плавающие примеси	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.	Руководство по эксплуатации термометра , Термометр ТК5.01М;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;	-	-	Температура	- от - 40 до + 200 (°C)
3.35.	ГОСТ Р 57164, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Питьевая вода ;	-	-	Мутность	- от 1 до 100 (по формазину) (мг/дм³) от 0,58 до 58 (по каолину) (ЕМФ)
3.36.	ГОСТ Р 54316;Расчетный метод;расчетный метод	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для	-	-	Расчетный показатель: сумма калия и натрия/калий+натрий. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментально: калий, натрий.	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.		централизованного водоснабжения населения ; Воды подземные питьевые ; Минеральные воды ; Поверхностные воды ; Питьевая вода ;			Расчетный показатель: сумма солевого состава/общая минерализация/общая минерализация(сухой остаток). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментально: массовая концентрация хлоридов, массовая концентрация сульфатов, массовая концентрация кальция, массовая концентрация магния, сумма калия и натрия, массовая концентрация гидрокарбонатов.	Указание диапазона не требуется: -
3.37.	РД 52.24.514-2009;Расчетный метод;расчетный метод	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Поверхностные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Воды подземные питьевые ;	-	-	Расчетный показатель: суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия/сумма калия и натрия/калий+натрий. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментально: массовая концентрация хлоридов, массовая концентрация сульфатов, массовая концентрация кальция,	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.		Минеральные воды ; Питьевая вода ;			массовая концентрация магния, массовая концентрация гидрокарбонатов.	
3.38.	ГОСТ 18301;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Воды подземные питьевые ; Питьевая вода ;	-	-	Содержание озона/озон	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)
3.39.	ГОСТ Р 55684, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Питьевая вода ;	-	-	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мгО/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мгО/дм³)
3.41.	ГОСТ 31857, метод 3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ АПАВ/ ПАВ анионоактивные/ алкилсульфаты	- от без учета разбавления: 0,015 до 0,25 (мг/дм³) от при разбавлении: 1,5 до 25 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Природные воды ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Поверхностные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ АПАВ/ ПАВ анионоактивные/ алкилсульфаты	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
3.43.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Минеральные воды ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода поверхностных водоисточников,	-	-	рН/водородный показатель (рН)	- от 1 до 12

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.		используемых для централизованного водоснабжения населения ; Природные воды ; Питьевая вода ;				
3.44.	ГОСТ Р 52315;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Минеральные воды ; Питьевая вода ;	-	-	массовая концентрация селена/селен	- от 0,0003 до 0,50 (мг/дм³)
3.45.	ГОСТ 31868, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Воды подземные питьевые ; Природные воды ; Вода систем	-	-	Цветность	- от без учета разбавления: 1 до 70 (градус цветности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.		централизованного горячего водоснабжения ; Питьевая вода ;				
3.46.	ГОСТ 4974, п.1-6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Поверхностные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация марганца/марганец	- от без учета разбавления: 0,01 до 5,00 (мг/дм³) от при разбавлении: 1 до 500 (мг/дм³)
3.47.	ГОСТ 18165, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Массовая концентрация алюминия/Алюминий	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.		рекреационного водопользования ; Природные воды ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;				
3.48.	ГОСТ 31866;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Минеральные воды ; Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка/мышьяк	- от 0,001 до 0,20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,00005 до 0,010 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,0005 до 10,0 (мг/дм³)
3.49.	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 (МУ 31-03/04);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Поверхностные воды ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,0006 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 00,002 до 5,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,0005 до 10,0 (мг/дм³)
3.50.	ФР.1.31.2005.01450;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация ртути/ртуть	- от 0,00004 до 0,002 (мг/дм³)
3.51.	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Минеральные воды ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ;	-	-	Массовая концентрация фторид-иона/Фторид-ион	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.		Сточные воды ; Питьевая вода ;				
3.52.	гост 4386, п.1;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация фторид-иона/Фторид-ион	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
3.53.	гост 4386, п.3;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Минеральные воды ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация фторид-иона/Фторид-ион	- от 0,1 до 19 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	МУК 4.1.1504-03;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Поверхностные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация кадмия/кадмий	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/медь	- от 0,0006 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/свинец	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/цинк	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)
3.55.	МУК 4.1.1512-03;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	Массовая концентрация ртути/ртуть	- от 0,00005 до 0,004 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.		водопользования ; Природные воды ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Сточные воды ; Питьевая вода ;				
3.56.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Питьевая вода ;	-	-	4.4-ДДТ, 4.4-ДДЭ, 4.4- ДДД/ДДТ(сумма изомеров)	- от 0,1 до 6,0 (мг/дм³)
					Гексахлорбензол	- от 0,1 до 6,0 (мг/дм³)
					Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры)/ ГХЦГ/Линдан	- от 0,1 до 6,0 (мг/дм³)
					Гептахлор	- от 0,2 до 1,2 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Питьевая вода ;	-	-	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД/ ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Гексахлорциклогексан(альфа, бета, гамма-изомеры)/ ГХЦГ/линдан	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
3.58.	МУ 4120-86;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД/ДДТ(сумма изомеров	- от 0,0002 до 0,02 (мг/дм³)
					Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры)/ ГХЦГ/Линда	- от 0,00008 до 0,02 (мг/дм³)
					Гептахлор	- от 0,00008 до 0,05 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	ПНД Ф 14.1:2.109-97;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Поверхностные воды ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды сточные очищенные ; Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация сероводорода/сероводород	- от 2,0 до 4000,0 (мкг/дм³)
3.60.	ПНД Ф14.1:2.109-97;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Минеральные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация сероводорода/сероводород	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	ГОСТ 31940, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)/ сульфаты	- от 25 до 500 (мг/дм³)
3.62.	ГОСТ 4389, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Минеральные воды ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Питьевая вода ;	-	-	Содержание сульфатов/сульфаты/сульфат-ионы	- от Без учетв разбавления: 10 до 300 (мг/дм³)
3.63.	ПНД Ф 14.1:2:4.159-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический	Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов/ сульфаты/сульфат-ион	- от без учетв разбавления:10 до 1000 (мг/дм³) от при разбавлении: 1000 до 10000 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.						
3.64.	РД 52.24.483-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация сульфатов/ сульфаты/ сульфат- ионы	- от без учета разбавления: 50 до 500 (мг/дм³)
3.65.	МУ 2.1.4.1184-03;Расчетный метод;расчетный метод	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Питьевая вода ;	-	-	Расчетный показатель: сумма NO2 и NO3/по Sum NO2 и NO3. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:Массовая концентрация нитритов, массовая концентрация нитратов.	Указание диапазона не требуется: -
3.66.	ГОСТ 18164;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая	-	-	Сухой остаток/минерализация общая/общая минерализация (сухой остаток)	- от 50 до 1500 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.		нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Питьевая вода ;				
3.67.	ПНД Ф 14.1:2:4.114- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Воды подземные питьевые ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Поверхностные воды ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/минерализация общая	- от 50 до 25000 (мг/дм³)
3.68.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/минерализация общая	- от 50 до 50000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.		Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Сточные воды ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды ; Поверхностные воды (поверхностные водоемы);				
3.69.	МУК 4.3.2900-11;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Температура	- от минус 40 до плюс 200 (°C)
3.70.	ГОСТ 18309, метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов/ортофосфаты /тр инатрий фосфат	- от 0,077 до 3077 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.		водоснабжения населения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Питьевая вода ;			Массовая концентрация фосфатов/фосфаты/фосфаты (по PO ₄)	- от 0,077 до 3070 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация фосфора общего/общий фосфор	- от 0,025 до 1000 (мг/дм ³)
3.71.	ГОСТ 18309, метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов/ортофосфаты /тр инатрий фосфат	- от 0,31 до 3070 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация фосфатов/фосфаты/фосфаты (по PO ₄)	- от 0,31 до 3070 (мг/дм ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.					Массовая концентрация фосфора общего/общий фосфор	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)
3.72.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Поверхностные воды ; Природные воды ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Сточные воды ;	-	-	ХПК/ Химическое потребление кислорода/бихроматная окисляемость	- от 4 до 2000 (мг/дм³)
3.73.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация общего хлора/остаточный активный хлор/хлор активный	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	ГОСТ 18190, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Минеральные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Содержание свободного остаточного хлора/хлор остаточный свободный	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
3.75.	ГОСТ 18190;Расчетный метод;расчетный метод	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Природные воды ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода систем	-	-	Расчетный показатель: содержание хлораминового хлора/хлор связанный/хлор остаточный связанный. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хлор остаточный свободный, хлор остаточный общий	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.		централизованного горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Воды подземные питьевые ; Минеральные воды ; Питьевая вода ;				
3.76.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды/хлорид-ионы	- от 10,0 до 5000 (мг/дм³)
3.77.	ГОСТ 31956, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Природные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация хрома VI/хром VI/хром шестивалентный	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома общего/хром общий	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.		Сточные воды ; Питьевая вода ;				
3.78.	ГОСТ 31956, метод А;Расчетный метод;расчетный метод	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Природные воды ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Минеральные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Расчетный показатель: массовая концентрация хрома III/ хром III/хром трехвалентный. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация хрома общего, массовая концентрация хрома VI	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
3.79.	ГОСТ 31956, метод В;Расчетный метод;расчетный метод	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация хрома VI/хром VI/хром шестивалентный	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.	ГОСТ 4245;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Питьевая вода ;	-	-	Содержание хлорид- ионов/хлориды/хлорид- ионы	- от Без учета разбавления 2,0 до 500,0 (мг/дм³)
3.81.	РД 52.24.496- 2018;Органолептические (сенсорные) испытания ;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Поверхностные воды ;	-	-	запах	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.	РД 52.24.496-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии"	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Поверхностные воды ;	-	-	Прозрачность	- от 5 до 30 (см)
3.83.	Руководство по эксплуатации "Метеоскоп-М " БВЕК.43 1110.04 РЭ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Давление	- от 80 до 110 (кПа)
					Температура	- от - 40 до + 85 (°C)
					Относительная влажность	- от 3 до 97 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.84.	ГОСТ Р ИСО 8756;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Температура	- от -50 до +50 (°C)
3.85.	ГОСТ Р ИСО 8756;Измерение параметров физических факторов;измерение давления	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Давление	- от 97 до 104 (кПа)
3.86.	ГОСТ Р ИСО 16000-2;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.87.	ГОСТ Р ИСО 16000-1;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.88.	ГОСТ Р ИСО 16000-5;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.	ГОСТ Р ИСО 16000-15;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.90.	ГОСТ Р 57256;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.91.	МУ 2.1.2.1829-04, п. 4.2;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.92.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.1.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация азота диоксида / Азота диоксид	- от 0,02 до 1,40 (мг/м³)
3.93.	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация азота оксида / Оксид азота	- от 0,016 до 0,94 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.5;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация фенола/гидроксибензол/ Фенол (гидроксибензол)	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
3.95.	РД 52.04.792- 2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация азота диоксид /Азота диоксид	- от 0,004 до 0,9 (мг/м³) от 0,021 до 4,3 (мг/м³)
3.96.	РД 52.04.791- 2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация аммиака / Аммиак	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
3.97.	РД 52.04.893- 2020;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ /Взвешенные вещества	- от 0,15 до 10,00 (мг/м³)
3.98.	РД 52.04.795- 2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация сероводорода /дигидросульфида /Дигидросульфид	- от 0,006 до 0,1 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	РД 52.04.822-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация серы диоксида /Серы диоксид	- от 0,01 до 8,0 (мг/м³) от 0,025 до 0,2 (мг/м³)
3.100.	Руководство по эксплуатации Газоанализатора "ЭЛАН" ЭКИТ 5.490.000 ПС;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация углерод оксид / углерода оксид	- от 3,0 до 50 (мг/м³)
3.101.	РД 52.04.831-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля/сажи / Углерод (Пигмент чёрный)	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)
3.102.	РД 52.04.799-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация фенола/гидроксибензола / Фенол (гидроксибензол)	- от 0,003 до 0,1 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.	РД 52.04.823-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида / Формальдегид	- от 0,01 до 0,20 (мг/м³)
3.104.	РД 52.04-798-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация хлора	- от 0,05 до 0,72 (мг/м³)
3.105.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Почва ;	-	-	2,4 Д/2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,05 до 0,2 (мг/кг)
3.106.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Почва ;	-	-	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД/ ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлорциклогексан(альфа, бета, гамма-изомеры)/ ГХЦГ	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	2,4 Д/2,4- дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)
3.108.	ГОСТ 17.4.4.02;Пробоподготовка;пр обоподготовка	Почвы ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3.109.	ПНД ТФ 16.1:2:2.2:3.48-06 (МУ 31-11/05);Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й	Почва ; Песок ;	-	-	Массовая концентрация кадмия/кадмий	- от 0,10 до 20,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация меди/медь	- от 1,0 до 100 (мг/кг)
					Массовая концентрация мышьяка/мышьяк	- от 0,10 до 40

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.109.					Массовая концентрация ртути/ртуть	- от 0,10 до 30 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,5 до 60 (мг/кг)
					Массовая концентрация цинка/цинк	- от 1,0 до 100 (мг/кг)
3.110.	КХА проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. МВИ массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2007.03301);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва ; Песок ;	-	-	Массовая концентрация кобальта/кобальт	- от 0,4 до 200 (мг/кг)
					Массовая концентрация никеля/никель	- от 0,2 до 200 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.111.	МУ 08-47/152;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Почва ; Песок ;	-	-	Массовая концентрация кадмия/кадмий	- от 0,01 до 200 (мг/кг)
					Массовая концентрация меди/медь	- от 1,0 до 700 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца/свинец	- от 0,01 до 200 (мг/кг)
					Массовая концентрация цинка/цинк	- от 1,0 до 700 (мг/кг)
3.112.	МУ 08-47/203 (ФР.1.29.2010.07102);Химиче ские испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Почва ; Песок ;	-	-	Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,1 до 50 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.					Массовая концентрация кобальта/Кобальт	- от 0,5 до 100 (мг/кг)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 1,0 до 300 (мг/кг)
					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация никеля/Никель	- от 2,0 до 100 (мг/кг)
					Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,03 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,2 до 100 (мг/кг)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 1,0 до 500 (мг/кг)
3.113.	ГОСТ 26423;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Почва ; Песок ;	-	-	рН / водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
3.114.	МУ 1766-77;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ; Песок ;	-	-	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД /ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)
					Гексахлорбензол /ГХБ	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.					Гексахлорциклогексан(альфа, гамма-изомеры)/ГХЦГ	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)

главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Печенкина И.В.

инициалы, фамилия уполномоченного лица