



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510262

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 656049, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, дом 50.

адреса мест осуществления деятельности

2. 656031, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, ул. Привокзальная, д. 47, (Здание ЦСЭН).

адреса мест осуществления деятельности

3. 656056, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, улица Максима Горького, дом 28, (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2).

адреса мест осуществления деятельности

4. 656049, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, дом 48б, (Архив).

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

656049, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, дом 50.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	МУК 4.2.2884-11, 10;Микробиологические/бактериологические;микробиологические подложки	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские	10.11;10.13;10.51;10.72;10.89.19.210;10.71;01.11;10.12;10.20	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных	- от 1,0 до 9,9х10 ⁸ КОЕ/г (см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Добавки биологически активные к пище ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;		0406;2106;1904;1905;1704;1202;120600;1207;1208;1208100000;1208900000;0207;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604	микроорганизмов (КМАФАнМ)	
1.2.	МУК 4.2.2578-10, 6.10;Автоматизированные методы;импедансный	Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо и прочие продукты	10.86;10.13;10.51;03.11.20;10.11;01.11;10.89;03.11;10.89.19;10.13;10.85;01.13;10.12;10.20;10.12;10.86;10.42	2007;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;1202;	Бактерии L. monocytogenes/ Листерии Listeria monocytogenes/ Бактерии Listeria monocytogenes	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;		120600;1207;1208;1208 100000;1208900000;08 01;0805;0806;0809;081 0;1501;1502;2104;0701; 0704;0706;0709;0710;0 712;0207;0303;0304;03 05;0305200000;0306;03 08;1604;1517		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Продукция детского питания и диетическая ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				
1.3.	МУК 4.2.2578-10, 6.1;Автоматизированные методы;импедансный	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукция детского питания и диетическая ; Яйца в скорлупе свежие ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Сидр и прочие плодовые вина ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Молоко и молочная продукция ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие	10.82;10.86;01.47.2;10.61;11.03;10.11;10.51;11.07;10.11;01.11;10.20;10.89;03.11;10.62;10.73;10.84;10.72;10.13;11.05;10.85;01.13;10.12;10.20;10.89.19.210;10.81;10.32;10.51;01.27;10.72;10.39;10.71;10.39;10.86;10.42	1806;2007;0407;0408;220600;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;2201;2202;1202;120600;1207;1208;1208100000;1208900000;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604;0801;0805;0806;0809;0810;1501;1502;2104;1108;1902;0904;2103;0201;0202;	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10 ¹ до 9,9x10 ¹² КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		питьевые воды в бутылках ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Приправы и пряности ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Пиво ; Продукты пищевые готовые и блюда ;		0203;0204;020500;0206 ;0208;0209;0210;16010 0;1602;220300;0701;07 04;0706;0709;0710;071 2;0207;2106;2009;1301; 2001;2003;2004;200600 ;2008;2002;1904;1905;1 704;1517		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		Овоши и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ; Сахар ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Молоко и молочная продукция ; Культуры для производства напитков ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				
1.4.	МУК 4.2.2578-10, 6.7;Автоматизированные методы;импедансный	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукция детского питания и диетическая ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Сидр и прочие плодовые вина ; Мясо и прочие продукты	10.82;10.86;11.07;10.61;11.03;10.11;10.13;10.51;11.07;10.11;01.11;10.20;10.89;03.11;10.62;10.73;10.84;10.89.19;10.13;10.85;01.13;10.12;11.03;11.05;10.20;10.89.19.210;10.12;10.81;10.32;01.27;10.72;10.39;10.71;10.42;01.47.2	1806;2007;2201;2202;220600;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;1202;120600;1207;1208;	Патогенные, в том числе сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/Сальмонеллы/ Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые прочие,		1208100000;120890000 0;0303;0304;0305;0305 2000000;0306;0308;1604 ;0801;0805;0806;0809;0 810;1501;1502;2104;11 08;1902;0904;2103;070 1;0704;0706;0709;0710; 0712;0207;220300;2106 ;2009;1301;2001;2003;2 004;200600;2008;2002; 1904;1905;1704;1517;0 407;0408		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Пиво ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сахар ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Культуры для производства напитков ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		длительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Яйца в скорлупе свежие ;				
1.5.	ГОСТ 10444.15;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Продукция детского питания	10.82;10.11.3;10.86;11.07.11;01.49.21;11.07.01.47.2;10.61;10.11;10.13;11.07;10.11;01.11;10.83;10.20;10.89;03.11;10.62;10.73;01.49.21 ;	1806;2007;0409000000; 2201;2202;0407;0408;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;1202;120600;1207;1208;1208100000;	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/Количество	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		и диетическая ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Мед натуральный ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Яйца в скорлупе свежие ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Чай и кофе обработанные ; Рыба переработанная и консервированная,	10.84;10.72;10.89.19;10.13;11.05;10.85;01.13;10.12;11.03;10.20;10.89.19.210;10.12;10.81;10.32;01.27;10.72;10.39;10.71;10.39;10.86;10.42	1208900000;0901;0902;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604;0801;0805;0806;0809;0810;1501;1502;2104;1108;1902;0904;2103;220300;0701;0704;0706;0709;0710;0712;0207;220600;2106;2009;1301;2001;2003;2004;200600;2008;2002;1904;1905;1704;1517	мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Мед натуральный ; Приправы и пряности ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Пиво ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		консервированные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сахар ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Культуры для производства напитков ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				
1.6.	ГОСТ 30712, 6.2;Микробиологические/бак териологические;метод мембранной фильтрации	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Пиво ; Сидр и прочие плодовые вина ;	11.07;11.05;11.03	2201;2202;220300;2206 00	КМАЭМ/ Количество мезофильных аэробных микроорганизмов/ Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	- от 1,0 до 9,9х10 ⁴ КОЕ/100 см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ 30712, 6.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Пиво ; Сидр и прочие плодовые вина ;	11.07;11.05;11.03	2201;2202;220300;220600	Плесени/ Плесневые грибы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³) от 1,0 до 9,9х10⁶ КОЕ/х г (см³)
					Дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³) от 1,0 до 9,9х10⁶ КОЕ/х г(см³)
					Количество дрожжевых грибов/ Концентрация дрожжевых клеток	- от 0,01 до 9,9 млн/см³
1.8.	ГОСТ 30712, 6.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Сидр и прочие плодовые вина ; Пиво ;	11.07;11.03;11.05	2201;2202;220600;220300	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9х10⁶ КОЕ/г (см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	ГОСТ 30712, 6.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Пиво ; Сидр и прочие плодовые вина ;	11.07;11.05;11.03	2201;2202;220300;220600	БГКП (колиформы)/ Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)/Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.10.	ГОСТ 31747;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукция детского питания и диетическая ; Мед натуральный ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Яйца в скорлупе свежие ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Сидр и прочие плодовые вина ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Мясо и прочие продукты	10.82;10.86;01.49.21;11.07;01.47.2;10.61;11.03;10.11;10.13;11.07;10.11;01.11;10.83;10.20;10.89;03.11;10.62;10.73;01.49.21;10.84;10.72;10.89.19;10.13;11.05;10.85;01.13;10.12;11.03;11.05;10.20;10.89.19.210;10.12;10.81;10.32;01.27;10.72;10.39;10.71;10.39;10.86;10.42	1806;2007;0409000000;2201;2202;0407;0408;220600;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;1202;120600;1207;1208;1208100000;1208900000;0901;0902;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604;0801;0805;0806;0809;0810;1501;1502;2104;1108;1902;0904;2103;220300;0701;0704;0706;0709;0710;0712;0207;2106;2009;1301;2001;2003;2004;200600;2008;2002;1904;1905;1704;1517	БГКП (колиформы)/ Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)/Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Чай и кофе обработанные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Мед натуральный ; Приправы и пряности ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		Пиво ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Пиво ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сахар ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Культуры для производства напитков ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				
1.11.	ГОСТ 28560;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических	Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ;	10.11.3;10.86;10.11;10.13;10.51;10.11;01.11;10.20;10.89;10.73;10.72;10.89.19;	2007;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0401;	Бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia/ Proteus/ Бактерии рода Proteus	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	(бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в	10.13;10.85;01.13;10.1 2;10.20;10.12;10.51;1 0.72;10.71;10.86	040110;040120;040140; 040150;0402;040210;04 03;040320;040390;0404 ;040410;040490;0405;0 40510;040520;040590;0 406;1202;120600;1207; 1208;1208100000;1208 900000;0303;0304;0305 ;0305200000;0306;0308 ;1604;0801;0805;0806;0 809;0810;1501;1502;21 04;1902;0701;0704;070 6;0709;0710;0712;0207; 1904;1905;1704		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Молоко и молочная продукция ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ 10444.12;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Продукция детского питания и диетическая ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Чай и кофе обработанные ; Рыба переработанная и	10.82;10.11.3;10.86;11.07;10.61;10.11;10.13;11.07;03.11.20;10.11;01.11;10.83;10.20;10.89;03.11;10.62;10.73;10.84;10.72;10.89.19;10.13;11.05;10.85;01.13;10.12;11.03;10.20;10.89.19.210;10.12;10.81;10.32;01.27;11.07.19;10.72;10.39;10.71;10.39;10.86;10.42	1806;2007;2201;2202;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;1202;120600;1207;1208;1208100000;1208900000;0901;0902;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604;0801;0805;0806;0809;0810;1501;1502;2104;1108;1902;0904;2103;220300;0701;0704;0706;0709;0710;0712;0207;220600;2106;2009;1301;2001;2003;2004;200600;2008;2002;1904;1905;1704;1517	Плесени/ Плесень/ Плесневые грибы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³) от 1,0 до 9,9х10 ⁵ КОЕ/г (см³)
					Дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³) от 1,0 до 9,9х10 ⁵ (КОЕ/г (см³))
					Количество дрожжевых грибов/ Концентрация дрожжевых клеток	- от 0,01 до 9,9 млн/см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Приправы и пряности ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Пиво ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		консервированные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты уоя, включая консервированные ; Сахар ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Культуры для производства напитков ; Напитки безалкогольные прочие ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				
1.13.	ГОСТ 32031, кроме 9.8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ;	10.11.3;10.11;10.13;10.51;10.11;10.20;10.89;10.89.19;10.13;10.85;01.13;10.12;10.20;10.12;10.32;10.51;10.39;10.86;10.42	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;	Бактерии L. monocytogenes/ Листерии Listeria monocytogenes/ Listeria monocytogenes/Бактерии Listeria monocytogenes	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Молоко и молочная		1604;0801;0805;0806;0809;0810;1501;1502;2104;0701;0704;0706;0709;0710;0712;0207;2009;1301;2001;2003;2004;200600;2008;2002;2007;1517		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		продукция ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				
1.14.	ГОСТ 31659;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Яйца в скорлупе свежие ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Сидр и прочие плодовые вина ;	10.82;11.07;01.47.2;10.61;11.03;10.11;10.13;10.51;11.07;10.11;01.11;10.20;10.89;03.11;10.62;10.73;10.84;10.72;10.89.19;10.13;11.05;10.85;10.11.5;01.13;10.12;11.03;11.05;10.20;10.89.19.210;	1806;2201;2202;0407;0408;220600;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;	Бактерии рода Salmonella /Патогенные, в том числе сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/Сальмонеллы/ Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Приправы и пряности ;	10.12;10.81;10.32;01.27;10.72;10.39;10.71;10.39;10.86;10.42	040510;040520;040590;0406;1202;120600;1207;1208;1208100000;1208900000;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604;0801;0805;0806;0809;0810;1501;1502;2104;1108;1902;0904;2103;220300;0701;0704;0706;0709;0710;0712;0207;2106;2009;1301;2001;2003;2004;200600;2008;2002;1904;1905;1704;2007;1517		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Пиво ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Пиво ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		Сахар ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Культуры для производства напитков ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				
1.15.	ГОСТ 31468;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.12;10.13	0207;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Бактерии рода Salmonella /Патогенные, в том числе сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/Сальмонеллы/ Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.16.	ГОСТ 7702.2.7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.12;10.13	0207;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Бактерии рода Proteus/ Proteus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ 7702.2.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.12;10.13	0207;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Сульфитредуцирующие клостридии	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.18.	ГОСТ 31746;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие	10.82;10.86;10.61;10.11;10.13;10.11;01.11;10.20;10.89;03.11;10.73;10.72;10.89.19;10.13;10.85;01.13;10.12;10.11;10.20;10.89.19.210;10.12;10.32;10.72;10.39;10.71;10.39;10.86;10.42	1806;2007;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;1202;120600;1207;1208;1208100000;1208900000;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604;0801;0805;0806;0809;0810;1501;1502;2104;1902;0701;0704;0706;0709;0710;0712;0207;2106;2009;1301;2001;2003;2004;200600;2008;2002;1904;1905;1704;1517	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus/Коагулазоположительные стафилококки S. aureus/Стафилококки S.aureus/ Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		остывшие или охлажденные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				
1.19.	МУК 4.2.2046-06;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.20	0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604	Парагемолитический вибрион/V. parahaemolyticus	- от 1,0x10 ¹ до 9,9x10 ⁴ (КОЕ/г (см ³))
1.20.	ГОСТ ISO/TS 21872-1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.20	0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604	Потенциально энтеропатогенные Vibrio spp./V. parahaemolyticus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ 29185;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Продукция детского питания и диетическая ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Приправы и пряности ;	10.11.3;10.86;10.11;10.13;10.51;10.11;01.11;10.20;10.89;03.11;10.62;10.84;10.89.19;10.13;10.85;01.13;10.12;10.11.1;10.20;10.12;10.32;10.51;10.39;10.39;10.86	2007;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;1202;120600;1207;1208;1208100000;1208900000;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604;0801;0805;0806;0809;0810;1501;1502;2104;1108;0904;2103;0701;0704;0706;0709;0710;0712;0207;2009;1301;2001;2003;2004;200600;2008;2002	Сульфитредуцирующие клостридии	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Молоко и молочная продукция ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ;				
1.22.	ГОСТ 32064;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	10.32;11.07	2009;1301;2201;2202	Семейство Enterobacteriaceae/ Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.23.	ГОСТ 30726;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.11.3;10.86;10.61;10.11;10.13;10.11;01.11;10.20;10.89;03.11;10.89.19;10.13;10.85;10.12;10.11.1;10.20;10.89.19.210;	2007;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;1202;120600;1207;1208;1208100000;	E. coli/ Эшерихии E.coli/ Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		Продукция мукомольно-крупяного производства ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	10.12;10.32;10.51;10.71;10.39;10.86	1208900000;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604;0801;0805;0806;0809;0810;1501;1502;2104;0207;2106;2009;1301;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;1904;1905;1704;2001;2003;2004;200600;2008;0710;2002		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		убоя, включая консервированные ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Молоко и молочная продукция ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		Продукция детского питания и диетическая ;				
1.24.	ГОСТ 32010;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Продукция детского питания и диетическая ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция	10.11.3;10.86;10.11;10.13;10.51;10.11;01.11;10.20;10.89;03.11;10.72;10.89.19;10.85;01.13;10.12;10.20;10.12;10.32;01.27;11.07.19;10.72;10.39;10.71;10.39;10.86;10.42	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0207;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;0408;0409000000;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0904;0903000000;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1108;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1301;1302;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1517;151800;160300;1604;1605;1701;1702;1703;	Бактерии рода Shigella/Шигелла (Shigella)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Культуры для производства напитков ; Напитки безалкогольные прочие ; Изделия сухарные и печенье;		1704;1801000000;1806; 1902;1903000000;1904; 1905;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;2009;2101;2102;2 103;2104;210500;2106; 2201;2202;220300;2206 00;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, замесители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	ГОСТ 10444.8;Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Добавки биологически активные к пище ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;	10.89.19.210;10.61	2106	Перезумптивные бактерии рода <i>B.cereus</i> / Презумптивные <i>Bacillus cereus</i> / Бактерии рода <i>B. cereus</i> /Бактерии вида <i>Bacillus cereus</i> (<i>B. cereus</i>)/ <i>B. cereus</i>	- от 1,0 до 9,9х10 ⁴ КОЕ/г (см ³)
1.26.	ГОСТ ISO 21871;Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Добавки биологически активные к пище ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;	10.89.19.210;10.61	2106	Презумптивные бактерии рода <i>B.cereus</i> /Перезумптивные <i>Bacillus cereus</i> / Бактерии рода <i>B. cereus</i> /Бактерии вида <i>Bacillus cereus</i> (<i>B. cereus</i>)/ <i>B. cereus</i>	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
1.27.	ГОСТ 28566;Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.13;10.11;10.20	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604	<i>Enterococcus</i> / Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	- от 1,0 до 9,9х10 ⁵ (КОЕ/г (см ³))

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	ГОСТ Р 54755;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	11.07	2201;2202	Синегнойная палочка/ Ps.aeruginosa/ Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.29.	ГОСТ 30425;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.86;10.11;10.13;10.11;10.20;10.13;10.12;10.20;10.12;10.39;10.32	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;2002	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/ Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis/Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa/Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	- от обнаружено до обнаружено в х г (см³) от 3 до 1100 в 1,0 г (см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;			Неспорообразующие микроорганизмы/ Неспорообразующие бактерии/ Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Мезофильные клостридии/Мезофильные клостридии C.perfringens/ Мезофильные клостридии C.botulinum	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³) от 3 до 1100 в 1,0 г (см³)
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³) от 3 до 1100 в 1,0 г (см³)
					Плесени	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Молочнокислые микроорганизмы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.						
1.30.	ГОСТ 10444.7, 5.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	10.11;10.20;10.12;10.39;10.32;01.13	2002	Clostridium botulinum/ C. botulinum/ Cl. botulinum/Бактерии вида Clostridium botulinum	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.	ГОСТ 10444.9;Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;	10.11;10.20;10.12;10.39;10.32	2002	Clostridium perfringens/C. perfringens/ Cl. perfringens/ Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.32.	МУК 4.2.2321-08;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Бактерии рода Campylobacter/ Campylobacter spp.	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ ISO 7218, 10.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукция детского питания и диетическая ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Сидр и прочие плодовые вина ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие,	10.82;10.86;11.07;10.52;10.61;11.03;10.11;10.13;10.51;11.07;10.11;01.11;10.20;10.89;03.11;10.62;10.73;10.84;01.41.20;10.72;10.13;11.05;10.85;01.13;10.12;11.03;11.05;10.20;10.89.19.210;10.12;10.81;10.32;10.51;01.27;10.72;10.39;10.71;10.39;10.86;10.42	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0207;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;0408;0409000000;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0904;0903000000;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1108;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1301;1302;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1517;151800;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1806;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;	Подсчет колоний КМАФАнМ/КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Приправы и пряности ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Пиво ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Пиво ;		210500;2106;2201;2202 ;220300;220600;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убой, включая консервированные ; Сахар ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Молоко и молочная продукция ; Культуры для производства напитков ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				
1.34.	ГОСТ ISO 7218, 10.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукция детского питания и диетическая ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Сидр и прочие плодовые вина ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	10.82;10.86;11.07;10.52;10.61;11.03;10.11;10.13;10.51;11.07;10.11;01.11;10.83;10.20;10.89;03.11;10.62;10.73;10.84;10.72;10.89.19;10.13;11.05;10.85;01.13;10.12;11.03;11.05;10.20;10.89.19.210;10.12;10.81;10.32;10.51;01.27;10.72;10.39;10.71;10.39;10.86;	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0207;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;0408;0409000000;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;	Подсчет колоний Плесени/Плесени Подсчет колоний Дрожжи/Дрожжи	- от 1,0 до 9,9х10 ⁸ КОЕ/г (см ³) - от 1,0 до 9,9х10 ⁴ КОЕ/г (см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Чай и кофе обработанные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Приправы и пряности ; Изделия сухарные и печенье;	10.42	0811;0812;0813;0901;0 902;0904;0903000000;0 905;0906;0907;0908;09 09;0910;1108;1201;120 2;1203000000;120400;1 205;120600;1207;1208; 1209;1210;1301;1302;1 501;1502;150300;1504; 150500;1506000000;15 17;151800;160300;1604 ;1605;1701;1702;1703;1 704;1801000000;1806;1 902;1903000000;1904;1 905;2001;2002;2003;20 04;2005;200600;2007;2 008;2009;2101;2102;21 03;2104;210500;2106;2 201;2202;220300;22060 0;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Пиво ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Пиво ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сахар ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		Молоко и молочная продукция ; Культуры для производства напитков ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира,				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				
1.35.	ГОСТ 32901, 8.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;210500	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9х10 ¹² КОЕ/г (см ³)
1.36.	ГОСТ 32901, 8.5.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	БГКП (колиформы)/Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)/ Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)/Бактерии группы кишечной	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	ГОСТ 32901, 8.5.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	БГКП (колиформы)/Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)/ Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)/Бактерии группы кишечной	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.38.	ГОСТ 32901, 8.7;Микроскопия;оптический метод	Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.51;10.86	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;2007	Микроскопия/ Микроскопический препарат	Указание диапазона не требуется: -
1.39.	ГОСТ 32901, 8.8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.51;10.86	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;2007	Промышленная стерильность	- от 1 до 300 (КОЕ/см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ 30347;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;210500	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus/Коагулазоположительные стафилококки S. aureus/Стафилококки S.aureus/ Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк/ Staphylococcus aureus/S.aureus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.41.	ГОСТ 10444.11;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Добавки биологически активные к пище ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;	10.89.19.210;10.11;10.20;10.12;10.39;10.32	2106;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604;0207;2001;2003;2004;200600;2008;0710;2002;2009;1301	Молочнокислые микроорганизмы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.						
1.42.	ГОСТ 23453, 5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ;	01.41.20	-	Соматические клетки	- от 500 тыс. до 1 млн кл/см ³
1.43.	ГОСТ 23454, 8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ;	01.41.20	-	Ингибирующие вещества	- от обнаружено до не обнаружено
1.44.	МУК 4.2.999-00;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Бифидобактерии	- от 1х10 ⁴ до 1х10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.						
1.45.	ГОСТ 33566;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	Дрожжи	- от 1,0 до 9,9х10 ⁵ (КОЕ/г (см ³))
					Плесени	- от 1,0 до 9,9х10 ⁵ (КОЕ/г (см ³))
1.46.	ГОСТ Р 54354, 8.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0х10 ¹ до 9,9х10 ⁸ КОЕ/г (см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ГОСТ Р 54354, 8.6, кроме 8.6.2; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	БГКП (колиформы)/ Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)/Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.48.	ГОСТ Р 54354, 8.11; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Proteus/Бактерии рода Proteus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.49.	ГОСТ Р 54354, 8.15, кроме 8.15.2; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Плесени	- от 1,0х10¹ до 9,9х10⁴ (КОЕ/г (см³))
					Дрожжи	- от 1,0х10¹ до 9,9х10⁴ (КОЕ/г (см³))

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ Р 54354, 8.4.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Бактерии L. monocytogenes/ Листерии Listeria monocytogenes/ Listeria monocytogenes/Бактерии Listeria monocytogenes	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.51.	ГОСТ Р 54354, 8.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Бактерии рода Salmonella /Патогенные, в том числе сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/Сальмонеллы/ Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.52.	ГОСТ Р 54354, 8.8.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus/Коагулазоположительные стафилококки S. aureus/Стафилококки S.aureus/ Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк/ Staphylococcus aureus/S.aureus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ Р 54354, 8.10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Сульфитредуцирующие клостридии	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.54.	ГОСТ Р 54354, 8.7, кроме 8.7.2., 8.7.3., 8.7.4.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	E. coli/ Эшерихии E.coli/ Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.55.	ГОСТ Р 54354, 8.5, кроме 8.5.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Enterococcus/ Бактерии рода Enterococcus	- от 1,0х10 ¹ до 9,9х10 ⁵ (КОЕ/г (см³))

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ 33951, 8.1;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0 405;0406	Молочнокислые микроорганизмы	- от 2 до 110х10 ⁹ (КОЕ/г (см ³))
1.57.	ГОСТ 33951, 8.2;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;04 0140;040150;0402;0402 10;0403;040320;040390 ;0404;040410;040490;0 405;040510;040520;040 590;0406	Молочнокислые микроорганизмы	- от 1 до 9,9*10 ¹¹ КОЕ/см ³ (г)
1.58.	ГОСТ 33924, 8.1;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0 405;0406	Бифидобактерии	- от 1,0х10 ⁵ до 1,0х10 ⁷ (КОЕ/г (см ³))

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	ГОСТ 33924, 8.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	Бифидобактерии	- от 1,0x10 ⁵ до 1,0x10 ⁷ (КОЕ/г (см ³))
1.60.	ГОСТ 33491, 7.17;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Бифидобактерии	- от 1,0x10 ⁵ до 1,0x10 ⁷ (КОЕ/г (см ³))
1.61.	ГОСТ ISO/TS 22964;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция ;	10.86;10.51	2007;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	Enterobacter sakazakii/ E.sakazakii/ Бактерии Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	ГОСТ ISO 6785;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;210500	Бактерии рода Salmonella /Патогенные, в том числе сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/Сальмонеллы/ Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.63.	ГОСТ 7702.2.1, 7.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12	0207	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10 ¹ до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см³)
1.64.	ГОСТ 7702.2.1, 7.3;Микробиологические/бактериологические;микробиологические подложки	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12	0207	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные	- от 1,0x10 ¹ до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					микроорганизмы/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
1.65.	ГОСТ 30705;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция ;	10.86;10.51	2007;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0х10 ¹ до 9,9х10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
1.66.	ГОСТ 30706;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция ;	10.86;10.51	2007;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	Плесени Дрожжи	- от 1,0х10 ¹ до 9,9х10 ⁴ (КОЕ/г (см ³)) - от 1,0х10 ¹ до 9,9х10 ⁴ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.						
1.67.	МУК 4.2.2428-08;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция ;	10.86;10.51	2007;0401;040110;040120;040140;040150;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	Enterobacter sakazakii/ E.sakazakii/ Бактерии Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.68.	ГОСТ 31903;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	01.41.20;10.51;10.11;10.12;10.13	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;0207;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Пенициллин Стрептомицин Тетрациклиновая группа/Тетрациклин	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	МУК 4.2.026-95 ;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Яйца в скорлупе свежие ; Добавки биологически активные к пище ; Продукция детского питания и диетическая ;	01.41.20;10.51;10.11;10.12;10.13;01.47.2;10.89.19.210;10.86	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;0207;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0407;0408;2106;2007	Пенициллин	обнаружено/не обнаружено -
					Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено -
					Тетрациклиновая группа/Тетрациклин	обнаружено/не обнаружено -
1.70.	МУ 3049-84;Микробиологические/бактериологические;метод диффузии в агар	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0207;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Бацитрацин	- от 0,02 до 1,0 (мг/кг) (ЕД/г/мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.						
1.71.	ГОСТ 26669;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Мороженое ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Продукция детского питания и диетическая ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Мед натуральный ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Пиво, кроме отходов	10.82;10.52;10.11.3;10.86;11.07.11;01.49.21;11.07;01.41.20;01.47.2;10.61;11.05.1;11.03.1;11.03;10.11;10.13;10.51;11.07;03.11.20;03.14.2.190;10.11;10.11.2;01.11;10.83;03.11.63;10.20;10.89;03.11;10.62;10.11.6;10.73;01.49.21;10.84;01.41.20;10.84.12.120;10.72;10.89.19;10.13;11.05;10.85;10.11.5;01.13;10.12;11.03;10.11.1;11.07.11;11.05;10.20;10.89.19.210;10.12;10.81;10.32;11.07.19;10.51;01.27;11.07.19;10.72;10.39;10.71;10.39;10.86;10.42	1806;210500;2007;0409000000;2201;2202;0407;0408;220600;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;1202;120600;1207;1208;1208100000;1208900000;0901;0902;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604;0801;0805;0806;0809;0810;1501;1502;2104;1108;1902;0904;2103;220300;0701;0704;0706;0709;0710;0712;0207;2106;2009;1301;2001;2003;2004;200600;2008;2002;1904;1905;1704;1517	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		пивоварения ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Сидр и прочие плодовые вина ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Беспозвоночные водные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства, прочие, не включенные в другие группировки ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Чай и кофе обработанные ; Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные ; Изделия макаронные, кускус				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		и аналогичные мучные изделия ; Мед натуральный ; Приправы и пряности ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Кетчуп и соусы томатные прочие ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Пиво ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Пиво ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сахар ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Напитки безалкогольные прочие ; Молоко и молочная продукция ; Культуры для производства напитков ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		Напитки безалкогольные прочие ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.						
1.72.	ГОСТ 26670;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Продукция детского питания и диетическая ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Мед натуральный ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мороженое ; Яйца в скорлупе свежие ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Пиво, кроме отходов	10.82;10.11.3;10.86;11.07.11;01.49.21;11.07.01.41.20;10.52;01.47.2;10.61;11.05.1;11.03.1;11.03;10.11;10.13;10.51;11.07;03.11.20;03.14.2.190;10.11;10.11.2;01.11;10.83;03.11.63;10.20;10.89;03.11;10.62;10.11.6;10.73;01.49.21;10.84;01.41.20;10.84.12.120;10.72;10.89.19;10.13;11.05;10.85;10.11.5;01.13;10.12;11.03;10.11.1;11.07.11;11.05;10.20;10.89.19.210;10.12;10.81;10.32;11.07.19;10.51;01.27;11.07.19;10.72;10.39;10.71;10.39;10.86;10.42	1806;2007;0409000000;2201;2202;210500;0407;0408;220600;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;1202;120600;1207;1208;1208100000;1208900000;0901;0902;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604;0801;0805;0806;0809;0810;1501;1502;2104;1108;1902;0904;2103;220300;0701;0704;0706;0709;0710;0712;0207;2106;2009;1301;2001;2003;2004;200600;2008;2002;1904;1905;1704;1517	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		пивоварения ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Сидр и прочие плодовые вина ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Беспозвоночные водные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства, прочие, не включенные в другие группировки ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Чай и кофе обработанные ; Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные ; Изделия макаронные, кускус				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		и аналогичные мучные изделия ; Мед натуральный ; Приправы и пряности ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Кетчуп и соусы томатные прочие ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Пиво ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Пиво ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сахар ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Напитки безалкогольные прочие ; Молоко и молочная продукция ; Культуры для производства напитков ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		Напитки безалкогольные прочие ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.						
1.73.	ГОСТ 10444.1;Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.11;10.39;10.12;10.20	2001;2003;2004;200600;2008;0710;2002;0207;0303;0304;0305;030520000;0306;0308;1604	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.74.	МУ 4.2.2723-10, п.9;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	10.13;10.11;10.12;10.20;01.41.20;10.72;10.71;10.85;10.51	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;0207;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;1604;1904;1905;1704;0401;040110;	Бактерии рода Salmonella /Патогенные, в том числе сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/Сальмонеллы/ Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		убоя, включая консервированные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Молоко и молочная продукция ;		040120;040140;040150; 0402;040210;0403;0403 20;040390;0404;040410 ;040490;0405;040510;0 40520;040590;0406		
1.75.	ГОСТ 18963, 4.1;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	36.00.11;11.07	2201;2202	Общее микробное число при 37 °С/ ОМЧ при 37 °С/ Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 КОЕ/см³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	СТБ ISO 9308-1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	36.00.11;11.07	2201;2202	E.coli/Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³
					Колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³
1.77.	ГОСТ 31955.1;Микробиологические /бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	36.00.11;11.07	2201;2202	E.coli/Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³
					Колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³
1.78.	СТБ ISO 6461-2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	36.00.11;11.07	2201;2202	Споры сульфитредуцирующих анаэробов/ Споры сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia)/Споры сульфитредуцирующих клостридий	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.	СТБ ISO 7899-2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	36.00.11;11.07	2201;2202	Кишечные энтерококки/ Энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в X см ³
1.80.	СТБ ISO 16266;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	36.00.11;11.07	2201;2202	Синегнойная палочка/ Ps.aeruginosa/ Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в x см ³
1.81.	ГОСТ ISO 21149;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Средства парфюмерные и косметические ;	20.42	3304;3305;3306;3307;3401	КМАФАнМ/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов/ Общее количество мезофильных аэробных бактерий	- от 1,0x10 ¹ до 9,9·10 ⁵ КОЕ/г (см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.	ГОСТ ISO 18416;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Средства парфюмерные и косметические ;	20.42	3304;3305;3306;3307;3401	C.albicans/Candida albicans	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.83.	ГОСТ ISO 21150;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Средства парфюмерные и косметические ;	20.42	3304;3305;3306;3307;3401	E.coli/ Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.84.	ГОСТ ISO 22718;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Средства парфюмерные и косметические ;	20.42	3304;3305;3306;3307;3401	S. aureus/ Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.	ГОСТ ISO 22717;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Средства парфюмерные и косметические ;	20.42	3304;3305;3306;3307;3401	Ps.aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.86.	МУК 4.2.801-99, 4.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Средства парфюмерные и косметические ; Игры и игрушки (Средства личной гигиены. Средства индивидуальной защиты. Моющие средства. Продукция для детей и подростков);	20.42;32.40	3304;3305;3306;3307;3401	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.87.	МУК 4.2.801-99, 4.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Средства парфюмерные и косметические ; Игры и игрушки (Средства личной гигиены. Средства индивидуальной защиты. Моющие средства. Продукция для детей и подростков);	20.42;32.40	3304;3305;3306;3307;3401	Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов/ Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	- от 1,0х10 ¹ до 9,9х10 ⁵ КОЕ/г (см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	МУК 4.2.801-99, 4.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Средства парфюмерные и косметические ; Игры и игрушки (Средства личной гигиены. Средства индивидуальной защиты. Моющие средства. Продукция для детей и подростков);	20.42;32.40	3304;3305;3306;3307;3401	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий /Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы МАФАНМ/ Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАНМ)	- от 1,0x10 ¹ до 9,9x10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
1.89.	МУК 4.2.801-99, 4.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Средства парфюмерные и косметические ; Игры и игрушки (Средства личной гигиены. Средства индивидуальной защиты. Моющие средства. Продукция для детей и подростков);	20.42;32.40	3304;3305;3306;3307;3401	Патогенные стафилококки Staphylococcus aureus/ Патогенные стафилококки/ Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
1.90.	МУК 4.2.801-99, 4.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Средства парфюмерные и косметические ; Игры и игрушки (Средства личной гигиены. Средства индивидуальной защиты. Моющие средства.	20.42;32.40	3304;3305;3306;3307;3401	Синегнойная палочка Ps.aeruginosa/ Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		Продукция для детей и подростков);				
1.91.	МУК 4.2.801-99, 4.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Средства парфюмерные и косметические ; Игры и игрушки (Средства личной гигиены. Средства индивидуальной защиты. Моющие средства. Продукция для детей и подростков);	20.42;32.40	3304;3305;3306;3307;3401	Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.92.	ГОСТ ISO 6222;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая для детского питания ;	36.00.11;11.07.11;10.86.10.310	2201	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 22 °С/ Общее микробное число (ОМЧ-22)/ Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С/ Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С/ Общее микробное число (ОМЧ-37)/ Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 КОЕ/см³ - от 0 до 300 КОЕ/см³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.						
1.93.	ГОСТ ISO 16266;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая для детского питания ;	36.00.11;11.07.11;10.8 6.10.310	2201	Pseudomonas aeruginosa/ Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
1.94.	ГОСТ ISO 7899-2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая для детского питания ;	36.00.11;11.07.11;10.8 6.10.310	2201	Кишечные энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (КОЕ/250 см³) от 0 до 100 (КОЕ/100 см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	ISO 8199;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.96.	ISO 7704;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.97.	Методические рекомендации № 96/225 , 4.1.2.4;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	11.07	2201;2202	БГКП (колиформы) фекальные/ Фекальные колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в х см ³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	Методические рекомендации № 96/225 , 4.1.2.5;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	11.07	2201;2202	Синегнойная палочка/ Ps.aeruginosa/ Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в х см ³
1.99.	Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. ОФС.1.2.4.0002.18, 6.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1	3003;3004	Candida albicans	- от обнаружено до не обнаружено в х г (мл)
1.100.	Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. ОФС.1.2.4.0002.18, 6.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1	3003;3004	Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в х г (мл) от НВЧ 10 ¹ до 10 ³ КОЕ в х г (мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.						
1.101.	Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. ОФС.1.2.4.0002.18, 6.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1	3003;3004	Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в х г (мл)
1.102.	Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. ОФС.1.2.4.0002.18, 6.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1	3003;3004	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в Х г (мл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.	Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. ОФС.1.2.4.0002.18, 6.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1	3003;3004	Бактерий рода Salmonella spp./ Salmonella spp.	- от обнаружено до не обнаружено в х г (мл)
1.104.	Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. ОФС.1.2.4.0002.18, 5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1	3003;3004	Общее число аэробных бактерий/ Общее число аэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9х10 ⁸ КОЕ/х г (см ³)
1.105.	Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. ОФС.1.2.4.0002.18, 5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1	3003;3004	Дрожжевые и плесневые грибы/Общее число дрожжевых и плесневых грибов	- от 1,0 до 9,9х10 ⁸ КОЕ/х г (см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.	микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)					
1.106.	Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. ОФС.1.2.4.0002.18, 6.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1	3003;3004	Энтеробактерии, устойчивые к желчи	- от НВЧ 10 ¹ до 10 ³ КОЕ в х г (мл) от обнаружено до не обнаружено в х г (мл)
1.107.	Государственная фармакопея Российской Федерации. XIII издание. ОФС.1.2.4.0003.15, п.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Препараты лекарственные ;	21.20.1	3003;3004	Стерильность	стерильно/не стерильно от отсутствия роста микрофлоры до наличие роста микрофлоры

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.2.2884-11, 15.1;Микробиологические/бактериологические;микробиологические подложки	Смывы ;	-	-	Общее микробное число/ Общее число микроорганизмов (ОМЧ)/ Общая микробная обсемененность/Общая микробная обсемененность (ОМО)/ ОМЧ/ КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)/ МАФАнМ	- от 0 до $9,9 \cdot 10^3$ КОЕ/см ³
3.2.	МР 4.2.0220-20, 3.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Общее микробное число/ Общее число микроорганизмов (ОМЧ)/ Общая микробная обсемененность/Общая микробная обсемененность (ОМО)/ ОМЧ/ КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильн	- от 0 до $9,9 \cdot 10^3$ КОЕ/см ³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					ые аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАНМ)/МАФАНМ	
3.3.	МР 4.2.0220-20, 3.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.4.	МР 4.2.0220-20, 3.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Staphylococcus aureus/ Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк/ Золотистый стафилококк / S.aureus	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	МР 4.2.0220-20, 14;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Бактерии рода <i>Proteus</i> / <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено -
3.6.	МР 4.2.0220-20, 3.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	ОКБ/ Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
3.7.	ГОСТ 32064;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Семейство Enterobacteriaceae/ Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10 ³ КОЕ/см ³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	МР 2.3.2.2327-08, 7.1;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Общее микробное число/ Общее число микроорганизмов (ОМЧ)/ Общая микробная обсемененность/Общая микробная обсемененность (ОМО)/ ОМЧ/ КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов/Мезофильн ые аэробные и факультативно- аэробные микроорганизмы/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	- от 0 до 9,9*10 ³ КОЕ/см ³
					БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Плесени / Плесневые грибы	- от 0 до 50 КОЕ/см ³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	МР 2.3.2.2327-08, 7.2;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Дрожжи	- от 0 до 150 КОЕ
					КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильн ые аэробные и факультативно- аэробные микроорганизмы/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 0 до 300 КОЕ
					Плесени /Плесневые грибы	- от 0 до 50 КОЕ
3.10.	ГОСТ Р 52711, 4.12;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Плесени /Плесневые грибы	- от 0 до 500 КОЕ/м³
					Дрожжи	- от 0 до 1500 КОЕ/м³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	ГОСТ 7702.2.1, 7.1;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Общее микробное число/ Общее число микроорганизмов (ОМЧ)/ Общая микробная обсемененность/Общая микробная обсемененность (ОМО)/ ОМЧ/ КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов/Мезофильн ые аэробные и факультативно- аэробные микроорганизмы/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)/МАФАнМ	- от 0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/см ³
3.12.	МУК 4.2.2578-10, 6.10;Автоматизированные методы;импедансный	Смывы ;	-	-	Бактерии L. monocytogenes/ Листерии Listeria monocytogenes/ Listeria monocytogenes/Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	МУК 4.2.2578-10 , 6.1;Автоматизированные методы;импедансный	Смывы ;	-	-	Общее микробное число/ Общее число микроорганизмов (ОМЧ)/ Общая микробная обсемененность/Общая микробная обсемененность (ОМО)/ ОМЧ/ КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)/МАФАнМ	- от 1 до 9,9х10 ¹² КОЕ/см ³
3.14.	МУК 4.2.2578-10, 6.7;Автоматизированные методы;импедансный	Смывы ;	-	-	Патогенные, в том числе сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/ Сальмонеллы/ Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	Инструкция № 1400/1751 от 27.06.2000, 2.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Общее микробное число/ Общее число микроорганизмов (ОМЧ)/ Общая микробная обсемененность/Общая микробная обсемененность (ОМО)/ ОМЧ/ КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)/ МАФАнМ	- от 0 до 9,9x10 ⁴ КОЕ/см ³
					Бактерии рода Proteus/ Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus/ Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк/ Золотистый стафилококк / S.aureus	обнаружено/не обнаружено -
					БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.						
3.16.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях, 1990 г. (1.2); Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Общая микробная обсеменность (ОМО)/ ОМЧ/ КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)/ МАФАнМ	- от 0 до 300 КОЕ
					Дрожжи	- от 0 до 150 КОЕ
					Плесени	- от 0 до 50 КОЕ

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях, 1990 г. (1.1); Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Общая микробная обсемененность (ОМО)/ ОМЧ/ КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)/ МАФАнМ	- от 0 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/см ³
					БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.18.	Инструкция №5319-91, 1; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Общая микробная обсемененность (ОМО)/ ОМЧ/ КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	- от 0 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/см ³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.						
					БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Плесени / Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено -
3.19.	Инструкция №5319-91, 1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Общая микробная обсемененность (ОМО)/ ОМЧ/ КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)/МАФАнМ	- от 0 до 300 КОЕ на чашке
					Плесени /Плесневые грибы	- от 0 до 50 КОЕ на чашке

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.						
3.20.	ИК 10-5031536-105-91, 5.7.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Дрожжи	- от 0 до 150 КОЕ на чашках
					Плесени/ Плесневые грибы	- от 0 до 50 КОЕ на чашке
3.21.	ИК 10-5031536-105-91, 5.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.22.	ИК 10-5031536-105-91, 5.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических)	Смывы ;	-	-	Дрожжи/ Дрожжевые грибы	- от 0 до 150 КОЕ/100 см ³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	исследований (испытаний)				Плесени /Плесневые грибы	- от 0 до 50 КОЕ/100 см ³
3.23.	Инструкция №01-19/9-11 от 1992 г., приложение 3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Общая микробная обсемененность (ОМО)/ ОМЧ/ КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)/МАФАнМ	- от 0 до 9,9х10 ⁴ КОЕ/см ³
3.24.	Инструкция №01-19/9-11 от 1992 г., приложение 6, п.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Бактерии рода Proteus/ Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	СП 4695-88, приложение 7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Кладоспориум и тамнидиум/ Кладоспориум, тамнидиум/ Общее число кладоспориум и тамнидиум	- от 0 до 50 КОЕ на 5 чашках от 0 до 50 КОЕ на 3 чашках
					Общее количество плесеней	- от 0 до 150 КОЕ на 1 см ² поверхности (среднее по 3 чашкам) от 0 до 150 КОЕ на 1 чашку за 5 мин. (среднее по 5 чашкам)
3.26.	МУ 2.1.4.1184-03, приложение 13;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Общая микробная обсемененность (ОМО)/ ОМЧ/ КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)/МАФАнМ	- от 0 до 300 КОЕ/мл

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
3.27.	МУ 4.2.2723-10, 10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ; Воздух замкнутых помещений ; Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоемов, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения (в том числе горячая); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоемов хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Вода дистиллированная ;	-	-	Патогенные, в том числе сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/Сальмонеллы/ Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы Сальмонеллы Возбудители кишечных инфекций/ Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы/ бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella/Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено - - от 0 до 300х10 КОЕ/м³ - от обнаружено до не обнаружено в х см³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.		Лед ; Технологически чистая вода ;				
3.28.	МУК 4.2.2217-07, п.8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ; Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Legionella pneumophila/ Легионеллы Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10 ¹ до 9,9x10 ⁵ КОЕ/л от 1,0x10 ¹ до 9,9x10 ⁵ КОЕ/1000 см ³ (КОЕ/дм ³)
3.29.	ГОСТ 18963, 4.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питьевая вода ; Вода для гемодиализа ;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C/ Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °C/ Общее микробное число (ОМЧ)/ Общее микробное число/ОМЧ/Общее микробное число при 37 °C	- от 0 до 300 КОЕ/см ³
3.30.	ГОСТ 31955.1;Микробиологические /бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водисточников,	-	-	E.coli/Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.		используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения (в том числе горячая); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода дистиллированная ; Лед ; Технологически чистая вода ; Вода для гемодиализа ;			Колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³
3.31.	МУК 4.2.3695-21, IV;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Донные отложения ; Ил ; Песок ; Почва ; Грунты ;	-	-	Индекс БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)/ Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli/общие колиформные бактерии/ОКБ, в том числе E.coli/лактозоположительные кишечные палочки	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1,0*10 ⁴ КОЕ/г (кл/г)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.						
3.32.	МУК 4.2.3695-21, V;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Донные отложения ; Ил ; Песок ; Почва ; Грунты ;	-	-	Индекс энтерококки/ Энтерококки фекальные/ Энтерококки (фекальные)	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1,0*10 ⁴ КОЕ/г (кл/г)
3.33.	МУК 4.2.3695-21, IV;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Почва ; Донные отложения ; Ил ; Песок ; Грунты ;	-	-	Индекс БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)/ Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli/общие колиформные бактерии/ОКБ, в том числе E.coli/лактозоположительные кишечные палочки	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1,0*10 ⁴ КОЕ/г (кл/г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.	МУК 4.2.3695-21, V;Микробиологические/бакте риологические;метод мембранной фильтрации	Почва ; Донные отложения ; Ил ; Песок ; Грунты ;	-	-	Индекс энтерококки/ Энтерококки фекальные/ Энтерококки (фекальные)	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1,0*10 ⁴ КОЕ/г (кл/г)
3.35.	МУК 4.2.3695-21, VI;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Донные отложения ; Ил ; Песок ; Почва ; Грунты ;	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы/ Патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1,0*10 ⁴ КОЕ/г (кл/г)
3.36.	№ 143-9/316-17 от 1989 г., 3.1.4;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Лечебные грязи ;	-	-	Pseudomonas aeruginosa/ Синегнойная палочка Ps.aeruginosa/ Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	- от обнаружено до не обнаружено в х г

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	№ 143-9/316-17 от 1989 г., 3.3;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Лечебные грязи ;	-	-	ОМЧ/ Общее микробное число/ Общее микробное число (ОМЧ)	- от 1,0 до 9,9х10 ⁶ клеток/г
3.38.	№ 143-9/316-17 от 1989 г., 3.4;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Лечебные грязи ;	-	-	Патогенные стафилококки S. aureus/ Патогенные стафилококки	- от обнаружено до не обнаружено в х г
3.39.	№ 143-9/316-17 от 1989 г., 3.1.1;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Лечебные грязи ;	-	-	Титр ЛКП /Титр ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек)	- от 0 до 10

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	№ 143-9/316-17 от 1989 г., 3.2;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Лечебные грязи ;	-	-	Титр клостридий	- от 0,001 до 1
3.41.	№ 143-9/316-17 от 1989 г., 3.1.2;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Лечебные грязи ;	-	-	Фекальные колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в х г
3.42.	№ 143-9/316-17 от 1989 г., 3.1.3;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Лечебные грязи ;	-	-	Энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено в х г

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	МУК 4.2.2942-11, 3.1;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Золотистый стафилококк/ <i>S. aureus</i>	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/м³
					Плесневые грибы/ Плесени	- от 0 до 3000 КОЕ/м³
					Дрожжевые грибы/ Дрожжи	- от 0 до 3000 КОЕ/м³
					Общее микробное число (ОМЧ)/ Общее микробное число /Общее количество микроорганизмов	- от 0 до 3000 КОЕ/м³
3.44.	МУК 4.2.2942-11, 4;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно - от наличие роста микрофлоры до отсутствие роста микрофлоры

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	МУ 287-113 от 1998 г., 4;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно от отсутствие роста микрофлоры до наличие роста микрофлоры
3.46.	МУК 4.2.2942-11, 3.2.5;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.47.	МУК 4.2.2942-11, 3.2.4;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Золотистый стафилококк / S.aureus/ Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	МУК 4.2.2942-11, 3.2.7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Синегнойная палочка/ P.aeruginosa/ Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
3.49.	МУК 4.2.2942-11, 3.2.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Сальмонеллы/Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.50.	МУК 4.2.2942-11, 5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы/Патогенные микроорганизмы/ Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
3.51.	МУ №3182-84, 3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Дрожжи/ Дрожжевые грибы	- от 0 до 3000 КОЕ/м³
					Плесень/ Плесени	- от 0 до 3000 КОЕ/м³
					Золотистый стафилококк /S.aureus/ Staphylococcus aureus	- от обнаружено до обнаружено КОЕ/м³
					Общее микробное число/ Общее микробное число (ОМЧ) /Общее количество микроорганизмов	- от 0 до 3000 КОЕ/м³
3.52.	МУ №3182-84, 3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода дистиллированная ; Вспомогательные вещества ; Лекарственное растительное сырьё ; Фармацевтические субстанции ;	-	-	Дрожжи/ Дрожжевые грибы	- от 0 до 300 КОЕ/см³
					Плесени/ Плесневые грибы	- от 0 до 300х10 КОЕ/г (см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.					БГКП/Бактерии группы кишечной палочки/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до обнаружено в х г(см³)
					Патогенные (золотистые) стафилококки/ Патогенные стафилококки/ Золотистый стафилококк/ S.aureus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Содержание непатогенных микроорганизмов/ Количество микроорганизмов	- от 0 до 300 КОЕ/г (см³)
3.53.	МУ №3182-84, 4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Общее микробное число/ Общее микробное число (ОМЧ)/ Общее количество микроорганизмов	- от 0 до 300 КОЕ/см²
					Золотистый стафилококк / S.aureus/ Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	МУ №5191-90; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода дистиллированная ; Вспомогательные вещества ; Солевые растворы, содержащие хлориды и другие соли ;	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы/ Пирогенообразующие м/о	- от 0 до 300 КОЕ/см³
3.55.	МУК 4.2.1035-01, 5; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Mycobacterium/ Mycobacterium, шт. B5/ Бактерии вида Mycobacterium, штамм B-5	- от наличия роста тест-культуры до отсутствия роста тест-культуры
3.56.	МУК 4.2.1035-01, 10; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	S.aureus/ Тест-культура Staphylococcus aureus, штамм 906/ Бактерии вида Staphylococcus aureus, штамм 906	- от наличия роста тест-культуры до отсутствия роста тест-культуры

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	ЦУВс-8 ДСП от 05.05.1987;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Общее количество микроорганизмов	- от 0 до 3000 КОЕ/м³
					Количество гемолитической кокковой микрофлоры/ Бактерии кокковой группы (стафилококков, стрептококков)	- от 0 до 3000 КОЕ/м³
3.58.	МУ 2.1.4.1057—01;Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питательные среды ;	-	-	Ингибирующие свойства/Ингибирующие свойства среды	обнаружено/не обнаружено -
					Количественный контроль/ Количественный контроль питательных сред	- от 10¹ до 10⁸ КОЕ
					Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
					Процент всхожести/ Всхожесть	- от 0 до 100 %
					Скорость роста	- от 10¹ до 10⁸ КОЕ

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Чувствительность	- от 10 ¹ до 10 ⁸ КОЕ
3.59.	МУК 4.2.2316-08, 7.5;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питательные среды ;	-	-	Дифференцирующие свойства/ Дифференцирующие свойства среды	- от 1:1 до 1:10
3.60.	МУК 4.2.2316-08, 7.6;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питательные среды ;	-	-	Ингибирующее действие среды/Ингибирующие свойства среды	- от 10 ¹ до 10 ⁷ КОЕ
3.61.	МУК 4.2.2316-08, 7;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питательные среды ;	-	-	Оценка биологических (ростовых) свойств/Ростовые свойства питательных сред	- от 1 до 10 жизнеспособных клеток

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.						
3.62.	МУК 4.2.2316-08, 7.4;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питательные среды ;	-	-	Скорость роста	- от 3 до 48 часов
3.63.	МУК 4.2.2316-08, 7.4;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питательные среды ;	-	-	Чувствительность	- от 1 до 100 КОЕ
3.64.	МУК 4.2.2316-08, 7.1.1;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питательные среды ;	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.						
3.65.	ГОСТ ISO 11133, 7.2.1.1;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питательные среды ;	-	-	Производительность/ Производительность жидкой обогащательной среды	- от 1 до 100 КОЕ
3.66.	ГОСТ ISO 11133, 7.2.1.2;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питательные среды ;	-	-	Селективность	- от 1 до 150 КОЕ
3.67.	ГОСТ ISO 11133, 7.4.2;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питательные среды ;	-	-	Специфичность	- от 10 ¹ до 10 ⁴ КОЕ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.						
3.68.	ГОСТ ISO 11133, 6.3.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питательные среды ;	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
3.69.	МР 4.2.0161-19;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Staphylococcus aureus/ S. aureus/ Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)/ БГКП/ Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.					Сальмонеллы/ Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
3.70.	МУ 15-6/12, 7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/ Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
3.71.	Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности от 1988 г.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Общая микробная обсемененность (ОМО)/ ОМЧ/ КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/Мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)/МАФАнМ	- от 0 до 9,9х10 ⁴ КОЕ/см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.					БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.72.	Порядок санитарно-микробиологического контроля при производстве мяса и мясных продуктов, 10.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Плесени	- от 0 до 300 (КОЕ)
3.73.	ГОСТ 32031, кроме 9.8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	ГОСТ 24849;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питьевая вода ;	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
3.75.	ГОСТ Р 70152;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питьевая вода ;	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
3.76.	ГОСТ 34786, 7.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питьевая вода ; Технологически чистая вода ; Лед ; Минеральные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая	-	-	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 22 °С/ Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 9,9*10 ³ КОЕ/см ³
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 9,9*10 ³ КОЕ/см ³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.		централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.77.	ГОСТ 34786, 7.3;Микробиологические/бак териологические;микробиоло гические подложки	Питьевая вода ; Технологически чистая вода ; Лед ; Минеральные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 9,9*10 ³ КОЕ/см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.		рекреационного водопользования ;				
3.78.	ГОСТ 34786, 11.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питьевая вода ; Технологически чистая вода ; Лед ; Минеральные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.	ГОСТ 34786, 11.2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода ; Технологически чистая вода ; Лед ; Минеральные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (<i>P.aeruginosa</i>), Синегнойная палочка/ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- от 0 до $9,9 \times 10^5$ КОЕ/х см ³ от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см ³ (дм ³)
3.80.	ГОСТ 34786, 9.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода ; Технологически чистая вода ; Лед ; Минеральные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ Обобщенные колиформные бактерии/ОКБ	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см ³ от 0 до $9,9 \times 10^5$ КОЕ/100 см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.		водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;			Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/ Escherichia coli	- от 0 до 9,9х10 ⁵ КОЕ/100 см ³ от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см ³
3.81.	ГОСТ 34786, 9.2;Микробиологические/бак териологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода ; Технологически чистая вода ; Лед ; Минеральные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)/ Escherichia coli	- от 0 до 9,9х10 ⁵ КОЕ/100 см ³ от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.82.	ГОСТ 34786, 10.1;Микробиологические/ба ктериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода ; Технологически чистая вода ; Лед ; Минеральные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Энтерококки	- от 0 до 9,9х10 ⁵ КОЕ/100 см ³ от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.						
3.83.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 1991 г. , 4.3.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Bacillus licheniformis/ B. licheniformis/Тест-культура Bacillus licheniformis штамм G	- от наличие роста тест-культуры до отсутствие роста тест-культуры
3.84.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 1991 г. , 4.3.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Bacillus stearothermophilus/ B.stearothermophilus BKM B-718/ Тест-культура Bacillus stearothermophilus BKM B-718/ B. stearothermophilus	- от наличие роста тест-культуры до отсутствие роста тест-культуры
3.85.	МУ 3.1.3798-22, VIII;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических	Смывы ;	-	-	Общее микробное число/ Общее число микроорганизмов (ОМЧ)/ Общая микробная	- от 0 до 9,9*10 ³ КОЕ/см ³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	(бактериологических) исследований (испытаний)				обсемененность/Общая микробная обсемененность (ОМО)/ ОМЧ	
					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
					Синегнойная палочка/ P.aeruginosa/ Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
					Плесени /Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
					Золотистый стафилококк / S.aureus/ Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Дрожжи/Дрожжевые грибы	обнаружено/не обнаружено -
					БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.						
3.86.	МУК 4.2.3963-23, Раздел VIII, п.8.1-8.3, приложение 3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Сточные воды ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Природные воды ; Технологически чистая вода ; Лед ;	-	-	Энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/100 см ³ от 0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/100 см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	МУК 4.2.3963-23, Раздел V, п. 5.1-5.3, приложение 3; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода для гемодиализа ; Технологически чистая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Лед ;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С/ Общее количество аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ Общее микробное число (ОМЧ)/ Общее микробное число/ОМЧ/Общее микробное число при 37 °С	- от 0 до 9,9*10 ³ КОЕ/см ³
3.88.	МУК 4.2.3963-23, Раздел X, приложение 3, приложение 7; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Поверхностные воды ; Воды сточные очищенные ; Сточные воды ; Вода водоисточников	-	-	Колифаги	- от обнаружено до не обнаружено БОЕ/100 см ³ от 0 до 9,9*10 ⁶ БОЕ/100 см ³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Технологически чистая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Техническая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Лед ;				
3.89.	МУК 4.2.3963-23, Раздел XIII, кроме п.13.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических исследований (испытаний)	Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Поверхностные воды ; Сточные воды ; Воды сточные очищенные ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Возбудители кишечных инфекций/ Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы/ Бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella/ Бактерии рода Salmonella/ Сальмонелла	- от обнаружено до не обнаружено в 1 дм³ (1000 см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.		рекреационного водопользования ; Технологически чистая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Техническая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;				
3.90.	МУК 4.2.3963-23, Раздел VI, п. 6.1-6.3, приложение 3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая	-	-	Обобщенные колиформные бактерии/ Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)/ ОКБ/ Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/100 см ³ от 0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/100 см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.		нецентрализованного водоснабжения ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Сточные воды ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Природные воды ; Лед ;				
3.91.	МУК 4.2.3963-23, Раздел VII, п.7.1-7.3, приложение 3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Сточные воды ;	-	-	E.coli/ Escherichia coli/ Escherichia coli (E.coli)	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/100 см ³ от 0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/100 см ³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.		Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Природные воды ; Лед ;				
3.92.	МУК 4.2.3963-23, Раздел XI, кроме п.11.4, приложение 3;Микробиологические/бакте- риологические;метод мембранной фильтрации	Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	S.aureus/ Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк/ Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/100 см ³ от 0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/100 см ³
3.93.	МУК 4.2.3963-23, Раздел XII, п.12.1-12.4, 12.6.2, приложение 3;Микробиологические/бакте- риологические;метод мембранной фильтрации	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Споры сульфитредуцирующих кловстридий	- от обнаружено до не обнаружено спор/20 см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 1984 г., 2.3.3; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Сальмонеллы, в том числе брюшной тиф/ Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Шигеллы, сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Шигеллы/ Шигеллы (Shigella)	обнаружено/не обнаружено -
					Эшерихии/ Эшерихии E. coli	обнаружено/не обнаружено -
4.2.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 1984 г., 2.3.2; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Определение чувствительности к бактериофагам/ Бактериофаги	чувствителен/не чувствителен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 1984 г., 5.1;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителям паратифов <i>Salmonella paratyphi</i> А, В	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:12800 титр
					Антитела к возбудителю брюшного тифа	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
					Шигеллы/ Антитела к возбудителю дизентерии	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
					Сальмонеллы/ Антитела к антигенам сальмонелл/ Антитела к возбудителю сальмонеллеза	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
4.4.	МУ 4.2.2723-10, 8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Бактерии рода <i>Salmonella/Salmonella</i> spp/Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.	МУ 4.2.2723-10, 11; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Идентификация сальмонелл/Идентификация	Указание диапазона не требуется: -
4.6.	МУ 4.2.2723-10, 12; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Сальмонеллы/Антитела к антигенам сальмонелл/Антитела к возбудителю сальмонеллеза	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
4.7.	МУК 4.2.3701-21, VIII; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Бордетеллы/Бактерии рода Bordetella/Бактерии коклюша и паракоклюша	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.	МР 3.1.2.0072-13, 8.3;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю коклюша	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
4.9.	МР 3.1.2.0072-13, 8.3;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю паракоклюша	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
4.10.	МУК 4.2.1887-04, 8.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Нейсерии/ Менингококки/ Возбудители менингококковой инфекции	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.	МУК 4.2.1887-04, 7.5; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю менингококковой инфекции	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
4.12.	МУК 4.2.3852-23, 9.7; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителям дифтерии	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
4.13.	МУК 4.2.3852-23, VIII; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Коринебактерии/ Возбудитель дифтерии/ <i>Corynebacterium diphtheriae</i> / Бактерии рода коринебактерия (<i>Corinebacterium</i>)/ Коринебактерии дифтерии <i>Corinebacterium</i>	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.13.						
4.14.	Приказ Минздрава СССР №535 от 22 апреля 1985 г., 2.4;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Гемофилы	обнаружено/не обнаружено от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/г (см ³)
4.15.	Приказ Минздрава СССР №535 от 22 апреля 1985 г., 2.7;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы/ Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОВ)/ Неферментирующие грамотрицательные бактерии	обнаружено/не обнаружено от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/г (см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.	Приказ Минздрава СССР №535 от 22 апреля 1985 г., 2.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Стафилококки	обнаружено/не обнаружено от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/г (см³)
4.17.	Приказ Минздрава СССР №535 от 22 апреля 1985 г., 2.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Стрептококки	обнаружено/не обнаружено от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/г (см³)
4.18.	Приказ Минздрава СССР №535 от 22 апреля 1985 г., 2.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Нейсерии/ Менингококки/ Возбудители менингококковой инфекции	обнаружено/не обнаружено от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/г (см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.						
4.19.	Приказ Минздрава СССР №535 от 22 апреля 1985 г., 2.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Коринебактерии/ Возбудитель дифтерии/ Corynebacterium diphtheria/ Бактерии рода коринебактерия (Corinebacterium)/ Коринебактерии дифтерии	обнаружено/не обнаружено от 1,0х10 ¹ до 9,9х10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
4.20.	Приказ Минздрава СССР №535 от 22 апреля 1985 г., 2.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено от 1,0х10 ¹ до 9,9х10 ⁸ КОЕ/г (см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.21.	МР 10-11/31 от 14.04.1986 г., 4;Микробиологические/бакте- риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Бифидобактерии	- от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^{12}$ КОЕ/г (см ³)
					Эшерихии/ Эшерихии E.coli	- от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/г (см ³)
					Шигеллы/ Шигелла (Shigella)	обнаружено/не обнаружено -
					Условно-патогенные микроорганизмы	- от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/г (см ³)
					Стрептококки/ Энтерококки (фекальные стрептококки)	- от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/г (см ³)
					Стафилококки	- от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/г (см ³)
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Лактобактерии	- от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^{10}$ КОЕ/г (см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.21.					Грибы рода Candida, дрожжеподобные грибы/ Грибы рода Кандида (Candida spp.)/ Дрожжеподобные грибы рода Candida	- от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^6$ КОЕ/г (см ³)
					Анаэробы/ Анаэробные бактерии	- от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/г (см ³)
4.22.	МР №11-14/9-6 от 26.04.1984 г.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Стафилококки	- от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г (см ³)
					Стептококки	- от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г (см ³)
					Эшерихии/ Эшерихии E.coli	- от $1,0 \times 10^1$ до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г (см ³)
4.23.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного сальмонеллезного Vi-антигенного жидкого;	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю брюшного тифа	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:2560 титр

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.23.	Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие					
4.24.	МУК 4.2.1890-04, 4.3., 6; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам/ Чувствительность к антибиотикам/ Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	чувствительный/промежуточный/резистентный -
4.25.	МР МЗ РФ №1100/27-0-117 от 10.01.2000 г., 2.3; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Определение чувствительности микроорганизмов к дезинфектантам/ Устойчивость к дезинфекционным препаратам	чувствителен/не чувствителен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.25.						
4.26.	Инструкция по применению диагностикума столбнячного антигенного жидкого; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю столбняка (Cl.tetani)/ Антитела к возбудителю столбняка	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
4.27.	МУ №0100/13745-07-34 от 2007 г., 7; Микробиологические/бacte- риологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ;	-	-	Брюшной тиф, паратифов А, В, С/ Возбудитель паратифов Salmonella paratyphi A, В, С/ Возбудитель брюшного тифа Salmonella typhi	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.28.	МР 4.2.0249-21; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю дизентерии	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
					Антитела к возбудителю сальмонеллеза/ Антитела к антигенам сальмонелл	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
					Антитела к возбудителю брюшного тифа	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
4.29.	МУ 3.5.1.3439-17; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Культуры бактериальные ;	-	-	Чувствительность к дезинфицирующим средствам/ Чувствительность к дезинфицирующим средствам (ДС)	чувствителен/не чувствителен -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУК 4.3.2756-10; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	- от - 40 до + 85 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 3 до 98 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.2.	ГОСТ 30494; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания	-	-	Температура воздуха	- от - 40 до + 85 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 3 до 98 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	Радиометр неселективный "Аргус-03". Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места ;Здания и сооружения	-	-	Энергетическая освещенность (интенсивность теплового излучения)	- от 1 до 2000 (Вт/м²)
2.4.	Радиометр теплового излучения "ИК-метр". Руководство по эксплуатации БВЕК.43.1121.04 РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места ;Здания и сооружения	-	-	Интенсивность теплового излучения	- от 10 до 2500 (Вт/м²)
2.5.	Руководство пользователя testo 830-T1 (0560 8311), п. 7.3; раздел 11; ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места ;Здания и сооружения	-	-	Температура поверхностей	- от - 30 до + 400 (°C)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.	Пирометр модели DT-8833. Инструкция по эксплуатации, п. 6, п. 8; Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места ;Здания и сооружения	-	-	Температура поверхностей	- от - 50 до + 800 (°C)
2.7.	ГОСТ 33463.1; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места ;Персонал (локомотивы, моторвагонный подвижной состав и специальный железнодорожный подвижной состав, служебные и вспомогательные помещения изотермических вагонов)	-	-	Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола	- от - 40 до + 85 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.8.	МУК 4.3.3922-23; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания	-	-	Температура воздуха	- от - 40 до + 85 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.9.	Измерители параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М". Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04 РЭ, Приложение Д; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Производственные помещения ;Рабочие места	-	-	Температура воздуха	- от - 40 до + 85 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Давление воздуха	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)
2.10.	Измерители параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М". Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04 РЭ, Приложение Е; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы	Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Температура воздуха	- от - 40 до + 85 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.	измерения физических факторов;				Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Давление воздуха	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)
2.11.	Измерители параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М". Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04 РЭ, Приложение Ж; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места (кабины машинистов локомотивов, моторвагонов и специального самоходного подвижного состава); Здания и сооружения (служебные помещения, бытовые специального подвижного состава)	-	-	Температура воздуха	- от - 40 до + 85 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Давление воздуха	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)
2.12.	МУК 4.3.2812-10; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)
					Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-А (315 - 400) нм	- от 10 до 60000 (мВт/м²)
					Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-В (280 - 315) нм	- от 10 до 60000 (мВт/м²)
					Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200 - 280) нм	- от 1,0 до 20000 (мВт/м²)
2.13.	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (12). УФ - Радиометр. Руководство по эксплуатации; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-А (315 - 400) нм	- от 10 до 60000 (мВт/м²)
					Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-В (280 - 315) нм	- от 10 до 60000 (мВт/м²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200 - 280) нм	- от 1,0 до 20000 (мВт/м²)
2.14.	Методика измерений параметров освещения люксметром-яркомером-пульсметром "Эколайт-01" (ФР.1.37.2013.14755); ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Освещенность	- от 1 до 70000 (лк)
					Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: -
2.15.	ГОСТ 33393; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места ;Территории производственного назначения ;Здания и сооружения	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Коэффициент пульсации освещенности на рабочем месте (рабочей поверхности)	Расчетный показатель: -
					Коэффициент пульсации освещенности на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.					сооружений	
2.16.	ГОСТ 26824; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Селитебная территория (дорожное покрытие улиц, дорог и площадей);Рабочие места ;Здания и сооружения	-	-	Яркость	- от 1 до 200000 (кд/м²)
					Средняя яркость дорожного покрытия	Расчетный показатель: -
					Средняя яркость рабочей поверхности	Расчетный показатель: -
2.17.	ГОСТ 24940; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания (внутри помещений и на окнах зданий);Селитебная территория (дорожное покрытие улиц, дорог и площадей)	-	-	Освещенность	- от 0,1 до 200000 (лк)
					Средняя освещенность на рабочем месте, в помещениях зданий и сооружений	Расчетный показатель: -
					Средняя вертикальная освещенность	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.					Минимальная освещенность в помещениях и вне зданий	Расчетный показатель: -
					Средняя освещенность улиц, дорог, площадей	Расчетный показатель: -
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: -
2.18.	МУК 4.3.3832-22; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Жилые помещения и общественные здания (внутри помещений и на окнах зданий);Здания и сооружения (на площадках входа в жилые здания);Селитебная территория (дорожное покрытие улиц, дорог и площадей; придомовые территории, территории зданий и сооружений)	-	-	Освещенность	- от 0,1 до 200000 (лк)
					Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Искусственная освещенность в контрольной точке	Расчетный показатель: -
					Средняя освещенность в помещении (в оцениваемой зоне)	Расчетный показатель: -
					Средняя вертикальная освещенность окон зданий	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.					Средняя горизонтальная освещенность покрытия на освещаемых объектах пешеходных пространств/зон	Расчетный показатель: -
					Средняя горизонтальная освещенность покрытия на площадках входа в жилые здания	Расчетный показатель: -
					Средняя вертикальная освещенность поверхности ограждающих конструкций на площадках входа в жилые здания	Расчетный показатель: -
					Средняя горизонтальная освещенность дорожного покрытия	Расчетный показатель: -
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: -
					Коэффициент пульсации освещенности в помещениях жилых и общественных зданий	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.	ГОСТ 33463.4; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места ;Персонал (локомотивы, моторвагонный подвижной состав и специальный железнодорожный подвижной состав , зона производства работ специального железнодорожного подвижного состава)	-	-	Освещенность	- от 0,1 до 200000 (лк)
2.20.	МИ ПКФ-14-009; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	- от 5 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)
2.21.	ГОСТ ISO 9612; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный скорректированный по А уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.21.					Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день	Расчетный показатель: -
2.22.	МУК 4.3.3722-21; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Уровень звука А	- от 19 до 140 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука А	- от 19 до 140 (дБА)
					Максимальный уровень звука А	- от 19 до 140 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 5 до 140 (дБ)
					Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 5 до 140 (дБ)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.23.	МИ ПКФ-15-013; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)
					Максимальный уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука на периоде наблюдения	Расчетный показатель: -
					Эквивалентный уровень звука на периоде контроля	Расчетный показатель: -
2.24.	Шумомер-анализатор спектра портативный ОКТАВА–111 Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.010 РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Селитебная территория ;Территории производственного назначения ;Жилые помещения и общественные здания ;Производственные помещения ;Рабочие места	-	-	Уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)
					Максимальный уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот в диапазоне от	- от 5 до 140 (дБ)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.					25 до 20000 Гц	
2.25.	МИ ПКФ-14-010; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Территории производственного назначения	-	-	Эквивалентный скорректированный по А уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)
					Сменный эквивалентный скорректированный по А уровень звука на рабочем месте	Расчетный показатель: -
2.26.	Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 25.04.1978 № 1844-78); ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.27.	ГОСТ 23337; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Уровень звука А	- от 19 до 140 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука А	- от 19 до 140 (дБА)
					Максимальный уровень звука А	- от 19 до 140 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 5 до 140 (дБ)
					Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 25 до 10000 Гц	- от 5 до 140 (дБ)
2.28.	МИ ПКФ-16-041; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Территории производственного назначения	-	-	Пиковый скорректированный по С уровень звука	- от 27 до 153 (дБС)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.						
2.29.	МИ ПКФ-14-019; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный корректированный по А уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Эквивалентный корректированный по А уровень звука для рабочей операции	Расчетный показатель: -
					Эквивалентный корректированный по А уровень звука на рабочем месте	Расчетный показатель: -
2.30.	МИ ПКФ 14-011; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Территории производственного назначения	-	-	Эквивалентный корректированный по А уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)
					Сменный эквивалентный уровень звука	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.31.	МИ ПКФ-14-015; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Селитебная территория	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)
					Максимальный уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука, приведённый к периоду контроля и (или) периоду наблюдения	Расчетный показатель: -
2.32.	МИ ПКФ-15-027; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 13 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука, создаваемый средствами железнодорожного транспорта на периоде наблюдения	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.32.					(контроля)	
2.33.	ГОСТ 12.4.077; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Производственные помещения ;Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12500, 16000, 20000, 25000, 31500, 40000	- от 30 до 150 (дБ)
2.34.	ГОСТ 12.1.001; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12500, 16000, 20000, 25000, 31500, 40000	- от 30 до 150 (дБ)
2.35.	МИ ПКФ-14-012; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания	-	-	Средний по времени (эквивалентный) уровень звукового давления инфразвука	- от 13 до 139 (дБ) от 24 до 150 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука на периоде контроля	Расчетный показатель: -
2.36.	МИ ПКФ-14-016; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Территории производственного назначения ;Рабочие места	-	-	Эквивалентные уровни звукового давления инфразвука, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц	- от 13 до 139 (дБ)
					Средний по времени (эквивалентный) уровень звукового давления инфразвука	- от 13 до 139 (дБ) от 24 до 150 (дБ)
					Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука на периоде воздействия	Расчетный показатель: -
					Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука за рабочую смену	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.	МИ ПКФ-19-053; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Территории производственного назначения ;Жилые помещения и общественные здания ;Производственные помещения	-	-	Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12500, 16000, 20000 Гц	- от 13 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12500, 16000, 20000, 25000, 31500, 40000 Гц	- от 24 до 150 (дБ)
2.38.	МИ ПКФ-19-054; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12500, 16000, 20000 Гц	- от 13 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12500, 16000, 20000, 25000, 31500, 40000 Гц	- от 24 до 150 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.39.	МИ ПКФ 14-007; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания	-	-	Эквивалентный корректированный по W_m уровень виброускорения	- от 59 до 164 (дБ)
					Эквивалентный корректированный по W_m уровень виброускорения, приведенный к периоду контроля	Расчетный показатель: -
2.40.	МУК 4.3.3786-22; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания	-	-	Логарифмический уровень среднеквадратичного значения ускорения с частотной коррекцией W_m	- от 58 до 170 (дБ)
					Логарифмический уровень среднеквадратичного значения ускорения в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, 31,5, 63 Гц	- от 58 до 170 (дБ)
					Уровень значения виброускорения	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.41.	МИ ПКФ-14-017; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный (среднеквадратичный) скорректированный по W_d уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)
					Эквивалентный (среднеквадратичный) скорректированный по W_k уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)
					Эквивалентное скорректированное ускорение для каждого направления за рабочую смену	Расчетный показатель: -
2.42.	МИ ПКФ-14-014; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места ;Производственные помещения	-	-	Эквивалентный скорректированный по W_d уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)
					Эквивалентный скорректированный по W_k уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)
					Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения за рабочую смену	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.	МИ ПКФ-15-018; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный (среднеквадратичный) скорректированный по Wh уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)
					Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения за рабочую смену	Расчетный показатель: -
2.44.	МИ ПКФ-15-022; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный (среднеквадратичный) скорректированный по Wh уровень виброускорения	- от 66 до 164 (дБ)
					Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения за рабочую смену	Расчетный показатель: -
2.45.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения	- от 0,0016 до 141 (м/с²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.					Эквивалентное виброускорение A(8)	Расчетный показатель: -
2.46.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения	- от 0,0016 до 141 (м/с²)
					Вибрационная экспозиция за смену	Расчетный показатель: -
2.47.	Измеритель общей и локальной вибрации портативный ОКТАВА-110В/101ВМ. Руководство по эксплуатации РЭ 4277-002-76596538-05; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания ;Производственные помещения ;Рабочие места ;Здания и сооружения	-	-	Среднеквадратичный уровень виброускорения	- от 62 до 163 (дБ)
					Эквивалентный уровень виброускорения	- от 62 до 163 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.	Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания ;Производственные помещения ;Рабочие места ;Здания и сооружения	-	-	Среднеквадратичный уровень виброускорения	- от 59 до 164 (дБ)
					Эквивалентный уровень виброускорения	- от 59 до 164 (дБ)
2.49.	Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория ;Производственные помещения ;Рабочие места ;Здания и сооружения	-	-	Уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Пиковый уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5-16000 Гц	- от 13 до 139 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.49.						
2.50.	ГОСТ Р 12.1.031; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места	-	-	Облученность от непрерывного лазерного излучения в диапазоне 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм	- от 10^{-7} до $2 \cdot 10^{-2}$ (Вт/см ²)
					Облученность от непрерывного лазерного излучения в диапазоне 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм	- от 10^{-4} до 1 (Вт/см ²)
					Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения от непрерывного или импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм	- от 10^{-8} до 10^3 (Дж/см ²)
					Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения от непрерывного или импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 1,06; 1,15; 1,3; 1,54;	- от 10^{-5} до $5 \cdot 10^{-1}$ (Дж/см ²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.50.					5,5; 10,6 мкм	
					Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм	- от 10^{-8} до $2 \cdot 10^{-3}$ (Дж/см ²)
					Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм	- от 10^{-4} до 1 (Дж/см ²)
2.51.	Лазерный дозиметр ЛД-07 Руководство по эксплуатации БВЕК 710000.001 РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места	-	-	Облученность от непрерывного лазерного излучения в диапазоне 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм	- от 10^{-7} до $2 \cdot 10^{-2}$ (Вт/см ²)
					Облученность от непрерывного лазерного излучения в диапазоне 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм	- от 10^{-4} до 1 (Вт/см ²)
					Суммарная энергетическая экспозиция за время	- от 10^{-8} до 10^3 (Дж/см ²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.51.					измерения от непрерывного или импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм	
					Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения от непрерывного или импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм	- от 10^{-5} до $5 \cdot 10^{-1}$ (Дж/см ²)
					Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм	- от 10^{-8} до $2 \cdot 10^{-3}$ (Дж/см ²)
					Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм	- от 10^{-5} до $5 \cdot 10^{-1}$ (Дж/см ²)
2.52.	МИ ПКФ-15-023; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Здания и сооружения ;Селитебная территория	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,001 до 100 (кВ/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.52.						
2.53.	МИ ПКФ-15-024 ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Здания и сооружения ;Селитебная территория	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,005 до 5000 (А/м)
2.54.	МУК 4.3.3672-20; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 50 (кВ/м)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,8 до 4000 (А/м)
					Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 1 до 5000 (мкТл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.55.	МР 4.3.0177-20 ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Селитебная территория	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 50 (кВ/м)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,8 до 4000 (А/м)
					Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 1 до 5000 (мкТл)
2.56.	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр. Руководство по эксплуатации БВЕК 43 1440.09.03 РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Производственные помещения ;Селитебная территория	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 50 (кВ/м)
					Напряженность магнитного поля (индукция магнитного поля) промышленной частоты 50 Гц	- от 0,8 до 4000 (А/м) от 1 до 5000 (мкТл)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	- от 5 до 1000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в	- от 5 до 1000 (В/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.56.					диапазоне частот от 45 Гц до 55 Гц	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц (за исключением полосы частот от 45 Гц до 55 Гц)	- от 5 до 1000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц	- от 0,5 до 40 (В/м)
					Напряженность магнитного поля (индукция магнитного поля) в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	- от 0,08 до 8 (А/м) от 100 до 10000 (нТл)
					Напряженность магнитного поля (индукция магнитного поля) в диапазоне частот от 45 Гц до 55 Гц	- от 0,08 до 8 (А/м) от 100 до 10000 (нТл)
					Напряженность магнитного поля (индукция магнитного поля) в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц (за исключением полосы частот от 45 Гц до 55 Гц)	- от 0,08 до 8 (А/м) от 100 до 10000 (нТл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.56.					Напряженность магнитного поля (индукция магнитного поля) в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц	- от 0,004 до 0,4 (А/м) от 5 до 500 (нТл)
2.57.	МИ ПКФ-16-038 ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в полосе частот 5-2000 Гц	- от 5 до 4400 (В/м)
					Напряженность электрического поля в полосе частот 5-2000 Гц с режекцией частоты 50 Гц	- от 5 до 4400 (В/м)
					Напряженность электрического поля в полосе частот 10-30 кГц	- от 0,19 до 3000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в полосе частот 2-400 кГц	- от 0,75 до 3000 (В/м)
2.58.	МИ ПКФ-16-039; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля в полосе частот 5-2000 Гц	- от 0,06 до 690 (А/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.58.					Напряженность магнитного поля в полосе частот 5-2000 Гц с режекцией частоты 50 Гц	- от 0,06 до 690 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в полосе частот 10-30 кГц	- от 0,00171 до 490 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в полосе частот 2-400 кГц	- от 0,005 до 64 (А/м)
2.59.	Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Руководство по эксплуатации МГФК 410000.001 РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
2.60.	Измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП-7. Руководство по эксплуатации КС.1803.ЭМС.РЭ; ;Измерение параметров	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 2 до 199,9 (кВ/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.60.	измерение электромагнитного поля;					
2.61.	Измеритель напряженности электростатического поля ЭСПИ-301. Паспорт; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
2.62.	Измерители магнитной индукции ПЗ-81. Руководство по эксплуатации ПКДУ.411100.002РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 1 до 500 (мкТл) от 0,3 до 50 (мТл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.63.	Измеритель параметров электромагнитного поля селективный SRM-3006. Руководство по эксплуатации 3001/98.21 РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места ;Селитебная территория ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 27 - 3000 МГц	- от 0,0002 до 200 (В/м)
					Плотность потока энергии	Расчетный показатель: -
2.64.	Измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-42. Руководство по эксплуатации ПТМБ.411153.005 РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 0,2 до 50 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-50 МГц	- от 0,05 до 25 (А/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 1,5 до 800 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-300 МГц	- от 1 до 600 (В/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.64.					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 - 40000 МГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см ²)
					Энергетическая экспозиция напряженности магнитного поля в диапазоне частот 0,03-50 МГц	Расчетный показатель: -
					Энергетическая экспозиция напряженности электрического поля в диапазоне частот 0,03-300 МГц	Расчетный показатель: -
					Энергетическая экспозиция плотности потока энергии в диапазоне частот 300 - 40000 МГц	Расчетный показатель: -
2.65.	МУК 4.3.3830-22 ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Здания и сооружения ;Селитебная территория ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 27 МГц до 300 МГц	- от 0,0002 до 600 (В/м)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 МГц до 3000 МГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см ²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.66.	ГОСТ 12.1.006; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц	- от 1 до 600 (В/м)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц - 40 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см ²)
					Энергетическая экспозиция (энергетическая нагрузка) электрического поля в диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц	Расчетный показатель: -
					Энергетическая экспозиция (энергетическая нагрузка) в диапазоне частот 300 МГц - 40 ГГц	Расчетный показатель: -
2.67.	МУК 4.3.3921-23; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Здания и сооружения ;Селитебная территория ;Жилые помещения и общественные здания ;Санитарно-защитная зона	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц - 40 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см ²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.68.	Методические указания по определению уровней электромагнитного поля средств управления воздушным движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-диапазонов (утв. Минздравом СССР 13.01.1988 № 4550/88); ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Здания и сооружения ;Селитебная территория ;Территории производственного назначения ;Жилые помещения и общественные здания ;Санитарно-защитная зона	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 3-300 МГц	- от 1 до 600 (В/м)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3- 30 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
2.69.	МУК 4.3.1675-03; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Производственные помещения ;Рабочие места ;Здания и сооружения	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 1×10^2 до 1×10^6 (ион/см³)
					Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 1×10^2 до 1×10^6 (ион/см³)
					Коэффициент униполярности	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.70.	БВЭК.510000.001 РЭ. Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01. Руководство по эксплуатации; Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Производственные помещения ;Рабочие места ;Здания и сооружения	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 1×10^2 до 1×10^6 (ион/см ³)
					Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 1×10^2 до 1×10^6 (ион/см ³)
					Коэффициент униполярности	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	МУК 4.2.3745-22, п.4.4., п.4.5., п.4.6., п.4.7.;Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Сметана ; Продукты кисломолочные (кроме сметаны) ; Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки ; Кефир ; Простокваша, в том числе мечниковская ; Ряженка и варенец ; Йогурт без вкусовых компонентов ; Йогурт с вкусовыми компонентами ; Йогурт ; Ацидофилин ; Кумыс ; Айран ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные ; Молоко сухое,	10.51.52;10.51.52.200; 10.51.52.100;10.51.52. 190;10.51.52.140;10.5 1.52.150;10.51.52.130; 10.51.52.111;10.51.52. 112;10.51.52.110;10.5 1.52.120;10.51.52.160; 10.51.52.170;10.51.2;1 0.51.22;10.51.21;10.51 .3;10.51.30;10.51.5;10. 51.56;10.51.55;10.51.5 4;10.51.53;10.51.51;11 .07;11.07.1;01.41;01.4 9.22;01.49.22.190;01.4 9.22.120;01.49.22.110; 10.51;10.51.1;10.51.4; 10.52;10.52.1	0403;0404;2104;2106;2 201;2202;220600;0401; 0406;0405	Возбудитель холеры/Холерный вибрион/V.cholerae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Молочная продукция прочая ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Сыворотка ; Сахар молочный и сиропы на его основе ; Казеин ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Скот молочный крупный рогатый живой, молоко				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое кобылье ; Молоко сырое верблюжье ; Молоко и молочная продукция ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Сыры, продукты сырные и творог ; Мороженое ; Мороженое ;				
1.2.	МУК 4.2.2413-08, п.5.1., п.5.2., п.5.3.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные,	10.11;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.12.1;10.12.10;10.12.2;10.12.20;10.13;10.13.1	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Возбудитель сибирской язвы/Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты консервированные и готовые из мяса,				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;				
1.3.	МУ 3.1.1.2438-09, Приложение 2 п.3.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Культуры овощные плодовые прочие ; Томаты (помидоры) ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки ; Баклажаны ; Огурцы ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Культуры овощные луковичные ; Чеснок ; Морковь, репа, брюква ;	01.13.3;01.13.34;01.13.31;01.13.39;01.13.33;01.13.32;01.13.4;01.13.44;01.13.49;01.13.43;01.13.42;01.13.41;01.24;01.24.2;01.24.1;01.22;01.22.1;10.11.1;10.12;10.11.3;10.12.1;10.12.2;10.13;10.13.1	0401;0403;0404;040410;040490;0405;0406;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1605;0706;0703;0704;0807;0701;0709;0710;0809;0803;0805;0808	Возбудитель кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза/Возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis)/Yersinia enterocolitica/Иерсиния	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур прочие ; Яблоки ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты тропические и субтропические ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленей и прочих животных семейства оленевых (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;				
1.4.	МУК 4.2.2747-10, 7.1.1.; Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.11;10.11.1;10.12	0201;0202;0203;0204	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		консервированные ;				
1.5.	МУК 4.2.2747-10, 7.1.2.;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.11;10.11.1;10.12	0201;0202;0203;0204	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -
1.6.	МУК 4.2.2747-10 Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции, п. 7.2.1.;Паразитологические испытания;прочие методы	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства	10.11;10.11.1	0201;0202;0203;0204	Финны (цистицерки)/Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	паразитологических исследований (испытаний)	лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ;				
1.7.	МУК 4.2.2747-10 Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции, п. 7.2.2.; Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ;	10.11;10.11.1	0201;0202;0203;0204	Финны (цистицерки)/Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено -
1.8.	МУК 4.2.3145-13 Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов , п. 1.2.; Паразитологические испытания; микроскопический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства	10.11;10.11.1;10.12	0201;0202;0203;0204	Личинки эхинококков/Эхинококки	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;				
1.9.	МУК 3.2.3804-22 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки ;Паразитологические испытания;микроскопически	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ;	10.20;10.20.1;10.20.3; 10.20.2	0302;0303;0304;0305;0305200000;0306	Личинки паразитов (в живом виде)/Живые личинки паразитов (нематод, трематод, цестод, скребней)/Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.10.	СТ РК 2779-2015 Продукты пищевые. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы,	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукция из рыбы свежая,	10.20;10.20.1;10.20.2	-	Личинки паразитов (в живом виде)/Живые личинки паразитов (нематод, трематод, цестод, скребней)/Личинки	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки , пп. 4.4.9.1.;Паразитологические испытания;микроскопически	охлажденная или мороженная ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ;			паразитов в живом виде	
1.11.	СТ РК 2779-2015 Продукты пищевые. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки , пп. 4.4.9.2.;Паразитологические испытания;микроскопически	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ;	10.20;10.20.1;10.20.2	-	Личинки паразитов (в живом виде)/Живые личинки паразитов (нематод, трематод, цестод, скребней)/Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.12.	СТ РК 2779-2015 Продукты пищевые. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы,	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукция из рыбы свежая,	10.20;10.20.1;10.20.2	-	Личинки паразитов (в живом виде)/Живые личинки паразитов (нематод, трематод, цестод, скребней)/Личинки	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки , пп. 4.4.9.3.;Паразитологические испытания;микроскопически	охлажденная или мороженная ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ;			паразитов в живом виде	
1.13.	СТ РК 2779-2015 Продукты пищевые. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки , пп. 4.6.;Паразитологические испытания;микроскопически	Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные ;	10.20.3	-	Личинки паразитов (в живом виде)/Живые личинки паразитов (нематод, трематод, цестод, скребней)/Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.14.	ГОСТ 34812;Паразитологические испытания;микроскопически	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная ;	10.20;10.20.1;10.20.3; 10.20.2	0302;0303;0304;0305;0305200000;0306	Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ;				
1.15.	МУК 4.2.3016-12, 7.1.;Паразитологические испытания;микроскопический	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Соки фруктовые и овощные свежееотжатые ;	01.13;01.13.4;01.25;10.32.19.140	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
1.16.	МУК 4.2.3016-12, 7.2.;Паразитологические испытания;микроскопический	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ;	01.13;01.13.4;01.25;10.32.19.140	0701;070200000;2009	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Соки фруктовые и овощные свежесжатые ;			Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
1.17.	МУК 4.2.3016-12, 8.3.;Паразитологические испытания;микроскопический	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;	01.13;01.13.4;01.25	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
1.18.	МУК 4.2.3016-12, 8.4.;Паразитологические испытания;микроскопический	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;	01.13;01.13.4;01.25	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	МУК 4.2.2314-08 , пп. 5.1.2.;Паразитологические испытания;микроскопический	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11	220110	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в 50 (дм³)
1.20.	МУК 4.2.2314-08 , пп. 5.1.3.;Паразитологические испытания;микроскопический	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11	220110	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в 50 (дм³)
1.21.	ГОСТ ИСО 21569;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Культуры зерновые (кроме	10.12;10.12.1;10.13;01.11;01.12;01.13;01.23;01.28.1;01.26;01.24;01.21;11.04;11.06;11.05;11.05.2;11.01;11.02;03.21.4;03.21.2;03.22.3;03.22.2;10.20;10.20.2;10.20.1;10.39.3;10.39.1;10.39.2;10.32;	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0302;0303;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	Рекомбинантная ДНК (качественное определение)/Рекомбинантная ДНК/Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	- от Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения обнаружена до Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения не

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Плоды цитрусовых культур ; Пряности необработанные ; Плоды масличных культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Солод ; Пиво ; Отходы пивоварения или виноделия ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ;	10.32.2;10.32.1;10.31; 10.41;10.41.2;10.41.1; 10.51;10.51.4;10.62;10. .61;10.61.4;10.61.3;10. 61.2;10.61.1;10.73;10. 72;10.71;10.86;10.89; 10.85;10.84;10.83;10.8 2;10.82.1;10.11	0712;0713;0714;0801;0 802;0803;0804;0805;08 06;0807;0808;0809;081 0;0811;0813;0901;0902; 0904;0906;0906200000; 0905;0907;0908;0909;0 910;1001;1002;1003;10 04;1005;1006;1007;100 8;110100;1102;1103;11 04;1105;1106;1107;110 8;1201;1202;120400;12 05;120600;1207;1208;1 209;1212;1214;1302;15 04;1506000000;1507;15 08;1509;1510;1511;151 2;1513;1514;1515;1516; 1517;151800;160100;16 02;1604;1605;1702;170 4;1801000000;1803;180 4000000;1805000000;1 806;1901;1902;1904;19 05;2001;2002;2003;200 4;2005;200600;2007;20 08;2009;2102;2101;210 3;2104;210500;220300; 2204;2207;2208		обнаружена

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Соки из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Масла и жиры ; Масла растительные и их				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		фракции нерафинированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Молоко и молочная продукция ; Сыры, продукты сырные и творог ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушенный или дробленый ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;				
1.22.	ГОСТ Р 53214 (ИСО 24276:2006);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.11;10.12;10.12.1;10.13;01.11;01.12;01.13;01.23;01.28.1;01.26;01.24;01.21;11.04;11.06;11.05;11.01;11.02;03.21.4;03.21.2;03.22.3;	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0302;0303;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0701;	Рекомбинантная ДНК (качественное определение)/Рекомбинантная ДНК/Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	- от Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения обнаружена до Рекомбинантная ДНК,

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Плоды цитрусовых культур ; Пряности необработанные ; Плоды масличных культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Солод ; Пиво ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ;	03.22.2;10.20;10.20.2;10.20.1;10.39.3;10.39.1;10.39.2;10.32;10.32.2;10.32.1;10.31;10.41;10.41.2;10.41.1;10.51;10.51.4;10.62;10.61;10.61.4;10.61.3;10.61.2;10.61.1;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85;10.84;10.83;10.82;10.82.1	070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;0901;0902;0904;0906;0906200000;0905;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1212;1214;1302;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;160100;1602;1604;1605;1702;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2102;2101;2103;2104;210500;220300;2204;2207;2208		характерная для ГМО растительного происхождения не обнаружена

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Соки из фруктов и овощей ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		Картофель переработанный и консервированный ; Масла и жиры ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Молоко и молочная продукция ; Сыры, продукты сырные и творог ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушенный или дробленый ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ;				
1.23.	МУК 4.2.2304-07, п.9.2.3 - п.9.2.5;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.11;10.12;10.12.1;10.13;01.11;01.12;01.13;01.23;01.28.1;01.26;01.24;01.21;11.04;11.06;11.05;11.01;11.02;03.21.4;	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0302;0303;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;	Рекомбинантная ДНК(качественное определение)/Рекомбинантная ДНК/Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО	- от Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения обнаружена до

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		консервированные ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Плоды цитрусовых культур ; Пряности необработанные ; Плоды масличных культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Солод ; Пиво ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся	03.21.2;03.22.3;03.22.2;10.20;10.20.2;10.20.1;10.39.3;10.39.1;10.39.2;10.32;10.32.2;10.32.1;10.31;10.41;10.41.2;10.41.1;10.51;10.51.4;10.62;10.61;10.61.4;10.61.3;10.61.2;10.61.1;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85;10.84;10.83;10.82;10.82.1	0407;0408;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;0901;0902;0904;0906;0906200000;0905;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1212;1214;1302;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;160100;1602;1604;1605;1702;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2102;2101;2103;2104;210500;220300;	растительного происхождения	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения не обнаружена

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ;		2204;2207;2208		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		Соки из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Масла и жиры ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Молоко и молочная продукция ; Сыры, продукты сырные и творог ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушенный или дробленый ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ;				
1.24.	ГОСТ Р ИСО 21571;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	10.11;10.12;10.12.1;10.13;01.11;01.12;01.13;01.23;01.28.1;01.26;01.24;01.21;11.04;11.06;11.05;	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0302;0303;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;	Рекомбинантная ДНК(качественное определение)/Рекомбинантная ДНК/Идентификация рекомбинантной ДНК,	- от Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		убоя, включая консервированные ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Плоды цитрусовых культур ; Пряности необработанные ; Плоды масличных культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Солод ; Пиво ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбководства ; Рыба морская свежая или	11.01;11.02;03.21.4;03.21.2;03.22.3;03.22.2;10.20;10.20.2;10.20.1;10.39.3;10.39.1;10.39.2;10.32;10.32.2;10.32.1;10.31;10.41;10.41.2;10.41.1;10.51;10.51.4;10.62;10.61;10.61.4;10.61.3;10.61.2;10.61.1;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85;10.84;10.83;10.82;10.82.1	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;0901;0902;0904;0906;0906200000;0905;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1212;1214;1302;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;160100;1602;1604;1605;1702;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2102;2101;2103;	характерной для ГМО растительного происхождения	обнаружена до Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения не обнаружена

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме		2104;210500;220300;22 04;2207;2208		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		соков) ; Соки из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Масла и жиры ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Молоко и молочная продукция ; Сыры, продукты сырные и творог ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушенный или дробленый ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ;				
1.25.	ГОСТ 31719;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной	10.11;10.12;10.12.1;10.13;10.20;10.20.2;10.20.1;10.86;10.89;10.85	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0302;0303;0305;0306;0307;	Видовая принадлежность мясных и растительных ингредиентов/Видовая принадлежность	- от ДНК исследуемого вида ингредиента обнаружено до ДНК

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.		птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ;		0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;0901;0902;0904;0906;0906200000;0905;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1212;1214;1302;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;160100;1602;1604;1605;1702;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;	рыбы/Идентификация состава/Идентификация сырьевого состава	исследуемого вида ингредиента не обнаружено

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.				2009;2102;2101;2103;2104;210500;220300;2204;2207;2208		
1.26.	МИ ФГУП "ВИМС" (ФР.1.40.2013.15386);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11;11.07.11.110;11.07.11.111;11.07.11.112;11.07.11.113;11.07.11.120	2201	Суммарная альфа-активность Суммарная бета-активность	- от 0,02 до 5×10^2 (Бк/дм³) - от 0,1 до 5×10^3 (Бк/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	МУК 2.6.1.1194-03; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Казеин ; Сыворотка ;	10.12.2;10.13;10.51;10.51.22;10.51.30;10.51.40;10.51.51;10.51.56;10.51.52;10.51.53;10.51.55;10.86.10.100;03.12.03.11.12.190;10.12.1;10.20.1;10.20.2;10.20.24;10.20.23;01.11;01.12;10.61;10.73;10.71;01.13;02.30.40.110;02.30.40.120;10.42;10.41;10.84.12.190;10.84.12.140;10.84.12.130;10.41.2;10.86;10.11.2;10.11.3;10.51.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602;0401;0402;0403;040320;0404;0405;0406;0301;0302410000;0302420000;030243;0302440000;030245;0302460000;0302470000;030249;0303;0302;0304;0305;0306;0307;0308;1212;1504;1605;1604;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1107;1902;1904;1905;0701;070200000;0703;0704;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;2001;2002;2003;2004;2005;2009;0810;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1514;1515;1516;1517;151800;1901100000;2005100010;2007101010;2007109110;	Стронций-90	- от 0,5 до 1×10 ⁶ (Бк/кг)
					Удельная активность радионуклидов: цезий-137	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		Продукция молочная для детского питания ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба морская прочая живая ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Рыба, включая филе, копченая ; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские		2007109910;2009501001;2009712001;2009903901;0401201101;0403905101		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Грибы дикорастущие ; Ягоды дикорастущие ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Масла и жиры ; Соусы и кремы на растительных маслах прочие ; Соусы майонезные ; Майонезы ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Продукция детского питания и диетическая ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных,				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Сливки ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;				
1.28.	ГОСТ 32161; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.12.2;10.13;10.51;10.51.22;10.51.30;10.51.40;10.51.51;10.51.56;10.51.52;10.51.53;10.51.55;10.86.10.100;03.12.03.11.12.190;10.12.1;10.20.1;10.20.2;10.20.24;10.20.23;01.11;01.12;10.61;10.73;10.71;01.13;02.30.40.110;02.30.40.120;10.42;10.41;10.84.12.190;10.84.12.140;	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602;0401;0402;0403;040320;0404;0405;0406;0301;0302410000;0302420000;030243;0302440000;030245;0302460000;0302470000;030249;0303;0302;0304;0305;0306;0307;0308;1212;1504;1605;1604;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;	Удельная активность радионуклидов: цезий-137	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Казеин ; Сыворотка ; Продукция молочная для детского питания ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба морская прочая живая ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим	10.84.12.130;10.41.2;10.86;10.11.2;10.11.3;10.51.12;10.11	110100;1102;1103;1104;1107;1902;1904;1905;0701;070200000;0703;0704;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;2001;2002;2003;2004;2005;2009;0810;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1514;1515;1516;1517;151800;1901100000;2005100010;2007101010;2007109110;2007109910;2009501001;2009712001;2009903901;0401201101;0403905101		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		способом; икра и заменители икры ; Рыба, включая филе, копченая ; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Грибы дикорастущие ; Ягоды дикорастущие ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		заменители масла какао ; Масла и жиры ; Соусы и кремы на растительных маслах прочие ; Соусы майонезные ; Майонезы ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Продукция детского питания и диетическая ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Сливки ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	ГОСТ 32163; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Казеин ; Сыворотка ;	10.12.2;10.13;10.51;10.51.22;10.51.30;10.51.40;10.51.51;10.51.56;10.51.52;10.51.53;10.51.55;10.86.10.100;03.12.03.11.12.190;10.12.1;10.20.1;10.20.2;10.20.24;10.20.23;01.11;01.12;10.61;10.73;10.71;01.13;02.30.40.110;02.30.40.120;10.42;10.41;10.84.12.190;10.84.12.140;10.84.12.130;10.41.2;10.86;10.11.2;10.11.3;10.51.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602;0401;0402;0403;040320;0404;0405;0406;0301;0302410000;0302420000;030243;0302440000;030245;0302460000;0302470000;030249;0303;0302;0304;0305;0306;0307;0308;1212;1504;1605;1604;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1107;1902;1904;1905;0701;070200000;0703;0704;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;2001;2002;2003;2004;2005;2009;0810;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1514;1515;1516;1517;151800;1901100000;2005100010;2007101010;2007109110;	Удельная активность радионуклидов: Стронций-90	- от 0,5 до 1×10 ⁶ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		Продукция молочная для детского питания ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба морская прочая живая ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Рыба, включая филе, копченая ; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские		2007109910;2009501001;2009712001;2009903901;0401201101;0403905101		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Грибы дикорастущие ; Ягоды дикорастущие ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Масла и жиры ; Соусы и кремы на растительных маслах прочие ; Соусы майонезные ; Майонезы ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Продукция детского питания и диетическая ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных,				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Сливки ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;				
1.30.	МВИ № 40090.3Н700;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.12.2;10.13;10.51;10.51.22;10.51.30;10.51.40;10.51.51;10.51.56;10.51.52;10.51.53;10.51.55;10.86.10.100;03.12.03.11.12.190;10.12.1;10.20.1;10.20.2;10.20.24;10.20.23;01.11;01.12;10.61;10.73;10.71;01.13;02.30.40.110;02.30.40.120;10.42;10.41;10.84.12.190;10.84.12.140;	4401;4402;4403;4404;4406;4407;4408;4409;4410;4411;4412;44130000;4414;4415;4418;4420;4421;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602;0401;0402;0403;040320;0404;0405;0406;0301;0302410000;0302420000;030243;0302440000;030245;0302460000;0302470000;030249;	Удельная активность радионуклидов: цезий-137	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Казеин ; Сыворотка ; Продукция молочная для детского питания ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба морская прочая живая ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим	10.84.12.130;10.41.2;10.86;10.11.2;10.11.3;10.51.12;02.20;16.10;16.21;16.22;16.23;16.24;16.29;20.51.20;32.20;10.11;31.09;31.09.1	0303;0302;0304;0305;0306;0307;0308;1212;1504;1605;1604;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1107;1902;1904;1905;0701;07020000;0703;0704;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;2001;2002;2003;2004;2005;2009;0810;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1514;1515;1516;1517;151800;1901100000;2005100010;2007101010;2007109110;2007109910;2009501001;2009712001;2009903901;0401201101;0403905101;9401;9403		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		способом; икра и заменители икры ; Рыба, включая филе, копченая ; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Грибы дикорастущие ; Ягоды дикорастущие ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		заменители масла какао ; Масла и жиры ; Соусы и кремы на растительных маслах прочие ; Соусы майонезные ; Майонезы ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Продукция детского питания и диетическая ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Сливки ; Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, распиленные и строганные ; Листы для облицовки и				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Спички ; Инструменты музыкальные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мебель прочая (изготовленная из древесины и древесносодержащих материалов); Мебель прочая ;				
1.31.	МВИ № 40090.3Н700;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Гравий, песок, глины и каолин ; Камень для памятников или строительства, известняк, гипс, мел и сланцы ; Плиты и плитки керамические ; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной	08.12;08.11;23.31;23.32;23.51;23.61;23.70;20.15.5;20.15.79;32.40;32.40.4	2506;6801000000;6901000000;2505;250700;2508;2510;2513;2515;2515200000;2517;2516;2520;2523;2530;2621;2708;6802;6804;6805;6809;6810;6815;6902;6904;6905;6907;6913;6914;3104;	Расчетный показатель: Удельная эффективная активность ЕРН (А эфф) Удельная активность К-40	Указание диапазона не требуется: - - от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		глины ; Цемент ; Изделия из бетона, используемые в строительстве ; Камень разрезанный, обработанный и отделанный ; Удобрения калийные минеральные или химические ; Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), не включенные в другие группировки ; Игры и игрушки (изготовленные из природных материалов); Игры прочие (наборы для творчества, изготовленные из природных материалов);		3105;9504	Удельная активность Ra-226	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)
					Удельная активность Th-232	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)
1.32.	МВИ № 40090.4Г006;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная	10.12.2;10.13;10.51;10.51.22;10.51.30;10.51.40;10.51.51;10.51.56;10.51.52;10.51.53;10.51.55;10.86.10.100;03.12 ;	4401;4402;4403;4404;4406;4407;4408;4409;4410;4411;4412;44130000;4414;4415;4418;4420;4421;0201;0202;0203;0204;	Удельная активность радионуклидов: Стронций-90	- от 0,5 до 1×10 ⁶ (Бк/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		продукция ; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Казеин ; Сыворотка ; Продукция молочная для детского питания ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством	03.11.12.190;10.12.1;10.20.1;10.20.2;10.20.2.4;10.20.23;01.11;01.12;10.61;10.73;10.71;01.13;02.30.40.110;02.30.40.120;10.42;10.41;10.84.12.190;10.84.12.140;10.84.12.130;10.41.2;10.86;10.11.2;10.11.3;10.51.12;02.20;16.10;16.21;16.22;16.23;16.24;16.29;20.51.20;32.20;10.11	020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602;0401;0402;0403;040320;0404;0405;0406;0301;0302410000;0302420000;030243;0302440000;030245;0302460000;0302470000;030249;0303;0302;0304;0305;0306;0307;0308;1212;1504;1605;1604;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1107;1902;1904;1905;0701;070200000;0703;0704;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;2001;2002;2003;2004;2005;2009;0810;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1514;1515;1516;1517;151800;1901100000;2005100010;2007101010;2007109110;2007109910;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		; Рыба морская прочая живая ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Рыба, включая филе, копченая ; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Грибы дикорастущие ; Ягоды дикорастущие ;		2009501001;200971200 1;2009903901;0401201 101;0403905101		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		Мargarин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Масла и жиры ; Соусы и кремы на растительных маслах прочие ; Соусы майонезные ; Майонезы ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Продукция детского питания и диетическая ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Сливки ; Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, распиленные и строганные ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Спички ; Инструменты музыкальные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;				
1.33.	ГОСТ 30108, п.4.2;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований	Камень для памятников или строительства, известняк, гипс, мел и сланцы ; Плиты и плитки керамические ;	08.11;23.31;23.32;23.51;23.61;23.70;08.12;32.40;32.40.4	2506;6801000000;6901000000;2505;250700;2508;2510;2513;2515;2515200000;2517;2516;2520;2523;	Расчетный показатель: Удельная эффективная активность ЕРН (А эфф)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	(испытаний)	Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины ; Цемент ; Изделия из бетона, используемые в строительстве ; Камень разрезанный, обработанный и отделанный ; Гравий, песок, глины и каолин ; Игры и игрушки (изготовленные из природных материалов); Игры прочие (наборы для творчества, изготовленные из природных материалов);		2530;2621;2708;6802;6 804;6805;6809;6810;68 15;6902;6904;6905;690 7;6913;6914;9504	Удельная активность К-40 Удельная активность Ra-226 Удельная активность Th-232	- от 1 до 5×10⁴ (Бк/кг) - от 1 до 5×10⁴ (Бк/кг) - от 1 до 5×10⁴ (Бк/кг)
1.34.	ГОСТ 33795;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, распиленные и строганные ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Тара деревянная ;	02.20;16.10;16.21;16.2 2;16.23;16.24;16.29;2 0.51.20;32.20	4401;4402;4403;4404;4 406;4407;4408;4409;44 10;4411;4412;44130000 00;4414;4415;4418;442 0;4421	Стронций-90 Удельная активность радионуклидов: цезий-137	- от 0,5 до 1×10⁶ (Бк/кг) - от 1 до 5×10⁴ (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Спички ; Инструменты музыкальные ;				
1.35.	ГОСТ 7269, п. 5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ;	10.11.1;10.11.2;10.11. 3	0201;0202;0203;0204;0 20500	Аромат бульона (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность бульона (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние сухожилий (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние жира (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.36.	ГОСТ 20235.0;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные ;	10.11.39.110	020810	Аромат бульона (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность бульона (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние мышц на разрезе (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.37.	ГОСТ 23392, п 6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ((кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек));	10.11.1;10.11.2;10.11.3	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208	Свежесть мяса/ Продукты первичного распада белков в бульоне	- от Бульон прозрачный - мясо свежее/помутнение бульона, образование хлопьев - мясо сомнительной свежести/образование желеобразного осадка, наличие хлопьев - мясо несвежее до -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.						
1.38.	ГОСТ 4288, п 2.2;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);	10.13.14.813;10.13.14.817;10.13.14.823;10.13.14.827	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208	Масса изделия	- от 0,01 до 3000 (г)
1.39.	ГОСТ 4288, п. 2.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные (котлеты,	10.13.14.813;10.13.14.817;10.13.14.823;10.13.14.827	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.		битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);			Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Качество фарша (степень измельчения, равномерность перемешивания) (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.40.	ГОСТ 4288, п 2.4;Пробоподготовка;пробоп одготовка	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);	10.13.14.813;10.13.14.817;10.13.14.823;10.13.14.827	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.41.	ГОСТ 4288, п 2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые	10.13.14.813;10.13.14.817;10.13.14.823;10.13.14.827	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		охлажденные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);				
1.42.	ГОСТ 4288, п 2.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);	10.13.14.813;10.13.14.817;10.13.14.823;10.13.14.827	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208	Кислотность	- от 2 до 500 (°)
1.43.	ГОСТ 4288, п 2.7;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые	10.13.14.813;10.13.14.817;10.13.14.823;10.13.14.827	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208	Качественное определение наполнителя/качественное определение хлеба/качественное определение картофеля/качественное	наличие/отсутствие -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		охлажденные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);			определение каши	
1.44.	ГОСТ 8558.1, п.1-7, 9-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.8 6.10.600	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;020910;02099000;0210;160100;1602	Массовая доля нитрита натрия	- от 0,0002 до 0,012 (%)
1.45.	ГОСТ 8558.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.13	0201;0202;0203;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля нитратов/массовая доля нитрата натрия	- от 0,00075 до 0,07 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.						
1.46.	ГОСТ 9793;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.8 6.10.600	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;020910;02099000 00;0210;160100;1602	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)
1.47.	ГОСТ 9957;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для	10.11;10.12;10.13;10.8 6.10.600	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;020910;02099000 00;0210;160100;1602	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 7,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		детского питания, в том числе из мяса птицы ;				
1.48.	ГОСТ 9959;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.13;10.86.10.600	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;020910;0209900000;0210;160100;1602	Вид на разрезе (описание) Вкус (описание) Внешний вид (описание) Запах/аромат (описание) Консистенция (описание) Отсутствие (наличие) постороннего запаха (описание) Отсутствие (наличие) постороннего привкуса (описание)	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.					Распределение ингредиентов (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние поверхности (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Сочность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Структура (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.49.	ГОСТ 10574;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.13;10.86.10.600	160100;1602	Массовая доля крахмала	- от 0,04 до 15,4 (%)
					Массовая доля лактозы в пересчете на крахмал/лактоза	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ 10574;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.13;10.86.10.600	160100;1602	Крахмал/присутствие крахмала/наличие крахмала	наличие/отсутствие -
1.51.	ГОСТ 23042;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.8 6.10.600	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;020910;02099000 00;0210;160100;1602	Массовая доля жира	- от 0,2 до 50 (%)
1.52.	ГОСТ 23231;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные ; Колбасы (колбаски) вареные мясные ; Изделия колбасные вареные мясные прочие ; Изделия колбасные вареные,	10.13.14.100;10.13.14. 111;10.13.14.119;10.1 3.14.120;10.13.14.121; 10.13.14.129;10.13.14. 130;	160100	Активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола/кислая фосфатаза	- от 0,0012 до 0,0240 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		в том числе фаршированные мясосодержащие ; Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие ; Изделия колбасные вареные мясосодержащие прочие ; Изделия колбасные вареные из мяса и субпродуктов птицы ; Изделия колбасные кровяные ;	10.13.14.200			
1.53.	ГОСТ 25011, п.1-6, 8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.8 6.10.600	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;020910;02099000 00;0210;160100;1602	Массовая доля белка	- от 1,0 до 55,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.	ГОСТ 29299;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.8 6.10.600	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;020910;02099000 00;0210;160100;1602	Содержание нитрита/массовая доля нитрита натрия	- от 2 до 4000 (мг/кг)
1.55.	ГОСТ 29300;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.8 6.10.600	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;020910;02099000 00;0210;160100;1602	Содержание нитрата/массовая доля нитрата натрия	- от 0 до 29297 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ 29301;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.13	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602	Массовая доля крахмала	- от 0 до 100 (%)
1.57.	ГОСТ 31727;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.8 6.10.600	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602	Массовая доля общей зола/массовая доля зола	- от 0 до 20 (%)
1.58.	ГОСТ 31787;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Колбасы ливерные мясные ; Колбасы ливерные мясосодержащие ; Паштеты мясные ; Паштеты мясосодержащие ; Паштеты мясные, мясосодержащие для	10.13.14.512;10.13.14. 522;10.13.14.511;10.1 3.14.521;10.86.10.630	160100;1602	Массовая доля фенола/остаточная активность кислой фосфатазы	- от 0 до 0,012 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.		детского питания ;				
1.59.	ГОСТ 32008;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602	Массовая доля азота	- от 0 до 16,0 (%)
1.60.	ГОСТ 32009;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602	Массовая доля общего фосфора, выраженная в виде массовой доли пентоксида (пятиокси) фосфора/массовая доля общего фосфора (в пересчете на P ₂ O ₅)	- от 0,01 до 1,5 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.	ГОСТ 32951, п. 7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ;	10.13.14.700	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208	Массовая доля покрытия	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля начинки	- от 0 до 100 (%)
1.62.	ГОСТ 33319;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)
1.63.	ГОСТ 33394, п 6.17;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные ; Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные ;	10.13.14.700;10.13.14.714;10.13.14.724;10.13.14.718;10.13.14.728	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208	Толщина тестовой оболочки	- от 0 до 500 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.		Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные ; Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные ;				
1.64.	ГОСТ 33741, п.1-7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы мясные для детского питания ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ;	10.13.15.110;10.13.15.120;10.13.15.130;10.13.15.150;10.86.10.660;10.86.10.910	1602	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.	ГОСТ 33741, п. 8;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы мясные для детского питания ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ;	10.13.15.110;10.13.15.120;10.13.15.130;10.13.15.150;10.86.10.660;10.86.10.910	1602	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.66.	ГОСТ 33741, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы мясные для детского питания ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ;	10.13.15.110;10.13.15.120;10.13.15.130;10.13.15.150;10.86.10.660;10.86.10.910	1602	Массовая доля составных частей/массовая доля выплавленного жира/массовая доля бульона/массовая доля рассола/массовая доля соуса/массовая доля желе/массовая доля твердой части консервов	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	ГОСТ 34135, п.5.2;Пробоподготовка;пробо подготовка	Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные ; Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные ; Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные ; Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные ; Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные ;	10.13.14.713;10.13.14. 717;10.13.14.723;10.1 3.14.727;10.13.14.813; 10.13.14.817;10.13.14. 823;10.13.14.827	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0208	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.68.	ГОСТ 34135, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные ; Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные ; Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные ; Полуфабрикаты	10.13.14.713;10.13.14. 717;10.13.14.723;10.1 3.14.727;10.13.14.813; 10.13.14.817;10.13.14. 823;10.13.14.827	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0208	Наличие хлеба	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.		мясосодержащие рубленые замороженные ; Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные ;				
1.69.	ГОСТ 34135, п.7-9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные ; Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные ; Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные ; Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные ; Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные ; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые	10.13.14.713;10.13.14.717;10.13.14.723;10.13.14.727;10.13.14.813;10.13.14.817;10.13.14.823;10.13.14.827	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208	Массовая доля хлеба	- от 0,2 до 40,0 (%) от 2,0 до 40,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		охлажденные ; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные ;				
1.70.	ГОСТ Р 51478;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	рН	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.71.	ГОСТ Р 51480;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля хлоридов в расчете на хлорид натрия/массовая доля хлоридов	- от 1,0 до 100,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	ГОСТ 31466, п.1-6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо птицы механической обвалки ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршковые ; Изделия колбасные вареные из мяса и субпродуктов птицы ; Изделия колбасные копченые из мяса птицы ; Продукты из мяса птицы ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные ;	10.12.1;10.12.2;10.12.4;10.12.50.200;10.13.15.133;10.13.14.130;10.13.14.430;10.13.14.620;10.13.14.730;10.13.14.830	0207;160100	Массовая доля костных включений	- от 0,1 до 100,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.						
1.73.	ГОСТ 31467, п.6;Пробоподготовка;пробоподготовка	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо птицы механической обвалки ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные ;	10.12.1;10.12.2;10.12.4;10.12.50.200;10.13.14.730;10.13.14.830	0207	Подготовка проб к исследованиям	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ГОСТ 31470, п.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо птицы механической обвалки ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные ;	10.12.1;10.12.2;10.12.4;10.12.50.200;10.13.14.730;10.13.14.830	0207	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.75.	ГОСТ 31470, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том	10.12.1;10.12.2;10.12.4;10.12.50.200;10.13.14.730;10.13.14.830	0207	Общая кислотность	- от 0,3 до 10 (°Т)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо птицы механической обвалки ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные ;				
1.76.	ГОСТ 31470, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ;	10.12.1;10.12.2;10.12.4;10.12.50.200;10.13.14.730;10.13.14.830	0207	Свежесть мяса	- от Качественный тест с реактивом Нesslerа - отрицательный/качественный тест с реактивом Нesslerа - положительный (I)/качественный тест с реактивом Нesslerа - положительный (II) до -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.		Мясо птицы механической обвалки ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные ;				
1.77.	ГОСТ 31470, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо птицы механической обвалки ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные	10.12.1;10.12.2;10.12.4;10.12.50.200;10.13.14.730;10.13.14.830	0207	Кислотное число жира	- от 0,5 до 30,0 (мг КОН/г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные ;				
1.78.	ГОСТ 31470, п.9;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо птицы механической обвалки ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая	10.12.1;10.12.2;10.12. 4;10.12.50.200;10.13.1 4.730;10.13.14.830	0207	Перекисное число жира/перекисное число	- от 0,2 до 40,0 (ммоль (1/2 О ₂)/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.		заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные ;				
1.79.	ГОСТ 31470, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо птицы механической обвалки ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные ;	10.12.1;10.12.2;10.12.4;10.12.50.200;10.13.14.730;10.13.14.830	0207	Бензидиновый тест на пероксидазу/бензидиновый тест на активность пероксидазы Свежесть мяса	отрицательный/положительный - - от Качественный тест с реактивом Нesslerа - отрицательный/качественный тест с реактивом Нesslerа - положительный (I)/качественный тест с реактивом Нesslerа - положительный (II) до -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	ГОСТ 31470, п.11;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо птицы механической обвалки ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные ;	10.12.1;10.12.2;10.12.4;10.12.50.200;10.13.14.730;10.13.14.830	0207	Качественный тест на углеводы/углеводы	отрицательный/положительный -
1.81.	ГОСТ 31470, п.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том	10.12.1;10.12.2;10.12.4;10.12.50.200;10.13.14.730;10.13.14.830	0207	Массовая доля хлеба	- от 3,75 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.		числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо птицы механической обвалки ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные ;			Массовая доля углеводов в пересчете на глюкозу/массовая доля углеводов	- от 2 до 100 (%)
					Массовая доля крахмала	- от 1,8 до 90,0 (%)
1.82.	ГОСТ 31490, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо птицы механической обвалки (куриное и индюшное);	10.12.50.200	0207	Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.	ГОСТ 31657, п.6.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ;	10.12.4	0207	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.84.	ГОСТ 31930, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части);	10.12.2	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	- от 0 до 100 (%)
1.85.	ГОСТ 31936, п.7.15;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные (кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов);	10.13.14.730	0207	Массовая доля мясной начинки/массовая доля начинки	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля панировки	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.					Массовая доля покрытия	- от 0 до 100 (%)
1.86.	ГОСТ Р 51944, п.6.1-6.10; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят);	10.12.1;10.12.2	0207	Аромат бульона (описание) Внешний вид (описание) Запах (Описание) Консистенция и состояние мышц на разрезе (описание) Прозрачность бульона (описание) Состояние и вид кожи (описание) Состояние костной системы (описание)	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.					Степень обескровливания (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень снятия оперения (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Упитанность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.87.	ГОСТ Р 51944, п.6.11;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят,	10.12.1;10.12.2	0207	Температура мяса птицы/температура	- от минус 30 до плюс 25 (°C)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят);				
1.88.	ГОСТ Р 51944, п.6.12;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят);	10.12.1;10.12.2	0207	Масса мяса птицы/масса	- от 0,01 до 3000 (г)
1.89.	ГОСТ Р 52417, п.1-5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо птицы механической обвалки ;	10.12.50.200	0207	Массовая доля костных включений	- от 0,1 до 1,5 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.	ГОСТ 31654, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Яйца куриные в скорлупе свежие ;	01.47.21	0207	Запах содержимого яйца (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Плотность белка/плотность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет белка/цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Чистота скорлупы (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.91.	ГОСТ 31654, п.7.3;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Яйца куриные в скорлупе свежие ;	01.47.21	0207	Масса 10 яиц	- от 0,01 до 3000
					Масса одного яйца/масса	- от 0,01 до 600,0 (г)
1.92.	ГОСТ 31655, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический	Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные	01.47.22	0207	Запах содержимого яйца (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	(сенсорный)	пищевые);			Плотность белка/плотность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет белка/цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Чистота скорлупы (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.93.	ГОСТ 31655, п.7.3;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие (индюшковые, цесариные, перепелиные, страусиные пищевые);	01.47.22	0207	Масса 10 яиц	- от 0,01 до 3000 (г)
					Масса одного яйца/масса	- от 0,01 до 600,0 (г)
1.94.	ГОСТ 31469, п.3.3;Пробоподготовка;пробо подготовка	Меланж ; Белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые	10.89.12.111;10.89.12.130;10.89.12.140;10.89.12.141;10.89.12.142;10.89.12.143	0408	Подготовка проб к исследованиям	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		(сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);				
1.95.	ГОСТ 31469, п.4;Химические испытания, физико- химические испытания;экстракционно- весовой	Меланж ; Белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.111;10.89.12. 130;10.89.12.140;10.8 9.12.141;10.89.12.142; 10.89.12.143	0408	Массовая доля жира	- от 5,0 до 100,0 (%)
1.96.	ГОСТ 31469, п.5;Химические испытания, физико- химические испытания;экстракционно- весовой	Меланж ; Белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые ;	10.89.12.111;10.89.12. 130;10.89.12.140;10.8 9.12.141;10.89.12.142; 10.89.12.143	0408	Массовая доля жира	- от 3,0 до 100,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.	ГОСТ 31469, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Меланж ; Белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.111;10.89.12. 130;10.89.12.140;10.8 9.12.141;10.89.12.142; 10.89.12.143	0408	Массовая доля сухого вещества	- от 25,0 до 99,5 (%)
1.98.	ГОСТ 31469, п.8;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Меланж ; Белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.111;10.89.12. 130;10.89.12.140;10.8 9.12.141;10.89.12.142; 10.89.12.143	0408	Массовая доля белковых веществ Расчетный показатель: Массовая доля белковых веществ в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухих веществ, массовая доля белковых веществ.	- от 4,0 до 98,0 (%) Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.	ГОСТ 31469, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Меланж ; Белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые ;	10.89.12.111;10.89.12.130;10.89.12.140;10.89.12.141;10.89.12.142;10.89.12.143	0408	Массовая доля свободных жирных кислот в пересчете на олеиновую	- от 2,0 до 14,0 (%)
1.100.	ГОСТ 31469, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Меланж ; Белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.111;10.89.12.130;10.89.12.140;10.89.12.141;10.89.12.142;10.89.12.143	0408	Посторонние примеси	наличие/отсутствие -
1.101.	ГОСТ 31469, п.11;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Меланж ; Белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные пищевые сушеные ;	10.89.12.111;10.89.12.130;10.89.12.140;10.89.12.141;10.89.12.142;10.89.12.143	0408	Тест на альфа-амилазу/эффективность пастеризации/пастеризация	отрицательный/положительный -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.		Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);				
1.102.	ГОСТ 31469, п.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Меланж ; Белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые ;	10.89.12.111;10.89.12. 130;10.89.12.140;10.8 9.12.141;10.89.12.142; 10.89.12.143	0408	Массовая доля хлористого натрия	- от 1,0 до 25,0
1.103.	ГОСТ 31469, п.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Меланж ; Белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые ;	10.89.12.111;10.89.12. 130;10.89.12.140;10.8 9.12.141;10.89.12.142; 10.89.12.143	0408	Массовая доля общих углеводов в пересчете на глюкозу/Массовая доля углеводов	- от 2 до 100 (%)
					Массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сахарозу/Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.					Массовая доля сахара	- от 2 до 100 (%)
1.104.	ГОСТ 31469, п.14;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Меланж ; Белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.111;10.89.12. 130;10.89.12.140;10.8 9.12.141;10.89.12.142; 10.89.12.143	0408	Концентрация водородных ионов/pH	- от 4,5 до 9,5 (ед. pH)
1.105.	ГОСТ 31469, п.15;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Меланж ; Белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые ;	10.89.12.111;10.89.12. 130;10.89.12.140;10.8 9.12.141;10.89.12.142; 10.89.12.143	0408	Растворимость в пересчете на сухое вещество/Растворимость	- от 15 до 60 % - для сухого яичного желтка от 60 до 100 % - для яичного порошка от 70 до 100 % - для сухого яичного белка

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.	ГОСТ 31720, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка);	10.89.12	0408	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Текстура (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.107.	ГОСТ 3622, п.2.23.1- 2.23.4;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое (молоко, молочный напиток, молочные и молочносодержащие продукты, кисломолочные продукты, сливочно-	10.51;10.52	0401;0403;0404;0405;0 406;210500	Масса нетто/масса	- от 0,01 до 3000 (г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.		растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое и смеси для мороженого);				
1.108.	ГОСТ 3622, п. 2.23.5- 2.23.6;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое (молоко, молочный напиток, молочные и молочносодержащие продукты, кисломолочные продукты, сливочно- растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое и смеси для мороженого);	10.51;10.52	0401;0403;0404;0405;0 406;210500	Объем продукции/объем	- от 0 до 1000 (см³)
1.109.	ГОСТ 3622, п.2.22;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Молоко и молочная продукция ; Мороженое (молоко, молочный напиток, молочные и молочносодержащие продукты, кисломолочные продукты, сливочно- растительный спред и сливочно-растительная	10.51;10.52	0401;0403;0404;0405;0 406;210500	Температура	- от минус 30 до плюс 100 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.		топленая смесь, мороженое и смеси для мороженого);				
1.110.	ГОСТ 3623;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко и молочная продукция ; Мороженое (пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты);	10.51;10.52	0401;0403;0404;0405;0406;210500	Наличие кислой фосфатазы/кислая фосфатаза	наличие/отсутствие -
					Наличие пероксидазы/пероксидаза	наличие/отсутствие -
					Наличие фосфатазы/фосфатаза	наличие/отсутствие -
1.111.	ГОСТ 3627, п.1-2,4-5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сыры, продукты сырные и творог ; Масло сливочное ; Пасты масляные ;	10.51.4;10.51.30.100;10.51.30.200	0405;0406	Массовая доля хлористого натрия	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	ГОСТ 5867, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Молоко и сливки, кроме сырых ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мороженое (молоко, молоко сырое, молочный напиток, молочные и моллосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое);	10.51.1;10.51.3;10.51.4;10.51.5;01.41.2;10.52	0401;0403;0404;0405;0406;210500	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)
1.113.	ГОСТ 5867, п.2.3.4;Расчетный метод;расчетный метод	Сыры, продукты сырные и творог (сыры и сырные продукты);	10.51.4	0406	Расчетный показатель: Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.					определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля жира.	
1.114.	ГОСТ 13928, п. 3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечьё и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко, кроме сырого ; Сливки (молоко, сливки заготавливаемые);	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51.11;10.51.12	0401	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.115.	ГОСТ 23327;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечьё и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ;	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51.52;10.51.56.120	0401;0403	Массовая доля общего азота/массовая доля азота	- от 0 до 15,67 (%)
					Расчетный показатель: Массовая доля белка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.		Напитки молочные (сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей);			методами: массовая доля общего азота.	
1.116.	ГОСТ 24065, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко, кроме сырого ;	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51.11	0401	Присутствие соды/сода	наличие/отсутствие -
1.117.	ГОСТ 24065, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко, кроме сырого ;	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51.11	0401	Массовая доля соды/массовая доля соды в пересчете на карбонат натрия/сода	- от 0,05 до 1,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.	ГОСТ 24066;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	01.41.2;01.45.2;01.49.22	0401	Присутствие аммиака/наличие аммиака/аммиак	- от Присутствие аммиака, характерного для молока до наличие аммиака выше его естественного содержания.
1.119.	ГОСТ 24067;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко, кроме сырого ;	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51.11	0401	Присутствие перекиси водорода/наличие перекиси водорода/перекись водорода	наличие/отсутствие -
1.120.	ГОСТ 25179, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрически	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко, кроме сырого ; Молоко и сливки сухие,	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51.11;10.51.2	0401;0402	Массовая доля белка	- от 2,50 до 4,00 (%) от 10,0 до 55,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.		сублимированные (молочное сырье, питьевое молоко, сухое молоко);				
1.121.	ГОСТ 26809.1, п.6;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко и молочная продукция (молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты); Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;210500	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.122.	ГОСТ 26809.2, п.5.2.10-5.2.11,5.3.25-5.3.26;Пробоподготовка;пробоподготовка	Масло сливочное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ; Спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (масло и масляная паста из коровьего молока, молочный жир,	10.51.30.100;10.51.30.200;10.51.30.300;10.51.30.400;10.51.30.500;10.51.40.100;10.51.40.200	0405;0406	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.		сливочно-растительный спред и топленые смеси, сыр, сырная масса, сырный продукт, плавленый сыр, плавленый сырный продукт);				
1.123.	ГОСТ 28283;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко сырое коровье ; Молоко питьевое коровье пастеризованное ;	01.41.20.110;10.51.11. 111	0401	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.124.	ГОСТ 31449, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко сырое коровье ;	01.41.20.110	0401	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.	ГОСТ 31450, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко, кроме сырого ;	10.51.11	0401	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.126.	ГОСТ 31451, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сливки ;	10.51.12	0401	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.						
1.127.	ГОСТ 31452, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сметана ;	10.51.52.200	0403;0404	Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.128.	ГОСТ 31453, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический	Творог ;	10.51.40.300	0406	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.	(сенсорный)				Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.129.	ГОСТ 31454, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Кефир ;	10.51.52.140	0403	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.130.	ГОСТ 31455, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Ряженка и варенец (ряженка);	10.51.52.130	0403	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.131.	ГОСТ 31456, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический	Простокваша, в том числе мечниковская ;	10.51.52.150	0403	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.	(сенсорный)				Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.132.	ГОСТ 31457, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мороженое (закаленное мороженое молочное, сливочное и пломбир);	10.52	210500	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.132.					Структура (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.133.	ГОСТ 31457, п.7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мороженое (закаленное мороженое молочное, сливочное и пломбир);	10.52	210500	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.134.	ГОСТ 31504;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ;	01.41.2;01.45.2;01.49. 22;10.51;10.52;10.86.1 0.100	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;210500	Массовая концентрация тартразина/Тартразин Е102	- от 25,0 до 312,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация понсо 4R/Понсо 4R Е124	- от 25,0 до 312,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация индигокармина/Индигокармин Е132	- от 25,0 до 312,5 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.					Массовая концентрация желтого "Солнечный закат"/Желтый "Солнечный закат" E110	- от 25,0 до 312,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация азорубина/Азорубин E122	- от 25,0 до 312,5 (мг/кг)
					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 1 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля бензойной кислоты	- от 50 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹)) -
1.135.	ГОСТ 31534, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Творог (творог зерненный);	10.51.40.300	-	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.136.	ГОСТ 31658, п. 7.2; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Молоко обезжиренное (сырье) ;	10.51.56.420	0401	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.137.	ГОСТ 31661, п.6.2; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Простокваша, в том числе мечниковская (мечниковская);	10.51.52.150	0403	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.138.	ГОСТ 31667, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Ряженка и варенец (варенец);	10.51.52.130	0403;0404	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.138.						
1.139.	ГОСТ 31668, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Ацидофилин ;	10.51.52.120	0403	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.140.	ГОСТ 31680, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический	Масса творожная ("Особая");	10.51.56.151	0406	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.	(сенсорный)				Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.141.	ГОСТ 31702, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Айран ;	10.51.52.170	0403;0404	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.142.	ГОСТ 31981, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Йогурт (из коровьего молока и (или) молочных продуктов);	10.51.52.110	0403	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.143.	ГОСТ 31976;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Йогурт (и продукты йогуртные);	10.51.52.110	0403	Титруемая кислотность	- от 50 до 180 (°Т)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.						
1.144.	ГОСТ 32892;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0403;0404;0405;0 406	Активная кислотность/pH	- от 3 до 8 (ед. pH)
1.145.	ГОСТ 32916;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Продукция животноводства прочая ;	10.51;10.52;01.41.2;01 .41.20;01.49.2	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;210500	Массовая доля витамина D/кальциферол (витамин D)	- от 0,01 до 1,0 (млн ⁻¹)
1.146.	ГОСТ 34536;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция (сырое молоко, питьевое молоко,сырые	01.41.2;10.51	0401;0402	Массовая доля сывороточных белков/белки молочной сыворотки	- от 0,30 до 8,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.		сливки,питьевые сливки);				
1.147.	ГОСТ 34536;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Белки сывороточные ; Альбумин молочный ; Концентрат сывороточных белков ; Концентрат сывороточных белков сухой ; Гидролизат сывороточных белков сухой ;	10.51.56.440;10.51.56. 441;10.51.56.442;10.5 1.56.443;10.51.56.444	0402;0403;0404	Массовая доля сывороточных белков/белки молочной сыворотки	- от 2,00 до 80,00 (%)
1.148.	ГОСТ Р 52054, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко сырое коровье ;	01.41.20.110	0401	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.	ГОСТ Р 52974, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Кумыс ;	10.51.52.160	0403;0404	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.150.	ГОСТ 34454;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира);	10.51	0402;0403;0404	Массовая доля белка	- от 0,10 до 100,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.	ГОСТ Р 54667, п.1-6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0403;0404;210500	Массовая доля сахарозы	- от 1,0 до 50,0 (%)
1.152.	ГОСТ Р 54667, п.1-5,7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0403;0404;210500	Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный	- от 2,0 до 50,0 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 2,0 до 50,0 (%)
1.153.	ГОСТ Р 54667, п.1-5,9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0403;0404;210500	Массовая доля общего сахара	- от 2,0 до 50,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.154.	ГОСТ Р 54668, п.1-7,9-11;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0406;210500	Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99,0 (%)
1.155.	ГОСТ Р 54668, п.7.4.2,9-11;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0406;210500	Расчетный показатель: Массовая доля влаги. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества	Расчетный показатель: -
1.156.	ГОСТ Р 54668, п.1-6,8.1,7.4.1,9-11;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция (молоко,сывки и кисломолочные напитки);	10.51	0401;0402;0403;0404	Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 90,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.	ГОСТ Р 54668, п.1-6,8.1,7.4.2,9-11;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция (молоко,сбивки и кисломолочные напитки);	10.51	0401;0402;0403;0404	Расчетный показатель: Массовая доля влаги. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества	Расчетный показатель: -
1.158.	ГОСТ Р 54668, п.1-6,8.2,9-11;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Творог ; Продукты на основе творога ;	10.51.40.300;10.51.56.150	0406	Массовая доля влаги	- от 20,0 до 90,0 (%)
1.159.	ГОСТ Р 54668, п.1-6,8.2.4.1,9-11;Расчетный метод;расчетный метод	Творог ; Продукты на основе творога ;	10.51.40.300;10.51.56.150	0406	Расчетный показатель: Массовая доля сухого вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.	ГОСТ Р 54668, п.1-6,7.4.1,8.3,9-11;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мороженое ;	10.52	210500	Массовая доля сухого вещества	- от 20,0 до 90,0 (%)
1.161.	ГОСТ Р 54668, п.1-6,7.4.2,8.3,9-11;Расчетный метод;расчетный метод	Мороженое ;	10.52	210500	Расчетный показатель: Массовая доля влаги. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества	Расчетный показатель: -
1.162.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	10.51;01.41.2;01.45.2; 01.49.22	0401;0403;0404	Кислотность	- от 9,0 до 22,0 (°Т)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко и молочная продукция (жидкие кисломолочные продукты, молочные составные и молокосодержащие продукты на их основе);	10.51	0403	Кислотность	- от 60,0 до 130,0 (°Т)
1.164.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко и молочная продукция (сыворо́тка молочная);	10.51	0404	Кислотность	- от 5,0 до 100,0 (°Т)
1.165.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко и молочная продукция (напитки сыворо́точные);	10.51	0404	Кислотность	- от 2,0 до 20,0 (°Т)
1.166.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Мороженое ;	10.52	210500	Кислотность	- от 10,0 до 25,0 (°Т)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.						
1.167.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко и молочная продукция (сметана и сметанные продукты);	10.51	0401;0403	Кислотность	- от 60,0 до 100,0 (°T)
1.168.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко и молочная продукция (творог и творожные продукты);	10.51	0406	Кислотность	- от 90,0 до 250,0 (°T)
1.169.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	10.51;10.52;01.41.2;01 .45.2;01.49.22	0401;0403;210500	Кислотность	- от 2,0 до 130,0 (°T)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.						
1.170.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (сметана и сметанные продукты);	10.51	0401;0403	Кислотность	- от 60,0 до 100,0 (°Т)
1.171.	ГОСТ Р 54669;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (творог и творожные продукты);	10.51	0406	Кислотность	- от 90,0 до 250,0 (°Т)
1.172.	ГОСТ Р 54758, п.1-6,8- 10;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие	10.51;01.41.2;01.45.2; 01.49.22	0401;0402;0403;0404	Плотность	- от 1015 до 1040 (кг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.172.		группировки (молоко, молоко сырое и продукты переработки молока);				
1.173.	ГОСТ Р 54758, п.1-5,7,8- 10;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрически й	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки (молоко, молоко сырое и продукты переработки молока);	10.51;01.41.2;01.45.2; 01.49.22	0401;0402;0403;0404	Плотность	- от 1015 до 1040 (кг/м³)
1.174.	ГОСТ Р 54759, п.4.2,7;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (молочные составные и молокосодержащие продукты); Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404	Массовая доля крахмала	- от 1,0 до 10,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.175.	ГОСТ Р 54761;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404	Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жира,массовая доля сахарозы	Расчетный показатель: -
1.176.	ГОСТ Р 55246;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Сливки-сырье ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко, кроме сырого ; Сливки ; Сыворотка молочная ;	01.41.2;10.51.56.430;10.51.1;10.51.11;10.51.12;10.51.55.110	0401	Массовая доля небелкового азота/массовая доля азота	- от 0,005 до 0,080 (%)
1.177.	ГОСТ Р 55331;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко сырое, не	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51;10.51.11	0401;0402;0403;0404;0406	Массовая доля кальция	- от 0,100 до 1,500 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.177.		включенное в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Молоко, кроме сырого ;				
1.178.	ГОСТ ISO 9231;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Продукция молочная для детского питания ;	01.41.2;01.45.2;01.49. 22;10.51;10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0 405;0406	Содержание бензойной кислоты	- от 12,5 до 1250 (мг/кг)
					Содержание сорбиновой кислоты	- от 12,5 до 1250 (мг/кг)
1.179.	ГОСТ 29245, п.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы молочные);	10.51.2;10.51.51	0401;0402;0404	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.180.	ГОСТ 29245, п.4;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы молочные);	10.51.2;10.51.51	0401;0402;0404	Герметичность	герметично/не герметично -
1.181.	ГОСТ 29245, п.6;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы молочные);	10.51.2;10.51.51	0401;0402;0404	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.182.	ГОСТ 29246, п.2.1-2.2,3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и сливки сухие, сублимированные (сухие молочные и молокосодержащие консервы);	10.51.2	0402;0404	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 25,0 (%)
1.183.	ГОСТ 29247;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы);	10.51.2;10.51.51	0402;0404	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)
1.184.	ГОСТ 29248, п.1-4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (сгущенные и сухие молочные консервы);	10.51.2;10.51.51	0402;0404	Массовая доля сахарозы	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.						
1.185.	ГОСТ 29248, п.1-3,5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ;	10.51.2;10.51.51	0402;0404	Массовая доля лактозы/лактоза	- от 0 до 100 (%)
1.186.	ГОСТ 30305.1, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (сгущенные молочные консервы);	10.51.51	0402;0404	Массовая доля влаги	- от 2,0 до 50,0 (%)
1.187.	ГОСТ 30305.3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие	10.51.2;10.51.51	0402;0404	Кислотность	- от 0,25 до 500 (°Т)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.		(сгущенные молочные, молочкосодержащие консервы и сухие молочные продукты);				
1.188.	ГОСТ 30305.4;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Молоко и сливки сухие, сублимированные (сухие молочные продукты);	10.51.2	0402;0404	Индекс растворимости	- от 0 до 10 (см³)
1.189.	ГОСТ 31688, п.7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ;	10.51.51	0402	Расчетный показатель: Массовая доля сухого молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги,массовая доля сахарозы	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.190.	ГОСТ 31688, п.7.10;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ;	10.51.51	0402	Расчетный показатель: Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухого обезжиренного молочного остатка,массовая доля общего белка	Расчетный показатель: -
1.191.	ГОСТ 31703, п.7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром);	10.51.51	0402	Расчетный показатель: Массовая доля сухого молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая влаги, массовая доля сухих веществ немолочных компонентов	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.	ГОСТ 31703, п. 7.9; Расчетный метод; расчетный метод	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром);	10.51.51	0402	Расчетный показатель: Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухого обезжиренного молочного остатка, массовая доля общего белка	Расчетный показатель: -
1.193.	ГОСТ 33922, п.6.5; Расчетный метод; расчетный метод	Сливки сухие ;	10.51.22.130	-	Расчетный показатель: Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухого обезжиренного молочного остатка, массовая доля общего белка	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели,	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.193.					необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая влаги, массовая доля жира	
1.194.	ГОСТ 33923, п.7.7;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы молочные составные сгущенные с сахаром);	10.51.51	0402	Расчетный показатель: Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухого обезжиренного молочного остатка, массовая доля общего белка	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая влаги,массовая доля жира, массовая доля сухих веществ немолочных компонентов	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.						
1.195.	ГОСТ 34254, п.7.3;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (молоко сгущенное стерилизованное);	10.51.51	0402	Расчетный показатель: Массовая доля сухих веществ. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами:массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
1.196.	ГОСТ 34254, п.7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (Молоко сгущенное стерилизованное);	10.51.51	0402	Расчетный показатель: Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухого обезжиренного молочного остатка,массовая доля общего белка	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.196.					Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая влаги,массовая доля жира	Расчетный показатель: -
1.197.	ГОСТ Р 52791, п.7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные ; Молоко сублимированное ; Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое (сухое молоко и молокосодержащий продукт);	10.51.22;10.51.22.120; 10.51.22.110	2106;0401;0402;0404	Расчетный показатель: Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухого обезжиренного молочного остатка,массовая доля общего белка	Расчетный показатель: -
1.198.	ГОСТ ISO 6731/IDF 21;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко, кроме сырого (молоко, сливки, и сгущенное молоко без сахара);	10.51.1;10.51.11	0401;0402	Общее содержание сухих веществ/сухие вещества	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.198.						
1.199.	ГОСТ ISO 6734/IDF 15;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (Молоко, сгущенное с сахаром);	10.51.51	0402	Общее содержание сухих веществ/сухие вещества	- от 0 до 100 (%)
1.200.	ГОСТ 27568, п.3.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (твердые сычужные сыры и сырные продукты);	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.					Рисунок (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.201.	ГОСТ 31690, п.7.2- 7.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сыры плавленые ;	10.51.40.170	0406	Вид на разрезе (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.						
1.202.	ГОСТ 32260, п.7.3;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Сыры полутвердые ;	10.51.40.120	0406	Размер сыра/размер головки сыра/размеры	- от 0 до 500 (мм)
1.203.	ГОСТ 32260, п.7.2,7.5, Приложение А;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сыры полутвердые ;	10.51.40.120	0406	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.203.					Рисунок (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.204.	ГОСТ 32263, п.6.3;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Сыры мягкие (русский Камамбер, Любительский, Адыгейский, Адыгейский копченый, Моале, Останкинский, Клинковый);	10.51.40.110	0406	Размер сыра/размер головки сыра/размеры	Указание диапазона не требуется: -
1.205.	ГОСТ 32263, п.6.2,6.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сыры мягкие (русский Камамбер, Любительский, Адыгейский, Адыгейский копченый, Моале, Останкинский, Клинковый);	10.51.40.110	0406	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.205.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Рисунок (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.206.	ГОСТ 33630;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сыры (сыры и сыры плавленные);	10.51.40.100	0406	Вид на разрезе (описание)/вид на срезе (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.206.					Рисунок (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.207.	ГОСТ Р 51460;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Сыры (твердые, полутвердые, мягкие и плавленые сыры);	10.51.40.100	0406	Массовая доля нитрата/нитраты	- от 5,0 до 540 (мг/кг)
					Массовая доля нитрита/нитриты	- от 0,5 до 80,0 (мг/кг)
1.208.	ГОСТ Р 52686, п. 8.8;Расчетный метод;расчетный метод	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (сырные продукты);	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Расчетный показатель: Массовая доля влаги в обезжиренном веществе. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля жира	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.	ГОСТ Р 53502, п. 8.2-8.3; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (плавленные сырные продукты);	10.51.40.200	0406	Вид на разрезе (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.210.	ГОСТ Р 53512, п.8.2, 8.5; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (сырные продукты);	10.51.40.200	0406	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Рисунок (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.211.	ГОСТ Р 53512, п. 8.8;Расчетный метод;расчетный метод	Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (сырные продукты);	10.51.40.200	0406	Расчетный показатель: Массовая доля влаги в обезжиренном веществе. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля жира	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.	ГОСТ Р 54662;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (сыры, сырные массы и плавленые сыры, в том числе сырные соусы);	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Массовая доля белка	- от 5,0 до 55,0 (%)
1.213.	ГОСТ Р 54663, п 8.3;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (продукты сыроделия: сыры и сырные массы);	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Размер сыра/размер головки сыра/размеры	- от 0 до 500 (мм)
1.214.	ГОСТ Р 54663, п. 8.2, 8.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (продукты сыроделия: сыры и сырные	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.214.		массы);			Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.215.	ГОСТ Р 55063, п.5.5;Пробоподготовка;пробо подготовка	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40. 200	0406	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.216.	ГОСТ Р 55063, п 7.2;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40. 200	0406	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.	ГОСТ Р 55063, п. 7.3; Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Размер сыра/размер готовки сыра/размеры	- от 0 до 500 (мм)
1.218.	ГОСТ Р 55063, п.7.4; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Температура	- от минус 30 до плюс 100 (°C)
1.219.	ГОСТ Р 55063, п. 7.5; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Массовая доля рассола/массовая доля маринада/массовая доля масляной заливки	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.	ГОСТ Р 55063, п. 7.6-7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)
1.221.	ГОСТ Р 55063, п 7.6-7.7;Расчетный метод;расчетный метод	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Расчетный показатель: Массовая доля сухого вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
1.222.	ГОСТ Р 55063, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрически	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Массовая доля жира	- от 7,0 до 39,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.223.	ГОСТ Р 55063, п. 7.8; Расчетный метод; расчетный метод	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Расчетный показатель: Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
1.224.	ГОСТ Р 55063, п.7.9; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)/Массовая доля хлористого натрия	- от 0,5 до 10,0 (%)
1.225.	ГОСТ Р 55063, п.7.10; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40.200	0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)/Массовая доля хлористого натрия	- от 1,0 до 8,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.	ГОСТ ISO 2962;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40. 200	0406	Массовая доля общего фосфора	- от 0 до 0,25 (%)
1.227.	ГОСТ 32261, п. 7.4, приложение А;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Масло сливочное ;	10.51.30.100	0405	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.	ГОСТ 32261, п. 7.5; Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Масло сливочное ;	10.51.30.100	0405	Термоустойчивость	- от 0 до 1,00
1.229.	ГОСТ 32262, п. 6.4, приложение А; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.300; 10.51.30.400	0405	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.	ГОСТ 32899, п.7.4, Приложение А; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Масло сливочное с вкусовыми компонентами ;	10.51.30.120	0405	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.231.	ГОСТ 33613; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический	Масло сливочное ; Пасты масляные ; Спреды сливочно-растительные ;	10.51.30.100; 10.51.30.200; 10.51.30.510	0405	Активная кислотность/активная кислотность (рН)	- от 3,0 до 9,0

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.	ГОСТ 33632; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Масло сливочное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400	0405	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.233.	ГОСТ Р 52253, п. 7.3, приложение Б; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Масло сливочное ; Пасты масляные ;	10.51.30.100; 10.51.30.200	0405	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.234.	ГОСТ Р 52253, п.7.4;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Масло сливочное ; Пасты масляные ;	10.51.30.100;10.51.30.200	0405	Термоустойчивость	- от 0 до 1,00
1.235.	ГОСТ Р 55361, п. 5.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.200;10.51.30.300;10.51.30.400	0405	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.	ГОСТ Р 55361, п. 7.2; Физико-механические; весовые параметры (масса, плотность, объем)	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400	0405	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.237.	ГОСТ Р 55361, п. 7.3; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400	0405	Температура	- от минус 30 до плюс 100 (°C)
1.238.	ГОСТ Р 55361, п. 7.4; Химические испытания, физико-химические испытания; бутирометрический	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400	0405	Массовая доля жира	- от 50,0 до 75,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.						
1.239.	ГОСТ Р 55361, п. 7.5; Расчетный метод; расчетный метод	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.200;10.51.30.300;10.51.30.400	0405	Расчетный показатель: Массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка, массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), массовая доля сухого обезжиренного веществ	Указание диапазона не требуется: -
1.240.	ГОСТ Р 55361, п. 7.6-7.7; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой)	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.200;10.51.30.300;10.51.30.400	0405	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.						
1.241.	ГОСТ Р 55361, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.200;10.51.30.300;10.51.30.400	0405	Массовая доля влаги	- от 10,0 до 60,0 (%)
1.242.	ГОСТ Р 55361, п. 7.9-7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.200;10.51.30.300;10.51.30.400	0405	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.	ГОСТ Р 55361, п. 7.11;Расчетный метод;расчетный метод	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ;	10.51.30.100;10.51.30. 120;10.51.30.140;10.5 1.30.200;10.51.30.300	0405	Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами:массовая доля сухого обезжиренного вещества,доля хлористого натрия (поваренной соли), массовая доля сахарозы, массовая доля вкусовых компонентов, массовая доля стабилизатора консистенции	Указание диапазона не требуется: -
1.244.	ГОСТ Р 55361, п. 7.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100;10.51.30. 120;10.51.30.140;10.5 1.30.200;10.51.30.300; 10.51.30.400	0405	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)/Массовая доля хлористого натрия	- от 0,5 до 3,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.	ГОСТ Р 55361, п. 7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.200;10.51.30.300;10.51.30.400	0405	Массовая доля сахарозы	- от 3,0 до 20,0 (%)
1.246.	ГОСТ Р 55361, п. 7.14;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.200;10.51.30.300;10.51.30.400	0405	Титруемая кислотность	- от 1,0 до 6,0 (°К)
1.247.	ГОСТ Р 55361, п. 7.15;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.200;10.51.30.300;10.51.30.400	0405	Титруемая кислотность жировой фазы	- от 1,0 до 6,0 (°К)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.						
1.248.	ГОСТ Р 55361, п. 7.16;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное ; Масло сливочное с вкусовыми компонентами ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло топленое ; Жир молочный ;	10.51.30.100;10.51.30.120;10.51.30.140;10.51.30.200;10.51.30.300;10.51.30.400	0405	Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 10,0 до 70,0 (°Т)
1.249.	ГОСТ 7631, п. 5, 6.1, 6.3-6.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства (Рыбопродукты); Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1212;2301;1604	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);			Качество обескровливания (Описание)/Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие подкожного пожелтения (описание)/Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Степень наполнения желудка (Описание)/Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.250.	ГОСТ 7631, п.6.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства (Рыбопродукты); Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или	03.12.2;03.12.3;03.21. 2;03.21.3;03.21.4;03.2 1.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;0309;12 12;2301;1604	Наличие посторонних примесей	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);				
1.251.	ГОСТ 7631, п.6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства (Рыбопродукты); Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские	03.12.2;03.12.3;03.21. 2;03.21.3;03.21.4;03.2 1.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;0309;12 12;2301;1604	Состояние внутренней поверхности металлических банок (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);				
1.252.	ГОСТ 7631, п.7.2;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства (Рыбопродукты); Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные	03.12.2;03.12.3;03.21. 2;03.21.3;03.21.4;03.2 1.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;0309;12 12;2301;1604	Масса	- от 0,01 до 3000 (г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.		морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);				
1.253.	ГОСТ 7631, п.7.2;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства (Рыбопродукты); Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ;	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1212;2301;1604	Длина/высота	- от 0 до 500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.		Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);				
1.254.	ГОСТ 7631, п.7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства (Рыбопродукты); Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1212;2301;1604	Глубокое обезвоживание	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.		консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);				
1.255.	ГОСТ 7631, п.7.4;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1212;2301;1604	Срывы, порезы, трещины кожи/состояние кожи	- от 0 до 2500 (см³) от 0 до 500 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.						
1.256.	ГОСТ 7636, п. 2;Пробоподготовка;пробопод готовка	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2;03.12.3;03.21. 2;03.21.3;03.21.4;03.2 1.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;0309;12 12;2301;1604	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.	ГОСТ 7636, п. 3.2.1; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1212;2301;1604	Массовая доля азота летучих оснований/массовая доля азота	- от 0 до 100 (%)
1.258.	ГОСТ 7636, п. 3.3.1-3.3.2; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ;	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1212;2301;1604	Массовая доля воды	- от 1,0 до 90,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.	(весовой)	Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);				
1.259.	ГОСТ 7636, п.3.5.1-3.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ;	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1212;2301;1604	Массовая доля хлористого натрия	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.		Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);				
1.260.	ГОСТ 7636, п.3.6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1212;2301;1604	Массовая доля свободной уксусной кислоты	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.		немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);				
1.261.	ГОСТ 7636, п.3.6.4;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты	03.12.2;03.12.3;03.21. 2;03.21.3;03.21.4;03.2 1.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;0309;12 12;2301;1604	Кислотность печени	- от 0,1 до 187,0 (мг КОН/г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.		прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);				
1.262.	ГОСТ 7636, п. 3.7.1- 3.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ;	03.12.2;03.12.3;03.21. 2;03.21.3;03.21.4;03.2 1.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;0309;12 12;2301;1604	Массовая доля жира Массовая доля липидов/массовая доля жира	- от 0 до 100 (%) - от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);				
1.263.	ГОСТ 7636, п. 3.7.6; Химические испытания, физико-химические испытания; экстракционно-весовой	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.12.2;03.12.3;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1212;2301;1604	Массовая доля липидов	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.						
1.264.	ГОСТ 7636, п.4.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки (полуфабрикаты и кулинарные изделия);	10.20.25.190	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308	Массовая доля фарша к массе изделий/массовая доля фарша к массе полуфабриката	- от 0 до 100 (%)
					Соотношение составных частей/соотношение рыбы и овощей/соотношение рыбы и заливки	- от 0 до 100 (%)
1.265.	ГОСТ 7636, п. 5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Икра ;	10.20;10.20.26.110	0305;0306;0307;0308;1 604	Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0,05 до 0,25 (%)
1.266.	ГОСТ 7636, п. 6.10;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (концентраты, белковые массы, бульоны, гидролизаты и пасты);	10.20	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308	Прозрачность	- от Прозрачный до непрозрачный

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.						
1.267.	ГОСТ 7636, п. 7.2.1; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих (жиры, кристаллический спермацет, жидкие витаминные препараты и сырье для их производства);	10.41.12	1504	Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.268.	ГОСТ 7636, п. 7.4; Химические испытания, физико-химические испытания; пикнометрически	Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих (жиры, кристаллический спермацет, жидкие витаминные препараты и сырье для их производства);	10.41.12	1504	Относительная плотность жира/относительная плотность	- от 0 до 1
1.269.	ГОСТ 7636, п. 7.5; Физико-механические; весовые параметры (масса, плотность, объем)	Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих (жиры, кристаллический спермацет,	10.41.12	1504	Примеси нежирового характера (отстой)/нежировые примеси и отстой	- от 0 до 100 (см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.		жидкие витаминные препараты и сырье для их производства);				
1.270.	ГОСТ 7636, п. 7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих (жиры, кристаллический спермацет, жидкие витаминные препараты и сырье для их производства);	10.41.12	1504	Кислотное число	- от 0,03 до 140,25 (мг КОН/г)
1.271.	ГОСТ 7636, п.7.12;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ;	10.41.12	1504	Перекисное число	- от 0 до 1,27 (Процент йода)
1.272.	ГОСТ 7636, п. 7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих (жиры, кристаллический спермацет, жидкие витаминные	10.41.12	1504	Массовая доля неомыляемых веществ/неомыляемые вещества	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.		препараты и сырье для их производства);				
1.273.	ГОСТ 7636, п. 8.9.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу (кормовая мука из рыбы, морских млекопитающих и ракообразных);	10.20.22.120	2301	Массовая доля белковых веществ	- от 0 до 100 (%)
1.274.	ГОСТ 31339, п. 4.3.1.2;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные (мороженая рыбная продукция);	10.20.1;10.20.3	0303;0306;0307	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.	ГОСТ 31339, п. 4.3.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ;	10.20.1;10.20.3	0303;0306;0307	Массовая доля снега	- от 0 до 100 (%)
1.276.	ГОСТ 31339, п. 4.3.1.2а;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные (мороженая рыбная продукция);	10.20.1;10.20.3	0303;0306;0307	Массовая доля глазури	- от 0 до 100 (%)
1.277.	ГОСТ 34811;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Устрицы живые, свежие или	03.12.2;03.21.2;03.21.41;03.21.44;03.21.49;03.21.5;10.20.1;10.20.2;10.20.3	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;030830	Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)/ортофосфаты	- от 0,5 до 20 ‰ (г/кг)
					Массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на	- от 0,8 до 20 ‰ (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки ; Продукция рыбоводная морская ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные (рыба- сырец (свежая), охлажденная и мороженная; мороженные филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено- мороженные крабы, креветки и			фосфор)/фосфаты (PO ₄) Массовая доля общего фосфора	- от 0,8 до 20 ‰ (г/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		мясо мидий);				
1.278.	ГОСТ 34811, п. 11.5;Расчетный метод;расчетный метод	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки ; Продукция рыбоводная морская ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или	03.12.2;03.21.2;03.21. 41;03.21.44;03.21.49;0 3.21.5;10.20.1;10.20.2; 10.20.3	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;030830	Массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор)/полифосфаты (PO4)	Расчетный показатель: - от 1 до 20 ‰ (г/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.		консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные (рыба- сырец (свежая), охлажденная и мороженная; мороженные филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено- мороженные крабы, креветки и мясо мидий);				
1.279.	ГОСТ 26185, п. 2; Пробоподготовка; пробопод готовка	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000; 121229000 0	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.	ГОСТ 26185, п. 3.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000;1212290000	Массовая доля песка	- от 0 до 100 (%)
1.281.	ГОСТ 26185, п. 5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000;1212290000	Общая кислотность	- от 0,01 до 18,75 (%)
1.282.	ГОСТ 31412, п. 5.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000;1212290000	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.	ГОСТ 31412, п. 6.1, 6.3-6.5; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000;1212290000	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие плесени (описание)/плесень (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.284.	ГОСТ 33331, п.1-7.1,8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000;1212290000	Массовая доля воды	- от 5,0 до 96,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.						
1.285.	ГОСТ 33331, п. 1-6,7.2,8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000;1212290000	Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,5 до 35,0 (%)
1.286.	ГОСТ 33331, п.1-6,7.3.1,8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000;1212290000	Массовая доля посторонних примесей	- от 0 до 100 (%)
1.287.	ГОСТ 33331, п.1-6,7.3.2,8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000;1212290000	Массовая доля песка	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.						
1.288.	ГОСТ 33331, п.1-6,7.3.3,8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43	1212210000;1212290000	Массовая доля металлопримесей/массовая доля металломагнитных примесей	- от 0 до 1000000 мг/кг (млн ⁻¹)
1.289.	ГОСТ 20221;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы из прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ;	10.20.25.110;10.20.25.120;10.20.3;10.20.34.120;10.20.34.129;10.20.34.130	1604;1605	Массовая доля отстоя в масле	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.						
1.290.	ГОСТ 26664, п. 2; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы из прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ;	10.20.25.110; 10.20.25.120; 10.20.3; 10.20.34.120; 10.20.34.129; 10.20.34.130	1604; 1605	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.291.	ГОСТ 26664, п. 3; Физико-механические; весовые параметры (масса, плотность, объем)	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные	10.20.25.110; 10.20.25.120; 10.20.3; 10.20.34.120; 10.20.34.129;	1604; 1605	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.		водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы из прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ;	10.20.34.130			
1.292.	ГОСТ 26664, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы из прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ;	10.20.25.110;10.20.25.120;10.20.3;10.20.34.120;10.20.34.129;10.20.34.130	1604;1605	Массовая доля гарнира/массовая доля добавок/массовая доля составных частей Массовая доля жидкой части/массовая доля соуса/массовая доля составных частей Массовая доля рыбы	- от 0 до 100 (%) - от 0 до 100 (%) - от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.	ГОСТ 26808, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы из прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ;	10.20.25.110;10.20.25. 120;10.20.3;10.20.34.1 20;10.20.34.129;10.20. 34.130	1604;1605	Массовая доля сухих веществ	- от 10,0 до 50,0 (%)
1.294.	ГОСТ 26829, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ;	10.20.25.110;10.20.25. 120	1604	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)
1.295.	ГОСТ 27001, п. 1- 2а;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные	10.20.25.110;10.20.25. 120;10.20.3;10.20.34.1 20;10.20.34.129;	1604;1605	Массовая доля бензойнокислого натрия	- от 0,002 до 2,22 (%) при экстракции этиловым эфиром

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.	(объемный)	водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы из прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ; Икра ;	10.20.34.130;10.20.26. 110			от 0,003 до 2,25 (%) при экстракции хлороформом
1.296.	ГОСТ 27082;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы из прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ; Икра ;	10.20.25.110;10.20.25. 120;10.20.3;10.20.34.1 20;10.20.34.129;10.20. 34.130;10.20.26.110;0 3.21.43	1604;1605	Общая кислотность	- от 0,01 до 11,25 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей);				
1.297.	ГОСТ 27207;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы из прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ; Икра ; Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных	10.20.25.110;10.20.25. 120;10.20.3;10.20.34.1 20;10.20.34.129;10.20. 34.130;10.20.26.110;0 3.21.43	1604;1605	Массовая доля поваренной соли	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		млекопитающих и водорослей);				
1.298.	ГОСТ 28972;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы из прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ; Икра ; Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей);	10.20.25.110;10.20.25.120;10.20.3;10.20.34.120;10.20.34.129;10.20.34.130;10.20.26.110;03.21.43	1604;1605	Активная кислотность (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.	ГОСТ 32157;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ;	10.20.25.110;10.20.25. 120	1604;1605	Массовая доля отстоя в масле	- от 0 до 100 (%)
1.300.	СТ РК 2787;Химические испытания, физико- химические испытания;флуориметрическ ий	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки ;	03.12.2;03.21.2;03.21. 3;03.21.41;03.21.44;03 .21.49;03.21.5;10.20	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;1604;16 05	Содержание гистамина/гистамин	- от 0,1 до 525 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		Продукция рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);				
1.301.	ГОСТ 33331;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства;	03.21.43	-	Массовая доля воды Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество Массовая доля металлопримесей/массовая доля металломагнитных примесей Массовая доля песка Массовая доля посторонних примесей	- от 5,0 до 96,0 (%) - от 0,5 до 35,0 (%) - от 0 до 1000000 мг/кг (млн⁻¹) - от 0 до 100 (%) - от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.	ГОСТ 10844;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса (Зерно);	01.11.1;01.11.2;01.11. 3;01.11.4;01.12.10.110	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008	Кислотность	- от 0,1 до 100 (%)
1.303.	ГОСТ 10846;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса (Зерно); Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Изделия хлебобучные	01.11.1;01.11.2;01.11. 3;01.11.4;01.12.10.110 ;10.61.21;10.61.22;10. 61.31;10.61.32;10.61.4 ;10.71.11;10.72.11;10. 72.19;10.73.11;11.06	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;11 0100;1102;1103;1104;1 105;1106;1106100000;1 10620;110630;1107;190 1;1902;1904;1905	Содержание азота	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ; Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ; Солод (зерно и продукты его переработки);				
1.304.	ГОСТ 10846;Расчетный метод;расчетный метод	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса (Зерно); Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых	01.11.1;01.11.2;01.11. 3;01.11.4;01.12.10.110 ;10.61.21;10.61.22;10. 61.31;10.61.32;10.61.4 ;10.71.11;10.72.11;10. 72.19;10.73.11;11.06	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;11 0100;1102;1103;1104;1 105;1106;1106100000;1 10620;110630;1107;190 1;1902;1904;1905	Расчетный показатель: Содержание белка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание азота	Указание диапазона не требуется: -
					Расчетный показатель: Содержание азота в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.		культур, не включенные в другие группировки ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ; Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ; Солод (зерно и продукты его переработки);			инструментальными методами: содержание азота, влажность Расчетный показатель:Содержание белка в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание азота в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
1.305.	ГОСТ 10847;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса (Зерно);	01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.12.10.110	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008	Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.306.	ГОСТ 10967; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Зерно нешелушеного риса ;	01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.11.7;01.11.8;01.12.10.110	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;0713	Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.307.	ГОСТ 13586.4; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Зерно нешелушеного риса ;	01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.11.7;01.11.8;01.12.10.110	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;0713	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.308.	ГОСТ 13586.5; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие	01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.11.7;01.11.8;01.12.10.110	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;0713	Влажность	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.		зерновые культуры ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Зерно нешелушеного риса ;				
1.309.	ГОСТ 13586.6;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;	01.11.7;01.11.8	0713	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.310.	ГОСТ 26971;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Зерно нешелушеного риса ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушенный или дробленый ; Мука рисовая ;	01.12.10.110;10.61.1;1 0.61.22.130	1006;1102905000;1103 195000	Кислотность	- от 1,0 до 2,5 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.	ГОСТ 26971;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Зерно гречихи ; Гречиха ; Мука гречневая ; Крупа гречневая ; Мука грубого помола из гречихи ;	01.11.49.111;01.11.49. 110;10.61.22.150;10.6 1.32.113;10.61.32.125	1008;1102909009	Кислотность	- от 2,5 до 6,0 (%)
1.312.	ГОСТ 26971;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Зерно овса ; Крупа овсяная ; Мука овсяная ;	01.11.33.110;10.61.32. 111;10.61.22.160	1004;1102;1103	Кислотность	- от 2,5 до 8,0 (%)
1.313.	ГОСТ 26971;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Толокно ;	10.61.32.112	1104	Кислотность	- от 6,0 до 12,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.314.	ГОСТ 27676;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пшеница озимая твердая ; Зерно озимой твердой пшеницы ; Пшеница яровая твердая ; Зерно яровой твердой пшеницы ; Рожь озимая ; Зерно озимой ржи ; Рожь яровая ; Зерно яровой ржи ; Пшеница озимая мягкая ; Пшеница яровая мягкая ; Зерно яровой мягкой пшеницы ; Меслин (смесь пшеницы и ржи) ; Зерно меслина ; Зерно озимой мягкой пшеницы ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука ржаная ; Мука ржаная сеяная ; Мука ржаная обдирная ; Мука ржаная обойная ;	01.11.11.110;01.11.11.111;01.11.11.120;01.11.121;01.11.32.110;01.11.32.111;01.11.32.120;01.11.32.121;01.11.12.110;01.11.12.120;01.11.12.121;01.11.12.140;01.11.12.141;01.11.12.111;10.61.21;10.61.22.110;10.61.22.111;10.61.22.112;10.61.22.113	1001;1002;110100;1102907000	Число падения	- от 0 до 999 (с)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.315.	ГОСТ 29033;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса ; Продукция мукомольно-крупяного производства (зерно и продукты его переработки, кроме кукурузной муки);	01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.12.10.110;10.61	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.316.	ГОСТ 30483, п.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Зерно нешелушеного риса ; Солод (зерно зерновых и семена зернобобовых культур,солод);	01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.11.7;01.11.8;01.12.10.110;11.06.1	0713;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1008;1107	Содержание металломагнитной примеси	- от 0 до 1000000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.317.	ГОСТ 31700;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Пшеница (зерно и продукты его переработки:мука, крупа, зародышевые хлопья, отруби); Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса ; Продукция мукомольно- крупяного производства (зерно и продукты его переработки, кроме кукурузной муки);	01.11.1;01.11.2;01.11. 3;01.11.4;01.12.10.110 ;10.61	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;11 0100;1102;1103;1104	Кислотное число жира	- от 2 до 200 (мг КОН на 1 г жира)
1.318.	ГОСТ Р 54478, п. 1-9.2, 9.5- 12;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Зерно озимой твердой пшеницы ; Зерно яровой твердой пшеницы ; Зерно озимой мягкой пшеницы ; Зерно яровой мягкой пшеницы ;	01.11.11.111;01.11.11. 121;01.11.12.111;01.1 1.12.121	1001	Количество клейковины/количество сырой клейковины	- от 19,2 до 40,5 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.319.	ГОСТ Р 54478, п. 1-9.1, 9.4-12; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Зерно озимой твердой пшеницы ; Зерно яровой твердой пшеницы ; Зерно озимой мягкой пшеницы ; Зерно яровой мягкой пшеницы ;	01.11.11.111;01.11.11.121;01.11.12.111;01.11.12.121	1001	Качество клейковины	- от 15 до 120 (ед.ИДК)
1.320.	ГОСТ ISO 3093; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Пшеница ; Рожь ; Зерно озимой твердой пшеницы ; Зерно яровой твердой пшеницы ; Зерно озимой мягкой пшеницы ; Зерно яровой мягкой пшеницы ; Зерно озимой ржи ; Зерно яровой ржи ; Мука пшеничная ; Мука пшенично-ржаная ; Мука ржаная ; Мука ржаная обдирная ; Мука ржаная сеяная ; Мука ржаная обойная ;	01.11.1;01.11.32;01.11.11.111;01.11.11.121;01.11.12.111;01.11.12.121;01.11.32.111;01.11.32.121;10.61.21.110;10.61.21.120;10.61.22.110;10.61.22.112;10.61.22.111;10.61.22.113	1001;1002;110100	Число падения	- от 0 до 999 (с)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.321.	ГОСТ 26312.2, п. 3.1-3.4; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки (Крупа);	10.61.31;10.61.32	1103;1104	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.322.	ГОСТ 26312.2, п. 3.5; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Крупа овсяная ; Крупа гречневая (хлопья овсяные);	10.61.32.111;10.61.32.113	1103;1104	Развариваемость	- от 0 до 60 (мин)
1.323.	ГОСТ 26312.3; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ;	10.61.31;10.61.32	1103	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.324.	ГОСТ 26312.4, п.3.1-3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ;	10.61.31;10.61.32	1103	Минеральная примесь	обнаружено/не обнаружено -
1.325.	ГОСТ 26312.4, п.3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ;	10.61.31;10.61.32	1103	Массовая доля минеральной примеси	- от 0 до 100 (%)
1.326.	ГОСТ 26312.4, п.3.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ;	10.61.31;10.61.32	1103	Массовая доля недодира	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.327.	ГОСТ 26312.5;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки (крупа);	10.61.31;10.61.32	1103;1104	Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 5,0 (%)
1.328.	ГОСТ 26312.6;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Крупа овсяная (хлопья овсяные);	10.61.32.111	1103;1104	Кислотность	- от 0,1 до 100,0 (градусов кислотности)
1.329.	ГОСТ 26312.7;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки (крупа);	10.61.31;10.61.32	1103;1104	Влажность	- от 0,5 до 50,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.	ГОСТ 9404;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21;10.61.22;10.6 1.4	110100;1102;1103;1104	Влажность	- от 1,0 до 30,0 (%)
1.331.	ГОСТ 20239;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука,крупа,отруби);	10.61.21;10.61.22;10.6 1.31;10.61.32;10.61.4	110100;1102;1103;1104	Содержание металломагнитной примеси/массовая доля металломагнитных примесей	- от 0,01 до 100000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.332.	ГОСТ 27493;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21;10.61.22;10.61.4	110100;1102;1103;1104	Кислотность	- от 0,1 до 100,0 (градусов кислотности)
1.333.	ГОСТ 27494;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21;10.61.22;10.61.4	110100;1102;1103;1104	Зольность	- от 0,38 до 6,05 (%)
1.334.	ГОСТ 27494;Расчетный метод;расчетный метод	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21;10.61.22;10.61.4	110100;1102;1103;1104	Расчетный показатель: Зольность в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: зольность, влажность	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.						
1.335.	ГОСТ 27495;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ;	10.61.21;10.61.22	110100;1102	Количество водорастворимых веществ в пересчете на сухое вещество/водорастворимые экстрактивные вещества в пересчете на сухое вещество/автолитическая активность	- от 0 до 100 (%)
1.336.	ГОСТ 27558;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21;10.61.22;10.61.4	110100;1102;1103;1104	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Хруст (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.						
1.337.	ГОСТ 27559;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21;10.61.22;10.6 1.4	110100;1102;1103;1104	Зараженность и загрязненность вредителями/зараженность вредителями/загрязненность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.338.	ГОСТ 27560;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21;10.61.22;10.6 1.4	110100;1102;1103;1103 20;1104	Крупность помола/остаток на сите/проход через сито/крупнота (крупность) помола	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.339.	ГОСТ 27669, п. 2-4; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Мука пшеничная ; Мука пшеничная сорта "Экстра" ; Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ; Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта ; Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта (Мука пшеничная хлебопекарная); Мука пшеничная хлебопекарная обойная ; Мука пшеничная общего назначения ; Мука пшеничная прочая ;	10.61.21.110;10.61.21.111;10.61.21.113;10.61.21.114;10.61.21.115;10.61.21.116;10.61.21.117;10.61.21.119	110100110;110100150	Зараженность возбудителем "картофельной болезни" хлеба/пробная лабораторная выпечка	- от обнаружена через 36 ч после пробной лабораторной выпечки до не обнаружена через 36 ч после пробной лабораторной выпечки
1.340.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба на хлебопекарных предприятиях ГНУ ГОСНИИПХ Россельхозакадемии, Москва 2012; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы	Мука пшеничная ; Мука пшеничная сорта "Экстра" ; Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ; Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта ; Мука пшеничная	10.61.21.110;10.61.21.111;10.61.21.113;10.61.21.114;10.61.21.115;10.61.21.116;10.61.21.117;10.61.21.119	110100110;110100150	Зараженность возбудителем "картофельной болезни" хлеба	- от обнаружена через 36 ч после пробной лабораторной выпечки до не обнаружена через 36 ч после пробной лабораторной выпечки

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.340.	физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	хлебопекарная второго сорта (Мука пшеничная хлебопекарная); Мука пшеничная хлебопекарная обойная ; Мука пшеничная общего назначения ; Мука пшеничная прочая ;				
1.341.	ГОСТ 27670;Химические испытания, физико- химические испытания;экстракционно- весовой	Мука кукурузная ;	10.61.22.120	110220	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.342.	ГОСТ 27839, п.1-9.1,9.4- 11;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Мука пшеничная ;	10.61.21.110	110100110;110100150	Качество клейковины	- от 0 до 150,7 (ед.ИДК)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.	ГОСТ 27839, п. 1-9.2, 9.5-11;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука пшеничная ;	10.61.21.110	110100110;110100150	Количество клейковины/количество сырой клейковины	- от 0 до 100 (%)
1.344.	ГОСТ 28797;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука пшеничная ;	10.61.21.110	110100110;110100150	Влажность сырой клейковины/влажность	- от 0 до 100 (%)
					Содержание сухой клейковины/клейковина	- от 0 до 100 (%)
1.345.	ГОСТ 31699;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пшеница ; Мука пшеничная ;	01.11.1;10.61.21.110	1001;110100110;11010150	Количество сырой клейковины/количество клейковины	- от 0 до 100 (%)
1.346.	ГОСТ 29138;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Мука пшеничная прочая ; Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные	10.61.21.119;10.71.11;10.72.11;10.72.19	110100;1905	Массовая доля тиамина/тиамин (витамин В1)	- от 0,25 до 1,00 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.		обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (витаминизированная пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов);				
1.347.	ГОСТ 29139;Химические испытания, физико- химические испытания;флуориметрическ ий	Мука пшеничная прочая ; Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (витаминизированная пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов);	10.61.21.119;10.71.11; 10.72.11;10.72.19	110100;1905	Массовая доля рибофлавина/рибофлавин (витамин В2)	- от 0,10 до 0,60 (мг/100г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.348.	ГОСТ 29140;Химические испытания, физико- химические испытания;флуориметрическ ий	Мука пшеничная прочая ; Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (витаминизированная пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов);	10.61.21.119;10.71.11; 10.72.11;10.72.19	110100;1905	Массовая доля никотиновой кислоты/никотиновая кислота (витамин РР)	- от 3,0 до 7,5 (мг/100г)
1.349.	ГОСТ 31749, п.7;Пробоподготовка;пробоп одготовка	Изделия макаронные прочие (макаронные изделия быстрого приготовления);	10.73.11.190	1902	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.350.	ГОСТ 31749, п. 8.1- 8.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия макаронные прочие (макаронные изделия быстрого приготовления);	10.73.11.190	1902	Состояние изделий после приготовления/состояние изделий после варки	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.350.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.351.	ГОСТ 31749, п. 8.2; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия макаронные прочие (макаронные изделия быстрого приготовления);	10.73.11.190	1902	Время приготовления	- от 0 до 60 (мин)
1.352.	ГОСТ 31749, п. 8.12; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Изделия макаронные прочие (макаронные изделия быстрого приготовления);	10.73.11.190	1902	Кислотное число жира в макаронных изделиях быстрого приготовления/кислотное число жира	- от 0 до 10 (мг КОН на 1 г жира)
1.353.	ГОСТ 31749, п. 8.13; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический	Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие	10.73.11.190	1902	Перекисное число жира в макаронных изделиях быстрого приготовления/перекисное	- от 0 до 15 (ммоль (1/2 O ₂)/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.	(объемный)	(макаронные изделия быстрого приготовления);			число	
1.354.	ГОСТ 31964, п. 6;Пробоподготовка;пробопод готовка	Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие ;	10.73.11.190	1902	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.355.	ГОСТ 31964, п. 7.1- 7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.356.	ГОСТ 31964, п. 7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.357.	ГОСТ 31964, п. 7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Кислотность	- от 0,1 до 50,0 (градусов кислотности)
1.358.	ГОСТ 31964, п. 7.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Массовая доля золы, нерастворимой в 10 %-ном растворе соляной кислоты на сухую массу/массовая доля золы, нерастворимой в HCl	- от 0 до 100 (%)
1.359.	ГОСТ 31964, п. 7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Сохранность формы макаронных изделий/Сохранность формы сваренных изделий	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.359.						
1.360.	ГОСТ 31964, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Масса сухого вещества, перешедшего при варке макаронных изделий в варочную воду/сухое вещество, перешедшее в варочную воду	- от 0 до 100 (%)
1.361.	ГОСТ 5667, п. 7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе хлебобулочные полуфабрикаты);	10.71.11;10.72.11;10.7 2.19	1905	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние мякиша (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)/внешний вид (форма, поверхность, цвет)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.362.	ГОСТ 5668, п.6, 7.1-7.4, 7.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе специализированные);	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Массовая доля жира в целом изделии/массовая доля жира	- от 0,1 до 20,0 (%)
1.363.	ГОСТ 5668, п.6, 10.1-10.4,10.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрически	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе специализированные);	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Массовая доля жира в целом изделии/массовая доля жира	- от 0,5 до 20,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.	ГОСТ 5668, п. 7.5.2, 10.5.2; Расчетный метод; расчетный метод	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе специализированные);	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Расчетный показатель: массовая доля жира в мякише изделия в пересчете на сухие вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги/Расчетный показатель:массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
1.365.	ГОСТ 5669;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия хлебобулочные недлительного хранения (хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более);	10.71.11	1905	Пористость	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.	ГОСТ 5670;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (Хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности);	10.71.11;10.72.11;10.7 2.19	1905	Кислотность	- от 0,1 до 500,0 (град.)
1.367.	ГОСТ 5672, 1-7.5.1,8- 8.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе специализированные);	10.71.11;10.72.11;10.7 2.19	1905	Массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу) в целом изделии/общий сахар в пересчете на сахарозу	- от 0,1 до 24,0

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.368.	ГОСТ 5672, п. 7.5.2, 8.5.2; Расчетный метод; расчетный метод	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе специализированные);	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Расчетный показатель: массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу), в мякише изделия в пересчете на сухие вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу), массовая доля влаги/Расчетный показатель: общий сахар в пересчете на сахарозу. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу), массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
1.369.	ГОСТ 5698, п. 1-7.5.1; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Массовую долю пищевой соли в целом изделия/массовая доля поваренной соли	- от 0,1 до 2,7 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.		хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе с пониженной влажностью и специализированные);				
1.370.	ГОСТ 5698, п. 7.5.2; Расчетный метод; расчетный метод	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе с пониженной влажностью и специализированные);	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Расчетный метод: массовая доля пищевой соли, в мякише изделия в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля пищевой соли, массовая доля влаги/Расчетный показатель: массовая доля поваренной соли. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля пищевой соли, массовая доля влаги	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.	ГОСТ 7128, п. 3.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные бараночные ;	10.72.11.110	1905	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внутренне состояние (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Количество лома (описание)	Указание диапазона не требуется: - от
					Хрупкость (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.372.	ГОСТ 7128, п. 3.5-3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные бараночные ;	10.72.11.110	1905	Влажность	- от 0 до 100 (%)
1.373.	ГОСТ 8494, п. 3.4-3.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные сухарные (сухари сдобные пшеничные);	10.72.11.120	1905	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Количество сухарей-лома	Указание диапазона не требуется: -
					Хрупкость (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.373.						
1.374.	ГОСТ 8494, п. 3.6;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Изделия хлебобулочные сухарные (сухари сдобные пшеничные);	10.72.11.120	1905	Количество горбушек	- от 0 до 100 (%)
					Количество сухарей уменьшенного размера	- от 0 до 100 (%)
					Количество сухарей-лома	- от 0 до 100 (%)
1.375.	ГОСТ 8494, п. 3.1,3.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные сухарные (сухари сдобные пшеничные);	10.72.11.120	1905	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.376.	ГОСТ 9846, п. 3.1.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Хрустящие хлебцы ;	10.72.11.130	1905	Вид в изломе (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Хрупкость (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вид на изломе (описание)/вид в изломе (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.377.	ГОСТ 11270, п. 3.3-3.4; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Соломка и хлебные палочки ;	10.72.11.150	1905	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внутренне состояние (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Поверхность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Размеры (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Хрупкость (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.378.	ГОСТ 11270, п. 3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Соломка и хлебные палочки ;	10.72.11.150	1905	Массовая доля лома и крошки	- от 0 до 100 (%)
1.379.	ГОСТ 21094, п. 1- 7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ;	10.71.11;10.72.11;10.7 2.19	1905	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 19,0 (%) от 19,0 до 60,0 (%) от 20,0 до 60,0 (%)
1.380.	ГОСТ 24557, п. 3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные сдобные ;	10.71.11.130	1905	Массовая доля начинки	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.	ГОСТ 31751, п. 8.7; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные (хлебобулочные изделия жареные);	10.71.11.150	1905	Внешний вид (описание)/внешний вид (форма, поверхность, цвет) (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние начинки (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние мякиша (описание)/состояние мякиша (пропеченность, промес, пористость) (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.382.	ГОСТ 31752, п. 7.7; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Состояние мякиша (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.		(хлебобулочные изделия, упакованные в потребительскую тару);			Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)/внешний вид (форма, поверхность, цвет) (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.383.	ГОСТ 31806, п. 8.7; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные полуфабрикаты замороженные и охлажденные);	10.71.11;10.72.19	1905	Внешний вид (описание)/внешний вид (форма, поверхность, цвет) (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.384.	ГОСТ 31807, п. 8.7; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Изделия хлебобулочные	10.71.11;10.72.11;10.72.19	1905	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.384.		сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки);			Внешний вид (описание)/внешний вид (форма, поверхность, цвет)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние мякиша (описание)/состояние мякиша (пропеченность, поверхность, цвет) (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.385.	ГОСТ 32124, п. 8.6;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные бараночные ;	10.72.11.110	1905	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)/внешний вид (форма, поверхность, цвет)	Указание диапазона не требуется: -
					Внутренне состояние (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.385.					Хрупкость (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.386.	ГОСТ Р 54645, п. 8.8; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные сухарные ;	10.72.11.120	1905	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)/внешний вид (форма, поверхность, цвет) (описание) Указание диапазона не требуется не задан Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Хрупкость (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.387.	ГОСТ Р 54645, п. 8.9; Физико-механические; весовые параметры (масса, плотность, объем)	Изделия хлебобулочные сухарные ;	10.72.11.120	1905	Количество горбушек	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.387.					Количество изделий уменьшенного размера	- от 0 до 100 (%)
					Количество лома	- от 0 до 100 (%)
1.388.	ГОСТ 12572;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ;	10.81.12.110;10.81.12. 120	1701	Цветность	- от 20 до 200 (единиц оптической плотности (единиц ICUMSA))
1.389.	ГОСТ 12573;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок (белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок);	10.81.12.110;10.81.12. 120	1701	Массовая доля (содержание) ферропримесей / массовая доля ферропримесей	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.389.						
1.390.	ГОСТ 12574, п.7;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусароматических или красящих добавок ;	10.81.12.110;10.81.12. 120	1701	Массовая доля углекислой (карбонатной) золы / массовая доля золы	- от 0,001 до 0,100 (%)
1.391.	ГОСТ 12574, п.7;Расчетный метод;расчетный метод	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусароматических или красящих добавок ;	10.81.12.110;10.81.12. 120	1701	Расчетный показатель: массовая доля углекислой (карбонатной) золы в пересчете на сухое вещество / массовая доля золы в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля углекислой (карбонатной) золы, массовая доля влаги	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.391.						
1.392.	ГОСТ 12575, п.1-5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ;	10.81.12.110;10.81.12.120;10.81.11	1701	Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0 до 100 (%)
1.393.	ГОСТ 12576;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок (белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок);	10.81.12.110;10.81.12.120	1701	Внешний вид (описание) Цвет (описание) Чистота раствора	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.393.						
1.394.	ГОСТ 12576; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок (белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок);	10.81.12.110;10.81.12.120	1701	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.395.	ГОСТ 12577, п.2; Физико-механические; измерение времени и частоты	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок (сахар-рафинад);	10.81.12.110;10.81.12.120	1701	Продолжительность растворения в воде / продолжительность полного растворения	- от 0 до 12 (мин)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.396.	ГОСТ 12578;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок (кусовой белый и другие виды сахара);	10.81.12.110;10.81.12. 120	1701	Массовая доля мелочи	- от 0 до 100 (%)
1.397.	ГОСТ 26521;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ;	10.81.12.110;10.81.12. 120	1701	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.398.	ГОСТ 31896, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Сахар свекловичный или тростниковый жидкий ;	10.81.19.110	1702	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.399.	ГОСТ 31896, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сахар свекловичный или тростниковый жидкий ;	10.81.19.110	1702	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.400.	ГОСТ 31896, п.7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометричес кий	Сахар свекловичный или тростниковый жидкий ;	10.81.19.110	1702	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 100 (%)
1.401.	ГОСТ 31896, п.7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически й	Сахар свекловичный или тростниковый жидкий ;	10.81.19.110	1702	рН / водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.402.	ГОСТ Р 52305, п.6.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ;	10.81.11	1701	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.403.	ГОСТ Р 52305, п.6.3.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ;	10.81.11	1701	Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.404.	ГОСТ Р 52305, п.6.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ;	10.81.11	1701	Цветность	- от 0 до 28898 (единиц оптической плотности (единиц ICUMSA))
1.405.	ГОСТ Р 54642;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ; Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или	10.81.11;10.81.12.110; 10.81.12.120	1701	Массовая доля влаги	- от 0,10 до 1,00 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.405.		красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ;				
1.406.	ГОСТ Р 54642;Расчетный метод;расчетный метод	Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ; Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ;	10.81.11;10.81.12.110; 10.81.12.120	1701	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
1.407.	ГОСТ 19792, п.7.2;Пробоподготовка;пробо подготовка	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.408.	ГОСТ 19792, п.7.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Аромат (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Признаки брожения (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.409.	ГОСТ 19792, п.7.13;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Механические примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.410.	ГОСТ 31766, п.6.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мед натуральный (монофлорный);	01.49.21	0409000000	Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.410.						
1.411.	ГОСТ 31768, п.3.1.4;Пробоподготовка;про боподготовка	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.412.	ГОСТ 31768, п.3.2- 3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля гидроксиметилфурфурала / 5- оксиметилфурфурол	- от 1,0 до 85,0 (мг/кг)
1.413.	ГОСТ 31768, п.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль (реакция Селиванова – Фиге) / 5-оксиметилфурфурол	- от Не более 25,0 мг/кг – реакция отрицательная до Не менее 25,0 мг/кг – реакция положительная

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.414.	ГОСТ 31769;Микроскопия;оптический метод	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Частота встречаемости пыльцевых зерен отдельного вида растений	- от 0 до 100 (%)
1.415.	ГОСТ 31774;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля воды	- от 13,0 до 25,0 (%)
1.416.	ГОСТ 32167, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество) / массовая доля редуцирующих сахаров	- от 70,00 до 96,00 (%)
					Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество) / массовая доля сахарозы	- от 1,00 до 26,00 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.417.	ГОСТ 32169;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Водородный показатель / водородный показатель (рН)	- от 3,0 до 9,0 (ед. рН)
					Свободная кислотность	- от 0 до 80 (мэкв/кг)
1.418.	ГОСТ 34232, п.6.1, 7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Диастазное число	- от 3,0 до 40,0 (единица Готе)
1.419.	ГОСТ 34232, п.6.1, 10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля нерастворимых веществ меда	- от 0 до 0,500 (%)
1.420.	ГОСТ 31776, п.6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Перга ;	01.49.24.130	0410900000	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.420.					Наличие посторонних примесей	обнаружено/не обнаружено -
					Поражение восковой молью (описание) / внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.421.	ГОСТ 31776, п.6.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Перга ;	01.49.24.130	0410900000	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.422.	ГОСТ 31776, п.6.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Перга ;	01.49.24.130	0410900000	Массовая доля воды	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.423.	ГОСТ 31776, п.6.5;Физико-механические;измерение времени и частоты	Перга ;	01.49.24.130	0410900000	Показатель окисляемости / окисляемость перманганатная	- от 0 до 600 (с)
1.424.	ГОСТ 31776, п.6.6;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Перга ;	01.49.24.130	0410900000	рН (концентрация водородных ионов водного раствора массовой долей 2 %) / водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.425.	ГОСТ 31776, п.6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Перга ;	01.49.24.130	0410900000	Массовая доля сырого протеина на абсолютно сухое вещество / массовая доля сырого протеина	- от 0 до 100 (%)
1.426.	ГОСТ 31776, п.6.9;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Перга ;	01.49.24.130	0410900000	Массовая доля воска	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.426.						
1.427.	ГОСТ 5897, п.1-2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1803;1805000000; 1806;1905	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.428.	ГОСТ 5897, п.3;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина,	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1803;1805000000; 1806;1905	Размер изделий/размеры	- от 0 до 500 (мм)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.428.	площадь, изменение размеров, угол)	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (кондитерские изделия и полуфабрикаты);				
1.429.	ГОСТ 5897, п.4;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.72.12;10.82.1;10.71 .12;10.82.2	1803;1805000000;1806; 1704;1905	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.429.		Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;				
1.430.	ГОСТ 5897, п.5.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1803;1805000000;1806;1905	Массовая доля составных частей/массовая доля начинки/массовая доля глазури	- от 0 до 100 (%)
1.431.	ГОСТ 5897, п.3;Расчетный метод;расчетный метод	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1803;1805000000;1806;1905	Расчётный показатель: количество изделий.Показатели, необходимые для проведения	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.431.		Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (кондитерские изделия и полуфабрикаты);			определяемые инструментальными методами: масса нетто/Расчётный показатель: количество штук изделий в 1 кг продукции. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: масса нетто	
1.432.	ГОСТ 5898, п. 1-7; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объёмный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ;	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2	1704; 1803; 1805000000; 1806; 1905	Кислотность	- от 0,5 до 30,0 (градус)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.432.		Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (кондитерские изделия, сырье и полуфабрикаты для их производства);				
1.433.	ГОСТ 5898, п. 1-6, 8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.71.12;10.72.12;10.8 2.1;10.82.2	1704;1803;1805000000; 1806;1905	Щелочность	- от 0,5 до 25,0 (градус)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.434.	ГОСТ 5898, п.7.4.4;Расчетный метод;расчетный метод	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.71.12;10.72.12;10.8 2.1;10.82.2	1704;1803;1805000000; 1806;1905	Кислотность в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, кислотность	Расчетный показатель: -
1.435.	ГОСТ 5898, п.8.4.2;Расчетный метод;расчетный метод	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-	10.71.12;10.72.12;10.8 2.1;10.82.2	1704;1803;1805000000; 1806;1905	Щелочность в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, щелочность	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.435.		масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;				
1.436.	ГОСТ 5898, п. 1-6,10;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Порошок какао без добавок сахара или других подслащающих веществ ; Порошок какао с добавками сахара или других подслащающих веществ ; Пастила ; Мармелад (какао-порошок, мармеладные и пастильные изделия и полуфабрикаты для их изготовления);	10.82.13;10.82.14;10.82.23.180;10.82.23.170	1704;1805000000;180610	Активная кислотность (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.437.	ГОСТ 5900;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1905;1803;180500000;1806	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 50,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.437.		хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;				
1.438.	ГОСТ 5900;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.71.12;10.72.12;10.8 2.1;10.82.2	1704;1905;1803;180500 0000;1806	Массовая доля общих сухих веществ	- от 1,0 до 50,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.439.	ГОСТ 5900;Химические испытания, физико- химические испытания;рефрактометричес кий	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (продукты, растворяющиеся в воде и не содержащие молока,жира,спирта или содержащих нерастворимые в воде небольшие примеси растительных тканей);	10.82.2	1704	Массовая доля сухих веществ	- от 1,0 до 50,0 (%)
1.440.	ГОСТ 5901, п. 1- 8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.71.12;10.72.12;10.8 2.1;10.82.2	1704;1905;1803;180500 0000;1806	Массовая доля общей зола/массовая доля золы	- от 0,020 до 0,200 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.441.	ГОСТ 5901, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1905;1803;180500000;1806	Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	- от 0,020 до 0,100 (%)
1.442.	ГОСТ 5901, п.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (какао-порошок, шоколад в порошке и сыпучие полуфабрикатов шоколадного производства);	10.82.2	1704;18050000000;1806	Массовая доля металломагнитной примеси/металломагнитные примеси	- от 0,00003 до 0,00010 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.443.	ГОСТ 5903, 1-3;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (для всех видов кондитерских изделий и полуфабрикатов, кроме мучных кондитерских изделий, полуфабрикатов для тортов и пирожных и восточных сладостей.);	10.82.1;10.82.2;10.82	1704;1803;1805000000; 1806	Массовая доля сахарозы	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в инвертном сахаре	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0 до 100 (%)
1.444.	ГОСТ 5903, п. 4;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения (для мучных кондитерских изделий полуфабрикатов для тортов и пирожных и восточных сладостей);	10.72.12;10.71.12	1704;1905	Массовая доля сахарозы	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в инвертном сахаре	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.444.					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0 до 100 (%)
1.445.	ГОСТ 5903, п.5;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;	10.71.12;10.72.12;10.8 2.1;10.82.2	1704;1803;1805000000; 1806;1905	Массовая доля сахарозы	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в глюкозе	- от 0 до 100 (%)
1.446.	ГОСТ 5903, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия;	10.71.12;10.72.12;10.8 2.1;10.82.2	1704;1803;1805000000; 1806;1905	Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.446.		печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;			Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в глюкозе	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0 до 100 (%)
1.447.	ГОСТ 5904, п. 7;Пробоподготовка;пробопод готовка	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная	10.71.12;10.72.12;10.8 2.1;10.82.2	1704;1803;1805000000; 1806;1905	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.447.		или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (изделия кондитерские и полуфабрикаты);				
1.448.	ГОСТ 6502, п. 7.2.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Халва ;	10.82.23.160	1704;1806	Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Поверхность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Структура (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.449.	ГОСТ 26811;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Карамель ; Драже ; Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные ; Мармелад ; Пастила ;	10.71.12;10.72.12;10.82.23.120;10.82.23.130;10.82.23.140;10.82.23.170;10.82.23.180	1704;1806;1905	Массовая доля общей сернистой кислоты	- от 0,002 до 0,100 (%)
1.450.	ГОСТ 31681, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (Шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) с добавлением молока и (или) продуктов его переработки);	10.82.2	1803;1805000000;1806	Массовая доля лактозы/лактоза	- от 0 до 26,5 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.451.	ГОСТ 31681, п. 7;Расчетный метод;расчетный метод	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (Шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) с добавлением молока и (или) продуктов его переработки);	10.82.2	1803;1805000000;1806	Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля лактозы	- от 0 до 50 (%)
1.452.	ГОСТ 31681, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (Шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) с добавлением молока и (или) продуктов его переработки);	10.82.2	1803;1805000000;1806	Массовая доля азота	- от 0 до 15,6 (%)
1.453.	ГОСТ 31681, п. 9;Расчетный метод;расчетный метод	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (Шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее	10.82.2	1803;1805000000;1806	Массовая доля молочного белка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля азота	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.453.		- шоколад) с добавлением молока и (или) продуктов его переработки);			Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами:массовая доля молочного белка	- от 0 до 30 (%)
1.454.	ГОСТ 31682;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составная часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях без добавления молока и (или) продуктов его переработки);	10.82.2	1803;1805000000;1806	Массовая доля жира	- от 0 до 60 (%)
1.455.	ГОСТ 31682;Расчетный метод;расчетный метод	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (кондитерские изделия: шоколад и отделяемая	10.82.2	1803;1805000000;1806	Расчётный показатель: массовая доля общего сухого остатка какао. Показатели, необходимые для проведения	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.455.		составная часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях без добавления молока и (или) продуктов его переработки);			расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля обезжиренного сухого остатка какао	
1.456.	ГОСТ 31723;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях без добавлений и с добавлением молока и (или) продуктов его переработки);	10.82.2	1803;1805000000;1806	Массовая доля обезжиренного сухого остатка какао	- от 0 до 50 (%)
1.457.	ГОСТ 31902, п. 7-8;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и	10.71.12;10.72.12;10.82.1;10.82.2	1704;1803;1805000000;1806;1905	Массовая доля жира	- от 2 до 60 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.457.		пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;				
1.458.	ГОСТ 1721, п.3.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Морковь столовая (свежая);	01.13.41.110	0706	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.459.	ГОСТ 1722, п.3.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Свекла столовая (свежая);	01.13.49.110	0706	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.459.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.460.	ГОСТ 1724, п.3.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Капуста белокочанная (свежая);	01.13.12.120	0704	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.461.	ГОСТ 7176, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Картофель столовый ранний ; Картофель столовый поздний ;	01.13.51.110;01.13.51. 120	0701	Вид внутренней части клубня (описание) / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.461.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.462.	ГОСТ 7177, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Арбузы (продовольственные свежие);	01.13.21	0807110000	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень зрелости (описание) / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
1.463.	ГОСТ 7178, п.7.2.4- 7.2.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Культуры бахчевые прочие (дыни свежие);	01.13.29	0807	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.463.					Степень зрелости (описание) / зрелость / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
1.464.	ГОСТ 7194, п.2.3;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Картофель столовый ранний ; Картофель столовый поздний ;	01.13.51.110;01.13.51. 120	0701	Наличие земли, прилипшей к клубням	- от 0 до 100 (%)
1.465.	ГОСТ 7194, п.2.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Картофель столовый ранний ; Картофель столовый поздний ;	01.13.51.110;01.13.51. 120	0701	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид / внешний вид клубней (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.466.	ГОСТ 7967, п.7.2.4- 7.2.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический	Капуста краснокочанная (свежая);	01.13.12.130	0704	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.466.	(сенсорный)				Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Плотность / плотность кочана (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.467.	ГОСТ 7975, п.8.5-8.6;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Тыквы (продовольственные свежие);	01.13.39.130	0709	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень зрелости (описание) / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
1.468.	ГОСТ 27573, п.9.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Гранат (плоды граната свежего);	01.25.90.120	0810	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.468.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.469.	ГОСТ 31821, п.6.2; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Баклажаны (свежие, реализуемые в торговой сети);	01.13.33.000	0709	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.470.	ГОСТ 31822, п.9.3.3-9.3.4; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Кабачки (свежие, реализуемые в торговой сети);	01.13.39.110	0709	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внутреннее строение плодов (описание) / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.470.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
1.471.	ГОСТ 31823, п.10.3.3-10.3.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Киви (реализуемые в розничной торговой сети);	01.25.11.000	0810	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.472.	ГОСТ 31854, п.9.3.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные (лук-порей свежий, реализуемый в розничной торговле);	01.13.44.000	0703	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.472.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.473.	ГОСТ 32284, п.9.2.6;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Морковь столовая (свежая, реализуемая в розничной торговой сети);	01.13.41.110	0706	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.474.	ГОСТ 32285, п.9.2.6.;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Свекла столовая (свежая, реализуемая в розничной торговой сети);	01.13.49.110	0706	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внутреннее строение (описание) / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.474.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
1.475.	ГОСТ 32286, п.9.2.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сливы (реализуемые в розничной торговле);	01.24.27.000	0809	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень зрелости (описание) / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.476.	ГОСТ 32786, п.9.3.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Виноград свежий столовых сортов ;	01.21.11.000	0806	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.477.	ГОСТ 32787, п.9.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Абрикосы (свежие);	01.24.23.000	0809	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень зрелости (описание) / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.478.	ГОСТ 33932, п.7.2.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Огурцы (свежие);	01.13.32	070700	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень зрелости и состояние огурцов (описание) / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
1.479.	ГОСТ 34298, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Томаты (помидоры) (свежие);	01.13.34.000	070200000	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние плодов (описание) / состояние	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.479.						
1.480.	ГОСТ 34306, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Лук репчатый ;	01.13.43.110	0703	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень зрелости и состояние луковиц (описание) / состояние	Указание диапазона не требуется: -
1.481.	ГОСТ 34307, п.7.1- 7.10;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Культуры цитрусовые (плоды цитрусовых культур (лимоны, лаймы, мандарины, апельсины, грейпфруты, пампельмусы или пумело));	01.30.10.135	0805	Плоды загнившие, заплесневевшие, давленные, подмороженные, зеленые, с признаками сморщивания и обезвоживания, с повреждениями, затрагивающими мякоть плода	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.481.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.482.	ГОСТ 34314, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Яблоки (свежие, реализуемые в розничной торговле);	01.24.10.000	0808	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние мякоти (описание) / внутреннее состояние	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.483.	ГОСТ 34314, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Яблоки (свежие, реализуемые в розничной торговле);	01.24.10.000	0808	Наличие яблок загнивших, гнилых, с признаками увядания, перезрелых, с побурением мякоти, испорченных / общее количество плодов с дефектами	наличие/отсутствие -
1.484.	ГОСТ 34325, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки (перец сладкий свежий);	01.13.39	0709	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние плодов (описание) / состояние	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.485.	ГОСТ 34340, п.7.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Персики ; Нектарины (свежие);	01.24.25;01.24.26	0809	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень зрелости (описание) / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
1.486.	ГОСТ 34340, п.7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Персики ; Нектарины (свежие);	01.24.25;01.24.26	0809	Наличие плодов зеленых, загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых / общее количество плодов с дефектами	наличие/отсутствие -
1.487.	ГОСТ Р 51603, п.7.2.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Бананы (свежие);	01.22.12	0803	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.487.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень зрелости (описание) / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
1.488.	ГОСТ Р 51809, п.7.2.6;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Капуста белокочанная (свежая, реализуемая в розничной торговой сети);	01.13.12.120	0704	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Плотность / плотность кочана (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.489.	ГОСТ Р 55465, п.7.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные (грибы быстрозамороженные);	10.39.11.000	0710	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.490.	ГОСТ Р 55909, п.9.3.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Чеснок (свежий);	01.13.42	0703	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние луковок (описание) / состояние	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.490.						
1.491.	ГОСТ 3343, п.7.3;Расчетный метод;расчетный метод	Пюре и пасты овощные ; Пюре томатное ; Паста томатная ;	10.39.17.110;10.39.17.111;10.39.17.112	2002;2103200000	Расчётные показатели: массовая доля титруемых кислот в пересчете на лимонную кислоту в пересчёте на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность, массовая доля сухих веществ / массовая доля титруемых кислот	Расчетный показатель: -
1.492.	ГОСТ 3343, п.7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Пюре и пасты овощные ; Пюре томатное ; Паста томатная ;	10.39.17.110;10.39.17.111;10.39.17.112	2002;2103200000	Посторонние примеси	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.493.	ГОСТ 8756.9;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32. 2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009	Массовая доля осадка	- от 0,2 до 10,0 (%)
1.494.	ГОСТ 8756.10;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32. 2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009	Массовая доля мякоти	- от 1,0 до 30 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.495.	ГОСТ 8756.10;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Объемная доля мякоти	- от 5,0 до 20 (%)
1.496.	ГОСТ 8756.11, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Прозрачность соков и экстрактов / прозрачность	прозрачный/непрозрачный/опалесцирующий -
					Растворимость экстрактов / растворимость	очень хорошо растворим/нерастворим -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.497.	ГОСТ 8756.13;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32. 2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009	Массовая доля редуцирующих сахаров	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля сахаров в виде инвертного сахара / массовая доля сахаров	- от 0 до 100 (%)
1.498.	ГОСТ 8756.13;Расчетный метод;расчетный метод	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32. 2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009	Расчётные показатели: массовая доля сахарозы. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сахаров в виде инвертного сахара, массовая доля редуцирующих сахаров	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.499.	ГОСТ 8756.21, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32. 2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)
1.500.	ГОСТ 12231;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения ; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) ; Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой (соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды);	10.39.12;10.39.17;10.3 9.18	2001;2002;2003;2004;2 005;2008	Количество рассола / массовая доля рассола	- от 0 до 100 (%)
					Соотношение составных частей / массовая доля рассола	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.500.						
1.501.	ГОСТ 17471, п.7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения ; Пюре и пасты овощные ; Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой ; Кетчуп и соусы томатные прочие (овощные соусы);	10.39.12;10.39.17.110; 10.39.18.110;10.84.12. 120	2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2008	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.502.	ГОСТ 18077, п.7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Фрукты, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой ; Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые ; Пюре фруктово-овощные ; Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу ;	10.39.18.140;10.39.22. 130;10.39.22.140;10.3 9.24;10.39.25	2001;200600;2007;2008	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.502.		Фрукты переработанные и консервированные (фруктовые соусы);				
1.503.	ГОСТ 24556, п.2-4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина С) / аскорбиновая кислота (витамин С)	- от 0,001 до 100 (%)
1.504.	ГОСТ 25555.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту) / массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,04 до 1 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.504.		Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;				
1.505.	ГОСТ 25555.3, п.3-4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0712;0713	Массовая доля минеральных примесей Массовая доля минеральных примесей, нерастворимых в соляной кислоте / минеральные примеси	- от 0 до 100 (%) - от 0 до 100 (%)
1.506.	ГОСТ 25555.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля золы	- от 0,1 до 5,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.506.		Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;				
1.507.	ГОСТ 25555.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Щелочность водорастворимой золы/щелочность	- от 0 до 50 (см³HCl/100г)
					Щелочность общей золы/щелочность	- от 0 до 50 (см³HCl/100г)
1.508.	ГОСТ 25555.4;Расчетный метод;расчетный метод	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Расчётный показатель: щелочное число водорастворимой золы. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля золы	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.508.		Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;			Расчётный показатель: щелочное число общей золы. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля золы	Указание диапазона не требуется: -
1.509.	ГОСТ 25555.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (неокрашенные и слабоокрашенные жидкие продукты);	10.32;10.31;10.39	200600;2007;2008;2009	Массовая доля общего диоксида серы/диоксид серы	- от 0,01 до 2 (%) от 100 до 20000 (мг/кг)
					Массовая доля свободного диоксида серы/диоксид серы	- от 0,01 до 2 (%) от 100 до 20000 (мг/кг)
1.510.	ГОСТ 26323;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля растительных примесей/примеси растительного происхождения	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.510.		грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;			Содержание примесей растительного происхождения/примеси растительного происхождения	- от 0 до 2500 (см²)
1.511.	ГОСТ 28467;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля бензойной кислоты	- от 0,005 до 0,1 (%)
					Массовая концентрация бензойной кислоты/бензойная кислота	- от 100 до 1000 (мг/дм³)
1.512.	ГОСТ 28741, п. 2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Картофель замороженный ; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке ; Картофель приготовленный или консервированный ;	10.31.11;10.31.12;10.31.14	0701;0712;200410	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.512.						
1.513.	ГОСТ 28741, п. 3.1; Физико-механические; весовые параметры (масса, плотность, объем)	Картофель замороженный ; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке ; Картофель приготовленный или консервированный ;	10.31.11;10.31.12;10.31.14	0701;0712;200410	Отклонение от массы нетто/масса нетто	- от 0 до 100 (%)
1.514.	ГОСТ 28741, п. 3.2; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Картофель замороженный ; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке ; Картофель приготовленный или консервированный ;	10.31.11;10.31.12;10.31.14	0701;0712;200410	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.514.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.515.	ГОСТ 29030;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрически й	Соки из фруктов и овощей ; Сусло фруктовое сброженное ; Сиропы ; Напитки безалкогольные прочие ; Напитки специального назначения ;	10.32.1;11.03.10.141;11.07.19.140;11.07.19;11.07.19.135	2009;1702;2202	Относительная плотность	- от 1,0157 до 1,1056
1.516.	ГОСТ 29030, п. 5.2;Расчетный метод;расчетный метод	Соки из фруктов и овощей ; Сусло фруктовое сброженное ; Сиропы ; Напитки безалкогольные прочие ; Напитки специального назначения ;	10.32.1;11.03.10.141;11.07.19.140;11.07.19;11.07.19.135	2009;1702;2202	Расчетный показатель: массовая концентрация растворимых сухих веществ. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: относительная плотность	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: массовая доля растворимых сухих веществ. Показатели,	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.					необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: относительная плотность	
1.517.	ГОСТ 29031;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ/массовая доля нерастворимого в воде осадка/массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ в съедобной части продукта/массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ в общей массе продукта	- от 0 до 100 (%)
1.518.	ГОСТ 29032;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля 5-ГМФ/содержание оксиметилфурфурола	- от 2 до 50 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.518.		консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;				
1.519.	ГОСТ 29270, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.31.1;10.32.1;10.32. 2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009	Содержание нитратов	- от 5 до 2500 (мг/кг)
1.520.	ГОСТ 34570, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и	10.31.1;10.32.1;10.32. 2;10.39.1;10.39.2	2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009	Массовая доля нитратов/содержание нитратов	- от 30 до 5000 (мг/кг) от 30 до 5000 (мг/л)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.520.		консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;				
1.521.	ГОСТ 31712, п. 7.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Джемы, желе фруктовые и ягодные ;	10.39.22.110	2007	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.522.	ГОСТ 32063, п. 7.12;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Кетчуп и соусы томатные прочие ;	10.84.12.120	2103200000	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.523.	ГОСТ 32099, п. 7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые ; Фрукты переработанные и консервированные ;	10.39.22;10.39.25	2007	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.524.	ГОСТ 32100, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ;	10.32.1;10.32.2	2009;2202	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.525.	ГОСТ 32101, п. 7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Соки из фруктов и овощей (фруктовые соки прямого отжима, в том числе обогащенные);	10.32.1	2009	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.526.	ГОСТ 32102, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Соки из фруктов и овощей (фруктовые концентрированные соки);	10.32.1	2009	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.527.	ГОСТ 32103, п. 7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Соки из фруктов и овощей (фруктовые и фруктово- овощные восстановленные соки, в том числе обогащенные);	10.32.1	2009	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.528.	ГОСТ 32104, п. 7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Соки из фруктов и овощей (фруктовые и фруктово-овощные нектары, в том числе обогащенные);	10.32.1	2009	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.529.	ГОСТ 32105, п. 7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Соки из фруктов и овощей (фруктовые и фруктово-овощные сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные);	10.32.1	2009	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.530.	ГОСТ 32876, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Сок томатный прямого отжима ; Сок томатный восстановленный (томатный сок прямого отжима и восстановленный, в том числе предназначенный для питания детей дошкольного и школьного возраста, обогащенный томатный сок);	10.32.11.110;10.32.11.120	2009	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.531.	ГОСТ 33276, п. 1-6;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический	Соки из фруктов и овощей (фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы);	10.32.1	2008;2009;2202	Относительная плотность	- от 1,0000 до 1,4000
1.532.	ГОСТ 33276, п. 6.5.3, Приложение А, Б;Расчетный метод;расчетный метод	Соки из фруктов и овощей (фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы);	10.32.1	2008;2009;2202	Массовая доля растворимых сухих веществ/содержание растворимых сухих веществ	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Плотность	- от 0,99823 до 1,39752 г/см ³ (кг/м ³)
1.533.	ГОСТ 33977;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля сухих веществ	- от 0,2 до 100,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.533.		консервированные, не включенные в другие группировки ;				
1.534.	ГОСТ 34127;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й	Соки из фруктов и овощей ;	10.32.1	2009	Массовая доля титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту/массовая доля титруемых кислот	- от 0,1 до 35,0 (%)
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на винную кислоту/массовая доля тируемых кислот	- от 0,1 до 35,0 (%)
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%)
1.535.	ГОСТ 34128;Химические испытания, физико- химические испытания;рефрактометричес кий	Соки из фруктов и овощей ;	10.32.1	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ/содержание растворимых сухих веществ	- от 2,0 до 80,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.536.	ГОСТ Р 50476;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля бензойной кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0 до 100 (%)
1.537.	ГОСТ Р 50479;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля витамина РР/ниацин (витамин РР)	- от 0,00005 до 100 (%)
1.538.	ГОСТ Р 51436;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Соки из фруктов и овощей ;	10.32.1	2009	Общая щелочность золь/общая щелочность	- от 5 до 80 ммоль NaOH/дм ³ (ммоль NaOH/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.538.						
1.539.	ГОСТ Р 51437;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Соки из фруктов и овощей ;	10.32.1	2009	Массовая доля общих сухих веществ/сухие вещества	- от 2 до 25 (%)
1.540.	ГОСТ Р 54648, п. 7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения ; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) ; Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой (консервы - томаты в заливке);	10.39.12;10.39.17;10.39.18	2001;2002;2004;2005;2008	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.541.	ГОСТ Р 54677, п. 7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения ; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) ; Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой (маринованные, соленые и отварные консервированные грибы);	10.39.12;10.39.17;10.39.18	2003;2008	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.542.	ГОСТ Р 54681, п. 7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Консервы фруктовые (протертые или дробленые фрукты);	10.39.25.120	2007;2008	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.543.	ГОСТ ISO 750;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (неокрашенные и слабоокрашенные жидкие продукты);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009	Титруемая кислотность	- от 0,05 до 200,00 ммоль Н ⁺ /100 г (ммоль Н ⁺ /100 см ³)
1.544.	ГОСТ ISO 750;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (неокрашенные и слабоокрашенные жидкие продукты);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009	Титруемая кислотность	- от 0,05 до 200,00 ммоль Н ⁺ /100 г (ммоль Н ⁺ /100 см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.545.	ГОСТ ISO 750, п. 8.3; Расчетный метод; расчетный метод	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.32;10.31;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Расчетный показатель: Титруемая кислотность в пересчете на винную кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Титруемая кислотность в пересчете на лимонную кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Титруемая кислотность в пересчете на молочную кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.545.					Расчетный показатель: Титруемая кислотность в пересчете на серную кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Титруемая кислотность в пересчете на уксусную кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Титруемая кислотность в пересчете на щавелевую кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Титруемая кислотность в	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.545.					пересчете на яблочную кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	
1.546.	ГОСТ 34127;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Соки из фруктов и овощей ;	10.32.1	2009	Массовая доля титруемых кислот в пересчете на винную кислоту/массовая доля титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту/массовая доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%)
1.547.	ГОСТ ISO 762;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (неокрашенные и слабоокрашенные жидкие	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля минеральных примесей	- от 0,006 до 99,994 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.547.		продукты);				
1.548.	ГОСТ ISO 763;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (неокрашенные и слабоокрашенные жидкие продукты);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте/массовая доля золы, нерастворимой в HCl	- от 0 до 100 (%)
1.549.	ГОСТ ISO 2173;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (неокрашенные и слабоокрашенные жидкие продукты);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.549.						
1.550.	ГОСТ ISO 2448;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (неокрашенные и слабоокрашенные жидкие продукты);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009	Массовая доля этанол/содержание этанола	- от 0 до 5 % (мг/100 см³)
1.551.	ГОСТ 34125, п.5.2;Пробоподготовка;пробо подготовка	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Фрукты сушеные ; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13;10.39.25.130; 10.31.12	0712;0713;0804;0805;0 806;0813	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.551.						
1.552.	ГОСТ 34130, п.5;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Фрукты сушеные ; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13;10.39.25.130; 10.31.12	0712;0713;0804;0805;0806;0813	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.553.	ГОСТ 34130, п.5;Расчетный метод;расчетный метод	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Фрукты сушеные ; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13;10.39.25.130; 10.31.12	0712;0713;0804;0805;0806;0813	Расчётный показатель: отклонение от массы нетто / масса нетто. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: масса нетто	Расчетный показатель: - -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.554.	ГОСТ 34130, п.6;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Фрукты сушеные ; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13;10.39.25.130; 10.31.12	0712;0713;0804;0805;0806;0813	Массовая доля компонентов	- от 0 до 100 (%)
1.555.	ГОСТ 34130, п.9;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Фрукты сушеные ; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13;10.39.25.130; 10.31.12	0712;0713;0804;0805;0806;0813	Массовая доля компонентов с дефектами / массовая доля дефектных плодов	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля посторонних примесей	- от 0 до 100 (%)
1.556.	ГОСТ 34130, п.10;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Фрукты сушеные ; Картофель сушеный, включая	10.39.13;10.39.25.130; 10.31.12	0712;0713;0804;0805;0806;0813	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.556.	(сенсорный)	нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);			Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.557.	ГОСТ 34130, п.11;Физико-механические;измерение времени и частоты	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Фрукты сушеные ; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13;10.39.25.130; 10.31.12	0712;0713;0804;0805;0806;0813	Развариваемость / продолжительность варки	- от 0 до 60 (мин)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.558.	ГОСТ 34130, п.12;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Фрукты сушеные ; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13;10.39.25.130; 10.31.12	0712;0713;0804;0805;0806;0813	Массовая доля металлических примесей	- от 0 до 100 (%)
1.559.	ГОСТ 34130, п.13;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Фрукты сушеные ; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13;10.39.25.130; 10.31.12	0712;0713;0804;0805;0806;0813	Наличие загнивших или заплесневевших фруктов и овощей / заплесневевшие плоды	обнаружено/не обнаружено -
1.560.	ГОСТ 28875, п.2.2;Пробоподготовка;пробо подготовка	Пряности обработанные (пряности и смеси из них);	10.84.2	0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.560.						
1.561.	ГОСТ 28875, п.3.2;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Пряности обработанные (пряности и смеси из них);	10.84.2	0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.562.	ГОСТ 28875, п.3.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Пряности обработанные (пряности и смеси из них);	10.84.2	0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.562.						
1.563.	ГОСТ 28875, п.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Пряности обработанные (пряности и смеси из них);	10.84.2	0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
1.564.	ГОСТ 28875, п.3.4;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Пряности обработанные (пряности и смеси из них);	10.84.2	0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910	Зараженность вредителями хлебных запасов	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля металлических примесей	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля примесей растительного происхождения	- от 0 до 100 (%)
1.565.	ГОСТ 28875, п.3.5;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Пряности обработанные (пряности и смеси из них);	10.84.2	0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910	Массовая доля посторонних минеральных примесей / массовая доля минеральных примесей	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.565.						
1.566.	ГОСТ Р ИСО 7540, Приложение А;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Перец красный дробленый или молотый (паприка молотая);	10.84.22.120	0904	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.567.	ГОСТ ISO 927;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Приправы и пряности ;	10.84	0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910	Массовая доля посторонних веществ неживотного происхождения / массовая доля посторонних примесей	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля примесей / массовая доля примесей растительного происхождения	- от 0 до 100 (%)
1.568.	ГОСТ ISO 928;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Приправы и пряности ;	10.84	0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910	Массовая доля общей золы / массовая доля золы	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.568.						
1.569.	ГОСТ ISO 930;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Приправы и пряности ;	10.84	0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910	Массовая доля золы, нерастворимой в кислоте / вассовая доля золы, нерастворимой в HCl	- от 0 до 100 (%)
1.570.	ГОСТ 32775, Приложение Б;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Кофе жареный ;	10.83.11.120	0901	Аромат напитка / аромат (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Аромат сухого продукта / аромат (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус напитка / вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет сухого продукта / цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.570.						
1.571.	ГОСТ 32775, Приложение В;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Кофе жареный ;	10.83.11.120	0901	Массовая доля экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество / массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.572.	ГОСТ 32776, Приложение Б;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе (кофе растворимый);	10.83.12	0901;2101	Аромат напитка / аромат (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Аромат сухого продукта / аромат (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус напитка / вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.572.					Цвет сухого продукта / цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.573.	ГОСТ 32776, Приложение В;Физико- механические;измерение времени и частоты	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе (кофе растворимый);	10.83.12	0901;2101	Продолжительность растворения в воде / продолжительность полного растворения	- от 0 до 60 (мин)
1.574.	ГОСТ Р 51182;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе (растворимые и нерастворимые кофейные напитки);	10.83.12	0901;2101	Массовая доля кофеина в пересчете на сухое вещество / массовая доля кофеина	- от 0,03 до 5,40 (%)
1.575.	ГОСТ ISO 4052;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Зерна кофейные необжаренные ; Кофе без кофеина и кофе жареный ; Заменители кофе; экстракты,	01.27.11;10.83.11;10.8 3.12	0901;2101	Содержание кофеина в пересчете на сухое вещество / массовая доля кофеина	- от 0,02 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.575.		эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ;				
1.576.	ГОСТ ISO 6673;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Зерна кофейные необжаренные (кофе зелёный, в том числе декофеинизированный);	01.27.11	0901	Потеря массы при температуре 105 °С / массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.577.	ГОСТ ISO 11294;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Кофе без кофеина и кофе жареный (кофе молотый жареный);	10.83.11	0901	Потеря массы при температуре 103 °С / массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.578.	ГОСТ 1936, п.2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ;	10.83.13	0902	Массовая доля влаги	- от 0,28 до 25,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.578.						
1.579.	ГОСТ 1936, п.2.1;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ;	10.83.13	0902	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.580.	ГОСТ 1936, п.2.6;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ;	10.83.13	0902	Массовая доля мелочи	- от 0 до 100 (%)
1.581.	ГОСТ 1936, п.2.7;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично	10.83.13	0902	Массовая доля металломагнитной примеси / металломагнитные примеси	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.581.		ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ;				
1.582.	ГОСТ 32572;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ;	10.83.13	0902	Аромат настоя (описание) / аромат	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус настоя (описание) / вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид чайного листа (описание) / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет настоя (описание) / цвет	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет чайного листа (описание) / цвет	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.583.	ГОСТ Р ИСО 9768;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ;	10.83.13	0902	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.584.	ГОСТ ISO 1572;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ;	10.83.13	0902	Массовая доля сухого вещества	- от 0 до 100 (%)
1.585.	ГОСТ ISO 1575;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ;	10.83.13	0902	Общее содержание золы в пересчете на сухое вещество / массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.586.	ГОСТ ISO 1576;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ;	10.83.13	0902	Массовая доля водонерастворимой золы / содержание водонерастворимой золы	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля водорастворимой золы / содержание водорастворимой золы	- от 0 до 100 (%)
1.587.	ГОСТ ISO 1577;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ;	10.83.13	0902	Содержание золы, нерастворимой в кислоте, в пересчете на сухое вещество / массовая доля золы, нерастворимой в HCl	- от 0 до 100 (%)
1.588.	ГОСТ 5531, п.3.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Фундук (орехи лещины);	01.25.33	0802	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.588.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.589.	ГОСТ 5531, п.3.2;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Фундук (орехи лещины);	01.25.33	0802	Масса 100 орехов / масса	- от 0,01 до 3000 (г)
1.590.	ГОСТ 5531, п.3.3;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Фундук (орехи лещины);	01.25.33	0802	Выход ядра к массе ореха	- от 0 до 100 (%)
1.591.	ГОСТ 5531, п.3.4;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Фундук (орехи лещины);	01.25.33	0802	Наличие орехов недозревших, со сморщенным, прогорклым и загнившим ядром, заплесневелых, пустых / массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.592.	ГОСТ 5531, п.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Фундук (орехи лещины);	01.25.33	0802	Влажность ядра ореха / влажность	- от 0 до 100 (%)
1.593.	ГОСТ 31788, п.9.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Фисташки (орехи фисташковые неочищенные);	01.25.34	0802	Зараженность насекомыми вредителями и клещами / зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.594.	ГОСТ 31788, п.9.4;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Фисташки (орехи фисташковые неочищенные);	01.25.34	0802	Заплесневевшие плоды	- от 0 до 100 (%)
					Недозрелость	- от 0 до 100 (%)
					Общее количество орехов с дефектами / массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
					Плод, пораженный насекомыми или содержащий мертвых насекомых, клещей	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.594.					или других вредителей / загрязненность вредителями	
					Пустые орехи	- от 0 до 100 (%)
					Сомкнутые орехи / массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
1.595.	ГОСТ 31852, п.6.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Орехи прочие, не включенные в другие группировки (орехи кедровые очищенные);	01.25.39	0802	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.596.	ГОСТ 31852, Приложение А;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Орехи прочие, не включенные в другие группировки (орехи кедровые очищенные);	01.25.39	0802	Массовая доля испорченных очищенных кедровых орехов / массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.596.						
					Массовая доля посторонних включений / посторонние примеси	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля разбитых очищенных кедровых орехов / массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля ссохшихся ядер	- от 0 до 100 (%)
1.597.	ГОСТ 32287, п.9.3-9.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Фундук (ядра орехов лещины);	01.25.33	0802	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.597.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.598.	ГОСТ 32287, п.9.3- 9.4;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Фундук (ядра орехов лещины);	01.25.33	0802	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
					Массовая доля ядер недостаточно развитых, усохших, сморщенных, заплесневелых / массовая доля дефектных ядер	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля ядер прогорклых, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, со следами гниения или порчи / массовая доля дефектных ядер	- от 0 до 100 (%)
					Наличие посторонней примеси, пустой скорлупы, частиц скорлупы и околоплодника, пыли / посторонние примеси	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.599.	ГОСТ 32287, п.9.3-9.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Фундук (ядра орехов лещины);	01.25.33	0802	Наличие живых сельскохозяйственных вредителей / зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.600.	ГОСТ 32287, п.9.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Фундук (ядра орехов лещины);	01.25.33	0802	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.601.	ГОСТ 32288, п.9.3-9.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Фундук (орехи лещины в скорлупе);	01.25.33	0802	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.601.						
1.602.	ГОСТ 32288, п.9.3-9.4;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Фундук (орехи лещины в скорлупе);	01.25.33	0802	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
					Массовая доля орехов недостаточно развитых и/или пустых орехов / массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля орехов прогорклых, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, со следами гниения и порчи / массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля посторонней примеси (в том числе половинок и осколков скорлупы, остатков околоплодник / посторонние примеси	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.603.	ГОСТ 32288, п.9.3-9.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Фундук (орехи лещины в скорлупе);	01.25.33	0802	Наличие сельскохозяйственных вредителей / зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.604.	ГОСТ 32288, п.9.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Фундук (орехи лещины в скорлупе);	01.25.33	0802	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.605.	ГОСТ 32811, п.9.3-9.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Миндаль (орехи миндаля сладкого в скорлупе);	01.25.31	0802	Внешний вид скорлупы (описание) / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид ядра (описание) / внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
1.606.	ГОСТ 32811, п.9.3-9.4;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Миндаль (орехи миндаля сладкого в скорлупе);	01.25.31	0802	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.606.					Наличие орехов прогорклых, с плесенью, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, подверженных гниению и порче / массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
					Наличие посторонних примесей / посторонние примеси	- от 0 до 100 (%)
1.607.	ГОСТ 32811, п.9.3-9.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Миндаль (орехи миндаля сладкого в скорлупе);	01.25.31	0802	Наличие живых сельскохозяйственных вредителей / зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.608.	ГОСТ 32811, п.9.5-9.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Миндаль (орехи миндаля сладкого в скорлупе);	01.25.31	0802	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.609.	ГОСТ 32857, п.9.3-9.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Миндаль (ядра орехов миндаля сладкого культурных сортов без скорлупы и бланшированные ядра орехов миндаля);	01.25.31	0802	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.610.	ГОСТ 32857, п.9.3-9.4;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Миндаль (ядра орехов миндаля сладкого культурных сортов без скорлупы и бланшированные ядра орехов миндаля);	01.25.31	0802	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
					Массовая доля ядер прогорклых, гнилых, заплесневелых, поврежденных сельскохозяйственными вредителями / массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
1.611.	ГОСТ 32857, п.9.3-9.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Миндаль (ядра орехов миндаля сладкого культурных сортов без скорлупы и бланшированные ядра орехов миндаля);	01.25.31	0802	Наличие живых сельскохозяйственных вредителей / зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.611.					Наличие посторонней примеси / посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.612.	ГОСТ 32857, п.9.5-9.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Миндаль (ядра орехов миндаля сладкого культурных сортов без скорлупы и бланшированные ядра орехов миндаля);	01.25.31	0802	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.613.	ГОСТ 32873, п.9.3.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Каштаны (орехи каштана съедобного свежие, не очищенные от кожуры);	01.25.32	0802	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.614.	ГОСТ 32873, п.9.3-9.4;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Каштаны (орехи каштана съедобного свежие, не очищенные от кожуры);	01.25.32	0802	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
					Массовая доля орехов с перегородками	- от 0 до 100 (%)
1.615.	ГОСТ 32873, п.9.3-9.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Каштаны (орехи каштана съедобного свежие, не очищенные от кожуры);	01.25.32	0802	Наличие гнилых орехов / массовая доля дефектных орехов	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей / зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие орехов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями / массовая доля дефектных орехов	обнаружено/не обнаружено -
					Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.616.	ГОСТ 32874, п.9.3.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Орехи грецкие (грецкие орехи, не очищенные от скорлупы);	01.25.35	0802	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.617.	ГОСТ 32874, п.9.3- 9.4;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Орехи грецкие (грецкие орехи, не очищенные от скорлупы);	01.25.35	0802	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
					Массовая доля минеральных примесей	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля орехов (ядер) с плесенью / массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля орехов, имеющих дефекты внешнего вида / массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.617.					Массовая доля посторонних примесей, в том числе осколков скорлупы, околоплодника, пыли / посторонние примеси	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля ядер прогорклых, гнилых или испорченных, поврежденных сельскохозяйственными вредителями / массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля ядер, недостаточно развившихся, усохших или сморщенных / массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
1.618.	ГОСТ 32874, п.9.3.5;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Орехи грецкие (грецкие орехи, не очищенные от скорлупы);	01.25.35	0802	Размер ореха / размеры	- от 0 до 150 (мм)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.619.	ГОСТ 32874, п.9.5-9.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Орехи грецкие (грецкие орехи, не очищенные от скорлупы);	01.25.35	0802	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.620.	ГОСТ 10853;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Бобы соевые ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.81;01.11.82;01.11.83;01.11.9	1201;1202;120400;120600;1207	Зараженность вредителями/количество живых насекомых отдельно по видам, а также клещей/	обнаружено/не обнаружено -
1.621.	ГОСТ 10856, п.1-3, 4.1, 4.3, 4.4, 5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Бобы соевые для переработки ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута,	01.11.81.120;01.11.82;01.11.83;01.11.9	1201;1202;120400;1205;120600;1207	Влажность	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.621.		подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (семена масличных культур);				
1.622.	ГОСТ 10857, п.1-6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Бобы соевые для переработки ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (семена масличных культур);	01.11.81.120;01.11.82; 01.11.83;01.11.9	1201;1202;120400;1205 ;120600;1207	Содержание жира / масличность / массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)
1.623.	ГОСТ 10857, п.1-6;Расчетный метод;расчетный метод	Бобы соевые для переработки ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ;	01.11.81.120;01.11.82; 01.11.83;01.11.9	1201;1202;120400;1205 ;120600;1207	Расчетный показатель: Содержание жира в пересчете на сухое вещество / массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.623.		Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (семена масличных культур);			расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание жира; влажность.	
1.624.	ГОСТ 10858, п.1- 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Бобы соевые для переработки ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (семена масличных культур);	01.11.81.120;01.11.82; 01.11.83;01.11.9	1201;1202;120400;1205 ;120600;1207	Кислотное число масла / кислотное число	- от 0,8 до 5,0 (мг КОН)
1.625.	ГОСТ 27988;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический	Бобы соевые для переработки ; Арахис (орех земляной) нелущеный ;	01.11.81.120;01.11.82; 01.11.83;01.11.9	1201;1202;120400;1205 ;120600;1207	Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.625.	(сенсорный)	Арахис (орех земляной) лущеный ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (семена масличных культур);			Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.626.	ГОСТ 1129, п.8.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные ; Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ;	10.41.24;10.41.54	1512	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.627.	ГОСТ 5472, п.І-ІІІ;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.627.		переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;			Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.628.	ГОСТ 5474;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Массовая доля золы	- от 0,003 до 1,0 (%)
1.629.	ГОСТ 5477, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Масла растительные и их фракции нерафинированные (Кроме хлопкового); Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Цветное число	- от 1 до 100 (мг йода)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.629.		без дальнейшей обработки ;				
1.630.	ГОСТ 5479;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Массовая доля неомыляемых веществ / неомыляемые вещества	- от 0,1 до 2,0 (%)
1.631.	ГОСТ 5480, п.1-7;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Мыло (качественная проба) / содержание мыла	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.632.	ГОСТ 5481, п.5;Химические испытания, физико- химические испытания;экстракционно- весовой	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41. 6	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516	Массовая доля нежировых примесей	- от 0,03 до 100 (%)
1.633.	ГОСТ 5481, п.6;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41. 6	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516	Объемная доля отстоя	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.634.	ГОСТ 5481, Приложение Б;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Масла растительные и их фракции нерафинированные (Масла жидкие при 20 °С);	10.41.2	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15	Содержание осадка / объемная доля отстоя	- от 0,1 до 15,0 (см³/100 г)
1.635.	ГОСТ 8285, п.2.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Жиры животные топленые ;	10.13.15.170	1501;1502	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.636.	ГОСТ 8285, п.2.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жиры животные топленые ;	10.13.15.170	1501;1502	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,05 до 10,0 (%)
1.637.	ГОСТ 8285, п.2.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Жиры животные топленые ;	10.13.15.170	1501;1502	Степень окислительной порчи жира / показатель окислительной порчи	- от Свежий / свежий, не подлежит хранению до сомнительной свежести / испорченный
1.638.	ГОСТ 8285, п.2.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Жиры животные топленые ;	10.13.15.170	1501;1502	Перекисное число	- от 0,003 до 0,320 (Процент йода) от 1,0 до 15,0 (мэкв активного кислорода/кг)
1.639.	ГОСТ 8285, п.2.4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический	Жиры животные топленые ;	10.13.15.170	1501;1502	Кислотное число	- от 0,1 до 20,0 (мг КОН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.639.						
1.640.	ГОСТ 11812, п.5 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,06 до 1,0 (%)
1.641.	ГОСТ 26593;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Перекисное число	- от 0,1 до 40 (мэкв/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.641.						
1.642.	ГОСТ 30306, п.6.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Масло миндальное и его фракции нерафинированные ;	10.41.29.136	1515	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.643.	ГОСТ 30417, п.4;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41. 6	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516	Массовая доля витамина Е / токоферол (витамин Е)	- от 10,0 до 200,0 (мг/100г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.644.	ГОСТ 30417, п.6;Пробоподготовка;пробоп одготовка	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41. 6	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.645.	ГОСТ 31753, п.4;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41. 6	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516	Содержание фосфора / массовая доля фосфора	- от 2,0 до 2300 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.646.	ГОСТ 31753, п.4;Расчетный метод;расчетный метод	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Расчетный показатель: массовая доля фосфорсодержащих / фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание фосфора	- от 0,0005 до 0,53 (%)
					Расчетный показатель: массовая доля фосфорсодержащих / фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание фосфора	- от 0,005 до 5,85 (%)
1.647.	ГОСТ 31933, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Кислотное число	- от 0,1 до 30 (мг КОН/г)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.647.	(объемный)	не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ((Светлые и рафинированные масла));				
1.648.	ГОСТ 31933, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Кислотное число	- от 0,2 до 30 (мг КОН/г)
1.649.	ГОСТ 31933, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но	10.41.2;10.41.5;10.41.6	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Кислотное число	- от 0,05 до 30 (мг КОН/г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.649.	(объемный)	не подвергнутые химической модификации ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ;				
1.650.	ГОСТ Р 50456;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла и жиры (животные и растительные);	10.41	1501;1502;1506000000; 1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 50,0 (%)
1.651.	ГОСТ Р 51487;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла и жиры (животные и растительные);	10.41	1501;1502;1506000000; 1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516	Перекисное число	- от 0,1 до 45 (ммоль (1/2 O ₂)/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.652.	ГОСТ Р ИСО 6884;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла и жиры (животные и растительные);	10.41	1501;1502;1506000000; 1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Массовая доля золы	- от 0 до 100 (%)
1.653.	ГОСТ ISO 3960;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла и жиры (животные и растительные);	10.41	1501;1502;1506000000; 1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Перекисное число	- от 0 до 30 (мэкв/кг)
1.654.	ISO 661;Пробоподготовка;пробоподготовка	Масла и жиры (животные и растительные);	10.41	1501;1502;1506000000; 1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.655.	ГОСТ 31762, п.4.1.3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103909001;2103909009	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.656.	ГОСТ 31762, п.4.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.657.	ГОСТ 31762, п.4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 95,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.658.	ГОСТ 31762, п.4.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Массовая доля влаги	- от 5,0 до 95,0 (%)
1.659.	ГОСТ 31762, п.4.6;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Массовая доля жира	- от 5,0 до 95,0 (%)
1.660.	ГОСТ 31762, п.4.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Массовая доля сухого обезжиренного остатка	- от 0 до 100 (%)
1.661.	ГОСТ 31762, п.4.7;Расчетный метод;расчетный метод	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Расчетный показатель: массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.661.					инструментальными методами:: массовая доля влаги; массовая доля сухого обезжиренного остатка; кислотность	
1.662.	ГОСТ 31762, п.4.8;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрически й	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Массовая доля жира	- от 5,0 до 80,0 (%)
1.663.	ГОСТ 31762, п.4.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Массовая доля жира	- от 5,0 до 95,0 (%)
1.664.	ГОСТ 31762, п.4.11;Расчетный метод;расчетный метод	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12. 140	2103909001;210390900 9	Расчетный показатель: массовая доля сухого яичного желтка / массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток / массовая доля	- от 0,5 до 5,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.					яичных продуктов. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание фосфора; массовая доля жира	
1.665.	ГОСТ 31762, п.4.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103909001;2103909009	Кислотность в пересчете на уксусную кислоту / кислотность	- от 0,05 до 10,0 (%)
1.666.	ГОСТ 31762, п.4.15;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103909001;2103909009	Стойкость эмульсии	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.667.	ГОСТ 31762, п.4.16;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103909001;2103909009	Перекисное число	- от 0 до 30 (мэкв активного кислорода/кг)
1.668.	ГОСТ 31762, п.4.21;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103909001;2103909009	pH / водородный показатель (pH)	- от 0 до 12 (ед. pH)
1.669.	ГОСТ 32189, п.5.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Маргарин ; Спреды растительно-сливочные, растительно-жировые ; Смеси топленые растительно-сливочные, растительно-жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ; Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;	10.42.10.110;10.42.10.120;10.42.10.130;10.42.10.140;10.42.10.141;10.42.10.142;10.42.10.143	1517	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.669.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.670.	ГОСТ 32189, п.5.4-5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Маргарин ; Спреды растительно-сливочные, растительно-жировые ; Смеси топленые растительно-сливочные, растительно-жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ; Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;	10.42.10.110;10.42.10.120;10.42.10.130;10.42.10.140;10.42.10.141;10.42.10.142;10.42.10.143	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0 до 100 (%)
1.671.	ГОСТ 32189, п.5.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Маргарин ; Спреды растительно-сливочные, растительно-жировые ; Смеси топленые растительно-сливочные, растительно-жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ;	10.42.10.110;10.42.10.120;10.42.10.130;10.42.10.140;10.42.10.141;10.42.10.142;10.42.10.143	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0 до 5 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.671.		Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;				
1.672.	ГОСТ 32189, п.5.10;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ; Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	Кислотность	- от 0,5 до 3,0 (°К)
1.673.	ГОСТ 32189, п.5.11;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	Массовая доля сухого обезжиренного остатка	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.		Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;				
1.674.	ГОСТ 32189, п.5.11;Расчетный метод;расчетный метод	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ; Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	Расчетный показатель: массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля сухого обезжиренного остатка	Расчетный показатель: -
1.675.	ГОСТ 32189, п.5.12;Расчетный метод;расчетный метод	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	Расчетный показатель: массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля сухого обезжиренного остатка	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.		Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;				
1.676.	ГОСТ 32189, п.5.13;Расчетный метод;расчетный метод	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ; Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	Расчетный показатель: массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля поваренной соли	Расчетный показатель: -
1.677.	ГОСТ 32189, п.5.14;Расчетный метод;расчетный метод	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	Расчетный показатель: массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.677.		Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;				
1.678.	ГОСТ 32189, п.5.20;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ; Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	Массовая доля поваренной соли	- от 0 до 1,5 (%)
1.679.	ГОСТ 32189, п.5.21;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	Массовая доля поваренной соли	- от 0 до 1,5 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.679.		Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;				
1.680.	ГОСТ 32189, п.5.25.1;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ; Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	Массовая доля бензойной кислоты	- от 0,05 до 0,20 (%)
1.681.	ГОСТ 32189, п.5.25.2;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	Массовая доля бензоата натрия	- от 0,07 до 0,20 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.681.		Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;				
1.682.	ГОСТ 32189, п.5.25.3;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ; Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0,05 до 0,20 (%)
1.683.	ГОСТ 32189, п.5.25.4;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	Массовая доля сорбата калия (или натрия) в пересчете на сорбиновую кислоту / сорбат калия (сорбат натрия)	- от 0,07 до 0,19 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.683.		Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;				
1.684.	ГОСТ 32189, Приложение Б;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Маргарин ; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые ; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые ; Жиры специального назначения ; Жиры кулинарные ; Жиры кондитерские ; Жиры хлебопекарные ;	10.42.10.110;10.42.10. 120;10.42.10.130;10.4 2.10.140;10.42.10.141; 10.42.10.142;10.42.10. 143	1517	рН / водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.685.	ГОСТ 6687.2, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки безалкогольные прочие ;	11.07.1;11.07.19	2202;220600	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 16 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.686.	ГОСТ 6687.2, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрически й	Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки безалкогольные прочие ;	11.07.1;11.07.19	2202;220600	Массовая доля сухих веществ	- от 4,002 до 14,507 (%)
1.687.	ГОСТ 6687.2, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометричес кий	Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки безалкогольные прочие ;	11.07.1;11.07.19	2202;220600	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 100 (%)
1.688.	ГОСТ 6687.4;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки безалкогольные прочие ;	11.07.1;11.07.19	2202;220600	Кислотность	- от 1 до 5 (см³NaOH/100 см³)
1.689.	ГОСТ 6687.4;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Сиропы ;	11.07.19.140	2202;2106;1702	Кислотность	- от 10 до 20 (см³NaOH/100 см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.689.						
1.690.	ГОСТ 6687.5, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки безалкогольные прочие ;	11.07.1;11.07.19	2202;220600	Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.691.	ГОСТ 6687.5, п.3;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки безалкогольные прочие ;	11.07.1;11.07.19	2202;220600	Объем продукции / объем	- от 0 до 3000 (см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.692.	ГОСТ 6687.7;Химические испытания, физико- химические испытания;дистилляционный	Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки безалкогольные прочие ; Квасы ;	11.07.1;11.07.19;11.07 .19.121	2202;220600	Массовая доля спирта	- от 0 до 7,01 (%)
1.693.	ГОСТ 28188, п.7.7;Расчетный метод;расчетный метод	Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки безалкогольные прочие ;	11.07.1;11.07.19	2202;220600	Расчетный показатель: объемная доля этилового спирта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля спирта.	Расчетный показатель: -
1.694.	ГОСТ 31494, п.7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Квасы ;	11.07.19.121	220600	Расчетный показатель: объемная доля спирта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля спирта.	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.695.	ГОСТ 32037;Физико-механические;измерение давления	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки безалкогольные прочие ; Квасы ;	11.07;11.07.1;11.07.19 ;11.07.19.121	2201;2202;220600	Массовая доля двуокиси углерода / двуокись углерода / диоксид углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
1.696.	ГОСТ 12787, п.1-5, 6;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрически й	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.1;11.05.10 .160	220300;220600	Массовая доля действительного экстракта	- от 3,0 до 7,0 (%)
					Массовая доля этилового спирта	- от 0,1 до 7,710 (%)
1.697.	ГОСТ 12787, п.1-5, 10;Расчетный метод;расчетный метод	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.1;11.05.10 .160	220300;220600	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ в начальном сусле. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля этилового спирта, массовая доля действительного экстракта.	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.697.						
1.698.	ГОСТ 12788, п.1;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.1;11.05.10 .160	220300;220600	Кислотность	- от 1,3 до 6,0 (см³NaOH/100 см³)
1.699.	ГОСТ 12788, п.2;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.1;11.05.10 .160	220300;220600	Кислотность	- от 1,3 до 6,0 (см³NaOH/100 см³)
1.700.	ГОСТ 12789, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;колориметрически й	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05;11.05.1	220300;220600	Цвет	- от 0,1 до 4,0 (см³ раствора йода/100 см³) от 0,1 до 4,0 (ц. ед.)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.700.						
1.701.	ГОСТ 30060, п.4.1-4.6, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.1;11.05.10 .160	220300;220600	Прозрачность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.702.	ГОСТ 30060, п.4.7.5;Инструментальный метод;инструментальный метод	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.1;11.05.10 .160	220300;220600	Высота пены	- от 0 до 110 (мм)
					Пеностойкость	- от 0 до 60 (мин)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.703.	ГОСТ 31711, п.7.2;Расчетный метод;расчетный метод	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05;11.05.1	220300;220600	Расчетный показатель: объемная доля спирта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля этилового спирта.	Расчетный показатель: -
1.704.	ГОСТ 31764;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05;11.05.1	220300;220600	pH	- от 3,8 до 4,8 (ед. pH)
1.705.	ГОСТ 32038;Физико-механические;измерение давления	Пиво ; Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05;11.05.1	220300;220600	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
1.706.	ГОСТ 3639, п.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Продукция спиртосодержащая пищевая ; Дистилляты ; Спирты этиловые из пищевого сырья ;	11.01.10.300;11.01.10.500;11.01.10.700	2207;2208	Концентрация этилового спирта / объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.706.						
1.707.	ГОСТ 3639, п.3;Химические испытания, физико- химические испытания;пикнометрически й	Продукция спиртосодержащая пищевая ; Дистилляты ; Спирты этиловые из пищевого сырья ;	11.01.10.300;11.01.10. 500;11.01.10.700	2207;2208	Концентрация этилового спирта / объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)
1.708.	ГОСТ 12258;Физико- механические;измерение давления	Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда ; Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с насыщением двуокисью углерода ; Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с насыщением двуокисью углерода ;	11.02.11;11.02.12.132; 11.02.12.134	2204;2205;220600	Давление двуокиси углерода в бутылке / давление двуокиси углерода в бутылке	- от 0 до 600 (кПа)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.709.	ГОСТ 12280;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Водки фруктовые (плодовые) ; Коньяки ; Кальвадосы ; Дистилляты ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;	11.01.10.130;11.01.10.140;11.01.10.150;11.01.10.500;11.02.1;11.03.1	2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид	- от 0,04 до 2200 (мг/100 см³)
1.710.	ГОСТ 13192;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Водки фруктовые (плодовые) ; Коньяки ; Кальвадосы ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;	11.01.10.130;11.01.10.140;11.01.10.150;11.02.1;11.03.1	2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация инвертного сахара / массовая концентрация сахаров	- от 1,0 до 300,0 (г/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.711.	ГОСТ 13194;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрически	Водки фруктовые (плодовые) ; Коньяки ; Кальвадосы ; Дистилляты ;	11.01.10.130;11.01.10.140;11.01.10.150;11.01.10.500	2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация метилового спирта	- от 0,25 до 1,75 (г/дм³)
1.712.	ГОСТ 13195;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрически	Водки фруктовые (плодовые) ; Коньяки ; Кальвадосы ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Дистилляты ;	11.01.10.130;11.01.10.140;11.01.10.150;11.02.1;11.03.1;11.01.10.500	2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация железа / массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,25 до 3,50 (мг/дм³)
1.713.	ГОСТ 14138;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Водки фруктовые (плодовые) ; Коньяки ; Кальвадосы ; Дистилляты (Другие спиртные напитки из	11.01.10.130;11.01.10.140;11.01.10.150;11.01.10.500	2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация высших спиртов / массовая концентрация высших спиртов в безводном спирте	- от 30 до 850 (мг/100 см³ безводного спирта)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		виноградного и фруктового (плодового) сырья с объемной долей этилового спирта не менее 35%);				
1.714.	ГОСТ 14139;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Водки фруктовые (плодовые) ; Коньяки ; Кальвадосы ; Дистилляты ;	11.01.10.130;11.01.10. 140;11.01.10.150;11.0 1.10.500	2207;2208	Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на этиловый эфир уксусной кислоты / Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно- этиловый эфир в безводном спирте	- от 0,9 до 26312 (мг/100 см ³ безводного спирта)
1.715.	ГОСТ 23943, п.1;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Водки фруктовые (плодовые) ; Коньяки ; Кальвадосы ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;	11.01.10.130;11.01.10. 140;11.01.10.150;11.0 2.1;11.03.1	2204;2205;220600;2207 ;2208	Фактический объем (полнота налива) / объем	- от 0 до 1000 (мл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.715.						
1.716.	ГОСТ 31820, п.7.8;Расчетный метод;расчетный метод	Сидр ;	11.03.10.211	220600	Расчетный показатель: Массовая концентрация остаточного экстракта Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация приведенного экстракта, массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	Расчетный показатель: -
1.717.	ГОСТ 32000;Расчетный метод;расчетный метод	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из	11.01.1;11.02.1;11.03.1	2204;2205;220600;2207;2208	Расчетный показатель: Массовая концентрация приведенного экстракта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация инвертного	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.717.		напитков, содержащих алкоголь ;			сахара; относительная плотность	
1.718.	ГОСТ 32001;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;	11.01.1;11.02.1;11.03.1	2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация летучих кислот	- от 0,1 до 5,0 (г/дм³)
1.719.	ГОСТ 32027, п.4.1.3.3;Расчетный метод;расчетный метод	Виноматериалы фруктовые сброженные ;	11.03.10.133	220600	Расчетный показатель: Массовая концентрация остаточного экстракта. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация приведенного экстракта, массовая концентрация тиромых	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.					кислот в пересчете на яблочную кислоту	
1.720.	ГОСТ 32035, п.5.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Водка ; Водка особая ;	11.01.10.111;11.01.10.113	2208	Крепость / объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)
1.721.	ГОСТ 32035, п.5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Водка ; Водка особая ;	11.01.10.111;11.01.10.113	2208	Щелочность	- от 1,5 до 3,5 (см³/100 см³)
1.722.	ГОСТ 32051;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;	11.02.1;11.03.1	2204;2205;220600	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.722.					Прозрачность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.723.	ГОСТ 32080, п.5.1;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Ликероводочные изделия ;	11.01.10.200	2207;2208	Полнота налива	- от 0 до 2000 (см³)
1.724.	ГОСТ 32080, п.5.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Ликероводочные изделия ;	11.01.10.200	2207;2208	Крепость	- от 0 до 100 (%)
1.725.	ГОСТ 32080, п.5.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический	Ликероводочные изделия ;	11.01.10.200	2207;2208	Крепость	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.725.						
1.726.	ГОСТ 32080, п.5.4.1;Химические испытания, физико- химические испытания;рефрактометричес кий	Ликероводочные изделия ;	11.01.10.200	2207;2208	Массовая концентрация общего экстракта	- от 0,1 до 47,0 (г/100 см³)
1.727.	ГОСТ 32080, п.5.5.1;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Ликероводочные изделия ;	11.01.10.200	2207;2208	Массовая концентрация сахара / массовая концентрация сахаров	- от 0,1 до 1,5 (г/100 см³)
1.728.	ГОСТ 32080, п.5.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Ликероводочные изделия ;	11.01.10.200	2207;2208	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту / массовая концентрация титруемых кислот	- от 0,1 до 1,3 (мг/100 см³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.728.						
1.729.	ГОСТ 32081;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; суло виноградное ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;	11.01.1;11.02.1;11.03.1	2204;2205;220600;2207;2208	Относительная плотность	- от 0,9698 до 0,9889
1.730.	ГОСТ 32095;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; суло виноградное ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;	11.01.1;11.02.1;11.03.1	2204;2205;220600;2207;2208	Объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.730.						
1.731.	ГОСТ 32114;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;	11.01.1;11.02.1;11.03.1	2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту / массовая концентрация титруемых кислот	- от 0,04 до 18,75 (г/дм³)
					Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту / массовая концентрация титруемых кислот	- от 0,03 до 16,75 (г/дм³)
1.732.	ГОСТ 32115;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;	11.01.1;11.02.1;11.03.1	2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация общего диоксида серы	- от 1,9 до 960,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свободного диоксида серы	- от 0,6 до 320,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.732.						
1.733.	ГОСТ 33817; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Водки ; Ликероводочные изделия ; Продукция спиртосодержащая пищевая ; Дистилляты ; Спирты этиловые из пищевого сырья ;	11.01.1; 11.01.10.110; 1 1.01.10.200; 11.01.10.3 00; 11.01.10.500; 11.01. 10.700	2207; 2207100000; 2207 200000; 2204; 2205; 2206 00; 2208	Аромат (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие посторонних включений (частиц) / посторонние включения (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Насыщенность двуокисью углерода / двуокись углерода (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.733.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.734.	ГОСТ 33806, п.7.8;Расчетный метод;расчетный метод	Вина фруктовые ; Виноматериалы фруктовые столовые ;	11.03.10.110;11.03.10. 131	2205;220600;2204	Расчетный показатель: Массовая концентрация остаточного экстракта. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация приведенного экстракта, массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	Расчетный показатель: -
1.735.	ГОСТ Р 52835, п.4.1.3.4;Расчетный метод;расчетный метод	Вина ликерные ; Виноматериалы виноградные специальные ; Вина фруктовые ;	11.02.12.120;11.02.12. 213;11.03.10.110	2205;220600;2207;2208	Расчетный показатель:Массовая концентрация остаточного экстракта. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация приведенного	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.735.					экстракта, массовая концентрация тиреумых кислот в пересчете на яблочную кислоту	
1.736.	ГОСТ 13685, п.2.18;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Соль пищевая ;	10.84.3	25010091	рН раствора	- от 5 до 10 (ед. рН)
1.737.	ГОСТ Р 51575;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Соль пищевая поваренная йодированная ;	10.84.30.130	25010091	Массовая доля йода	- от 20 до 60 (мкг/г)
					Массовая доля тиосульфата натрия	- от 0,015 до 0,040 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.738.	ГОСТ 33770, п.3.3.4-3.3.5;Пробоподготовка;пробо подготовка	Соль пищевая ;	10.84.3	25010091	Подготовка проб к испытанию	Указание диапазона не требуется: -
1.739.	ГОСТ 33770, п.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Соль пищевая ;	10.84.3	25010091	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.740.	ГОСТ Р 54345;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Соль пищевая ;	10.84.3	25010091	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	- от 0,01 до 0,90 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.741.	ГОСТ Р 54729;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Соль пищевая ;	10.84.3	25010091	Массовая доля влаги	- от 0,05 до 5,00 (%)
1.742.	ГОСТ 15113.0;Пробоподготовка;про боподготовка	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит жир и жирсодержащие компоненты);	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;3502;2 104	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.743.	ГОСТ 15113.2, п.1,2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;3502;2 104	Массовая доля минеральных примесей	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.743.						
1.744.	ГОСТ 15113.2, п.1,3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;	10.83.14;10.89	021019;2103;2104;2106 ;3502	Массовая доля стекловидных хлопьев	- от 0 до 100 (%)
1.745.	ГОСТ 15113.2, п.1,4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;	10.83.14;10.89	021019;2103;2104;2106 ;3502	Массовая доля металлических примесей	- от 0 до 100 (%)
1.746.	ГОСТ 15113.2, п.1,3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ;	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;3502;2104	Наличие посторонних примесей/Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.746.		Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);				
1.747.	ГОСТ 15113.3, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;3502;2 104	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.748.	ГОСТ 15113.3, п.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;3502;2 104	Готовность продукта к употреблению	готов/не готов -
1.749.	ГОСТ 15113.4, п.6, 7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;3502;2 104	Массовая доля влаги	- от 1 до 15 (%)
1.750.	ГОСТ 15113.5, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;3502;2 104	Кислотность, в пересчете на соответствующую кислоту/Кислотность	- от 0,07 до 40,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.750.						
1.751.	ГОСТ 15113.6, п.2,3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит сахар-песок или сахар-рафинад);	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;3502;2 104	Массовая доля сахарозы	- от 1,0 до 90,0 (%)
1.752.	ГОСТ 15113.7, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит поваренная соль (хлористый натрий));	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;3502;2 104	Массовая доля хлористого натрия/Поваренная соль	- от 0,3 до 36,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.753.	ГОСТ 15113.8;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;3502;2 104	Массовая доля золы (на сухую массу)/Зола	- от 0,05 до 20,0 (%)
					Массовая доля золы (на сырую массу)/Зола	- от 0,05 до 20,0 (%)
					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте/Массовая доля золы, нерастворимой в HCl	- от 0 до 100 (%)
1.754.	ГОСТ 15113.9, п3, За;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит жир и жирсодержащие компоненты);	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;3502;2 104	Массовая доля жира	- от 0,5 до 50,0 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухую массу/Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.755.	ГОСТ 15113.9, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрически й	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит жир и жирсодержащие компоненты);	10.83.14;10.89	2101;2103;2106;3502;2104	Массовая доля жира	- от 0,5 до 50,0 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухую массу/Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.756.	ГОСТ 31986;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;2106;1904	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.756.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.757.	ГОСТ Р 54607, п.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;2106;1904	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.758.	МУ 122-5/72-91, п.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;2106;1904	Масса изделия	- от 0,01 до 1000 (г)
					Масса одного блюда	- от 0,01 до 1000 (г)
1.759.	МУ 122-5/72-91, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;2106;1904	Наличие пероксидазы/Пероксидаза	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие фосфатазы/Фосфатаза	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.760.	МУ 122-5/72-91, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;2106;1904	Массовая доля фенола	- от 0 до 100 (%)
1.761.	МУ 122-5/72-91, п.7.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	1512;151800	Степень термического окисления фритюрных гретых жиров (продукты вторичного окисления)/Степень термического окисления	менее 0,1%/более 0,1% -
1.762.	МУ 4237;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда (Готовые блюда);	10.85	2104;2106;160420;1602;1904;1902;1905;2001;2005	Содержание золы/Зола	- от 0,001 до 100 (г/порция)
					Содержание сухих веществ/Сухие вещества	- от 0,001 до 100 (г/порция)
1.763.	МУ 4237;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда (Готовые блюда);	10.85	2104;2106;160420;1602;1904;1902;1905;2001;2005	Содержание белка/Белки	- от 0,4 до 100 (г/порция)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.763.						
1.764.	МУ 4237;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрически	Продукты пищевые готовые и блюда (Готовые блюда);	10.85	2104;2106;160420;1602;1904;1902;1905;2001;2005	Содержание жира/Жиры	- от 0,0002 до 100 (г/порция)
1.765.	МУ 4237;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Продукты пищевые готовые и блюда (Готовые блюда);	10.85	2104;2106;160420;1602;1904;1902;1905;2001;2005	Содержание жира/Жиры	- от 0,0002 до 100 (г/порция)
1.766.	МУ 4237;Расчетный метод;расчетный метод	Продукты пищевые готовые и блюда (Готовые блюда);	10.85	2104;2106;160420;1602;1904;1902;1905;2001;2005	Энергетическая ценность/Калорийность. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание сухих веществ, содержание жира, содержание золы	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.766.					Содержание углеводов/Углеводов. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание сухих веществ, содержание жира, содержание белка, содержание золы	Указание диапазона не требуется: -
1.767.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под редакцией И.М.Скурихина, В.А.Тутельяна, Глава 4, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Молоко сырое крупного	10.51;10.52;10.85;10.86;10.89;11.01;11.07;10.32;01.41.2	0401;0402;0403;0404;2103;210500;2106;2005;2001;2002;2004;200600;2007;2008;2009	Содержание аскорбиновой кислоты/Аскорбиновая кислота	- от 0,1 до 28571 (мг/100г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.767.		рогатого скота (только на продукты, дающие неокрашенные экстракты);				
1.768.	ГОСТ 24027.1, п.1.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сырье растительное, не включенное в другие группировки ;	01.19.39	1302;1211;2106	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.769.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под редакцией И.М.Скурихина, В.А.Тутельяна, Глава 4, п.4;Химические испытания,	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.32;10.51;10.52;10.85;10.86;10.89;11.01;11.07;01.41.2	0401;0402;0403;0404;2103;210500;2106;2005;2001;2002;2004;200600;2007;2008;2009	Массовая доля аскорбиновой кислоты/Аскорбиновая кислота	- от 0,1 до 28571 (мг/100г)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.769.	химические испытания;фотометрический	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Молоко сырое крупного рогатого скота ;				
1.770.	ГОСТ 24027.1, п.1.4;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Сырье растительное, не включенное в другие группировки ;	01.19.39	1302;1211;2106	Размеры элементов сырья/Размеры	- от 1 до 500 (мм)
1.771.	ГОСТ 24027.1, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Сырье растительное, не включенное в другие группировки ;	01.19.39	1302;1211;2106	Зараженность амбарными вредителями	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.771.					степень зараженности	- от I степень/II степень/III степень до -
1.772.	ГОСТ 24027.1, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сырье растительное, не включенное в другие группировки ;	01.19.39	1302;1211;2106	Содержание примеси	- от 0 до 100 (%)
1.773.	ГОСТ 24027.2, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сырье растительное, не включенное в другие группировки ;	01.19.39	1302;1211;2106	Влажность	- от 0 до 100 (%)
1.774.	ГОСТ 24027.2, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сырье растительное, не включенное в другие группировки ;	01.19.39	1302;1211;2106	Содержание золы, не растворимой в 10 %-ном растворе соляной кислоты, в абсолютно сухом сырье/Зола, не растворимая в 10%-ном растворе HCl	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.774.					Содержание общей золы в абсолютно сухом сырье/Зола	- от 0 до 100 (%)
1.775.	ГОСТ 24027.2, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сырье растительное, не включенное в другие группировки ;	01.19.39	1302;1211;2106	Содержание экстрактивных веществ в абсолютно сухом сырье/Массовая доля экстрактивных веществ	- от 0 до 100 (%)
1.776.	ГОСТ 24027.2, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сырье растительное, не включенное в другие группировки ;	01.19.39	1302;1211;2106	Содержание дубильных веществ в абсолютно сухом сырье/Дубильные вещества	- от 0 до 100 (%)
1.777.	Р 4.1.1672-03, Глава 2, раздел I, п.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Добавки биологически активные к пище (Дающие неокрашенные или слабоокрашенные экстракты);	10.89.19.210	2106	Содержание аскорбиновой кислоты (витамина С)/Аскорбиновая кислота	- от 0,005 до 285,7 (мг/г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.777.						
1.778.	Р 4.1.1672-03, Глава 3, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Добавки биологически активные к пище (Дающие неокрашенные или слабоокрашенные экстракты);	10.89.19.210	2106	Суммарное содержание флавонолов	- от 0 до 1 (%)
					Суммарное содержание флавононов	- от 0 до 20 (%)
1.779.	ГОСТ 7047, п. III;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы	01.13;01.21;01.22;01.2 3;01.24;01.25;10.31.1; 10.32;10.39;10.51.11;1 0.85;10.86.10.100;10.8 9;10.83.14;10.82.2	0401;0708;2001;2004;2 007;2008;2009;021019; 0210199000;2104;2106; 0810	Содержание аскорбиновой кислоты (витамина С)/Аскорбиновая кислота (витамин С)	- от 0,1 до 28571 (мг%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.779.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Молоко, кроме сырого ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (Растительные объекты, витаминные препараты, пищевые продукты и готовая пища);				
1.780.	ГОСТ 8756.0, п.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Картофель переработанный и консервированный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукты консервированные	10.31;10.11;10.13.1;10.20;10.39;10.89;10.86	1602;1604;1605;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.780.		и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ;				
1.781.	ГОСТ 8756.1, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукты консервированные и готовые из мяса,	10.39;10.32;10.31;10.13.1	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;1602	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.781.		субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;			Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.782.	ГОСТ 8756.1, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;	10.39;10.32;10.31;10.13.1	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;1602	Масса нетто	- от 0,0001 до 3 (кг) от 0,1 до 3000 (г)
					Отклонение массы нетто продуктов от номинального значения	- от 0 до 100 (%)
1.783.	ГОСТ 8756.1, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие	10.39;10.32;10.31;10.13.1	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;1602	Отклонение объема продуктов от номинального значения	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.783.	физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;			Фактический объем	- от 0 до 2000 см ³
1.784.	ГОСТ 8756.1, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;	10.39;10.32;10.31;10.13.1	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;1602	Массовая доля составных частей от фактической массы нетто продукта Массовая доля составных частей от указанной на этикетке массы нетто продукта Массовая доля рассола Массовая доля жидкой части	- от 0 до 100 (%) - от 0 до 100 (%) - от 0 до 100 (%) - от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.785.	ГОСТ 8756.18;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Консервы мясные для	10.13.15.110;10.13.15.120;10.13.15.130;10.13.15.140;10.13.15.150;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.86.10.660	1602;1604;1605;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Внешний вид упаковки	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.785.		детского питания ;				
1.786.	ГОСТ 26183;Химические испытания, физико- химические испытания;экстракционно- весовой	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно- мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.13.15.110;10.13.15. 120;10.13.15.130;10.1 3.15.140;10.13.15.150; 10.31.1;10.32.1;10.32. 2;10.39.1;10.39.2	1602;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008	Массовая доля жира по обезжиренному остатку/Массовую долю жира по массе экстрагированного жира/Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.787.	ГОСТ 26186, п.2-3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.13.15.110;10.13.15.120;10.13.15.130;10.13.15.140;10.13.15.150;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2	1602;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий/Массовая доля хлоридов	- от 0,2 до 10,0 (%)
1.788.	ГОСТ 26188;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и	10.13.15.110;10.13.15.120;10.13.15.130;10.13.15.140;10.13.15.150;10.31.1;10.32.1;10.32.2;	1602;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	рН	- от 2 до 12 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.788.	том числе «сухой химии»	субпродуктов птицы ; Консервы растительно- мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	10.39.1;10.39.2			
1.789.	ГОСТ 26671;Пробоподготовка;проб оподготовка	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно- мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Картофель переработанный и консервированный ;	10.13.15.110;10.13.15. 120;10.13.15.130;10.1 3.15.140;10.13.15.150; 10.31.1;10.32.1;10.32. 2;10.39.1;10.39.2	1602;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.789.		Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;				
1.790.	ГОСТ 30625, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукция молочная для детского питания (жидкие и пастообразные);	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0 405;0406	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.791.	ГОСТ 30627.2, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция молочная для детского питания ;	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)/Витамин С	- от 20 до 100 (млн ⁻¹ (ppm))
1.792.	ГОСТ 30627.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция молочная для детского питания (обогащенные витамином Е (токоферолом));	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля витамина Е (токоферола)/Витамин Е	- от 8,5 до 120 (млн ⁻¹ (ppm))
1.793.	ГОСТ 30627.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция молочная для детского питания ;	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля витамина РР (ниацина)/Ниацин (витамин РР)/Витамин РР	- от 0 до 66.7 (млн ⁻¹ (ppm))
1.794.	ГОСТ 30627.5;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Продукция молочная для детского питания ;	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля витамина В1 (тиамина)/Витамин В1	- от 0,1 до 0,4 (млн ⁻¹ (ppm))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.795.	ГОСТ 30627.6, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Продукция молочная для детского питания ;	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля витамина В2 (рибофлавина)/Витамин В2/Рибофлавин (витамин В2)	- от 0,5 до 2,0 (млн ⁻¹ (ppm))
1.796.	ГОСТ 30627.6, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Продукция молочная для детского питания (За исключением продуктов, содержащих злаковые компоненты);	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля витамина В2 (рибофлавина)/Витамин В2/Рибофлавин (витамин В2)	- от 0,02 до 0,20 (млн ⁻¹ (ppm))
1.797.	ГОСТ 30648.1, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Продукция молочная для детского питания (жидкие, сухие, творог);	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0406	Массовая доля жира	- от 1 до 40 (%)
1.798.	ГОСТ 30648.2, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция молочная для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие);	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0406	Массовая доля общего белка/Белок	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.798.						
1.799.	ГОСТ 30648.3, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция молочная для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие);	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0 406	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.800.	ГОСТ 30648.3, п.4;Расчетный метод;расчетный метод	Продукция молочная для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие);	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0 406	Массовая доля сухих веществ	Расчетный показатель: -
1.801.	ГОСТ 30648.4;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция молочная для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие);	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0 406	Кислотность	- от 0 до 500 (°Т)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.802.	ГОСТ 30648.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Продукция молочная для детского питания (кроме каш);	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0406	Активная кислотность (рН)	- от 3,0 до 8,0 (ед. рН)
1.803.	ГОСТ 30648.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Продукция молочная для детского питания (сухие);	10.86.10.100	0401;0402;0404	Индекс растворимости	- от 0 до 10 (см³)
1.804.	ГОСТ 30648.7, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция молочная для детского питания (в состав которых входит сахароза);	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0406	Массовая доля сахарозы	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.805.	ГОСТ 32252, п.8.2-8.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ;	10.86.10.110	0401;0402	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.806.	ГОСТ 52418, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания (мясо цыплят механической обвалки);	10.86.10.643	0207	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.806.						
1.807.	ГОСТ 26935;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно- мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ;	10.13.15.130;10.13.15. 140;10.13.15.150;10.2 0.2;10.20.3;10.51.51	1604;1605;0402	Массовая доля олова	- от 50 до 250 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.808.	ГОСТ 26935;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые ; Консервы мясные для детского питания ;	10.13.15.110;10.13.15.120;10.31.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.39.22;10.86.10.660	1602;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля олова	- от 20 до 250 (мг/кг)
1.809.	ГОСТ 26928;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.04;11.05;11.07;01.47	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0406;160100;1602;0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;	Массовая доля железа	- от 0,2 до 120 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.809.		консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские		110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 1090000000;1201;1202;1 20400;1205;120600;120 7;1208;1209;1210;1212; 1214;1302		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.809.		изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.810.	ГОСТ 26928;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.11;10.12;10.13;10.2 0;10.31;10.32;10.39;1 0.41;10.42;10.51;10.52 ;10.61;10.71;10.72;10. 73;10.82;10.85;10.86; 10.89;11.01;11.02;11.0 4;11.05;11.07;01.47	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0406;160100;1602 ;0407;0408;0409000000 ;0901;0902;0903000000 ;0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;0802;08 01;1001;1002;1003;100 4;1005;1006;1007;1008; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 109000000;1201;1202;1 20400;1205;120600;120 7;1208;1209;1210;1212; 1214;1302	Массовая концентрация железа	- от 0,5 до 1200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.810.		Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.810.		Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ;				
1.811.	ГОСТ 28001;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушенного риса ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	01.11.1;01.11.2;01.11. 3;01.11.4;01.12.10.110 ;10.61.21;10.61.22;10. 61.31;10.61.32;10.61.4	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1008;110100; 1102;1103;1104	Содержание охратоксина А Содержание зеараленона Охратоксин А Т-2 токсин	- от 10 до 20 (мкг/кг) - от 0,05 до 0,66 (мг/кг) наличие/отсутствие - отрицательный/положите льный -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.812.	ГОСТ 28038, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ;	10.39.1;10.39.2;10.86.10.200;10.31.1;10.32.1;10.32.2	2001;200600	Массовая концентрация патулина	- от $10 \cdot 10^{-3}$ до $80 \cdot 10^{-3}$ (мг/дм ³)
					Массовая доля патулина	- от $10 \cdot 10^{-7}$ до $10 \cdot 10^{-6}$ (%)
1.813.	ГОСТ Р 54058;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие	10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.71;10.72;10.85;10.86;10.89	0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302	Массовая доля каротиноидов	- от 1 до 300 (мг/кг)
					Массовая концентрация каротиноидов	- от 1 до 300 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация отдельных каротиноидов в каротиновой фракции	- от 3% до 80% от общего количества каротиноидов (0,03-240 мг/дм ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.813.		группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;			Массовая концентрация отдельных каротиноидов в фракции криптоксантиновых эфиров	- от 3% до 80% от общего количества каротиноидов (0,03-240 мг/дм³)
					Массовая концентрация отдельных каротиноидов в фракции ксантофиловых эфиров	- от 3% до 80% от общего количества каротиноидов (0,03-240 мг/дм³)
					Массовая концентрация отдельных каротиноидов в фракции остаточных каротиноидов	- от 3% до 80% от общего количества каротиноидов (0,03-240 мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.814.	МУК 4.1.3217-14;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	01.41.2;01.47.2;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07;03.11;03.12;03.21;03.22;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;	Массовая доля фосфатов (P ₂ O ₅)	- от 14,3 до 3435 (мг/100г)
					Массовая доля фосфора	- от 6,25 до 1500 (мг/100г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.814.		Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и		160300;1604;1605;1701 ;1702;1703;1704;18010 00000;1802000000;180 3;1804000000;1805000 000;1806;1901;1902;19 04;1903000000;1905;19 05100000;190520;1905 40;2002;2003;2004;200 5;200600;2007;2008;20 09;021011;2102;2103;2 104;210500;2106;22030 0;2204;2205;220600;22 07;2208		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.814.		ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.814.						
1.815.	М 04-33-2004;Химические испытания, физико- химические испытания;флуориметрическ ий	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная	10.13;10.20;10.31;10.3 2;10.39;10.41;10.42;1 0.51;10.61;10.71;10.72 ;10.73;10.85;10.86;10. 89;11.04;11.06;11.07	0407;0408;0409000000; 0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;0802;08 01;1001;1002;1003;100 4;1005;1006;1007;1008; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 109000000;1201;1202;1 20400;1205;120600;120 7;1208;1209;1210;1212; 1214;1302	Массовая доля селена	- от 0,1 до 100 млн ⁻¹ (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.815.		продукция ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.816.	ГОСТ 30711, п.3;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители	01.11.1;01.11.2;01.11. 3;01.11.4;01.12.10.110 ;10.12;10.13;10.20;10. 31;10.32;10.39;10.41; 10.42;10.61;10.62;10.7 1;10.72;10.73;10.81;1 0.82;10.83;10.84;10.85 ;10.86;10.89;11.01;11. 02;11.03;11.04;11.05; 11.06;11.07;01.25	0407;0408;0409000000; 0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;0801;08 02;1001;1002;1003;100 4;1005;1006;1007;1008; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 109000000;1201;1202;1 20400;1205;120600;120 7;1208;1209;1210;1212; 1214;1302;1501;1502;1 50300;1504;150500;150 6000000;1507;1508;150 9;1510;1511;1512;1513; 1514;1515;1516;1517;1 801000000;1802000000 ;1803;1804000000;1805 000000;1806;1901;1902 ;1903000000;1904;1905 ;021011;2102;2103;210 4;2106	Афлатоксин В1	- от 0,003 до 0,02 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.816.		молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.816.		ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;				
1.817.	ГОСТ 30711, п.3;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;210500	Афлатоксин М1	- от 0,0005 до 0,005 (мг/кг)
1.818.	ГОСТ 31691;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса ;	01.11.1;01.11.2;01.11. 3;01.11.4;01.12.10.110 ;10.61.21;10.61.22;10. 61.31;10.61.32;10.61.4	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1008;110100; 1102;1103;1104	Массовая доля зеараленона	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.818.		Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;				
1.819.	ГОСТ 32587, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.12.10.110;10.61;10.71;10.73;10.86	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1901;1902;1904;1905	Массовая доля охратоксина А	- от 0,0025 до 1,0 млн ⁻¹ (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.819.		Продукция детского питания и диетическая ;				
1.820.	ГОСТ Р 51116;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.1;01.11.2;01.11. 3;01.11.4;01.12.10.110 ;10.61.21;10.61.22;10. 61.31;10.61.4;10.61.32	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1008;110100; 1102;1103;1104	Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	- от 0,2 до 4,0 млн ⁻¹ (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.821.	МВИ.МН 5731-2016;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Овощи бобовые зеленые ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Семена рапса ;	01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.12.10.110;10.61;10.71;10.73;01.11.6;01.11.7;01.11.8;01.11.93	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1008;0708;0713;110100;1102;1103;1104;1201;1205	Массовая концентрация токсина Т-2	- от 30,0 до 1000,0 (мкг/кг)
1.822.	МУ 5048-89, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе	Картофель переработанный и консервированный ; Виноград ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	10.31;01.21;01.13	0701;070690;0703;0806	Массовая доля нитратов	- от 30 до 9033 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.822.	«сухой химии»					
1.823.	МУ 5048-89, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Плоды семечковых и косточковых культур ;	01.13;01.24	0704;0706;070200000;070700;0709;0807;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0808;0705	Массовая доля нитратов	- от 30 до 9188 (мг/кг)
1.824.	МУ 5048-89, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	0701;0703	Массовая доля нитратов	- от 30 до 7475 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.825.	МУ 5048-89, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	0706	Массовая доля нитратов	- от 30 до 7943 (мг/кг)
1.826.	МУ 5048-89, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ;	01.13;01.21	0704;4301807096;070960;0806	Массовая доля нитратов	- от 30 до 8410 (мг/кг)
1.827.	МУ 5048-89, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	070200000;070700;0703;0807;0808	Массовая доля нитратов	- от 30 до 8877 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.827.						
1.828.	МУ 5048-89, п.3;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	01.13;01.21;01.22;01.23; 01.24;01.25;10.31;10.32; 10.39	0701;070200000;0703;0704; 0705;0706;070700;0709; 0806;0807;0808;2001; 2002;2004;2005;200600; 2007;2008;2009	Содержание нитратов	- от 1,5 до 3000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.829.	ГОСТ EN 12014-2;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;10.31;10.32;10.39	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0806;0807;0808;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Содержание нитратов	- от 50 до 3000 мг/кг (мг/дм3)
1.830.	ГОСТ Р 54655, п.5.2-5.3,7;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля левомицетина/Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,025 до 0,0750 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.831.	ГОСТ Р 51650, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Зерно нешелушеного риса ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Сыры ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола	01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.12.10.110;10.13;10.20.1;10.20.3;10.20.2;10.51.40.100;10.51.40.200;10.61.21;10.61.22;10.61.31;10.61.32;10.61.4;10.86.10;10.89.19.150	0209;0210;0305;0406;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1008;160100;2106	Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,0001 до 0,002 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.831.		и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Продукция детского питания и диетическая ; Добавки пищевые комплексные ;				
1.832.	ГОСТ 33615;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ;	01.41.2;01.47.2;01.49.21;03.12.2;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.12.1;10.12.2;10.13;10.51;10.89.12	0201;0202;0206;0207;0208;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0404;0407;0408;0409000000	Содержания метаболита фуразолидона (3-амино-2-оксазолидинон)	- от 0,7 до 62,5 мкг/кг (мкг/дм3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.832.		Продукция рыбоводная морская ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.832.		том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;				
1.833.	ГОСТ 33615;Иммунологические исследования;иммунофермен тный метод	Молоко и сливки сухие, сублимированные ;	10.51.2	0402	Содержания метаболита фуразолидона(3-амино-2- оксазолидинон)	- от 7 до 625 мкг/кг (мкг/дм3)
1.834.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммунофермен тный метод	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.51;10.52;10.86	0401;0402;210500	Массовая концентрация хлорамфеникола/Левомецитин (хлорамфеникол)	- от 0,010 до 0,300 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.835.	МВИ.МН 2436-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая ;	01.41.2;10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая концентрация хлорамфеникола/Левомецитин (хлорамфеникол)	- от 0,025 до 0,750 (мкг/кг)
1.836.	МВИ.МН 2436-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.21;03.22;10.11;10.12;10.13;10.20	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0209;0210;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160100;1602;1604;1605	Массовая концентрация хлорамфеникола/Левомецитин (хлорамфеникол)	- от 0,013 до 0,750 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.836.						
1.837.	МВИ.МН 2642-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция детского питания и диетическая ; Добавки биологически активные к пище ;	01.41.2;10.51;10.52;10.86;10.89.19.210	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;210500	Массовая концентрация стрептомицина/Стрептомицин	- от 10 до 810 (мкг/кг)
1.838.	МВИ.МН 2642-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ;	10.51.51	0402	Массовая концентрация стрептомицина/Стрептомицин	- от 40 до 3240 (мкг/кг)
1.839.	МВИ.МН 2642-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3;10.42.10.121;10.86	0405	Массовая концентрация стрептомицина/Стрептомицин	- от 10 до 1013 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.839.		Спреды растительно-сливочные ; Продукция детского питания и диетическая ;				
1.840.	МВИ.МН 2642-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Сыры, продукты сырные и творог ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.51.4;10.86.10.600	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0406;160100;1602	Массовая концентрация стрептомицина/Стрептомицин	- от 25 до 2025 (мкг/кг)
1.841.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция детского питания	01.41.2;10.51;10.52;10.86;10.89.19.210	0401;0402;210500	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов/Тетрациклин	- от 0,5 до 18,0 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.841.		и диетическая ; Добавки биологически активные к пище ;				
1.842.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция ;	10.11;03.21;03.22;10.20;10.86;10.51	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0406;0403;1604;1605	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов/Тетрациклин	- от 2,0 до 18,0 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.843.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.11;10.13;10.86	0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов/Тетрациклин	- от 5,0 до 36,0 (мкг/кг)
1.844.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Спреды растительно-сливочные ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.51.3;10.42.10.121;10.86	0405	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов/Тетрациклин	- от 3,0 до 45,0 (мкг/кг)
1.845.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.51.55;10.86	0404	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов/Тетрациклин	- от 3,0 до 36,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.846.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыры ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.51.40.100;10.86	0406	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов/Тетрациклин	- от 4,0 до 43,2 (мкг/кг)
1.847.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.51.51;10.86	0402	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов/Тетрациклин	- от 4,0 до 72,0 (мкг/кг)
1.848.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Продукция детского питания и диетическая ;	01.47.2;10.89.12;10.86.10	0407;0408	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов/Тетрациклин	- от 6,0 до 108,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.849.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов/Тетрациклин	- от 4,0 до 90,0 (мкг/кг)
1.850.	МВИ.МН 4652-2013;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный прочих насекомых ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо	01.41.2;01.47.2;01.49.21.190;03.12.2;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.12.1;10.12.2;10.13;10.51	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000	Массовая доля бацитрацина/Бацитрацин	- от 9,4 до 300,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.850.		прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.851.	МВИ.МН 4846-2014;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов,	01.41.2;01.47.2;01.49.21;03.12.2;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.12.1;10.12.2;10.13;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0404;040410;0406;0407;0408;0409000000	Массовая концентрация хлорамфеникола/Левомецитин (хлорамфеникол)	- от 0,20 до 5,00 мкг/кг (мкг/дм3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.851.		лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.852.	МВИ.МН 4846-2014;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и сливки, кроме сырых ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ;	10.51.1;10.51.5;10.52	0401;0402;0403	Массовая концентрация хлорамфеникола/Левомецитин (хлорамфеникол)	- от 0,20 до 5,00 мкг/кг (мкг/дм3)
1.853.	МВИ.МН 5336-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция детского питания и диетическая ; Спреды растительно-сливочные ; Смеси топленые растительно-сливочные ;	10.11;10.12;10.51;10.52;10.86;10.42.10.121;10.42.10.131	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0209;0210;0403;0404;0405;0406;160100;1602;210500	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов/Пенициллин	- от 2,5 до 160,0 (мкг/кг)
1.854.	МВИ.МН 5336-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ;	01.41.2;10.51;10.86;10.89.19.210	0401;0404	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов/Пенициллин	- от 0,16 до 8,00 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.854.		Продукция детского питания и диетическая ; Добавки биологически активные к пище ;				
1.855.	МВИ.МН 5336-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.51.51;10.86	0402	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов/Пенициллин	- от 1,00 до 32,00 (мкг/кг)
1.856.	МУК 4.1.3534-18, п.8.1;Пробоподготовка;пробо подготовка	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ;	01.41.2;01.47.2;01.49.21;03.12.2;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.12.1;10.12.2;10.13.10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.89.19.210;10.86	0201;0202;0206;0207;0209;0203;0204;020500;0210;160100;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;2106	Подготовка проб при определении хлорамфеникола (левомицетина)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.856.		Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.856.		Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Добавки биологически активные к пище ; Продукция детского питания и диетическая ;				
1.857.	МУК 4.1.3534-18, п.8.2;Пробоподготовка;пробо подготовка	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Добавки биологически	01.41.2;01.47.2;01.49. 21;10.13;10.89.19.210; 10.86;03.22;10.11;10.1 2;03.12;03.21;10.20;1 0.42.10.121;10.42.10.1 31;10.51;	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0209; 0210;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;04 01;0402;0403;0404;040 5;0406;0407;0408;0409 000000	Подготовка проб при определении антибиотиков тетрациклиновой группы	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.857.		активные к пище ; Продукция детского питания и диетическая ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Спреды растительно- сливочные ; Смеси топленые растительно- сливочные ; Молоко и молочная	10.52;10.86.10.100;10. 86.10.600;10.89.12			

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.857.		продукция ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;				
1.858.	МУК 4.1.3534-18, п.8.3;Пробоподготовка;пробо подготовка	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Смеси топленые растительно-сливочные ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Добавки биологически активные к пище ; Продукция детского питания и диетическая ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ;	10.13;10.42.10.131;01.41.2;01.47.2;01.49.21;10.89.19.210;10.86;03.12.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.12.1;10.12.2;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;03.21.2	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0209;0210;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0208;160100;2106	Подготовка проб при определении бацитрацина	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.858.		Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.858.		Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ;				
1.859.	МУК 4.1.3534-18, п.8.4;Пробоподготовка;пробо подготовка	Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Добавки биологически активные к пище ; Продукция детского питания	01.47.2;01.49.21;10.13 ;10.89.19.210;10.86;03 .22;10.11;10.12;03.21; 10.20;10.51;10.52;01.4 1.2	0201;0202;0203;0204;0 20500;0207;0209;0210; 0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;0401;04 02;0403;0404;0405;040 6;0407;0408;040900000 0	Подготовка проб при определении антибиотиков (стрептомицина)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.859.		и диетическая ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.860.	МУК 4.1.3534-18, п.8.5;Пробоподготовка;пробо подготовка	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Среды растительно- сливочные ; Смеси топлёные растительно- сливочные ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция детского питания	01.41.2;01.47.2;03.21; 03.22;10.11;10.12;10.1 3;10.20;10.42.10.121;1 0.42.10.131;10.51;10.5 2;10.86;10.89.19.210;0 1.49.21	0201;0202;0203;0204;0 20500;0207;0209;0210; 0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;0401;04 02;0403;0404;0405;040 6;0407;0408;040900000 0;0206	Подготовка проб при определении пенициллинов	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.860.		и диетическая ; Добавки биологически активные к пище ; Мед натуральный ;				
1.861.	МУК 4.1.3534-18, п.8.9.2;Пробоподготовка;про боподготовка	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства	01.41.2;01.47.2;01.49. 21;03.12.2;03.21.2;03. 21.3;03.21.4;03.21.5;1 0.11.1;10.13;10.11.2;1 0.11.3;10.12.1;10.12.2; 10.51.1;10.51.2;10.51. 3;10.51.4;10.51.5;10.8 9.19.210	0201;0202;0203;0204;0 20500;0207;0209;0210; 0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;0401;04 02;0403;0404;0405;040 6;0407;0408;040900000 0;0206;0208;160100;21 06	Подготовка проб при определении метаболитов нитрофуранов АОЗ (АОЗ, фуразолидона)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.861.		лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.861.		масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Добавки биологически активные к пище ;				
1.862.	МУК 4.1.3535-18, п.1.1.Б;Иммунологические исследования;иммунофермен- тный метод	Молоко и молочная продукция ; Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная	10.51;01.47.2;01.49.21 ;03.12.2;03.21.2;03.21. 3;03.21.4;03.21.5;10.1 1;10.12;10.13;10.86;1 0.89.19.210	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;0302 ;0303;0304;0305;0306;0 307;0308;0401;0402;04 03;0404;0405;0406;040 7;0408;04090000000;210 6	Содержание левомицетина (хлорамфеникола)/ Левомецетин (хлорамфеникол)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.862.		морская ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Добавки биологически активные к пище ;				
1.863.	МУК 4.1.3535-18, п.П.1.Б;Иммунологические исследования;иммунофермен тный метод	Молоко и молочная продукция ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Добавки биологически	10.51;10.11;10.12;10.1 3;10.86;10.89.19.210;1 0.20;10.89.12;10.42.10 .121;10.42.10.131;10.5 2	0206;0401;0402;0403;0 404;0405;0406;0408;21 0500	Антибиотики тетрациклиновой группы/Тетрациклин	- обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.863.		активные к пище ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Спреды растительно- сливочные ; Смеси топленые растительно- сливочные ; Мороженое ;				
1.864.	МУК 4.1.3535-18, п.П.1.Б;Иммунологические исследования;иммунофермен- тный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Яйца в скорлупе свежие ; Молоко и молочная продукция ;	01.41.2;10.11;10.12;10 .13;01.47.2;10.51;10.8 6;10.89.19.210;03.12.2 ;03.21.2;03.21.3;03.21. 4;03.21.5	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;04 01;0407	Содержание бацитрацина/Бацитрацин	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.864.		Продукция детского питания и диетическая ; Добавки биологически активные к пище ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ;				
1.865.	МУК 4.1.3535-18, п.IV.1;Иммунологические исследования;иммунофермен тный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	01.41.2;01.49.21;10.11 ;10.12;10.13;10.42.10. 121;10.42.10.131;10.5 1;10.86;10.12.4;03.11. 30.140;03.21;03.22;10. 20;10.89.19.210	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;04 01;0402;0403;0404;040 5;0406;0409000000	Массовая концентрация стрептомицина/Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.865.		убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Спреды растительно- сливочные ; Смеси топленые растительно- сливочные ; Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Креветки ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.865.						
1.866.	МУК 4.1.3535-18, п.V.1;Иммунологические исследования;иммунофермен тный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Среды растительно- сливочные ; Смеси топлёные растительно- сливочные ; Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая ; Креветки ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства;	01.41.2;10.11;10.12;10 .13;10.42.10.121;10.42 .10.131;10.51;10.86;03 .11.30.140;03.21;03.22 ;10.20;10.89.19.210	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;04 01;0402;0403;0404;040 5;0406;1605	Содержание пенициллина/Пенициллин	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.866.		услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Добавки биологически активные к пище ;				
1.867.	МУК 4.1.3535-18, п. IX.1; Иммунологические исследования; иммунофермен- тный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ;	01.41.2; 01.47.2; 10.11; 10.12; 10.13; 10.51; 10.8 6; 03.21; 03.22; 10.20; 1 0.20.34.122; 03.11.30.1 40	0201; 0202; 0203; 0204; 0 20500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0302; 0303; 0304; 0 305; 0306; 0307; 0308; 04 01; 0407	Содержание метаболита нитрофурана АОЗ (фуразолидона)/Нитрофураны	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.867.		Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Консервы из креветок ; Креветки ;				
1.868.	Методика измерений №К362D (ФР.1.31.2017.25524) Приложение Б, п.1-15;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.51;10.86	0401;0403;0404;0405;0406	Наличие сухого молока	наличие/отсутствие -
1.869.	ГОСТ 32196;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия (Изделия макаронные безглютеновые);	10.73.11	190219;190230	Содержание глютена/Глютен	- от 5,0 до 80,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.870.	ГОСТ 33838;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука, крупа, отруби);	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106;1904	Содержание глютена/Глютен	- от 5,0 до 80,0 (мг/кг) (млн ⁻¹)
1.871.	МУК 4.1.2880-11, п.6;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.61;10.71;10.72;10.73;10.85;10.86;10.89;10.13	0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302	Содержание глютена/Глютен	- от 3,0 до 15,0 (мг/кг) (мг/дм ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.872.	ГОСТ 30059, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Продукция спиртосодержащая пищевая ; Напитки слабоалкогольные ;	11.07;11.07.1;11.01.10.300;11.01.10.400	2201;2202;220300;2204;2205;220600	Массовая концентрация сахараина/Массовая концентрация сахарината натрия/Сахарин	- от 38 до 150 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аспартама/Аспартам	- от 138 до 550 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензоата натрия/Бензоат натрия	- от 45 до 180 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кофеина/Кофеин	- от 25 до 100 (мг/дм³)
1.873.	ГОСТ EN 12856;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-	10.32;10.39;10.42;10.51;10.52;10.71;10.82;10.85;10.86;10.89	0407;0408;0409000000; 0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008; 110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;	Массовая концентрация аспартама/Массовая доля аспартама/Аспартам	- от 11 до 9000 мг/кг (мг/дм³)
					Массовая концентрация ацесульфам калия/Массовая доля ацесульфам калия/Ацесульфам калия	- от 11 до 9000 мг/кг (мг/дм³)
					Массовая концентрация сахараина/Массовая доля сахараина/Сахарин	- от 11 до 9000 мг/кг (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.873.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;		1214;1302		
1.874.	М 04-47-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Напитки алкогольные дистиллированные и	11.07;10.32;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05	2007;2008;2009;2201;2202;220300;2204;2205;220600	Массовая концентрация винной кислоты/Винная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.874.		ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ;			Массовая концентрация лимонной кислоты/Лимонная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молочной кислоты/Молочная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты/Сорбиновая кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация уксусной кислоты/Уксусная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация щавелевой кислоты/Щавелевая кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация яблочной кислоты/Яблочная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация янтарной кислоты/Янтарная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.875.	ГОСТ 31669;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.32;10.86	2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009	Массовая доля сорбита/Массовая концентрация сорбита	- от 0,3 до 60,0 г/дм³(‰)
					Массовая доля фруктозы/Массовая концентрация фруктозы/Фруктоза	- от 1,0 до 650,0 г/дм³(‰)
					Массовая доля сахарозы/Массовая концентрация сахарозы/Сахароза	- от 1,0 до 650,0 г/дм³(‰)
					Массовая доля глюкозы/Массовая концентрация глюкозы/Глюкоза	- от 1,0 до 650,0 г/дм³(‰)
1.876.	М 04-69-2011;Химические испытания, физико- химические испытания;капиллярный электрофорез	Мед натуральный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие	01.49.21;10.32;10.39;1 0.89;11.01;11.02;11.03 ;11.04;11.05;11.07	0409000000;2001;2002; 2003;2004;2005;200600 ;2007;2008;2009;2201;2 202;220300;2204;2205; 220600;2207;2208	Массовая доля глюкозы/Глюкоза	- от 0,2 до 80 (%)
					Массовая доля сахарозы/Сахароза	- от 0,2 до 80 (%)
					Массовая доля фруктозы/Фруктоза	- от 0,2 до 80 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.876.		группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;			Массовая концентрация глюкозы/Глюкоза	- от 2 до 800 (г/дм³)
					Массовая концентрация сахарозы/Сахароза	- от 2 до 800 (г/дм³)
					Массовая концентрация фруктозы/Фруктоза	- от 2 до 800 (г/дм³)
1.877.	ГОСТ EN 12822;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители	10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.85;10.86;10.89;11.06;11.07	0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302	Массовая доля α-токоферола/Токоферол (витамин Е)	- от 1,3 до 4999,2 (мг/100г)
					Массовая доля β-токоферола/Токоферол (витамин Е)	- от 0,1 до 502,2 (мг/100г)
					Массовая доля γ-токоферола/Токоферол (витамин Е)	- от 0,1 до 502,2 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.877.		молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;			Массовая доля δ- токоферола/Токоферол (витамин Е)	- от 2,2 до 2860,9 (мг/100г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.877.						
1.878.	ГОСТ EN 12823-2;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские	10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.71;10.72;10.73;10.82;10.85;10.86;10.89	0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302	Массовая доля общего каротина/Бета-каротин	- от 0,165 до 410 (мг/100г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.878.		изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.879.	ГОСТ EN 14122;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального	10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.83;10.85;10.86;10.89;11.04;11.05;11.06;11.07	0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302	Содержание витамина В1 в расчете на гидрохлорид тиаминахлорида/Витамин В1	- от 1,75 до 4536,18 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.879.		назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.879.		Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.880.	ГОСТ EN 14152;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские	10.32;10.39;10.41;10.4 2;10.51;10.61;10.71;1 0.72;10.73;10.82;10.83 ;10.85;10.86;10.89;11. 03;11.04;11.05;11.06; 11.07	0407;0408;0409000000; 0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;0802;08 01;1001;1002;1003;100 4;1005;1006;1007;1008; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 1090000000;1201;1202;1 20400;1205;120600;120 7;1208;1209;1210;1212; 1214;1302	Содержание витаминаВ2/Рибофлавин (витамин В2)	- от 2,24 до 2969,60 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.880.		изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.881.	М 04-56-2009;Химические испытания, физико- химические испытания;флуориметрическ ий	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные	10.32;10.39;10.41;10.4 2;10.51;10.61;10.71;1 0.72;10.73;10.82;10.83 ;10.85;10.86;10.89;11. 03;11.04;11.05;11.06; 11.07	0407;0408;0409000000; 0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;0802;08 01;1001;1002;1003;100 4;1005;1006;1007;1008; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 109000000;1201;1202;1 20400;1205;120600;120 7;1208;1209;1210;1212; 1214;1302	Массовая доля витамина В1/Витамин В1	- от 0,01 до 50,0 (мг/100г)
					Массовая доля витамина В2/Рибофлавин (витамин В2)	- от 0,01 до 50,0 (мг/100г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.881.		изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.882.	ГОСТ 34151;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная	10.32;10.39;10.51;10.6 1;10.71;10.72;10.73;1 0.82;10.83;10.85;10.86 ;10.89;11.01;11.04;11. 06;11.07	0407;0408;0409000000; 0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;0802;08 01;1001;1002;1003;100 4;1005;1006;1007;1008; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;	Массовая доля аскорбиновой кислоты/Массовая доля витамина С/Аскорбиновая кислота (витамин С)/Витамин С	- от 2,77 до 100000 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.882.		продукция ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие		1107;1108;1109000000; 1201;1202;120400;1205 ;120600;1207;1208;120 9;1210;1212;1214;1302		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.882.		питьевые воды в бутылках ;				
1.883.	М 04-07-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	01.41.2;10.32;10.39;10.51;10.85;10.86;10.89;11.01;11.04;11.07	0201;0202;0203;0204;020500;0207;0209;0210;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0206;0208;160100;2106;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302	Массовая доля витамина С/Витамин С	- от 10 до 5000 мгл ⁻¹ (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.883.						
1.884.	МВИ.МН 2146-2004;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Продукция детского питания и диетическая ; Молочная продукция прочая ; Добавки пищевые комплексные ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Добавки биологически активные к пище ;	10.82;10.61;10.86;10.51.5;10.89.19.150;10.89;10.51;10.89.19.210	0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302	Содержание фолиевой кислоты/Фолиевая кислота	- от 15 до 300 (мкг/100 г)
1.885.	ФР 1.31.2013.16147;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные	10.89;10.71;10.32.1;10.32;10.72;10.86.1;10.51;10.89.19.210;10.73	0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;	Массовая доля фолиевой кислоты/Фолиевая кислота	- от 1,0 до 25 мг/кг (млн ⁻¹)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.885.		недлительного хранения ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция ; Добавки биологически активные к пище ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;		1008;110100;1102;1103 ;1104;1105;1106;1107;1 108;1109000000;1201;1 202;120400;1205;12060 0;1207;1208;1209;1210; 1212;1214;1302		
1.886.	ФР 1.31.2013.14281;Иммунологи ческие исследования;иммунофермен тный метод	Напитки слабоалкогольные ;	11.01.10.400	220300;2204;2205;2206 00	Массовая концентрация витамина В12/Витамин В12	- от 2,00 до 20,0 (мкг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.887.	ГОСТ 19496;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.12;10.11;10.13;10.8 6	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0206;0207	Степень (этапы) созревания мяса	- от 1 до 3
					Степень свежести мяса	свежес/сомнительной свежести/несвежее -
1.888.	ГОСТ 31796;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.12;10.11;10.13;10.8 6	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0206;0207	Идентификация животных и растительных структурных компонентов (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.889.	ГОСТ 31500;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.12;10.11;10.13;10.86	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0206;0207	Идентификация растительных компонентов углеводного происхождения (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.890.	ГОСТ 31479 ;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.12;10.11;10.13;10.86	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0206;0207	Идентификация животных и растительных структурных компонентов (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.891.	ГОСТ 31474;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.12;10.11;10.13;10.86	160100;1602;0201;0202;0203;0204;0206;0207	Идентификация растительных компонентов белкового происхождения (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.892.	ГОСТ EN 13804;Пробоподготовка;пробоподготовка	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.892.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные		0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.892.		изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.893.	ГОСТ 31720, п. 4.3;Пробоподготовка;пробоп одготовка	Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	01.47.2;10.89.12	0407;0408	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.894.	ГОСТ 33462;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- эмиссионный	Продукция соковая из фруктов и овощей ;	10.32	2007;2002;2009	Массовая концентрация калия/Калий	- от 5 до 5000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.894.	AES)				Массовая концентрация кальция/Кальций	- от 5 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния/Магний	- от 5 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия/Натрий	- от 5 до 2000 (мг/дм³)
1.895.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;	Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг) от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.895.		консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;		0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1302;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.895.		Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.896.	ГОСТ Р 53183;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1302;1501;1502;150300;1504;150500;15060000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	массовая доля ртути/Ртуть	- от 0,002 до 0,2 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.896.		Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и		1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.896.		ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.897.	ГОСТ 26929;Пробоподготовка;проб оподготовка	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы	10.11;10.12;10.13;10.2 0;10.31;10.32;10.39;1 0.41;10.42;10.51;10.52 ;10.61;10.62;10.71;10. 72;10.73;10.81;10.82; 10.83;10.84;10.85;10.8 6;10.89;11.01;11.02;1 1.03;11.04;11.05;11.06 ;11.07	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0410;0701;070200000;0 703;0704;0705;0706;07 0700;0708;0709;0710;0 711;0712;0713;0714;08 01;0802;0803;0804;080 5;0806;0807;0808;0809; 0810;0811;0812;0813;0 814000000;0901;0902;0 903000000;0904;0905;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.897.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные		0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1302;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.897.		изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.898.	ГОСТ 33824;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1302;1501;1502;150300;1504;150500;15060000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Содержание кадмия/Кадмий	- от 0,001 до 50,000 (мг/кг) от 0,001 до 50,000 (мг/дм³)
					Содержание свинца/Свинец	- от 0,004 до 50,000 (мг/кг) от 0,004 до 50,000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.898.		Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и		1517;160100;1602;1603 00;1604;1605;1701;170 2;1703;1704;180100000 0;1802000000;1803;180 4000000;1805000000;1 806;1901;1902;1903000 000;1904;1905;2001;20 02;2003;2004;2005;200 600;2007;2008;2009;21 01;2102;2103;2104;210 500;2106;2201;2202;22 0300;2204;2205;220600 ;2207;2208;220900		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.898.		ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.899.	ГОСТ 30178;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Тростник сахарный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и	01.11;01.12;01.13;01.14;10.11;10.12;10.13;10.20;10.39;10.32;10.31;10.41;10.42;10.51;10.52;10.62;10.61;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85;10.84;10.83;10.82;10.81;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07;01.47.2	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;2309;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0806;0807;0808;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;160100;1602;0407;0408;0409000000;0901;0902;	Массовая доля железа/Железо Массовая доля кадмия / Кадмий Массовая доля кадмия/Кадмий Массовая доля меди/Медь	- от 10 до 200 (мг/кг (млн⁻¹)) С учетом разбавления: - от 0,5 до 5,0 (мг/кг (млн⁻¹)) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹)) - от 0,5 до 30 (мг/кг (млн⁻¹))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.899.		консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топлёные растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;		0903000000;0904;0905; 0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302;1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515;1516;0209;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;2003;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208	Массовая доля свинца / Свинец	С учетом разбавления: - от 2,0 до 20,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля свинца/Свинец	- от 0,01 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля цинка/Цинк	- от 1,0 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.899.		Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Сахар ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.899.		питьевые воды в бутылках ; Яйца в скорлупе свежие ;				
1.900.	ГОСТ 30536;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Водки прочие ; Водка ; Водка особая ; Водки ;	11.01.10.119;11.01.10. 111;11.01.10.113;11.0 1.10.110	220860	Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,0001 до 0,05 (%)
					Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.901.	ГОСТ 32039;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Водки прочие ; Водка ; Водка особая ; Водки ;	11.01.10.119;11.01.10. 111;11.01.10.113;11.0 1.10.110	220860	Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,0001 до 0,05 (%)
					Массовая концентрация этилового эфира в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этиллактата в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этилбутирата в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.901.					Массовая концентрация кроденового альдегида в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изобутилацетата в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензильового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензальдегида в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ацетона в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2- фенилэтанола в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2- бутанола в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2- бутанола в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.901.					Массовая концентрация 1-пентанола в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1-гексанола в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
1.902.	ГОСТ 31665, п 5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	01.41.20;10.41;10.42;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.30;10.51.4;10.51.40;10.51.51;10.51.52;10.51.55;10.51.56;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1501;1502;1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.902.		Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Сыворотка ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Мороженое ;				
1.903.	ГОСТ 32886;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография	Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в	01.47.2;10.89.12	0407;0408	Массовая доля холестерина в пересчете на сухое вещество	- от 1,40 до 2,55 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.903.	газовая/газожидкостная	скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;				
1.904.	ГОСТ Р 54686;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;	10.71;10.72;10.82	1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1903000000;1904;1905	Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0) Массовая доля арахисовой кислоты (C20:0) Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0) Массовая доля гептадекановой (маргариновой) кислоты (C17:0) Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0) Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0) Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 50 (%) - от 0,1 до 50 (%) - от 0,1 до 50 (%) - от 0,1 до 50 (%) - от 0,1 до 50 (%) - от 0,1 до 50 (%) - от 0,1 до 50 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.904.					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					массовая доля бутановой кислоты (C4:0)	- от 0,1 до 50 (%)
1.905.	ГОСТ Р 56416;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404	Массовая доля Омега-3 жирных кислот	- от 0,01 до 100 (%)
					массовая доля Омега -6 жирных кислот	- от 0,01 до 100 (%)
1.906.	МР 4.1.0213-20;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	01.41.20;10.11;10.12;10.13;10.41;10.42;01.47.2;10.51.1;10.51.2;10.51.3;	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;1704;1801000000;1802000000;1803;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.906.		консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Яйца в скорлупе свежие ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-	10.51.30;10.51.4;10.51.40;10.51.51;10.51.52;10.51.55;10.51.56;10.52;10.71;10.72;10.81;10.82;10.89.12	1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;1501;1502;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.906.		растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Сыворотка ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Мороженое ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Яйца без скорлупы и желтки				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.906.		яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;				
1.907.	МУК 4.1.3606-20;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;160100;1602;0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302;1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515;1516;0209;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;220300;220600;2201;2202	Массовая концентрация калия/Калий Массовая концентрация кальция/Кальций Массовая концентрация магния/Магний Массовая концентрация натрия/Натрий	- от 25 до 5000 (мг/кг) - от 25 до 5000 (мг/кг) - от 25 до 10000 (мг/кг) - от 25 до 20000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.907.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.907.		и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.908.	ГОСТ 34178, Приложение Б;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мargarin, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители	01.41.20;10.42;10.51.1 ;10.51.2;10.51.3;10.51. 30;10.51.4;10.51.40;10 .51.51;10.51.52;10.51. 55;10.51.56;10.52	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;1517	Массовая доля молочного жира в жировой фазе продукта	- от 3,0 до 85,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.908.		молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Сыворотка ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.908.		Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Мороженое ;				
1.909.	ГОСТ Р 51766;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно- мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из	10.13.15.110;10.13.15. 120;10.13.15.130;10.1 3.15.140;10.13.15.150; 10.20.2;10.20.3;10.31; 10.31.1;10.32;10.32.2; 10.32.1;10.39;10.39.2; 10.39.1;10.51.51;10.86 .10.660;10.11;10.12;10 .13;10.20;10.39.11.000 ;10.42;10.51.3;10.52;1 0.61;10.62;10.71;10.72 ;10.73;10.81;10.82;10. 83;10.84;10.85;10.86; 10.89;01.41.20;10.41;1 0.51;01.47.2;11.01;11. 02;11.03;11.04;11.05; 11.06;11.07	1602;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;1604;1605;2009;0 407;0408;0409000000;0 901;0902;0903000000;0 904;0905;0906;0907;09 08;0909;0910;0802;080 1;1001;1002;1003;1004; 1005;1006;1007;1008;1 10100;1102;1103;1104; 1105;1106;1107;1108;1 1090000000;1201;1202;1 20400;1205;120600;120 7;1208;1209;1210;1212; 1214;1302;2202;0402;0 201;0202;0203;0204;02 0500;0206;0207;0208;1 60100;0710;0405;1507; 1508;1509;1511;1512;1 513;1514;1515;1516;02 09;0302;0303;0304;030 5;0306;	Массовая доля мышьяка/Мышьяк	- от 0,01 до 20 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.909.		фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Соки из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Консервы мясные для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и		0307;0308;0401;2201;2 20300;2204;2205;22060 0;2207;2208		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.909.		консервированная, ракообразные и моллюски ; Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Мороженое ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.909.		Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Масла и жиры ; Молоко и молочная продукция ; Яйца в скорлупе свежие ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.909.		минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.910.	ГОСТ 31707;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно- мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Продукция соковая из	10.13.15.110;10.13.15. 120;10.13.15.130;10.1 3.15.140;10.13.15.150; 10.20.2;10.20.3;10.31; 10.31.1;10.32;10.32.2; 10.32.1;10.39;10.39.2; 10.39.1;10.51.51;10.86 .10.660;01.41.20;10.11 ;10.12;10.13;10.41;10. 42;01.47.2;10.51;10.51 .1;10.51.2;10.51.3;10.5 1.40.100;10.51.55;10.5 2;10.71;10.72;10.81;1 0.82;10.89;10.20;10.61 ;10.62;10.73;10.83;10. 84;10.85;10.86;11.01; 11.02;11.03;11.04;11.0 5;11.06;11.07	1602;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;1604;1605;2009;0 407;0408;0409000000;0 901;0902;0903000000;0 904;0905;0906;0907;09 08;0909;0910;0802;080 1;1001;1002;1003;1004; 1005;1006;1007;1008;1 10100;1102;1103;1104; 1105;1106;1107;1108;1 109000000;1201;1202;1 20400;1205;120600;120 7;1208;1209;1210;1212; 1214;1302;2202;0402;0 201;0202;0203;0204;02 0500;0206;0207;0208;1 60100;1507;1508;1509; 1511;1512;1513;1514;1 515;1516;0209;0302;03 03;0304;0305;0306;030 7;0308;0401;0404;0405; 0406;220300;220600;22 01	Массовая доля мышьяка/Мышьяк	- от 0,008 до 10,0 (мг/кг)
					Массовая доля селена/Селен	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.910.		фруктов и овощей (кроме соков) ; Соки из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Консервы мясные для детского питания ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Масла и жиры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.910.		Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Яйца в скорлупе свежие ; Молоко и молочная продукция ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры ; Сыворотка ; Мороженое ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.910.		длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты); Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.910.		Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.911.	М-02-1009-08;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Картофель переработанный и консервированный ;	10.13.15.110;10.13.15.120;10.13.15.130;10.13.15.140;10.13.15.150;10.20.2;10.20.3;10.31;10.31.1;10.32;10.32.2;10.32.1;10.39;10.39.2;10.39.1;10.51.51;10.86.10.660;01.41.20;10.11;10.12;10.13;10.41;10.42;01.47.2;10.51;10.51.30;10.51.40.100;10.52;10.71;10.72;10.81;10.82;10.89;10.20;10.61;10.62;10.73;10.83;10.84;10.85;10.86;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	1602;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1604;1605;2009;0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302;2202;0402;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;160100;1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515;1516;0209;0302;0303;0304;	Массовая доля железа/Железо Массовая доля меди/Медь Массовая доля олова/Олово Массовая доля хрома/Хром	- от 0,05 до 40 (мг/кг) - от 0,010 до 20 (мг/кг) - от 0,25 до 200 (мг/кг) - от 0,02 до 20 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.911.		Продукция соковая из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Соки из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Консервы мясные для детского питания ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;		0305;0306;0307;0308;0 401;0405;0406;220300; 220600;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.911.		Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Яйца в скорлупе свежие ; Молоко и молочная продукция ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры ; Мороженое ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.911.		Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты); Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ;				

[illegible]

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.912.		Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Соки из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Консервы мясные для детского питания ;				
1.913.	МУ 08-47/177 (ФР.1.31.2005.01554);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Добавки биологически активные к пище ;	10.89.19.210	2101;2106	Массовая концентрация йода/Иодид-ион/Йод	- от 2,0 до 2500 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.914.	МУ 08-47/206;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Соль пищевая поваренная йодированная ; Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ;	10.84.30.130;10.81.12; 10.81.12.110;10.81.12. 120	25010091	Массовая концентрация йода/Иодид-ион/Йод	- от 10 до 50 (мг/кг)
1.915.	МУ 08-47/206;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;	10.89.19	2101;2102;2103;2104;2 10500;2106	Массовая концентрация йода/Иодид-ион/Йод	- от 0,3 до 5,0 (мг/кг)
1.916.	МУ 08-47/206;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Картофель ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Фрукты, овощи и грибы	01.13.51;01.13;10.39	0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;	Массовая концентрация йода/Иодид-ион/Йод	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.916.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;		0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0808;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009		
1.917.	МУ 08-47/206;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы мертвые;	01.11;10.61.3;10.71;10.72;10.89.13	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;2309	Массовая концентрация йода/Иодид-ион/Йод	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.917.		порошки пекарные готовые ;				
1.918.	МУ 08-47/206;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;1501;150 2;150300;1504;150500; 1506000000;1507;1508; 1509;1510;1511;1512;1 513;1514;1515;1516;15 17	Массовая концентрация йода/Иодид-ион/Йод	- от 0,01 до 2,0 (мг/кг)
1.919.	МУ 08-47/206;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ;	01.41.20;10.51.1;10.51 .2;10.51.3;10.51.30;10. 51.4;10.51.40;10.51.51 ;10.51.52;10.51.55;10. 51.56;10.52	0401;0402;0403;0404;0 405;0406	массовая концентрация йода/Иодид-ион/Йод	- от 0,005 до 0,05 (мг/кг) от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.919.		Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Сыворотка ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Мороженое ;				
1.920.	МУ 08-47/206 ;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Напитки безалкогольные;	10.86.10.300;11.07	2201;2202;220600	Массовая концентрация йода/Иодид-ион/Йод	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/кг) от 1 до 50 (мкг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.920.		минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				от 1 до 50 (мкг/кг)
1.921.	МУК 4.1.991-00, кроме п.9.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;01.11;01.12;01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;	Массовая доля меди/Медь Массовая доля цинка/Цинк	- от 1 до 100 (мг/кг) - от 5 до 200 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.921.		сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания		1212;1213000000;1214;1302;1501;1502;150300;1504;150500;15060000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.921.		и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды citrusовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ;				
1.922.	Р 4.1.1672-03, Глава 2 п. II;Пробоподготовка;пробоподготовка	Добавки биологически активные к пище ;	10.89.19.210	2101;2106	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.923.	Р 4.1.1672-03, Глава 2 п П.1;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Добавки биологически активные к пище ;	10.89.19.210	2101;200600	Содержание калия/Калий	- от 100 до 10000 (мг/кг)
					Содержание кальция/Кальций	- от 100 до 10000 (мг/кг)
					Содержание кобальта/Кобальт	- от 0,02 до 5,0 (мг/кг)
					Содержание магния/Магний	- от 100 до 10000 (мг/кг)
					Содержание марганца/Марганец	- от 0,1 до 30 (мг/кг)
					Содержание натрия/Натрий	- от 100 до 10000 (мг/кг)
					Содержание цинка/Цинк	- от 1,0 до 100 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.	ГОСТ 31663;Расчетный метод;расчетный метод	Альбумин молочный ; Продукты сливочные ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Айран ; Сыворотка ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Молоко, кроме сырого ; Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие ; Молоко обезжиренное сырое (сырье) ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные ; Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные ; Продукты и консервы молокосодержащие,	10.51.56.441;10.51.56.140;10.51.40;10.51.52.170;10.51.55;10.41.5;10.51.11;10.51.56.321;10.51.56.421;10.51.56.142;10.51.56.243;10.51.56.300;10.51.56.411;10.51.56.130;10.51.52.211;10.51.55.142;10.51.56.417;10.51.56.331;10.51.56.160;10.41.6;10.51.56.143;10.51.56.444;10.51.56.443;10.51.55.113;10.51.56.361;10.51.51.143;10.51.51.141;10.51.56.490;10.41.7;10.51.52.215;10.51.55.129;10.51.56.338;10.51.56.244;10.51.56.416;10.51.56.311;10.51.56.151;10.51.55.150;	1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515;1516;0403;0407;0408;040900000;0901;0902;090300000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302;0405;0402;1510;0401;0404;0406;210500	Массовая доля прочих жирных кислот. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Массовая доля индивидуальных жирных кислот: ундекановая кислота/С11:0 тридекановой кислоты/ С13:0, пентадекановой кислоты/ С15:0, цис-10- пентадеценновой кислоты/С15:1, маргариновой кислоты/ С17:0, гептадеценновой кислоты/ С17:1, гондоиновой кислоты/ С20:1, генэйкозановой кислоты/ С21:0, цис-11,14-эйкозациеновой кислоты/ С20:2n6, цис-8,11,14-эйкозатриеновой кислоты/ С20:3n6, эруковой кислоты/ С22:1n9, цис-11,14,17-эйкозатриеновой кислоты/ С20:3n3, арахидоновой кислоты/ С20:4n6, -трикозановойкислоты/ С23:0, цис-13,16-докозациеновой кислоты/ С22:2n6, лигноцериновой кислоты/ С24:0, нервоновой кислоты/ С24:1 докозагексаеновой кислоты/	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.		продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Пахта ; Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов ; Сметана от 10,0% до 17,0% жирности ; Сыворотка сухая сублимационной сушки ; Продукты сухие из пахты ; Продукты сухие молокосодержащие ; Продукты на основе сметаны ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания ; Гидролизат сывороточных белков сухой ; Концентрат сывороточных белков сухой ; Сыворотка молочная	10.51.56.152;10.51.56. 332;10.41;01.41.20.12 0;10.51.52;10.51.51.12 0;10.51.56.322;10.51.5 6.154;01.41.20.190;10. 51.56.153;10.51.56.31 2;10.51.56.310;10.51.5 1.122;10.51.52.100;10. 51.52.130;10.51.56.10 0;10.51.56.414;10.51.5 6.162;10.51.56.412;10. 51.22;10.51.56.120;10. 51.56.450;10.51.52.21 0;10.51.56.210;10.42.1 ;10.51.51.131;10.51.55 .110;10.51.56.420;10.5 1.51.130;10.51.55.111; 10.51.55.151;10.52.1;1 0.41.1;01.41.20.130;10 .51.56.241;10.51.1;10. 51.51.129;10.51.52.18 0;10.51.51.125;		C22:6n3	

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.		казеиновая ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром ; Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием ; Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки ; Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски ; Сметана от 33,0% до 42,0% жирности ; Продукты из сыворотки прочие ; Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Сметана сублимированная и продукты сметанные	10.51.52.110;10.51.56. 365;10.51.21;10.51.56. 430;10.51.55.140;10.5 1.56.413;10.51.12;10.5 1.56.422;10.51.51.123; 10.51.56.415;01.41.20; 10.51.56.141;10.51.56. 419;10.51.56.431;10.5 1.52.160;10.51.52.216; 10.51.51.133;10.52;10. 51.52.120;10.51.56.24 0;10.51.52.214;10.51.5 6.336;10.51.3;10.51.52 .140;10.51.52.111;10.5 1.56.362;10.51.52.220; 10.51.55.143;10.51.56. 440;10.51.51;10.51.51. 113;10.51.52.112;10.5 1.56.330;10.51.56.360; 10.51.30;10.51.55.153; 10.51.52.150;10.51.56. 339;10.51.56.364;			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.		сублимированные ; Пахта сухая сублимационной сушки ; Напитки, коктейли, кисели молочосодержащие ; Масса творожная ; Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе ; Сырki творожные ; Консервы сухие молочосодержащие ; Масла и жиры ; Молоко сырое буйволиц ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами ; Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молочосодержащие с заменителем молочного жира ; Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные ; Молоко сырое прочего крупного рогатого скота, не включенного в другие	10.51.56.335;10.51.51.121;10.51.56.400;10.51.51.112;10.42;10.51.51.126;10.51.55.141;10.51.56.161;10.51.56.150;10.51.56.212;10.41.2;10.51.4;10.51.51.124;10.51.55.190;10.51.56.230;10.51.51.132;10.51.56.220;10.51.51.149;10.51.56.320;10.51.56.337;10.51.56.242;10.51.56.442;10.51.51.140;10.51.52.200;01.41.20.110;10.51.51.111;10.51.55.120;10.51.56.159;10.51.55.130;10.51.56.200;10.51.52.212;10.51.56.410;10.41.3;10.51.56.260;10.51.56.366;10.51.56.363;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.		группировки ; Продукты творожные, термически обработанные ; Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао ; Продукты кисломолочные (кроме сметаны) ; Ряженка и варенец ; Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки ; Пахта сгущенная с сахаром ; Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные ; Пахта сгущенная ; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные ; Напитки молочные ;	10.51.56.333;10.51.51. 142;10.51.52.900;10.5 1.56.110;10.51.51.110; 10.51.52.213;10.51.55. 112;10.51.56.334;10.5 1.2;10.51.55.121;10.51 .55.152;10.51.52.190;1 0.41.4;10.51.56.211;10 .51			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.		Концентрат молочных белков ; Сметана без вкусовых компонентов ; Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные ; Сыворотка молочная ; Молоко обезжиренное (сырье) ; Сливки сгущенные (концентрированные) ; Сыворотка молочная подсырная ; Сыворотка молочная деминерализованная ; Мороженое ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Молоко сырое ячих ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.		Продукты кисломолочные сухие ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами ; Кумысный продукт ; Сливки сгущенные с сахаром и какао ; Йогурт ; Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные ; Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности ; Сливки-сырье ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ; Напитки на основе пахты ; Сливки ; Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье) ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием ; Пахта сухая распылительной сушки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.		Молоко сырое крупного рогатого скота ; Напитки, коктейли, кисели сливочные ; Продукты на основе пахты прочие ; Сливки-сырье сырые ; Кумыс ; Сметана от 42,0% до 58,0% жирности ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами ; Мороженое ; Ацидофилин ; Продукты кисломолочные сухие, сублимированные ; Сметана от 29,0% до 32,0% жирности ; Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Кефир ; Йогурт без вкусовых компонентов ; Консервы молокосодержащие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.		сгущенные с сахаром вареные ; Сметана с вкусовыми компонентами ; Продукты из сыворотки сухие ; Белки сывороточные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром ; Йогурт с вкусовыми компонентами ; Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.		смеси топленые сливочно-растительные ; Сыворотка молочная деминерализованная сухая ; Простокваша, в том числе мечниковская ; Продукты сквашенные сублимационной сушки молкосодержащие с заменителем молочного жира ; Консервы молкосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром ; Продукты сквашенные сублимационной сушки молкосодержащие ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие ; Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.		назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Сливки сгущенные с сахаром и цикорием ; Сыворотка сухая ; Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные ; Продукты на основе творога ; Смеси сухие для молочного мороженого ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Сливки сгущенные с сахаром и кофе ; Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты сухие сливочные ; Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром ; Продукты сухие молочные ; Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.		Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов ; Концентрат сывороточных белков ; Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами ; Сметана ; Молоко сырое коровье ; Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное ; Продукты из сыворотки ; Продукты на основе творога прочие, не включенные в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.		другие группировки ; Сыворожка молочная сгущенная ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Сметана от 18,0% до 22,0% жирности ; Пахта и продукты на основе пахты ; Линт хлопковый ; Заменитель цельного молока сухой для телят ; Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами ; Продукты сублимационной сушки молокосодержащие ; Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао ; Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.		Молоко сгущенное (концентрированное) ; Сметана от 23,0% до 28,0% жирности ; Сыворотка молочная творожная ; Консервы сублимационной сушки молочносодержащие ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Напитки из сыворотки ; Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная ; Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир ; Молоко и молочная продукция ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.	ГОСТ 31663;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Альбумин молочный ; Продукты сливочные ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Айран ; Сыворотка ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Молоко, кроме сырого ; Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие ; Молоко обезжиренное сырое (сырье) ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные ; Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные ; Продукты и консервы молокосодержащие,	10.51.56.441;10.51.56.140;10.51.40;10.51.52.170;10.51.55;10.41.5;10.51.11;10.51.56.321;10.51.56.421;10.51.56.142;10.51.56.243;10.51.56.300;10.51.56.411;10.51.56.130;10.51.52.211;10.51.55.142;10.51.56.417;10.51.56.331;10.51.56.160;10.41.6;10.51.56.143;10.51.56.444;10.51.56.443;10.51.55.113;10.51.56.361;10.51.51.143;10.51.51.141;10.51.56.490;10.41.7;10.51.52.215;10.51.55.129;10.51.56.338;10.51.56.244;10.51.56.416;10.51.56.311;10.51.56.151;10.51.55.150;	1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515;1516;0403;0407;0408;040900000;0901;0902;090300000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302;0405;0402;1510;0401;0404;210500	Массовая доля альфа-линоленовой кислоты/(C18:3n3)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля арахидоновой кислоты/(C20:4n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля арахидиновой кислоты/(C20:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты/(C22:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля гамма-линоленовой кислоты/(C18:3n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля генэйкозановой кислоты/(C21:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой кислоты/(C17:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля гондоиновой кислоты/(C20:1)	- от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.		продукты и консервы молочкосодержащие с заменителем молочного жира ; Пахта ; Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов ; Сметана от 10,0% до 17,0% жирности ; Сыворотка сухая сублимационной сушки ; Продукты сухие из пахты ; Продукты сухие молочкосодержащие ; Продукты на основе сметаны ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания ; Гидролизат сывороточных белков сухой ; Концентрат сывороточных белков сухой ; Сыворотка молочная	10.51.56.152;10.51.56.332;10.41;01.41.20.12 0;10.51.52;10.51.51.12 0;10.51.56.322;10.51.5 6.154;01.41.20.190;10. 51.56.153;10.51.56.31 2;10.51.56.310;10.51.5 1.122;10.51.52.100;10. 51.52.130;10.51.56.10 0;10.51.56.414;10.51.5 6.162;10.51.56.412;10. 51.22;10.51.56.120;10. 51.56.450;10.51.52.21 0;10.51.56.210;10.42.1 ;10.51.51.131;10.51.55 .110;10.51.56.420;10.5 1.51.130;10.51.55.111; 10.51.55.151;10.52.1;1 0.41.1;01.41.20.130;10 .51.56.241;10.51.1;10. 51.51.129;10.51.52.18 0;10.51.51.125;		Массовая доля деценовой кислоты/(C10:1) Массовая доля докозагексаеновой кислоты/(C22:6n3) Массовая доля докозодиеновой кислоты/(C22:2) Массовая доля каприловой кислоты/(C8:0) Массовая доля каприновой кислоты/(C10:0) Массовая доля капроновой кислоты/(C6:0) Массовая доля лауриновой кислоты/(C12:0) Массовая доля лигноцериновой кислоты/(C24:0)	- от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.		казеиновая ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром ; Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием ; Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки ; Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски ; Сметана от 33,0% до 42,0% жирности ; Продукты из сыворотки прочие ; Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Сметана сублимированная и продукты сметанные	10.51.52.110;10.51.56.365;10.51.21;10.51.56.430;10.51.55.140;10.51.56.413;10.51.12;10.51.56.422;10.51.51.123;10.51.56.415;01.41.20;10.51.56.141;10.51.56.419;10.51.56.431;10.51.52.160;10.51.52.216;10.51.51.133;10.52;10.51.52.120;10.51.56.240;10.51.52.214;10.51.56.336;10.51.3;10.51.52.140;10.51.52.111;10.51.56.362;10.51.52.220;10.51.55.143;10.51.56.440;10.51.51;10.51.51.113;10.51.52.112;10.51.56.330;10.51.56.360;10.51.30;10.51.55.153;10.51.52.150;10.51.56.339;10.51.56.364;		Массовая доля линолевой (цис, цис-9, 12-октадекадиеновой) кислоты/(C18:2n6c) Массовая доля линолевой кислоты/(C18:2) Массовая доля линоленовой кислоты/(C18:3) Массовая доля линоэлаидиновой (транс, транс-9,12-октадекадиеновой) кислоты/(C18:2n6t) Массовая доля маргариновой кислоты/(C17:0) Массовая доля масляной кислоты/(C4:0) Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0) Массовая доля миристолеиновой кислоты/(C14:1)	- от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.		сублимированные ; Пахта сухая сублимационной сушки ; Напитки, коктейли, кисели молочносодержащие ; Масса творожная ; Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе ; Сырники творожные ; Консервы сухие молочносодержащие ; Масла и жиры ; Молоко сырое буйволиц ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами ; Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молочносодержащие с заменителем молочного жира ; Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные ; Молоко сырое прочего крупного рогатого скота, не включенного в другие	10.51.56.335;10.51.51.121;10.51.56.400;10.51.51.112;10.42;10.51.51.126;10.51.55.141;10.51.56.161;10.51.56.150;10.51.56.212;10.41.2;10.51.4;10.51.51.124;10.51.55.190;10.51.56.230;10.51.51.132;10.51.56.220;10.51.51.149;10.51.56.320;10.51.56.337;10.51.56.242;10.51.56.442;10.51.51.140;10.51.52.200;01.41.20.110;10.51.51.111;10.51.55.120;10.51.56.159;10.51.55.130;10.51.56.200;10.51.52.212;10.51.56.410;10.41.3;10.51.56.260;10.51.56.366;10.51.56.363;		Массовая доля нервоновой кислоты/(C24:1) Массовая доля олеиновой (цис-9 октадеценовой) кислоты/(C18:1n9c) Массовая доля олеиновой кислоты/(C18:1) Массовая доля пальмитиновой кислоты/(C16:0) Массовая доля пальмитолеиновой кислоты/(C16:1) Массовая доля пентадекановой кислоты/(C15:0) Массовая доля пентадеценовой кислоты/(C15:1) Массовая доля стеариновой кислоты/(C18:0)	- от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.		группировки ; Продукты творожные, термически обработанные ; Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао ; Продукты кисломолочные (кроме сметаны) ; Ряженка и варенец ; Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки ; Пахта сгущенная с сахаром ; Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные ; Пахта сгущенная ; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные ; Напитки молочные ;	10.51.56.333;10.51.51.142;10.51.52.900;10.51.56.110;10.51.51.110;10.51.52.213;10.51.55.112;10.51.56.334;10.51.2;10.51.55.121;10.51.55.152;10.51.52.190;10.41.4;10.51.56.211;10.51		Массовая доля тридекановой кислоты/(C13:0) Массовая доля трикозановой кислоты/(C23:0) Массовая доля ундекановой кислоты/(C11:0) Массовая доля эйкозодиеновой кислоты/(C20:2) Массовая доля эйкозопентаеновой кислоты/(C20:5n3) Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис- 11,14,17-эйкозатриеновой) кислоты/(C20:3n3) Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис- 8,11,14-эйкозатриеновой) кислоты/(C20:3n6)	- от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.		Концентрат молочных белков ; Сметана без вкусовых компонентов ; Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные ; Сыворотка молочная ; Молоко обезжиренное (сырье) ; Сливки сгущенные (концентрированные) ; Сыворотка молочная подсырная ; Сыворотка молочная деминерализованная ; Мороженое ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Молоко сырое ячих ;			Массовая доля элаидиновой (транс-9 октадеценовой) кислоты/(C18:1n9t)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эруковой кислоты/(C22:1n9)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.		Продукты кисломолочные сухие ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами ; Кумысный продукт ; Сливки сгущенные с сахаром и какао ; Йогурт ; Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные ; Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности ; Сливки-сырье ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ; Напитки на основе пахты ; Сливки ; Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье) ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием ; Пахта сухая распылительной сушки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.		Молоко сырое крупного рогатого скота ; Напитки, коктейли, кисели сливочные ; Продукты на основе пахты прочие ; Сливки-сырье сырые ; Кумыс ; Сметана от 42,0% до 58,0% жирности ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами ; Мороженое ; Ацидофилин ; Продукты кисломолочные сухие, сублимированные ; Сметана от 29,0% до 32,0% жирности ; Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Кефир ; Йогурт без вкусовых компонентов ; Консервы молокосодержащие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.		сгущенные с сахаром вареные ; Сметана с вкусовыми компонентами ; Продукты из сыворотки сухие ; Белки сывороточные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром ; Йогурт с вкусовыми компонентами ; Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.		смеси топленые сливочно-растительные ; Сыворотка молочная деминерализованная сухая ; Простокваша, в том числе мечниковская ; Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром ; Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие ; Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.		назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Сливки сгущенные с сахаром и цикорием ; Сыворотка сухая ; Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные ; Продукты на основе творога ; Смеси сухие для молочного мороженого ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Сливки сгущенные с сахаром и кофе ; Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты сухие сливочные ; Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром ; Продукты сухие молочные ; Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.		Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов ; Концентрат сывороточных белков ; Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами ; Сметана ; Молоко сырое коровье ; Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное ; Продукты из сыворотки ; Продукты на основе творога прочие, не включенные в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.		другие группировки ; Сыворожка молочная сгущенная ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Сметана от 18,0% до 22,0% жирности ; Пахта и продукты на основе пахты ; Линт хлопковый ; Заменитель цельного молока сухой для телят ; Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами ; Продукты сублимационной сушки молокосодержащие ; Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао ; Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.		Молоко сгущенное (концентрированное) ; Сметана от 23,0% до 28,0% жирности ; Сыворотка молочная творожная ; Консервы сублимационной сушки молокосодержащие ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Напитки из сыворотки ; Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная ; Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир ; Молоко и молочная продукция ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.926.	ГОСТ 31979;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащающих веществ, не сухие ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Сыворотка ; Продукция молочная, не	01.41.20;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.30;10.51.4;10.51.40;10.51.51;10.51.52;10.51.55;10.51.56;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Бета-ситостерин	наличие/отсутствие -
					Брассикастерин	наличие/отсутствие -
					Кампестерин	наличие/отсутствие -
					Растительные жиры в жировой фазе/Фитостерины(бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, брассикастерин)	Расчетный показатель: наличие/отсутствие -
					Стигмастерин	наличие/отсутствие -
					Холестерин	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.926.		включенная в другие группировки ; Мороженое ;				
1.927.	ГОСТ 32150;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	01.47.2;10.89.12	0407;0408	Массовая доля альфа- линоленовой кислоты/(C18:3n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахидоновой кислоты/(C20:4n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахидиновой кислоты/(C20:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты/(C22:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гамма- линоленовой кислоты/(C18:3n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой кислоты/(C17:1)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.927.					Массовая доля гондоиновой кислоты/(C20:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты/(C10:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой кислоты/(C22:6n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты/(C10:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты/(C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля лигноцериновой кислоты/(C24:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой (цис, цис-9,12-октадекадиеновой) кислоты/(C18:2n6c)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты/(C18:3)	- от 0,1 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.927.					Массовая доля линоэлаидиновой (транс, транс-9,12-октадекадиеновой) кислоты/(C18:2n6t)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля маргариновой кислоты/(C17:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты/(C14:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля нервоновой кислоты/(C24:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой (цис-9-октадеценовой) кислоты/(C18:1n9c)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты/(C18:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты/(C16:0)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.927.					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты/(C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты/(C15:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пентадеценовой кислоты/(C15:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты/(C18:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозодиеновой кислоты/(C20:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозапентаеновой кислоты/(C20:5n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис-8,11,14-эйкозатриеновой) кислоты/(C20:3n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля элаидиновой (транс-9-октадеценовой) кислоты/(18:1n9t)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.927.					Массовая доля эруковой кислоты/(C22:1n9)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты/(C18:2)	- от 0,1 до 100 (%)
1.928.	ГОСТ 32915; Расчетный метод; расчетный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по	01.41.20;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.30;10.51.4;10.51.40;10.51.51;10.51.52;10.51.55;10.51.56;10.52;10.52.1;10.51	0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302;0401;0404;0405;0402	Массовая доля прочих жирных кислот. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Массовая доля индивидуальных жирных кислот: ундекановая кислота/C11:0 тридекановой кислоты/ C13:0, пентадекановой кислоты/ C15:0, цис-10- пентадеценновой кислоты/C15:1, маргариновой кислоты/ C17:0, гептадеценновой кислоты/ C17:1, гондоиновой кислоты/ C20:1, генэйкозановой кислоты/ C21:0, цис-11,14-эйкозодиеновой кислоты/ C20:2n6, цис-8,11,14-эйкозатриеновой кислоты/ C20:3n6, эруковой кислоты/	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.928.		технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Сыворотка ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Мороженое ; Мороженое ; Молоко и молочная продукция ;			C22:1n9, цис-11,14,17-эйкозатриеновой кислоты/ C20:3n3, арахидоновой кислоты/ C20:4n6, -трикозановойкислоты/ C23:0, цис-13,16-докозодиеновой кислоты/ C22:2n6, лигноцериновой кислоты/ C24:0, нервоновой кислоты/ C24:1 докозагексаеновой кислоты/ C22:6n3	
1.929.	ГОСТ 32915;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Масло сливочное, пасты	01.41.20;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.30;10.51.4;10.51.40;10.51.51;10.51.52;10.51.55;10.51.56;10.52;10.52.1;10.51	0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1090000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;	Массовая доля альфа-линоленовой кислоты/(C18:3n3) Массовая доля арахидоновой кислоты/(C20:4n6) Массовая доля арахидиновой кислоты/(C20:0)	- от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.929.		масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащающих веществ, не сухие ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Сыворотка ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Мороженое ; Мороженое ; Молоко и молочная продукция ;		1214;1302;0401;0404;0405;0402	Массовая доля бегеновой кислоты/(C22:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля гамма-линоленовой кислоты/(C18:3n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля генэйкозановой кислоты/(C21:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой кислоты/(C17:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля гондоиновой кислоты/(C20:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты/(C10:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой кислоты/(C22:6n3)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля докозодиеновой кислоты/(C22:2)	- от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.929.					Массовая доля каприловой кислоты/(C8:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты/(C10:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты/(C6:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты/(C12:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля лигноцериновой кислоты/(C24:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой (цис, цис-9,12-октадекадиеновой) кислоты/(C18:2n6c)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты/(C18:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты/(C18:3)	- от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.929.					Массовая доля линоэлаидиновой (трнас, транс-9,12-октадекадиеновой) кислоты/(C18:2n6t) Массовая доля маргариновой кислоты/(C17:0) Массовая доля масляной кислоты/(C4:0) Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0) Массовая доля миристолеиновой кислоты/(C14:1) Массовая доля нервоновой кислоты/(C24:1) Массовая доля олеиновой (цис-9-октадецененовой) кислоты/(C18:1n9c) Массовая доля олеиновой кислоты/(C18:1)	- от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%) - от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.929.					Массовая доля пальмитиновой кислоты/(C16:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты/(C16:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты/(C15:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пентадеценовой кислоты/(C15:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты/(C18:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля тридекановой кислоты/(C13:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля трикозановой кислоты/(C23:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля ундекановой кислоты/(C11:0)	- от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.929.					Массовая доля эйкозодиеновой кислоты/(C20:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозапентаеновой кислоты/(C20:5n3)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис-11,14,17-эйкозатриеновой) кислоты/(C20:3n3)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис-8,11,14-эйкозатриеновой) кислоты/(C20:3n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля элаидиновой (транс-9-октадеценовой) кислоты/(C18:1n9t)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эруковой кислоты/(C22:1n9)	- от 0,01 до 100 (%)
1.930.	МУК 4.1.3655-20 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.71;10.72;10.82	1704;1801000000;1802 000000;1803;18040000 00;1805000000;1806;19 01;	Массовая доля бета- ситостерина	- от 1 до 100 (мг/100г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.930.	спектрометрический	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;		1902;1903000000;1904; 1905	Массовая доля брассикастерина	- от 1 до 100 (мг/100г)
					Массовая доля кампестерина	- от 1 до 100 (мг/100г)
					Массовая доля стигмастерина	- от 1 до 100 (мг/100г)
					Массовая доля холестерина	- от 1 до 100 (мг/100г)
1.931.	МУК 4.1.3666-20 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210	Массовая доля бета- ситостерина	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)
					Массовая доля брассикастерина	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)
					Массовая доля кампестерина	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)
					Массовая доля стигмастерина	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.931.					Массовая доля холестерина	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)
1.932.	МУК 4.1.3667-20 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих	01.41.20;10.51.1;10.51 .2;10.51.3;10.51.30;10. 51.4;10.51.40;10.51.51 ;10.51.52;10.51.55;10. 51.56;10.52	0401;0402;0403;0404;0 405;0406	Массовая доля бета- ситостерина Массовая доля брассикастерина Массовая доля кампестерина Массовая доля стигмастерина Массовая доля холестерина	- от 0,2 до 20,0 (мг/100г) - от 0,2 до 20,0 (мг/100г) - от 0,2 до 20,0 (мг/100г) - от 0,2 до 20,0 (мг/100г) - от 0,2 до 20,0 (мг/100г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.932.		веществ, не сухие ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Сыворотка ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Мороженое ;				
1.933.	Р 4.1.1672-03 , Глава 1п. П.2;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Добавки биологически активные к пище ;	10.89.19.210	2101;2106	Массовая доля алфа- линоленовой кислоты/(C18:3n3)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля арахидоновой кислоты/(C20:4n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля арахидиновой кислоты/(C20:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты/(C22:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля гамма- линоленовой кислоты/(C18:3n6)	- от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.933.					Массовая доля генэйкозановой кислоты/(C21:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой кислоты/(C17:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля гондоиновой кислоты/(C20:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты/(10:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой кислоты/(C22:6n3)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля докозодиеновой кислоты/(C22:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты/(C8:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты/(C10:0)	- от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.933.					Массовая доля капроновой кислоты/(C6:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты/(C12:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля лигноцериновой кислоты/(C24:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой (цис, цис-9, 12 - октадекадиеновой) кислоты/(C18:2n6c)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты/(C18:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты/(C18:3)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля линозлаидиновой (транс, транс-9,12-октадекадиеновой) кислоты/(C18:2n6t)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля маргариновой кислоты/(C17:0)	- от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.933.					Массовая доля масляной кислоты/(C4:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты/(C14:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля нервоновой кислоты/(C24:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой (цис-9-октадеценовой) кислоты/(C18:1n9c)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты/(C18:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты/(C16:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты/(C16:1)	- от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.933.					Массовая доля пентадекановой кислоты/(C15:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пентадеценовой кислоты/(C15:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты/(C18:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля тридекановой кислоты/(C13:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля трикозановой кислоты/(C23:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля ундекановой кислоты/(C11:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозодиеновой кислоты(C20:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозопентаеновой кислоты/(C20:5n3)	- от 0,01 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.933.					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис,-11,14,17-эйкозатриеновой) кислоты/(C20:3n3)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис,-8,11,14-эйкозатриеновой) кислоты/(C20:3n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля элаидиновой (транс-9-октадеценовой) кислоты/(C18:1n9t)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эруковой кислоты/(C22:1n9)	- от 0,01 до 100 (%)
1.934.	ГОСТ 31671(EN 13805:2002);Пробоподготовка;пробоподготовка	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная,	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.934.		ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;		0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1302;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.934.		Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;		2102;2103;2104;210500 ;2106;2201;2202;22030 0;2204;2205;220600;22 07;2208;220900		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.934.						
1.935.	ГОСТ EN 15505;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-	10.11;10.12;10.13;10.2 0;10.31;10.32;10.39;1 0.41;10.42;10.51;10.52 ;10.61;10.62;10.71;10. 72;10.73;10.81;10.82; 10.83;10.84;10.85;10.8 6;10.89;11.07	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 160100;1602;0407;0408 ;0409000000;0901;0902 ;0903000000;0904;0905 ;0906;0907;0908;0909;0 910;0802;0801;1001;10 02;1003;1004;1005;100 6;1007;1008;110100;11 02;1103;1104;1105;110 6;1107;1108;110900000 0;1201;1202;120400;12 05;120600;1207;1208;1 209;1210;1212;1214;13 02;1507;1508;1509;151 1;1512;1513;1514;1515; 1516;0209;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0401;2201;2202;220 600	Массовая концентрация магния/Магний Массовая концентрация натрия/Натрий	- от 250 до 10000 (мг/кг) - от 1500 до 25000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.935.		сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.935.		и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.936.	ГОСТ EN 14084;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;160100;1602;0407;0408;0409000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302;1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515;1516;0209;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;220300;220600;2201;	Массовая доля железа/Железо Массовая доля кадмия/Кадмий Массовая доля меди/Медь Массовая доля свинца/Свинец Массовая доля цинка/Цинк	- от 1,25 до 12500 (мг/кг) - от 0,015 до 5,0 (мг/кг) - от 0,125 до 100 (мг/кг) - от 0,125 до 100 (мг/кг) - от 1,25 до 1250 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.936.		Масла и жиры ; Мargarin, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;		2202		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.936.		Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.937.	ГОСТ EN 14083;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.11;10.12;10.13;10.2 0;10.31;10.32;10.39;1 0.41;10.42;10.51;10.52 ;10.61;10.62;10.71;10. 72;10.73;10.81;10.82;	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 160100;1602;0407;0408 ;0409000000;0901;0902 ;0903000000;0904;0905 ;0906;0907;	Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,015 до 5,0 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.937.		консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и	10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	0908;0909;0910;0802;0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1212;1214;1302;1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515;1516;0209;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;220300;220600;2201;2202	Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,125 до 100 (мг/кг)
					Массовая концентрация хрома/Хром	- от 0,125 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.937.		крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.937.		Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.938.	ГОСТ 30418;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ;	10.41.2;10.41.5	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516	Массовая доля альфа- линоленовой кислоты/(C18:3n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахидоновой кислоты/(C20:4n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахидиновой кислоты/(C20:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты/(C22:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гамма- линоленовой кислоты/(C18:3n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля генэйкозановой кислоты/(C21:0)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.938.					Массовая доля гептадеценовой кислоты/(C17:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гондоиновой кислоты/(C20:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты/(10:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой кислоты/(C22:6n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозодиеновой кислоты/(C22:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты/(C8:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты/(C10:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты/(C6:0)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.938.					Массовая доля лауриновой кислоты/(C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля лигноцериновой кислоты/(C24:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой (цис, цис-9, 12 - октадекадиеновой) кислоты/(C18:2n6c)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты/(C18:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты/(C18:3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линозлаидиновой (транс, транс-9,12-октадекадиеновой) кислоты/(C18:2n6t)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля маргариновой кислоты/(C17:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля масляной кислоты/(C4:0)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.938.					Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристиолеиновой кислоты/(C14:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля нервоновой кислоты/(C24:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой (цис-9-октадеценовой) кислоты/(C18:1n9c)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты/(C18:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты/(C16:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты/(C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты/(C15:0)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.938.					Массовая доля пентадеценовой кислоты/(C15:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты/(C18:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля тридекановой кислоты/(C13:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля трикозановой кислоты/(C23:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля ундекановой кислоты/(C11:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозодиеновой кислоты/(C20:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозапентаеновой кислоты/(C20:5n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис,-11,14,17-эйкозатриеновой) кислоты/(C20:3n3)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.938.					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис,-8,11,14-эйкозатриеновой) кислоты/(C20:3n6) Массовая доля элаидиновой (транс-9-октадеценовой) кислоты/(C18:1n9t) Массовая доля эруковой кислоты/(C22:1n9)	- от 0,1 до 100 (%) - от 0,1 до 100 (%) - от 0,1 до 100 (%)
1.939.	ГОСТ 31660;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	10.71;10.72	1901;1902;1903000000; 1904;1905	Массовая концентрация йода/Иодид ион/Йод	- от 0,2 до 2,5 (мг/кг)
1.940.	ГОСТ 31660;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Дрожжи (активные и неактивные) ; Дрожжи хлебопекарные прессованные ; Дрожжи хлебопекарные	10.89.13.110;10.89.13. 111;10.89.13.112	2102	Массовая концентрация йода/Иодид-ион/Йод	- от 5,0 до 100 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.940.		сушеные ;				
1.941.	ГОСТ 31660;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих	01.41.20;10.51.1;10.51 .2;10.51.3;10.51.30;10. 51.4;10.51.40;10.51.51 ;10.51.52;10.51.55;10. 51.56;10.52	0401;0402;0403;0404;0 405;0406	Массовая концентрация йода/Иодид-ион/Йод	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг) от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.941.		веществ, не сухие ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Сыворотка ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Мороженое ;				
1.942.	ГОСТ 31660;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	10.86.10.300;11.07	2201;2202;220600	Массовая концентрация йода/Иодид ион/Йод	- от 0,005 до 1,5 (мг/дм³) от 5 до 1500 (мкг/дм³)
1.943.	ГОСТ 31660;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Соль пищевая поваренная йодированная ;	10.84.30.130	25010091	Массовая концентрация йода/Иодид-ион/Йод	- от 1,0 до 60 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.944.	ГОСТ 31754, п. 6; Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира,	01.41.20; 10.41; 10.42; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.30; 10.51.4; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.55; 10.51.56; 10.52	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 1501; 1502; 1504; 1507; 1508; 1509; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210	Массовая доля октадекадиеновой кислоты/ C18:2 т-9, т-12	- от 0 до 10 (%)
					Массовая доля октадекадиеновой кислоты/ C18:2 т-9, ц-12	- от 0 до 10 (%)
					Массовая доля октадекадиеновой кислоты/ C18:2 ц-9, т-12	- от 0 до 10 (%)
					Массовая доля октадекатриеновой кислоты/ C18:3 т-9, т-12, т-15	- от 0 до 10 (%)
					Массовая доля октадекатриеновой кислоты/ C18:3 т-9, т-12, ц-15	- от 0 до 10 (%)
					Массовая доля октадекатриеновой кислоты/ C18:3 т-9, ц-12, т-15	- от 0 до 10 (%)
					Массовая доля октадекатриеновой кислоты/ C18:3 т-9, ц-12, ц-15	- от 0 до 10 (%)
					Массовая доля октадекатриеновой кислоты/ C18:3 ц-9, т-12, т-15	- от 0 до 10 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.944.		произведенные по технологии сыра; творог ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Сыворотка ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Мороженое ;			Массовая доля октадекатриеновой кислоты/ C18:3 ц-9, т-12, ц-15 Массовая доля октадекатриеновой кислоты/ C18:3 ц-9, ц-12, т-15 Массовая доля элаидиновой кислоты/ C18:1 т-9 Сумма массовых долей трансизомеров жирных кислот	- от 0 до 10 (%) - от 0 до 10 (%) - от 0 до 10 (%) - от 0 до 10 (%)
1.945.	ГОСТ 32261;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масло сливочное ;	10.51.30.100	0405	Расчетный показатель: Соотношение метилового эфира линолевой кислоты (C18:2) к метиловому эфиру миристиновой кислоты (C14:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля линолевой кислоты/(C18:2), Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0).	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.945.					Расчетный показатель: Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1) к метиловому эфиру миристиновой кислоты (C14:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля олеиновой кислоты/(C18:1), Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0).	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0) к метиловому эфиру лауриновой кислоты (C12:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля пальмитиновой кислоты/(C16:0), Массовая доля лауриновой	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0) к метиловому эфиру лауриновой кислоты (C12:0).	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.945.					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля стеариновой кислоты/(C18:0), Массовая доля лауриновой кислоты/(C12:0). Расчетный показатель: Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой кислоты (с 18:1) и линолевой кислоты (C18:2) к сумме метиловых эфиров лауриновой кислоты (C12:0), миристиновой кислоты (C14:0), пальмитиновой кислоты (C16:0) и стеариновой кислоты (C18:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля олеиновой кислоты (C 18:1), Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2), Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0), Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0), Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.945.					0), Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	
1.946.	ГОСТ 33412;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;	Массовая доля ртути/Ртуть	- от 0,002 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,005 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,01 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,02 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.946.		сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания		1212;1213000000;1214;1302;1501;1502;150300;1504;150500;15060000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.946.		и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.947.	ГОСТ 33425;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210	Содержание кобальта/Кобальт	- от 0,01 до 100 (мг/кг)
					Содержание никеля/Никель	- от 0,01 до 100 (мг/кг)
					Содержание хрома/Хром	- от 0,1 до 500 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.947.						
1.948.	ГОСТ 33608;Химические испытания, физико- химические испытания;хромато-масс- спектрометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210	Массовая доля бета- ситостерина	наличие/отсутствие от 1 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля брассикастерина	наличие/отсутствие от 1 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля кампестерина	наличие/отсутствие от 1 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля стигмастерина	наличие/отсутствие от 1 до 1000 (мг/кг)
1.949.	ГОСТ 33824;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители	10.41;10.42;10.51.30.1 00;10.51.30.200;10.89. 19.210	1507;1508;1509;1511;1 512;1513;1514;1515;15 16;1517;0405;2106	Содержание меди/Медь	- от 0,05 до 30,000 (мг/кг) от 0,05 до 30,000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.949.		молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Масло сливочное ; Пасты масляные ; Добавки биологически активные к пище ;				
1.950.	ГОСТ 34178, п. 9.14.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.42	1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Массовая доля никеля/Никель	- от 0,2 до 3,0 (мг/кг)
1.951.	ГОСТ Р 52253, п. 7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масло сливочное ; Пасты масляные ;	10.51.30.100;10.51.30.200	0405	Расчетный показатель: Соотношение метилового эфира линолевой кислоты (C18:2) к метиловому эфиру миристиновой кислоты (C14:0). Показатели необходимые для проведения	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.951.					определяемые инструментальными методами: Массовая доля линолевой кислоты/(C18:2), Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0).	
					Расчетный показатель: Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1) к метиловому эфиру миристиновой кислоты (C14:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля олеиновой кислоты/(C18:1), Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0).	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0) к метиловому эфиру лауриновой кислоты (C12:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля пальмитиновой кислоты/(C16:	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.951.					0), Массовая доля лауриновой кислоты/(C12:0).	
					Расчетный показатель: Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0) к метилому эфиру лауриновой кислоты (C12:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля стеариновой кислоты/(C18:0), Массовая доля лауриновой кислоты/(C12:0).	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой кислоты (с 18:1) и линолевой кислоты (C18:2) к сумме метиловых эфиров лауриновой кислоты (C12:0), миристиновой кислоты (C14:0), пальмитиновой кислоты (C16:0) и стеариновой кислоты (C18:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.951.					олеиновой кислоты (C 18:1), Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2), Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0), Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0), Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0), Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	
1.952.	ГОСТ Р ИСО 5508;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	01.41.20;10.41;10.42;10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1501;1502;1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля алфа-линоленовой кислоты/(C18:3n3) Массовая доля арахидоновой кислоты/(C20:4n6) Массовая доля арахидиновой кислоты/(C20:0) Массовая доля бегеновой кислоты/(C22:0) Массовая доля гамма-линоленовой кислоты/(C18:3n6)	- от 0,1 до 100 (%) - от 0,1 до 100 (%) - от 0,1 до 100 (%) - от 0,1 до 100 (%) - от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.952.					Массовая доля гондикоановой кислоты/(C21:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценной кислоты/(C17:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гондоиновой кислоты/(C20:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля деценной кислоты/(10:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой кислоты/(C22:6n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозодиеновой кислоты/(C22:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты/(C8:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты/(C10:0)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.952.					Массовая доля капроновой кислоты/(C6:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты/(C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля лигноцериновой кислоты/(C24:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой (цис, цис-9, 12 - октадекадиеновой) кислоты/(C18:2n6c)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты/(C18:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты/(C18:3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линозлаидиновой (транс, транс-9,12-октадекадиеновой) кислоты/(C18:2n6t)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля маргариновой кислоты/(C17:0)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.952.					Массовая доля масляной кислоты/(C4:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты/(C14:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля нервоновой кислоты/(C24:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой (цис-9-октадеценовой) кислоты/(C18:1n9c)	- от 0.1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты/(C18:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты/(C16:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты/(C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.952.					Массовая доля пентадекановой кислоты/(C15:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пентадеценовой кислоты/(C15:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты/(C18:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля транс-9, транс-12 октадекадиеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля транс-9, транс-12, транс-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля транс-9, транс-12, цис-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля транс-9, цис-12 октадекадиеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля транс-9, цис-12, транс-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.952.					Массовая доля транс-9, цис-12, цис-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля тридекановой кислоты/(C13:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля трикозановой кислоты/(C23:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля ундекановой кислоты/(C11:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-9, транс-12 октадекадиеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-9, транс-12, транс-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-9, транс-12, цис-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-9, цис-12 октадекадиеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.952.					Массовая доля цис-9, цис-12, транс-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-9, цис-12, цис-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозапентаеновой кислоты (C20:5n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис,-11,14,17-эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис,-8,11,14-эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля элаидиновой (транс-9-октадеценовой) кислоты (C18:1n9t)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.952.					Массовая доля эруковой кислоты/(C22:1n9)	- от 0,1 до 100 (%)
1.953.	ГОСТ Р 55573, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210	Массовая доля кальция/Кальций	- от 2,0 до 1200 (мг/кг)
1.954.	ГОСТ 33424;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210	Массовая концентрация магния/Магний	- от 0,1 до 500 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.955.	ГОСТ Р 55484;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210	Массовая доля калия/Калий	- от 1 до 500 (мг/кг)
					Массовая доля марганца/Марганец	- от 0,1 до 500 (мг/кг)
					Массовая доля натрия/Натрий	- от 1 до 500 (мг/кг)
1.956.	МУК 4.1.1142-02;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Свекла сахарная ; Томаты (помидоры) ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Баклажаны ; Огурцы ; Яблоки ; Горох овощной ;	01.13.71;01.13.34;01.13.31;01.13.33;01.13.32;01.24.1;01.11.62	0701;070200000;070700;0709300000;080810	Тиаметоксам/Актара	- от 0,01 до 0,20 (мг/кг)
1.957.	МУК 4.1.2173-07;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная	Лук репчатый ; Виноград ; Сок виноградный ;	01.13.43.110;01.21.1;10.32.15	070310;0806;2009	Массовая концентрация тиаметоксама/Актара	- от 0,025 до 0,500 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.957.	жидкостная хроматография					
1.958.	МУК 4.1.1213-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Огурцы ; Томаты (помидоры) ; Виноград ;	01.13.32;01.13.34;01.21	070700	Азоксистробин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
1.959.	МУК 4.1.1426-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Картофель ; Свекла сахарная ; Яблоки ; Семена подсолнечника ; Семена рапса ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Ячмень, рожь и овес ; Кукуруза ; Пшеница ; Рис нешелушенный ; Зерно гречихи ;	01.13.51;01.13.71;01.24.1;01.11.95;01.11.93;01.11.4;01.11.3;01.11.2;01.11.1;01.12;01.11.49.111	0701;070690900;080810;1205;120600;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008	Беномил Карбендазим	- от 0,075 до 1,50 (мг/кг) - от 0,05 до 1,2 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.960.	МУК 4.1.1461-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пшеница ; Ячмень, рожь и овес ; Просо ; Сорго ; Зерно гречихи ; Рис нешелушенный ; Бобы соевые ; Семена подсолнечника ; Семена рапса ; Семена льна ; Масло рапсовое, сурепное, горчичное и их фракции нерафинированные ; Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные ; Масло соевое и его фракции нерафинированные ; Свекла сахарная ; Свекла столовая ;	01.11.1;01.11.3;01.11.42;01.11.41;01.11.49.11;01.12;01.11.81;01.11.95;01.11.93;01.11.91;10.41.26;10.41.24;10.41.21;01.13.71;01.13.49.110	1001;1002;1003;1004;1006;1007;1008;120600;120400;1201;1205;1507;1512;1514;1515;070690900	Феноксапроп-П-этил	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
1.961.	МУК 4.1.1408-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Свекла столовая ; Свекла сахарная ;	01.13.49.110;01.13.71	0706;1212;1214	Десмедифам	- от 0,05 до 0,50

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.962.	МУК 4.1.1833-04;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Виноград ;	01.21	0806	Беномил	- от 0,015 до 0,15
					Карбендазим	- от 0,01 до 0,10 (мг/кг)
1.963.	МУК 4.1.2286-07;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Семена рапса ; Масло рапсовое и его фракции нерафинированные ; Смородина красная ; Смородина черная ;	01.11.93;10.41.26.110; 01.25.19.120;01.25.19.110	1205;1514;0810301000; 0810303000	Имидаклоприд	- от 0,01 до 0,10 (мг/кг)
1.964.	МУК 4.1.1977-05;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Кукуруза ; Семена подсолнечника ; Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные ; Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Яблоки ; Капуста ; Свекла столовая ;	01.11.2;01.11.95;10.41.24;10.41.54;01.24.1;01.13.12;01.13.49.110	1005;120600;1512;0704;0706;0808	Имидаклоприд	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.964.						
1.965.	МУК 4.1.1390-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Огурцы ; Баклажаны ; Томаты (помидоры) ; Картофель ; Свекла сахарная ;	01.13.31;01.13.32;01.13.33;01.13.34;01.13.51;01.13.71	0701;070200000;070700;070960100;070930000;1212	Имидаклоприд	- от 0,02 до 0,20 (мг/кг)
1.966.	МУК 4.1.1834-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Семена подсолнечника ; Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные ; Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ;	01.11.95;10.41.24;10.41.54	120600;1512	Тебуконазол	- от 0,05 до 1,00 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.967.	МУ 4414-87;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Семена подсолнечника ; Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные ; Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Капуста ; Томаты (помидоры) ; Огурцы ; Морковь столовая ;	01.11.95;10.41.24;10.41.54;01.13.12;01.13.34;01.13.32;01.13.41.110	120600;1512;070200000;0704;070700;07061000	Трефлан/Трифлуралин	- от 0,01 до 5,0 (мг/кг)
1.968.	МУ 5023-89;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Томаты (помидоры) ; Картофель ; Огурцы ; Лук репчатый ; Свекла сахарная ; Виноград ; Сок виноградный ;	01.13.34;01.13.51;01.13.32;01.13.43.110;01.13.71;01.21;10.32.15	070200000;070700;0701;1212;070310;2009	Ридомил/ Металаксил	- от 0,04 до 4,00 (мг/кг)
1.969.	МУ 5023-89;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Томаты (помидоры) ; Картофель ; Огурцы ; Лук репчатый ; Свекла сахарная ; Виноград ;	01.13.34;01.13.51;01.13.32;01.13.43.110;01.13.71;01.21	070200000;070700;0701;1212;070310;2009	Ридомил/ Металаксил	- от 0,04 до 4,00 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.969.						
1.970.	МУК 4.1.1431-03;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Картофель ; Морковь столовая ; Овощи листовые или стебельные прочие ;	01.13.51;01.13.41.110; 01.13.19	0701;0706	Прометрин	- от 0,02 до 0,32 (мг/кг)
1.971.	МУ 6093-91;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Молоко, кроме сырого ; Молоко сырое крупного рогатого скота ;	10.11;10.12;10.51.11;01.41.2	0201;0202;0207;0203;0401	Декаметрин/ Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
					Циперметрин	- от 0,005 до 0,1 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.972.	ГОСТ 32308;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.11;10.11.2;10.13.14 ;10.11.5;10.12	0201;0202;0207;0203;0 204;0206;0209;160100; 1602;1902	Массовая доля 4,4-ДДТ, 4,4- ДДЭ, 4,4-ДДД/ ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая доля альфа-, бета-, гамма-изомеров гексахлорциклогексана/ ГХЦГ	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.973.	ГОСТ 23452;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое овечье и козье ;	01.41.2;10.51;10.52;01 .45.2	0401;0403;0404;0405;0 406	Массовая концентрация альфа-,бета-,гамма-изомеров гексахлорциклогексана/ ГХЦГ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4- дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), 4,4- дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ), 4,4- дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)/ ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)
1.974.	ГОСТ 23452;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое овечье и козье ;	01.41.2;10.51;10.52;01 .45.2	0401;0403;0404;0405;0 406	Массовая концентрация 4,4- дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), 4,4- дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ), 4,4- дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)/ ДДТ и его метаболиты	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация альфа-,бета-,гамма-изомеров гексахлорциклогексана/ ГХЦГ	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.975.	ГОСТ ISO 3890-1;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое овечье и козье ;	01.41.2;10.51;10.52;01.45.2	0401;0403;0404;0405;0406	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.976.	ГОСТ ISO 3890-2, п.9;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое овечье и козье ;	01.41.2;10.51;10.52;01.45.2	0401;0403;0404;0405;0406	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.977.	МУК 4.1.1023-01;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства ;	03.11.2;03.12.2;03.11.63;10.41.12.110;03.11.4	0302;0303;0304;0305;0307;1212;1504	Полихлорированные бифенилы /ПХБ	- от 0,01 до 100,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.977.		Жиры и масла и их фракции из рыбы ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ;				
1.978.	МУ 5350-91;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Морковь столовая ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Капуста ; Огурцы ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Баклажаны ; Тыквы ; Свекла сахарная ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Культуры бахчевые ; Плоды семечковых и косточковых культур ;	01.13.41.110;01.13.34; 01.13.43.110;01.13.12; 01.13.32;01.13.31;01.1 3.33;01.13.39.130;01.1 3.71;01.23;01.21;01.13 .2;01.24	0706;070700;07020000 0;0704;0709300000;070 960100;0703;070993;12 12;0803;0805;0806;080 7;0808;0809	Фоликур/Тебуконазол	- от 0,01 до 0,07 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.979.	МУ 2473-81;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Картофель ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Морковь столовая ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Огурцы ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Баклажаны ; Плоды citrusовых культур ; Виноград ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium ; Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки ; Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки ; Культуры бахчевые ;	01.13.51;01.13.34;01.13.43.110;01.13.41.110;01.13.49;01.13.32;01.13.31;01.13.33;01.23;01.21;01.24;01.25.1;01.25.19;01.25.90;01.13.2	0701;070200000;0703;0706;070700;0709300000;070960100;0704;070993;121291;0805;0806;0807;0808;0809;0810	Амбуш/Перметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Децис/Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Рипкорд/Циперметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.980.	МУ 2473-81;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Картофель ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Морковь столовая ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Огурцы ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Баклажаны ; Плоды citrusовых культур ; Виноград ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Ягоды и плоды растений вида <i>Vaccinium</i> ; Ягоды, плоды растений вида <i>Vaccinium</i> прочие, не включенные в другие группировки ; Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки ; Культуры бахчевые ;	01.13.51;01.13.34;01.13.43.110;01.13.41.110;01.13.49;01.13.32;01.13.31;01.13.33;01.23;01.21;01.24;01.25.1;01.25.19;01.25.90;01.13.2	0701;070200000;0703;0706;070700;0709300000;070960100;0704;070993;121291;0805;0806;0807;0808;0809;0810	Амбуш/Перметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Децис/Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Рипкорд/Циперметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.981.	МУ 2097-79;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Картофель ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Морковь столовая ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Огурцы ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Баклажаны ; Плоды citrusовых культур ; Виноград ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium ; Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки ; Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки ; Культуры бахчевые ; Капуста ;	01.13.51;01.13.34;01.1 3.43.110;01.13.41.110; 01.13.49;01.13.32;01.1 3.31;01.13.33;01.23;01 .21;01.24;01.25.1;01.2 5.19;01.25.90;01.13.2; 01.13.12	0701;070200000;0703;0 706;070700;070930000 0;070960100;0704;0709 93;121291;0805;0806;0 807;0808;0809;0810	Дурсбан/Хлорпирифос	- от 0,005 до 0,10

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.982.	МУ 2097-79;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Картофель ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Морковь столовая ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Огурцы ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Баклажаны ; Плоды citrusовых культур ; Виноград ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Ягоды и плоды растений вида <i>Vaccinium</i> ; Ягоды, плоды растений вида <i>Vaccinium</i> прочие, не включенные в другие группировки ; Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки ; Культуры бахчевые ; Капуста ;	01.13.51;01.13.34;01.13.43.110;01.13.41.110;01.13.49;01.13.32;01.13.31;01.13.33;01.23;01.21;01.24;01.25.1;01.25.19;01.25.90;01.13.2;01.13.12	0701;070200000;0703;0706;070700;0709300000;070960100;0704;070993;121291;0805;0806;0807;0808;0809;0810	Дурсбан/Хлорпирифос	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.983.	МУ 2085-79;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Картофель ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Морковь столовая ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Огурцы ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Баклажаны ; Плоды citrusовых культур ; Виноград ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Ягоды и плоды растений вида <i>Vaccinium</i> ; Ягоды, плоды растений вида <i>Vaccinium</i> прочие, не включенные в другие группировки ; Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки ; Культуры бахчевые ; Капуста ;	01.13.51;01.13.34;01.13.43.110;01.13.41.110;01.13.49;01.13.32;01.13.31;01.13.33;01.23;01.21;01.24;01.25.1;01.25.19;01.25.90;01.13.2;01.13.12	0701;070200000;0703;0706;070700;0709300000;070960100;0704;070993;121291;0805;0806;0807;0808;0809;0810	Актеллик/Пиримифосметил	- от 0,002 до 0,2 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.984.	МУ 2085-79;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Картофель ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Морковь столовая ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Огурцы ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Баклажаны ; Плоды citrusовых культур ; Виноград ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium ; Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки ; Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки ; Культуры бахчевые ; Капуста ;	01.13.51;01.13.34;01.13.43.110;01.13.41.110;01.13.49;01.13.32;01.13.31;01.13.33;01.23;01.21;01.24;01.25.1;01.25.19;01.25.90;01.13.2;01.13.12	0701;070200000;0703;0706;070700;0709300000;070960100;0704;070993;121291;0805;0806;0807;0808;0809;0810	Актеллик/Пиримифосметил	- от 0,1 до 0,4 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.985.	МУ 4344-87;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Картофель ; Томаты (помидоры) ; Капуста ; Морковь столовая ; Лук репчатый ; Свекла сахарная ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ; Плоды цитрусовых культур ;	01.13.51;01.13.34;01.1 3.12;01.13.41.110;01.1 3.43.110;01.13.71.100; 01.24;01.21;01.23	0701;070200000;0703;0 706;0704;121291;0805; 0806;0808;0809	Каратэ/Лямбда-цигалотрин	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
1.986.	МУ 4344-87;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Картофель ; Томаты (помидоры) ; Капуста ; Морковь столовая ; Лук репчатый ; Свекла сахарная ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ; Плоды цитрусовых культур ;	01.13.51;01.13.34;01.1 3.12;01.13.41.110;01.1 3.43.110;01.13.71.100; 01.24;01.21;01.23	0701;070200000;0703;0 706;0704;121291;0805; 0806;0808;0809	Каратэ/Лямбда-цигалотрин	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
1.987.	МУ 5009-89;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография	Виноград ; Огурцы ; Томаты (помидоры) ; Плоды семечковых и	01.21;01.13.32;01.13.3 4;01.24.2;01.13.2	070200000;070700;080 6;0807;0809	Топаз/Пенконазол	- от 0,005 до 0,25 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.987.	газовая/газожидкостная	косточковых культур прочие ; Культуры бахчевые ;				
1.988.	МУ 5009-89;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Виноград ; Огурцы ; Томаты (помидоры) ; Плоды семечковых и косточковых культур прочие ; Культуры бахчевые ;	01.21;01.13.32;01.13.3 4;01.24.2;01.13.2	070200000;070700;080 6;0807;0809	Топаз/Пенконазол	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)
1.989.	ГОСТ 30349;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Виноград ; Картофель ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Капуста ; Морковь, репа, брюква ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Огурцы ; Перец стручковый и горошковый черный, не	01.21;01.13.51;01.13.3 4;01.13.43.110;01.13.1 2;01.13.41;01.13.49;01 .13.32;01.13.31;01.13. 33;01.13.39;01.11.61;0 1.11.62;01.11.69;01.24 ;01.22.12;01.23;01.13. 21;01.25.19;10.85.13;1 0.32;10.39	070200000;0806;0807;0 809;0701;0704;0706;07 0700;0708;0709;0710;0 712;0713;0803;0805;08 08;0810;0811;0813;200 1;2002;2004;2005;2006 00;2007;2008;2009	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД/ ДДТ и его метаболиты Алдрин Альфа-, бета-, гамма- изомеры гексахлорциклогексана /ГХЦГ	- от 0,007 до 0,01 (мг/кг) - от 0,005 до 0,01 (мг/кг) - от 0,001 до 0,01 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.989.		сушеный ; Баклажаны ; Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки ; Фасоль овощная ; Горох овощной ; Овощи бобовые зеленые прочие ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Бананы ; Плоды цитрусовых культур ; Арбузы ; Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;			Гептахлор	- от 0,005 до 0,01 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.990.	ГОСТ 30349;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Виноград ; Картофель ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Капуста ; Морковь, репа, брюква ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Огурцы ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Баклажаны ; Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки ; Фасоль овощная ; Горох овощной ; Овощи бобовые зеленые прочие ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Бананы ; Плоды цитрусовых культур ; Арбузы ; Ягоды, плоды растений вида <i>Vaccinium</i> прочие, не включенные в другие группировки ;	01.21;01.13.51;01.13.34;01.13.43.110;01.13.12;01.13.41;01.13.49;01.13.32;01.13.31;01.13.33;01.13.39;01.11.61;01.11.62;01.11.69;01.24;01.22.12;01.23;01.13.21;01.25.19;10.85.13;10.32;10.39	070200000;0806;0807;0809;0701;0704;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0803;0805;0808;0810;0811;0813;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД/ДДТ и его метаболиты	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					Алдрин	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					Альфа-, бета-, гамма- изомеры гексахлорциклогексана /ГХЦГ	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.990.		Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;				
1.991.	ГОСТ 30710;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Картофель ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Капуста ; Морковь столовая ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Огурцы ; Фасоль овощная ; Горох овощной ; Овощи бобовые зеленые прочие ; Баклажаны ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ;	01.13.51;01.13.34;01.13.43.110;01.13.12;01.13.41.110;01.13.49;01.13.32;01.11.61;01.11.62;01.11.69;01.13.33;01.13.31;01.22;01.21;01.23;01.24;01.13.2;01.25.1;10.39;10.32	0701;070200000;0703;0704;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0803;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая концентрация диметоата/Диметоат/Фосфамид Массовая концентрация паратионметила/Паратионметил/Метафос Массовая концентрация малатиона/Малатион/Карбофос Массовая концентрация диазинона/Диазинон	- от 0,01 до 0,20 (мг/кг) - от 0,004 до 0,040 (мг/кг) - от 0,004 до 0,040 (мг/кг) - от 0,002 до 0,010 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.991.		Фрукты тропические и субтропические ; Виноград ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры бахчевые ; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;				
1.992.	ГОСТ 30710;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Картофель ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Капуста ; Морковь столовая ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Огурцы ; Фасоль овощная ;	01.13.51;01.13.34;01.13.43.110;01.13.12;01.13.41.110;01.13.49;01.13.32;01.11.61;01.11.62;01.11.69;01.13.33;01.13.31;01.22;01.21;01.23;01.24;01.13.2;01.25.1;10.39;10.32	0701;070200000;0703;0704;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0803;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая концентрация диазинона/Диазинон	- от 0,08 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая концентрация диметоата/Диметоат/Фосфамид	- от 0,01 до 0,06 (мг/кг)
					Массовая концентрация малатиона/Малатион/Карбофос	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.992.		Горох овощной ; Овощи бобовые зеленые прочие ; Баклажаны ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Фрукты тропические и субтропические ; Виноград ; Плоды citrusовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры бахчевые ; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;			Массовая концентрация паратионметила/Паратионмет ил/Метафос	- от 0,01 до 0,06 (мг/кг)
1.993.	МУ 3222-85;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Картофель ; Культуры бахчевые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых	01.13.51;01.13.2;01.24 ;01.25;01.22;10.39;10. 11;10.12;10.41.5;10.41 .2;10.61;10.51;01.41.2 ;	0701;070200000;0703;0 704;0706;070700;0708; 0709;0710;0712;0713;0 803;0805;0806;0807;08 08;0809;0810;	Актеллик/Пиримифосметил	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.993.		деревьев, кустарников и орехов ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мед натуральный пчелиный ;	01.49.21.110	0811;0813;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;110100;1102;1103;1104;0201;0202;0203;0204;0206;0207;1501;1502;1507;1512;0401;0403;0404;0406;0409000000	Базудин/Диазинон ДДВФ/Дихлорфос Дурсбан/Хлорпирифос Карбофос/Малатион Метафос/Паратионметил Фосфамид/Диметоат Хлорофос/Трихлорфон	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг) - от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг) - от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг) - от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг) - от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.994.	МУ 3222-85;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Картофель ; Культуры овощные плодовые прочие ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры бахчевые ; Плоды citrusовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их	01.13.51;01.13.3;01.13.4;01.13.2;01.23;01.24;01.25;01.22;10.39;10.11;10.12;10.41.5;10.41.2;10.61;10.51;01.41.2;01.49.21.110	0701;070200000;0703;0704;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0803;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;110100;1102;1103;1104;0201;0202;0203;0204;0206;0207;1501;1502;1507;1512;0401;0403;0404;0406;0409000000	Актеллик/Пиримифосметил	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Базудин/Диазинон	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					ДДВФ/Дихлорфос	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Дурсбан/Хлорпирифос	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Карбофос/Малатион	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Метафос/Паратионметил	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Фосфамид/Диметоат	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Хлорофос/Трихлорфон	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.994.		фракции нерафинированные ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Мед натуральный пчелиный ;				
1.995.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Картофель ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	01.13.51;01.13;01.11;01.12;01.22;01.23;01.21;01.24;01.25;10.12;10.11;10.13;03.11;03.12;10.20;10.51;01.49.21;01.47.2;01.11.6;01.11.9;01.11.8;01.11.7;01.11.4;01.11.3;01.11.2;01.11.1;10.61;10.62;11.06;10.41.5;10.41.2;10.42.1;10.41.12;03.11.63;10.89.12.110;10.86;10.85;10.83;10.81;10.82;10.39;10.32;10.89.19.210;10.71	0701;0702000000;0703;0704;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0803;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;110100;1102;1103;1104;0201;0202;0203;0204;0206;0207;1501;1502;1507;1512;0401;0403;0404;0406;0409000000;0302;0303;0304;0305;0307;0405;0407;0408;0901;0902;0909;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1008;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;	4,4-ДДТ, 4,4,-ДДЭ, 4,4-ДДД/ДДТ и его метаболиты Алдрин Альфа-,бета-,гамма- изомеры гексахлорциклогексана /ГХЦГ Гексахлорбензол Гептахлор	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) - от 0,005 до 2,0 (мг/кг) - от 0,005 до 2,0 (мг/кг) - от 0,005 до 2,0 (мг/кг) - от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.995.		Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко и молочная продукция ; Мед натуральный ; Яйца в скорлупе свежие ; Овощи бобовые зеленые ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ;		1207;121190860;1212;1504;1517;160100;1602;1604;1605;1701;1702;1704;1801000000;1806;1902;1904;1905;2003;2302		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.995.		Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Ячмень, рожь и овес ; Кукуруза ; Пшеница ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Солод ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.995.		Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Чай и кофе обработанные ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Добавки биологически активные к пище ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;				
1.996.	СТ РК 2011-2010, п. 1-4;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная	Картофель ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры зерновые (кроме	01.13.51;01.13;01.11;01.12;01.22;01.23;01.21;01.24;01.25;10.12;10.11;10.13;	0701;070200000;0703;0704;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0803;0805;0806;	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД/ ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.996.	хроматография	риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды citrusовых культур ; Виноград ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная,	03.11;03.12;10.20;10.51;01.49.21;01.47.2;01.11.6;01.11.9;01.11.8;01.11.7;01.11.4;01.11.3;01.11.2;01.11.1;10.61;10.62;11.06;10.41.5;10.41.2;10.42.1;10.41.12;03.11.63;10.89.12.110;10.86;10.85;10.83;10.81;10.82;10.39;10.32;10.89.19.210;10.71	0807;0808;0809;0810;0811;0813;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;110100;1102;1103;1104;0201;0202;0203;0204;0206;0207;1501;1502;1507;1512;0401;0403;0404;0406;0409000000;0302;0303;0304;0305;0307;0405;0407;0408;0901;0902;0909;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1008;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;121190860;1212;1504;1517;160100;1602;1604;1605;1701;1702;1704;1801000000;1806;1902;1904;1905;2003;2302	Алдрин Альфа-,бета-,гамма- изомеры гексахлорциклогексана /ГХЦГ Гексахлорбензол Гептахлор	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) - от 0,005 до 2,0 (мг/кг) - от 0,005 до 2,0 (мг/кг) - от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.996.		ракообразные и моллюски ; Молоко и молочная продукция ; Мед натуральный ; Яйца в скорлупе свежие ; Овощи бобовые зеленые ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Ячмень, рожь и овес ; Кукуруза ; Пшеница ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Солод ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.996.		Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Чай и кофе обработанные ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.996.		Продукция соковая из фруктов и овощей ; Добавки биологически активные к пище ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;				
1.997.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Молоко и молочная продукция ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной	10.11;10.12;10.51;03.1 2;10.39.16;10.39.15;10 .71;10.86;10.61	0201;0202;0204;0206;0 207;0302;0304;0303;03 05;0401;0403;0404;040 5;0406;1001;1002;1003; 1004;1005;1006;1008;1 10100;1102;1104;1107; 2005;2302;1902;1904;1 905;0713	2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота/2,4 Д	- от 0,02 до 0,4 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.997.		кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;				
1.998.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские	10.11;03.12;10.39.16;1 0.39.15;10.71;10.86;10 .61;10.12;10.51	0201;0202;0204;0206;0 207;0302;0304;0303;03 05;0401;0403;0404;040 5;0406;1001;1002;1003; 1004;1005;1006;1008;1 10100;1102;1104;1107; 2005;2302;1902;1904;1 905;0713	2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота/2,4 Д	- от 0,3 до 0,4 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.998.		изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Молоко и молочная продукция ;				
1.999.	СТ РК 2010-2010, п.1-2;3.1; 4.1-4.2; 5-7; 8.1.3; 8.2; 8.3.1; 8.3.5-8.4;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Молоко и молочная продукция ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты	10.11;10.12;10.51;03.1 2;10.39.16;10.39.15;10 .71;10.86;10.61	0201;0202;0204;0206;0 207;0302;0304;0303;03 05;0401;0403;0404;040 5;0406;1001;1002;1003; 1004;1005;1006;1008;1 10100;1102;1104;1107; 2005;2302;1902;1904;1 905;0713	2,4-Д /2,4- дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,02 до 0,4 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.999.		(кроме готовых блюд из овощей) ; Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;				
1.1000.	СТ РК 2010-2010, п.1-2;3.1; 4.1-4.2; 5-7; 9;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Молоко и молочная продукция ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;	10.11;10.12;10.51;03.12;10.39.16;10.39.15;10.71;10.86;10.61	0201;0202;0204;0206;0207;0302;0304;0303;0305;0401;0403;0404;0405;0406;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1008;110100;1102;1104;1107;2005;2302;1902;1904;1905;0713	2,4-Д /2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,3 до 0,4 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1000.		Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;				
1.1001.	СТ РК 2040-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Картофель ; Томаты (помидоры) ; Лук репчатый ; Капуста ; Морковь столовая ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Перец стручковый и горошковый черный, не	01.13.51;01.13.34;01.13.43.110;01.13.12;01.13.41.110;01.13.49;01.13.31;01.13.33;01.13.39.130;01.13.71.100;01.13.2;10.61;11.06;03.11.2;03.12.2;10.12;10.11.1	0701;070200000;0703;0706;070700;0709300000;070960100;0704;070993;121291;0807;110100;1102;1103;1104;1107;0202;0201;0207;0208;0302;0303;0304;0305	Этилмеркурхлорид	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1001.		сушеный ; Баклажаны ; Тыквы ; Свекла сахарная ; Культуры бахчевые ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Солод ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1002.	ГОСТ 32122;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ;	10.41.2;10.41.5	1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД/ДДТ и его метаболиты	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Альфа-, бета-, гамма-изомеры гексахлорциклогексана /ГХЦГ	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
1.1003.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая для детского питания ;	11.07.11.121;11.07.11.140;10.86.10.310	2201	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³)
					Гексахлорциклогексан(альфа, бета, гамма-изомеры)/ГХЦГ/Линдан	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Гексахлорбензол	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Алдрин	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1004.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая для детского питания ;	11.07.11.121;11.07.11.140;10.86.10.310	2201	Массовая концентрация гептахлора/Гептахлор	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гексахлорбензола/Гексахлорбензол	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ДДТ(сумма изомеров)/ДДТ(сумма	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гамма-ГХЦГ/ Линдан/гамма-ГХЦГ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
1.1005.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая для детского питания ;	11.07.11.121;11.07.11.140;10.86.10.310	2201	Массовая концентрация 2,4 - дихлорфеноксиуксусной кислоты/2,4-Д	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1005.						
1.1006.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая для детского питания ;	11.07.11.121;11.07.11.140;10.86.10.310	2201	Массовая концентрация симазина/Симазин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация атразина/Атразин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация метилпаратиона/Метафос	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация малатиона/ Карбофос	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
1.1007.	ГОСТ 33045, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара,	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;20.13.52.120	2201	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония/ Массовая концентрация ионов аммония/аммиак/аммоний-ион	- от без учета разбавления: 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от при разбавлении: 3,0 до 300 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1007.		подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Вода дистиллированная ;				
1.1008.	ПНД Ф 14.2:4.209-05 ;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11. 130;11.07.11.121;11.0 7.11.152;11.07.11.151	2201	Массовая концентрация аммоний- ионов/аммиак/аммиак и аммоний-ион/аммоний-ион	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1008.		Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1009.	ГОСТ 23268.10;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;	11.07.11.113;11.07.11. 112;11.07.11.111;11.0 7.11.110	2201	Массовая концентрация ионов аммония/аммиак/аммоний-ион	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
1.1010.	ГОСТ 18294;Химические испытания, физико- химические испытания;флуориметрическ ий	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара,	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.151;11.0 7.11.120;11.07.11.150; 11.07.11.130;11.07.11. 121;	2201	Концентрация бериллия/бериллий	- от 0,1 до 50 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1010.		подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ;	11.07.11.152			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1010.						
1.1011.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151	2201	Содержание растворенного кислорода/растворенный кислород	- от 0,5 до 1000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1011.						
1.1012.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151	2201	Содержание растворенного кислорода/растворенный кислород	- от 0,5 до 1000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1012.						
1.1013.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико- химические испытания;флуориметрическ ий	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 113;11.07.11.112;11.0 7.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация бора/бор	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1013.		природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.1014.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 ;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрическ ий	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Массовая концентрация бора/бор	- от без учета разбавления: 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от при разбавлении: 5,0 до 500 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1014.		Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1015.	ГОСТ 23268.1, пункт 2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ; Вода дистиллированная ;	11.07.11.113;11.07.11. 112;11.07.11.111;11.0 7.11.110;20.13.52.120	2201;2853901000	Внешний вид	- от Прозрачная, бесцветная/непрозрачная, цветная до -
1.1016.	ГОСТ 23268.1, пункт 2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;	11.07.11.113;11.07.11. 112;11.07.11.111;11.0 7.11.110	2201	Прозрачность Цвет	- от Прозрачная/непрозрачная до - - от Бесцветная/цветная до -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1016.						
1.1017.	ГОСТ 23268.1, пункт 2; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;	11.07.11.113; 11.07.11.112; 11.07.11.111; 11.07.11.110	2201	Вкус, запах/вкус и запах	- от Без вкуса/со вкусом до - от Без запаха/с запахом до -
1.1018.	ГОСТ 23268.1, пункт 2; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Запах	- от Без запаха/с запахом до -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1019.	ГОСТ 31957, метод А.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11.120;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151	2201	Щелочность общая	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Щелочность свободная	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1019.						
1.1020.	ГОСТ 31957, пункт 5.5.5.2;Расчетный метод;расчетный метод	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные	11.07.11.122;11.07.11.120;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151	2201	Расчетный показатель: массовая концентрация гидрокарбонатов/гидрокарбонаты/гидрокарбонат-ионы/бикарбонаты. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: щелочность общая, щелочность свободная	Расчетный показатель: - от 6,1 до 6100 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1020.		; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1021.	ГОСТ 31957, пункт 5.5.5.3;Расчетный метод;расчетный метод	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.122;11.07.11.120;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151	2201	Расчетный показатель: массовая концентрация карбонатов/карбонаты. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: щелочность общая, щелочность свободная	- от 6 до 6000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1021.		ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1022.	ГОСТ 23268.3, пункт 2а;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150;11.07.11.113;11.0 7.11.112;11.07.11.111; 11.07.11.110	2201	Массовая концентрация гидрокарбонатов/гидрокарбон аты/гидрокарбонат- ион/бикарбонаты	- от 100 до 7000 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1022.		упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.1023.	ГОСТ 32037;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152;	2201	Массовая доля двуокиси углерода/двуокись углерода/диоксид углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1023.	исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ;	11.07.11.151;11.07.11.150;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1023.		Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.1024.	ГОСТ 23268.11;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды минеральные природные лечебные ;	11.07.11.112;11.07.11. 111;11.07.11.110;11.0 7.11.113	2201	Массовая концентрация ионов железа/ионы железа/железо	- от 0,5 до 4,0 (мг/дм³)
1.1025.	ГОСТ 4011, пункт 2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Массовая концентрация железа/железо/железо суммарно	- от Без учета разбавления: 0,1 до 2,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1025.		питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1026.	ГОСТ 31954, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара,	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151	2201	Жесткость/жесткость общая	- от 0,1 до 50 (°Ж)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1026.		подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1027.	ГОСТ Р 57164, пункт 5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150	2201	Вкус и привкус/привкус/вкус	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20°/запах	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60°/запах при нагревании до 60°/запах	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1027.		Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.1028.	ГОСТ Р 57164, пункт 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150	2201	Мутность	- от 1 до 100 (по формазиону) (ЕМФ) от 0,58 до 58 (по каолину) (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1028.		содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.1029.	ГОСТ 23268.5, пункт 2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150;11.07.11.113;11.0 7.11.112;	2201	Массовая концентрация ионов кальция/кальций	- от 10 до 800 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1029.		пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;	11.07.11.111;11.07.11. 110			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1029.						
1.1030.	ГОСТ 23268.5, пункт 3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды минеральные природные упакованные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные столовые ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.110;11.07.11.112;11.07.11.122;11.07.11.111;11.07.11.140;11.07.11.151;11.07.11.120;11.07.11.113;11.07.11.150;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152	2201	Массовая концентрация ионов магния/магний	- от 10 до 800 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1030.		пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ;				
1.1031.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 ;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;	2201	Массовая концентрация кремния/ кремний/ силикаты	- от Без учета разбавления: 0,5 до 16,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1031.		содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;	11.07.11.113;11.07.11. 112;11.07.11.111;11.0 7.11.110			

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1032.	ГОСТ 18308;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Содержание молибдена/молибден	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1033.	ГОСТ 4152;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация мышьяка/мышьяк/ионы мышьяка	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1033.		Воды минеральные природные упакованные ;				
1.1034.	ГОСТ 23268.14, пункт 2;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрически	Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;	11.07.11.113;11.07.11. 112;11.07.11.111;11.0 7.11.110	2201	Массовая концентрация ионов мышьяка/мышьяк/ионы мышьяка	- от 0,02 до 0,24 (мг/дм³)
1.1035.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 ;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрически	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Массовая концентрация нефтепродуктов/нефтепродукт ы/нефтепродукты (суммарно)/нефть	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1035.		содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1036.	ГОСТ 33045, метод Д;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150;11.07.11.113;11.0 7.11.112;11.07.11.111; 11.07.11.110;20.13.52. 120	2201;2853901000	Массовая концентрация нитратов/массовая концентрация нитрат- ионов/нитраты/нитрат-ионы	- от Без учёта разбавления: 0,10 до 2,0 (мг/дм³) от при разбавлении: 2,0 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1036.		пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ; Вода дистиллированная ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1037.	ГОСТ 33045, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Массовая концентрация нитритов/нитриты	- от Без учета разбавления: 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от при разбавлении: 0,3 до 30 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1038.	ГОСТ 23268.8, пункт 3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;	11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Содержание нитрит-ионов/нитрит-ионы	- от 0,05 до 0,6 (мг/дм³)
1.1039.	ГОСТ Р 54316;Расчетный метод;расчетный метод	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.150;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Расчетный показатель: общая минерализация/общая минерализация(сухой остаток). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментально: массовая концентрация хлоридов, массовая концентрация сульфатов, массовая концентрация кальция, массовая концентрация магния, сумма калия и натрия, массовая концентрация гидрокарбонатов.	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1039.		; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;			Расчетный показатель: сумма калия и натрия/калий+натрий. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментально: калий, натрий.	Расчетный показатель: -
1.1040.	РД 52.24.514-2009;Расчетный метод;расчетный метод	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;	2201	Расчетный показатель: суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия/сумма калия и натрия/калий+натрий. Показатели, необходимые для	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1040.		содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;	11.07.11.113;11.07.11. 112;11.07.11.111;11.0 7.11.110		проведения расчета и определяемые инструментально: массовая концентрация хлоридов, массовая концентрация сульфатов, массовая концентрация кальция, массовая концентрация магния, массовая концентрация гидрокарбонатов.	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1041.	ГОСТ 18301;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150	2201	Содержание озона/озон	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1041.						
1.1042.	ГОСТ Р 55684, способ Б;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150	2201	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мгО/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1042.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.1043.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 ;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1043.		Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1044.	ГОСТ 23268.12;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;	11.07.11.113;11.07.11. 112;11.07.11.111;11.0 7.11.110	2201	Окисляемость/перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 10 (мг/дм³)
1.1045.	ГОСТ 31857, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрическ ий	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150	2201	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ АПАВ/массовая доля АПАВ/ПАВ анионоактивные/алкилсульфат ы	- от Без учета разбавления: 0,025 до 2,0 (мг/дм³) от при разбавлении: 2,0 до 200 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1045.		числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.1046.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 ;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрическ ий	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ АПАВ/ массовая доля АПАВ/ПАВ анионоактивные/алкилсульфат ы	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1046.		ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1047.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимическ й	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 113;11.07.11.112;11.0 7.11.111;11.07.11.110; 20.13.52.120	2201;2853901000	рН/водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1047.		питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ; Вода дистиллированная ;				
1.1048.	ГОСТ 19413;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрическ	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;	2201	Массовая концентрация селена/селен	- от Без учета разбавления: 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1048.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;	11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110			(мг/дм³) от при разбавлении: 5 до 10 (мкг/дм³) от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1049.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация сероводорода/сероводород	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1049.		Воды минеральные природные упакованные ;				
1.1050.	ГОСТ 31940, метод 3;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрическ ий	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Массовая концентрация сульфатов/сульфат- ионы/сульфаты	- от 2 до 50 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1050.						
1.1051.	ГОСТ 4389, пункт 2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150;11.07.11.113;11.0 7.11.112;11.07.11.111	2201	Содержание сульфатов/массовая концентрация сульфатов/сульфаты/сульфат- ионы	- от Без учета разбавления: 10 до 300 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1051.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ;				
1.1052.	ГОСТ 23268.4;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Вода дистиллированная ; Воды минеральные природные упакованные ;	11.07.11.113;11.07.11. 112;11.07.11.111;20.1 3.52.120;11.07.11.110	2853901000;2201	Массовая концентрация сульфат-ионов/массовая концентрация сульфатов/сульфаты	- от 4 до 800 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1053.	МУ 2.1.4.1184-03;Расчетный метод;расчетный метод	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Расчетный показатель: сумма NO2 и NO3/ по Sum NO2 и NO3. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:Массовая концентрация нитритов, массовая концентрация нитратов	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1054.	ГОСТ 18164;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150	2201	Сухой остаток/общая минерализация/общая минерализация (сухой остаток)	- от 50 до 1500 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1054.						
1.1055.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 ;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/общая минерализация/общая минерализация (сухой остаток)	- от 50 до 25000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1055.						
1.1056.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 ;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрическ ий	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Массовая концентрация фенолов/фенолы/фенолы летучие/фенольный индекс/гидроксibenзол	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1056.						
1.1057.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрических	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151	2201	Массовая концентрация формальдегида/формальдегид	- от Без учета разбавления: 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от 20 до 500 (мкг/дм³) от при разбавлении: 0,5 до 50 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1057.						
1.1058.	ГОСТ 18309, метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.150;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация фосфора общего/общий фосфор	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ортофосфатов/ортофосфаты/трифосфат	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфатов/фосфаты/фосфаты (по PO4)	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1058.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.1059.	ГОСТ 18309, метод В;Расчетный метод;расчетный метод	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.150;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Расчетный показатель: массовая концентрация полифосфатов/полифосфаты/полифосфаты (по PO ₄).Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: ортофосфаты, фосфаты по (PO ₄)	Расчетный показатель: - от 0,077 до 3070 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1059.		содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1060.	ГОСТ 18190;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150;11.07.11.113;11.0 7.11.112;11.07.11.111; 11.07.11.110	2201	Содержание свободного остаточного хлора/хлор остаточный свободный	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Содержание суммарного остаточного хлора/хлор остаточный суммарный/хлор остаточный общий	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1060.		Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.1061.	ГОСТ 18190;Расчетный метод;расчетный метод	Воды минеральные природные упакованные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные столовые ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные	11.07.11.110;11.07.11. 112;11.07.11.122;11.0 7.11.111;11.07.11.140; 11.07.11.151;11.07.11. 120;11.07.11.113;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.130;11.07.11. 150	2201	Расчетный показатель: содержание хлораминового хлора/хлор связанный/хлор остаточный связанный. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хлор остаточный свободный, хлор остаточный общий	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1061.		; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1062.	ГОСТ 4245;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150	2201	Содержание хлорид- ионов/хлориды/хлорид-ионы	- от Без учета разбавления: 2,0 до 500,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1062.						
1.1063.	ГОСТ 23268.17;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;	11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды/хлорид-ионы	- от 20 до 4000 (мг/дм³)
1.1064.	ГОСТ 31956, метод А;Расчетный метод;расчетный метод	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.150;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Расчетный показатель: массовая концентрация хрома III/ хром III/хром трехвалентный. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хром общий, хром VI	Расчетный показатель: - от 0,025 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1064.		содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1065.	ГОСТ 31956, метод А; Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.130; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.151; 11.07.11.150; 11.07.11.113; 11.07.11.112; 11.07.11.111; 11.07.11.110	2201	Массовая концентрация хрома VI/хром VI/хром шестивалентный	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома общего/хром общий	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1065.		Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.1066.	ГОСТ 31956, метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150	2201	Массовая концентрация хрома VI/хром VI/хром шестивалентный	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1066.		; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.1067.	ГОСТ 31868, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151	2201	Цветность	- от Без учета разбавления: 1 до 70 (градус цветности)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1067.		ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1068.	ГОСТ 31863;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 150;11.07.11.113;11.0 7.11.112;11.07.11.111; 11.07.11.110	2201	Массовая концентрация цианидов/цианиды	- от Без учета разбавления: 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от при разбавлении: 0,25 до 2,5 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1068.		упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.1069.	ГОСТ Р 58144, пункт 8.12;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Содержание веществ, восстанавливающих KMnO_4	- от от розовая окраска (соответствует значению $0,08 \text{ мг/дм}^3$)/нет окраски до -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1069.						
1.1070.	ГОСТ Р 58144, пункт 8.14;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Водородный показатель (рН)/рН воды/рН	- от 1 до 12 (ед. рН)
1.1071.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 ;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация нитрат-ионов/нитраты	- от 0,20 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов/нитриты	- от 0,20 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфаты	- от 0,50 до 20*10³ (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов/фосфаты/ортофосфаты	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1071.		Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;			Массовая концентрация фторид-ионов/фториды/фториды (F ⁻)	- от 0,10 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды	- от 0,50 до 20*10³ (мг/дм³)
1.1072.	ГОСТ 31867, пункт 5;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Воды минеральные природные упакованные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды минеральные природные столовые ; Воды искусственно минерализованные питьевые	11.07.11.110;11.07.11.112;11.07.11.122;11.07.11.111;11.07.11.140;11.07.11.151;11.07.11.120;11.07.11.113;11.07.11.151;11.07.11.150;11.07.11.130;	2201	Массовая концентрация нитрат-ионов/нитраты	- от Без учета разбавления: 0,5 до 50 (мг/дм³) от при разбавлении: 50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов/нитриты	- от Без учета разбавления: 0,5 до 50 (мг/дм³) от при разбавлении: 50 до

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1072.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара,	11.07.11.121;11.07.11.152			5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфаты	- от Без учета разбавления: 0,5 до 50 (мг/дм³) от при разбавлении: 50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов/фосфаты/ортофосфаты	- от Без учета разбавления: 0,5 до 20 (мг/дм³) от при разбавлении: 20 до 2000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторид-ионов/фториды/фториды (F ⁻)	- от Без учета разбавления: 0,3 до 20 (мг/дм³) от при разбавлении: 20 до 2000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды	- от Без учета разбавления: 0,5 до 50 (мг/дм³) от при разбавлении: 50 до 5000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1072.		подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ;				
1.1073.	ГОСТ 31867, пункт 5;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфаты	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
1.1074.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 ;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 113;11.07.11.112;11.0 7.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация аммония/ аммиак/аммоний- ион/аммиак и ионы аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария/барий	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1074.		Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;			Массовая концентрация калия/калий	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция/ион кальция/кальций	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития/литий	- от 0,015 до 2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния/ион магния/магний	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия/натрий	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция/стронций	- от 0,25 до 50 (мг/дм³)
1.1075.	ГОСТ 31869, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;	2201	Массовая концентрация аммония/аммиак и ионы аммония/аммиак/аммоний-ион	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1075.	электрофорез	упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые	11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.150;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110		Массовая концентрация бария/барий	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия/калий	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция/ионы кальция/кальций	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития/литий	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния/ионы магния/магний	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия/натрий	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция/стронций	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1075.		; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.1076.	ГОСТ 31869-2012 , метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация кальция/ионы кальция/кальций	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
1.1077.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара,	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151	2201	Массовая концентрация кобальта/Кобальт	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца/Марганец	С учетом концентрирования: - от 0,005 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1077.		подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;			Массовая концентрация никеля/Никель	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	С учетом концентрирования: - от 0,004 до 1000 (мг/дм³)
1.1078.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (Издание 2017 г) ;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Массовая концентрация калия/Калий	- от 1 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития/Литий	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия/Натрий	- от 1 до 20000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1078.		Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1079.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Массовая концентрация магния/Магний Массовая концентрация стронция/Стронций	- от 0,04 до 5000 (мг/дм³) - от 0,1 до 1000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1079.		Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1080.	ПНД Ф 14.1:2:4.270- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимическ й	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 113;11.07.11.112;11.0 7.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация фторид-иона/Фторид-ион	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1080.		упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.1081.	М-03-505-119-08;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация алюминия / Алюминий Массовая концентрация алюминия/Алюминий Массовая концентрация бария / Барий Массовая концентрация бария/Барий	С учетом разбавления: - от 0,15 до 75 (мг/дм³) - от 0,010 до 0,15 (мг/дм³) С учетом разбавления: - от 1,0 до 500 (мг/дм³) - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1081.		Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;			Массовая концентрация бериллия / Бериллий	С учетом разбавления: - от 0,002 до 1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия/Бериллий	- от 0,00010 до 0,002 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия / Ванадий	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия/Ванадий	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута / Висмут	С учетом разбавления: - от 0,2 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута/Висмут	- от 0,020 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа / Железо	С учетом разбавления: - от 2 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа/Железо	- от 0,1 до 2 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1081.					Массовая концентрация кадмия / Кадмий	С учетом разбавления: - от 0,005 до 2,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,0005 до 0,005 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия / Калий	С учетом разбавления: - от 30 до 15000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия/Калий	- от 5 до 30 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция / Кальций	С учетом разбавления: - от 40 до 20000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция/Кальций	- от 2,5 до 40 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта / Кобальт	С учетом разбавления: - от 0,025 до 12,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта/Кобальт	- от 0,005 до 0,025 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1081.					Массовая концентрация магния / Магний	С учетом разбавления: - от 5,0 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния/Магний	- от 0,5 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца / Марганец	С учетом разбавления: - от 0,1 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца/Марганец	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди / Медь	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,001 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка / Мышьяк	С учетом разбавления: - от 0,010 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,010 до 0,10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1081.					Массовая концентрация натрия / Натрий	С учетом разбавления: - от 2,0 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия/Натрий	- от 0,5 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля / Никель	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля/Никель	- от 0,002 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути / Ртуть	С учетом разбавления: - от 0,05 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,00010 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца / Свинец	С учетом разбавления: - от 0,010 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1081.					Массовая концентрация селена / Селен	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена/Селен	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра / Серебро	С учетом разбавления: - от 0,2 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра/Серебро	- от 0,020 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция / Стронций	С учетом разбавления: - от 30 до 15000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция/Стронций	- от 5,0 до 30 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы / Сурьма	С учетом разбавления: - от 0,20 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы/Сурьма	- от 0,020 до 0,20 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1081.					Массовая концентрация хрома / Хром	С учетом разбавления: - от 0,020 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома/Хром	- от 0,002 до 0,020 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка / Цинк	С учетом разбавления: - от 0,05 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
1.1082.	МУК 4.1.3169-14 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Концентрация бис(2- этилгексил) фталата/бис(2- этилгексил)фталат	- от 0,004 до 1,200 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1082.		ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1083.	МУ 2.1.4.1184-03 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151	2201	Сумма тригалометанов (Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хлороформ, бромформ, дибромхлорметан, дихлорбромметан)	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1083.		упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;				
1.1084.	ГОСТ Р 58144;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	- от 0,000001 до 100 (См/м)
					Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	- от 0,000001 до 100 (См/м)
1.1085.	ГОСТ 31870, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация алюминия/Алюминий	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария/Барий	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1085.		Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;			Массовая концентрация бериллия/Бериллий	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия/Ванадий	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута/Висмут	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа/Железо	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта/Кобальт	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца/Марганец	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1085.					Массовая концентрация молибдена/Молибден	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля/Никель	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена/Селен	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра/Серебро	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьму/Сурьма	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома/Хром	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1085.					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
1.1086.	ГОСТ Р 57162;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 113;11.07.11.112;11.0 7.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация алюминия/Алюминий Массовая концентрация бария/Барий Массовая концентрация бериллия/Бериллий Массовая концентрация ванадия/Ванадий Массовая концентрация висмута/Висмут Массовая концентрация железа/Железо Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,01 до 10 (мг/дм³) - от 0,01 до 20 (мг/дм³) - от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³) - от 0,005 до 5 (мг/дм³) - от 0,005 до 10 (мг/дм³) - от 0,04 до 25 (мг/дм³) - от 0,0001 до 5 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1086.		природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;			Массовая концентрация кобальта/Кобальт	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца/Марганец	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена/Молибден	- от 0,001 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля/Никель	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена/Селен	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1086.					Массовая концентрация серебра/Серебро	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы/Сурьма	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома/Хром	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
1.1087.	ГОСТ 31866;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,00005 до 0,010 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1087.		ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;			Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,0005 до 10,0 (мг/дм³)
1.1088.	ГОСТ 31950, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.113;11.07.11.112;11.07.11.111;	2201	Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1088.		пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;	11.07.11.110			

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1089.	ГОСТ 31951, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151	2201	Массовая концентрация 1,1-дихлорэтилена/1,1-дихлорэтилен	- от 0,012 до 0,20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана/1,2-дихлорэтан	- от 0,005 до 0,20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бромдихлорметана/Бромдихлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бромформа/Бромформ	- от 0,0006 до 0,090 (мг/дм³)
					Массовая концентрация дибромхлорметана/Дибромхлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена/Тетрахлорэтилен	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)
					Массовая концентрация трихлорэтилена/Трихлорэтилен	- от 0,0001 до 0,20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация четыреххлористого углерода/Четыреххлористый углерод	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1089.					Хлороформ	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³)
1.1090.	ГОСТ 4386, п.3;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 113;11.07.11.112;11.0 7.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация фторид-иона/Фторид-ион	- от 0,1 до 19 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1090.		природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.1091.	ГОСТ 23950;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ;	11.07.11.122;11.07.11. 140;11.07.11.130;11.0 7.11.121;11.07.11.152; 11.07.11.151;11.07.11. 113;11.07.11.112;11.0 7.11.111;11.07.11.110	2201	Массовая концентрация стронция/Стронций	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1091.		Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды минеральные природные лечебные ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные столовые ; Воды минеральные природные упакованные ;				
1.1092.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимическ ий	Бумага и картон ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей,	17.12;22.21;22.22;13.9 2.21;24.42.25;17.12.2; 17.22.1;32.91.12;22.19 .3;22.21.2;23.32.13;23. 42.10;24.20.13;24.42.2 6;28.29.12;22.29.23;23 .13.13;23.41.11;32.50. 42.120;32.99.11;22.19. 60;22.19.60.110;22.19. 60.111;22.19.60.114;2 0.30;22.29.10.120;14.1 2	4818;480300;4811;5601 ;3005901000;30059031 00;3005;3920;4015;560 3;5903;8421;902000000 0;6101;6102;6103;6104; 6107;6108;6211321000; 6211331000;621143100 0;6116;6401;6402;6403; 6405;9003;5007;5111;5 309;5310;531100;5407; 5408;5801;5802;2524;2 524100000;	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1092.		вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ;		2524900000;2530;3921;3917;4812000000;4823;7310;8413;8516;842121000;3923;3924;4415;4819;6305;7010;7418;7612;961900;3922;401519000;9021;902110;9021290002;9021290004;9021290009;9021400000;9021500000;902190;7013;6911;3208;3209;321000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1092.		Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ; Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Перчатки резиновые ; Перчатки хирургические резиновые ; Перчатки резиновые хозяйственные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1092.		краски и мастики ; Перчатки пластмассовые ; Спецодежда ;				
1.1093.	Инструкция 4259-87, п.7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Игры и игрушки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Коляски детские ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Мешки и сумки бумажные ; Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ;	32.40;30.92.10;30.92.4 0.110;16.24.1;16.29;17 .12;17.21.12;17.21.13; 20.16;22.21;22.22;23.1 3;23.41;25.71;25.92;2 5.99;13.92.21;25.99.12 ;27.51.24;28.93;17.12. 2;17.22.1;17.22.11;17. 22.12;13.99.19;32.91.1 2;58.11.1;58.13.1;58.1 4.11;15.20;20.16.10;20 .16.20;20.16.30;22.19. 3;22.21.2;22.21.30;22. 21.4;22.23.12.140;23.3 2.13;23.42.10;24.20.13 ;24.42.26;28.29.12;22. 29.23;23.13.13;23.41.1 1;25.99.1;25.99.2;32.5 0.42.120;32.99.11;22.1 9.60;22.19.60.110;22.1 9.60.111;	4818;480300;4811;5601 ;3005901000;30059031 00;3005;3920;4015;560 3;5903;8421;902000000 0;6101;6102;6103;6104; 6107;6108;6211321000; 6211331000;621143100 0;6116;6401;6402;6403; 6405;9003;5007;5111;5 309;5310;531100;5407; 5408;5801;5802;2524;2 524100000;2524900000 ;2530;3921;3917;48120 00000;4823;7310;8413; 8516;842121000;7013;7 01333;6911;691200;691 3100000;691390;7323;3 923;3924;4415;4819;63 05;7010;7418;7612;961 900;6207;6208;6211;39 22;4015190000;9021;	Е-капролактam	- от 0,02 до 2,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1093.		Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения ; Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и	22.19.60.114;32.13;13. 10;13.20;13.92;13.93; 13.95;13.96;13.99;14.1 3;14.14;14.19;14.20;1 4.31;14.39;20.59.52.11 0;32.99.12;32.99.15;20 .52.10;20.30;20.30.22; 20.30.1;20.30.11;20.30 .12;22.29.10.120;24.42 .2;14.12;15.20.3;20.59. 52;25.91;27.51.2;15.12 ;14.11;23.42;24.20	902110;9021290002;90 21290004;9021290009; 9021400000;902150000 0;902190;3208;3209;32 1000;4303;3407000000; 950300;9504;4014;4304 000000;6109;6110;6112 ;611300;6114;6115;611 7;6201;6202;6203;6204; 6205;6206;6209;6210;6 212;6213;6214;6216000 000;6301;6302;6307;32 05000000;3206;6404;39 26100000;4016920000; 9608;9609;4820;391710 ;4416000000;4503;7615 ;8418;8422;842220000; 842230000;842240000; 842290;8423;8434;8437 ;8438;8509400000;3214 ;391810;3919;3925;401 6910000;4410;4411;441 2;4413000000;4420;460 1;4814;5602;5701;5702; 5703;5704;570500;5904 ;590500;6808000000;68 11;6907;9402;9401;940 3;4202;4203		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1093.		салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Полотенца санитарно- гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия санитарно- гигиенического назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы печатные и периодические издания общего интереса ; Обувь ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1093.		Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые ; Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами ; Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые ; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1093.		Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ; Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора ; Металлоизделия для ванной и кухни ; Изделия металлические прочие ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1093.		кроме твердой резины (эбонита) ; Перчатки резиновые ; Перчатки хирургические резиновые ; Перчатки резиновые хозяйственные ; Бижутерия и подобные изделия ; Пряжа и нити текстильные ; Ткани текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Предметы одежды трикотажные и вязанные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1093.		прочие ; Пасты для лепки ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Клеи ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые ; Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде ; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1093.		полимеров в неводной среде; растворы ; Перчатки пластмассовые ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Спецдежда ; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1093.		Одежда из кожи ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ;				
1.1094.	ГОСТ 22648, п.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Игры и игрушки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Коляски детские ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Мешки и сумки бумажные ; Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ;	32.40;30.92.10;30.92.4 0.110;16.24.1;16.29;17 .12;17.21.12;17.21.13; 20.16;22.21;22.22;23.1 3;23.41;25.71;25.91;2 5.92;25.99;13.92.21;24 .42.25;25.99.12;27.51. 24;28.93;17.12.2;17.22 .1;17.22.11;17.22.12;1 3.99.19;15.12.12;32.91 .12;58.11.1;58.13.1;58. 14.11;15.20;15.20.2;14 .11.10;20.16.10;20.16. 20;20.16.30;20.16.40;2 2.19.3;22.21.2;22.21.3 0;22.21.4;22.23.12;22. 23.12.140;23.32.13;23. 42.10;24.20.13;24.42.2 6;28.29.12;	4818;480300;4811;5601 ;3005901000;30059031 00;3005;3920;4015;560 3;5903;8421;902000000 0;6101;6102;6103;6104; 6107;6108;6211321000; 6211331000;621143100 0;6116;6401;6402;6403; 6405;9003;5007;5111;5 309;5310;531100;5407; 5408;5801;5802;2524;2 524100000;2524900000 ;2530;3921;3917;48120 00000;4823;7310;8413; 8516;842121000;7013;7 01333;6911;691200;691 3100000;691390;7323;3 923;3924;4415;4819;63 05;7010;7418;7612;961 900;6207;	Винилацетат	- от 0,066 до 2,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1094.		Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм ; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия	22.19.71;22.19.71.120; 22.29.23;23.13.13;23.4 1.11;25.99.1;25.99.2;3 2.50.42.120;32.99.11;2 2.19.60;22.19.60.110;2 2.19.60.111;22.19.60.1 14;32.13;13.10;13.20; 13.92;13.93;13.95;13.9 6;13.99;14.13;14.14;1 4.19;14.20;14.31;14.39 ;20.59.52.110;32.99.12 ;32.99.15;20.52.10;20. 30;20.30.22;20.30.1;20 .30.11;20.30.12;22.29. 10.120;16.21;16.22;16. 23;17.24;22.23.1;22.29 .26;31.01;31.02;31.03; 31.09;27.51;17.23;22.2 9;32.99.13;32.99.51;16 .24;17.22;17.29;22.29. 1;27.51.2	6208;6211;3214;3918;3 919;3922;3925;4016;44 10;4411;4412;44130000 00;4420;4601;4814;590 4;590500;6808000000;6 806;6811;6907;9401;94 02;9403		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1094.		санитарно-гигиенического назначения ; Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенического назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1094.		дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы печатные и периодические издания общего интереса ; Обувь ; Обувь спортивная ; Одежда из натуральной или композиционной кожи ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1094.		поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые ; Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами ; Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые ; Ванны, раковины для умывальников, унитаза, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые ; Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1094.		Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ; Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1094.		; Металлоизделия для ванной и кухни ; Изделия металлические прочие ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Перчатки резиновые ; Перчатки хирургические резиновые ; Перчатки резиновые хозяйственные ; Бижутерия и подобные изделия ; Пряжа и нити текстильные ; Ткани текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1094.		прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Пасты для лепки ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Клеи ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1094.		Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые ; Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде ; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы ; Перчатки пластмассовые ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Обои ; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола ; Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1094.		декоративные изделия пластмассовые ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Матрасы ; Мебель прочая ; Приборы бытовые электрические ; Принадлежности канцелярские бумажные ; Изделия пластмассовые прочие ; Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки ; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров ; Тара деревянная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ; Приборы бытовые электрические прочие, не				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1094.		включенные в другие группировки ;				
1.1095.	ГОСТ 22648, п.1;Пробоподготовка;пробоп одготовка	Игры и игрушки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Коляски детские ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Мешки и сумки бумажные ; Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости	32.40;30.92.10;30.92.4 0.110;16.24.1;16.29;17 .12;17.21.12;17.21.13; 20.16;22.21;22.22;23.1 3;23.41;25.71;25.91;2 5.92;25.99;13.92.21;24 .42.25;25.99.12;27.51. 24;28.93;17.12.2;17.22 .1;17.22.11;17.22.12;1 3.99.19;15.12.12;32.91 .12;58.11.1;58.13.1;58. 14.11;15.20;15.20.2;14 .11.10;20.16.10;20.16. 20;20.16.30;20.16.40;2 2.19.3;22.21.2;22.21.3 0;22.21.4;22.23.12;22. 23.12.140;23.32.13;23. 42.10;24.20.13;24.42.2 6;28.29.12;22.19.71;22 .19.71.120;22.29.23;23 .13.13;23.41.11;25.99. 1;	4818;480300;4811;5601 ;3005901000;30059031 00;3005;3920;4015;560 3;5903;8421;902000000 0;6101;6102;6103;6104; 6107;6108;6211321000; 6211331000;621143100 0;6116;6401;6402;6403; 6405;9003;5007;5111;5 309;5310;531100;5407; 5408;5801;5802;2524;2 524100000;2524900000 ;2530;3921;3917;48120 00000;4823;7310;8413; 8516;842121000;7013;7 01333;6911;691200;691 3100000;691390;7323;3 923;3924;4415;4819;63 05;7010;7418;7612;961 900;6207;6208;6211;32 14;3918;3919;3922;392 5;4016;4410;4411;4412;	Подготовка проб	- -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1095.		из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм ; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения ; Бумага туалетная, платки	25.99.2;32.50.42.120;3 2.99.11;22.19.60;22.19 .60.110;22.19.60.111;2 2.19.60.114;32.13;13.1 0;13.20;13.92;13.93;1 3.95;13.96;13.99;14.13 ;14.14;14.19;14.20;14. 31;14.39;20.59.52.110; 32.99.12;32.99.15;20.5 2.10;20.30;20.30.22;20 .30.1;20.30.11;20.30.1 2;22.29.10.120;16.21;1 6.22;16.23;17.24;22.23 .1;22.29.26;31.01;31.0 2;31.03;31.09;27.51;1 7.23;20.30.2;27.51.2;2 2.29;17.29;17.22;16.24 ;32.99.51;22.29.25	4413000000;4420;4601; 4814;5904;590500;6808 000000;6806;6811;6907 ;9401;9402;9403		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1095.		носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенического назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1095.		; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы печатные и периодические издания общего интереса ; Обувь ; Обувь спортивная ; Одежда из натуральной или композиционной кожи ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1095.		прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые ; Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами ; Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые ; Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно- технические изделия пластмассовые ; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы круглого сечения				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1095.		прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ; Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора ; Металлоизделия для ванной и кухни ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1095.		Изделия металлические прочие ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Перчатки резиновые ; Перчатки хирургические резиновые ; Перчатки резиновые хозяйственные ; Бижутерия и подобные изделия ; Пряжа и нити текстильные ; Ткани текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1095.		группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Пасты для лепки ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Клеи ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1095.		готовые ; Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде ; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы ; Перчатки пластмассовые ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Обои ; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола ; Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые ; Мебель для офисов и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1095.		предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Матрасы ; Мебель прочая ; Приборы бытовые электрические ; Принадлежности канцелярские бумажные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия пластмассовые прочие ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Тара деревянная ; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров ; Принадлежности канцелярские или школьные				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1095.		пластмассовые ;				
1.1096.	ГОСТ 22648, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игры и игрушки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Коляски детские ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Мешки и сумки бумажные ; Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости	32.40;30.92.10;30.92.40.110;16.24.1;16.29;17.12;17.21.12;17.21.13;20.16;22.21;22.22;23.13;23.41;25.71;25.91;25.92;25.99;13.92.21;24.42.25;27.51.24;28.93;17.22.1;17.22.11;17.22.12;13.99.19;15.12.12;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.11;15.20;14.11.10;22.19.3;22.23.12;23.32.13;23.42.10;24.20.13;24.42.26;28.29.12;22.19.71;22.29.23;32.50.42.120;32.99.11;22.19.60;32.13;13.10;13.20;13.92;13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;14.39;20.59.52.110;32.99.12;	4818;480300;4811;5601;3005901000;3005903100;3005;3920;4015;5603;5903;8421;902000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;2524;2524100000;2524900000;2530;3921;3917;481200000;4823;7310;8413;8516;842121000;7013;701333;6911;691200;6913100000;691390;7323;3923;3924;4415;4819;6305;7010;7418;7612;6207;6208;6211	Интенсивность запаха водной вытяжки Привкус водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл) - от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1096.		из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения ; Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Полотенца санитарно- гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки	32.99.15;20.52.10;20.3 0;22.29.10.120;17.23;2 2.29;32.99.13;32.99.51 ;16.24;17.22;17.29;27. 51.2;20.30.1;20.30.2			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1096.		детские и аналогичные изделия санитарно- гигиенического назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1096.		Журналы печатные и периодические издания общего интереса ; Обувь ; Одежда из натуральной или композиционной кожи ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Ванны, раковины для умывальников, унитаза, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно- технические изделия пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Изделия гигиенические или фармацевтические (включая				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1096.		соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Бижутерия и подобные изделия ; Пряжа и нити текстильные ; Ткани текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1096.		группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Пасты для лепки ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Клеи ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Перчатки пластмассовые ; Принадлежности канцелярские бумажные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1096.		Изделия пластмассовые прочие ; Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки ; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров ; Тара деревянная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1097.	МУ 1.1.037-95;Токсикологические испытания;определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта	Игры и игрушки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Коляски детские ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для	32.40;30.92.10;30.92.40.110;16.24.1;17.12;20.16;22.21;22.22;23.13;23.41;25.71;25.91;25.92;25.99;15.12.12;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.11;15.20;20.16.10;20.16.20;20.16.30;20.16.40;22.21.2;22.21.30;22.21.4;22.23.12;22.23.12.140;23.32.13;23.42.10;24.42.26;28.29.12;22.29.23;23.13.13;23.41.11;25.99.1;25.99.2;32.50.42.120;32.99.11;22.19.60;22.19.60.110;22.19.60.111;4;32.13;20.59.52.110;32.99.12;32.99.15;20.52.10;20.30;22.29.10.120;16.21;22.29.25;17.23;32.99;32.30;22.19.72;16.29;17.21;22.29;13.92;24.42.2;27.51;17.22;13.99;14.11;22.19;24.20;14.12	4818;480300;4811;5601;3005901000;3005903100;3005;3920;4015;5603;5903;8421;9020000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;2524;2524100000;2524900000;2530;3921;3917;481200000;4823;7310;8413;8516;842121000;7013;701333;6911;691200;6913100000;691390;7323;6207;6208;6211;3922;3923;3924;4015190000;9021;902110;9021290002;9021290004;9021290009;9021400000;9021500000;902190;4415;4819;6305;7010;7418;7612;961900;3208;3209;321000	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1097.		личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы печатные и периодические издания общего интереса ; Обувь ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1097.		эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые ; Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами ; Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые ; Ванны, раковины для умывальников, унитаза, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно- технические изделия пластмассовые ; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1097.		Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ; Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора ; Металлоизделия для ванной и кухни ; Изделия металлические прочие ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Перчатки резиновые ; Перчатки хирургические резиновые ; Перчатки резиновые				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1097.		хозяйственные ; Бижутерия и подобные изделия ; Пасты для лепки ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Клеи ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Перчатки пластмассовые ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые ; Принадлежности канцелярские бумажные ; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1097.		Товары спортивные ; Покрывтия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Приборы бытовые электрические ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда из кожи ; Изделия из резины прочие ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Спецодежда ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Игры и игрушки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Коляски детские ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Мешки и сумки бумажные ; Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Мешки и пакеты,	32.40;30.92.10;30.92.40.110;16.24.1;16.29;17.12;17.21.12;17.21.13;20.16;22.21;22.22;23.13;23.41;25.71;25.91;25.92;25.99;13.92.21;24.42.25;25.99.12;27.51.24;28.93;17.12.2;17.22.1;17.22.11;17.22.12;13.99.19;15.12.12;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.11;15.20;15.20.2;14.11.10;20.16.10;20.16.20;20.16.30;20.16.40;22.19.3;22.21.2;22.21.30;22.21.4;22.23.12;22.23.12.140;23.32.13;23.42.10;24.20.13;24.42.26;28.29.12;22.19.71;22.19.71.120;22.29.23;23.13.13;23.41.11;25.99.1;25.99.2;32.50.42.120;32.99.11;22.19.60;22.19.60.110;22.19.60.111;22.19.60.114;32.13;13.10;13.20;13.92;	3923;3924;4015;5407;5603;5903;9020000000;6211321000;6211431000;611610;6116910000;6116920000;6401;6402;6403;6405;9003;3917;4415;4819;4823;6305;7010;7418;7612;961900;961900810;7013;6911;731021;731029;8413703000;842121000;851610;3208;3209;321000	Массовая концентрация бора/Бор	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		используемые для упаковки товаров ; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм ; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения ; Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна	13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;14.39;20.59.52.110;32.99.12;32.99.15;20.52.10;20.30;20.30.22;20.30.1;20.30.11;20.30.12;22.29.10.120;16.21;16.22;16.23;17.24;22.23.1;22.29.26;31.01;31.02;31.03;31.09;27.51;14.12;14.12.1;14.12.2;14.12.3;24.20;24.20.4;24.20.3;24.20.2;24.20.1;25.92.11;25.92.11.000;42.21.13;42.21.13.190;42.21.13.129;42.21.13.127;42.21.13.126;42.21.13.125;42.21.13.124;42.21.13.123;42.21.13.122;42.21.13.120;42.21.13.121;20.59.2;20.59.20;22.29.25;22.29.25.000;17.23;17.23.1;32.99;32.99.5;			

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		из целлюлозных волокон ; Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенического назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти,	32.99.4;32.99.3;32.99.2;32.99.14;32.99.13;32.99.51;32.30;32.30.1;32.40.11;32.40.12;32.40.13;32.40.39.194;32.40.39.216;32.40.39.217;32.40.39.244;17.22.11.120;17.22.11.140;17.22.11.110;17.22.11.130;17.12.1;17.12.14;17.12.13;17.12.12;17.12.11;22.19.72;22.19.71.190;22.19.71.110;22.19.73;22.19.73.120;15.20.11;15.20.12;15.20.4;15.20.3;15.20.1;13.91;13.91.1;14.14.3;14.14.2;14.14.1;14.20.1;14.20.10;14.39.10;14.39.10.190;14.39.10.140;14.39.10.130;14.39.10.120;14.39.10.110;13.20.11.110;13.20.11.120;13.20.11.121;13.20.11.122;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы печатные и периодические издания общего интереса ; Обувь ; Обувь спортивная ; Одежда из натуральной или композиционной кожи ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ;	13.20.11.123;13.92.12; 13.92.12.110;13.92.2;1 3.92.29;13.92.24;13.92 .23;13.92.22;14.19.1;1 4.19.19;14.19.13;14.19 .12;14.19.11;14.19.2;1 4.19.22;14.19.23;14.19 .21;14.20.10.634			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые ; Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами ; Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые ; Ванны, раковины для умывальников, унитаза, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые ; Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		очистки жидкостей ; Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ; Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора ; Металлоизделия для ванной и кухни ; Изделия металлические прочие ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает:				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Перчатки резиновые ; Перчатки хирургические резиновые ; Перчатки резиновые хозяйственные ; Бижутерия и подобные изделия ; Пряжа и нити текстильные ; Ткани текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Пасты для лепки ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Клеи ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые ; Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		водной среде ; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы ; Перчатки пластмассовые ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Обои ; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола ; Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Матрасы ; Мебель прочая ; Приборы бытовые электрические ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		Спецодежда ; Спецодежда мужская ; Спецодежда женская ; Спецодежда прочая ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Фитинги для труб стальные, кроме литых ; Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные ; Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные ; Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные ; Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, емкостью менее 50 л ; Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, емкостью менее 50 л ; Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции прочие ; Сооружения водоснабжения и очистки прочие ; Сооружения для очистки сточных вод ; Сооружение очистное канализации ; Сооружение очистное-водоснабжения ; Сооружение головное-водозаборное ; Система канализации ; Система оборотного водоснабжения ; Скважина водозаборная ; Системы и сооружения водоснабжения и очистки ; Система бессточного водоснабжения ; Жиры и масла животные или растительные, химически модифицированные; смеси животных или растительных жиров или масел непищевые ; Жиры и масла животные или растительные, химически модифицированные; смеси				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		животных или растительных жиров или масел непищевые ; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые ; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые ; Принадлежности канцелярские бумажные ; Принадлежности канцелярские бумажные ; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия прочие, не включенные в другие группировки ; Зажигалки, трубки и их части; изделия из горючих материалов; жидкое или сжиженное газовое топливо ; Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из текстильных материалов ; Зонты, трости, пуговицы, формы (каркасы) для пуговиц, кнопки для одежды, застежки-молнии и их части ; Наборы пишущих принадлежностей, держатели				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		для ручек и карандашей и аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей ; Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки ; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров ; Товары спортивные ; Товары спортивные ; Куклы, изображающие людей ; Игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей ; Части и аксессуары для кукол, изображающих людей ; Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста без механизмов ; Игрушки резиновые формовые для детей ясельного возраста ; Игрушки резиновые надувные для детей ясельного возраста ; Игрушки деревянные для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		детей ясельного возраста без механизмов ; Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон ; Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон ; Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей ; Бумага прочая и картон для графических целей ; Бумага и картон,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		используемые как основа для фоточувствительной, теплочувствительной и электрочувствительной бумаги; бумага-основа для копировальной бумаги; бумага-основа для обоев ; Бумага и картон ручного отлива ; Бумага газетная в рулонах или листах ; Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой ; Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие ; Презервативы ; Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины ; Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		(включая спортивные изделия из резины) ; Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском ; Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви ; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамашы и аналогичные изделия и их детали ; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической ; Плотна трикотажные или вязаные ; Плотна трикотажные машинного или ручного вязания ; Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные ; Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		Белье нательное трикотажное или вязаное ; Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха, кроме головных уборов ; Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха, кроме головных уборов ; Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные ; Изделия аналогичные трикотажные или вязаные ; Жилеты трикотажные или вязаные ; Кардиганы трикотажные или вязаные ; Пуловеры трикотажные или вязаные ; Джемперы трикотажные или вязаные ; Ткани суровые из шелковых нитей или пряжи ; Ткани готовые из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85% (кроме пряжи из шелкового гребенного очеса) ; Ткани креповые из шелковых				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85% ; Ткани плотного переплетения из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85% ; Ткани прозрачные из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85% ; Белье постельное ; Белье постельное из хлопчатобумажных тканей ; Изделия текстильные готовые прочие ; Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса) ; Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ; Парашюты (включая				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		управляемые парашюты) и ротошюты; их части ; Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы) ; Одежда для детей младшего возраста, спортивная и прочая одежда, аксессуары и детали одежды трикотажные или вязаные ; Аксессуары одежды готовые прочие и части одежды или аксессуаров одежды трикотажные или вязаные ; Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные ; Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные ; Одежда и аксессуары одежды для детей младшего возраста трикотажные или вязаные ; Одежда для детей младшего возраста, прочая одежда и прочие аксессуары одежды из текстильных материалов,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1098.		кроме трикотажных или вязаных ; Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные; прочая одежда из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных ; Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки ; Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных ; Палантины ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1099.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрических	Игры и игрушки ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Мешки и сумки бумажные ; Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Фольга алюминиевая	32.40;16.24.1;16.29;17.12;17.21.12;17.21.13;20.16;22.21;22.22;23.13;23.41;25.71;25.91;25.92;25.99;13.92.21;24.42.25;27.51.24;28.93;17.22.1;17.22.11;17.22.12;13.99.19;15.12.12;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.11;15.20;14.11.10;22.19.3;23.32.13;23.42.10;24.20.13;24.22.26;28.29.12;22.19.71;22.29.23;32.50.42.120;32.99.11;22.19.60;32.13;13.10;13.20;13.92;13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;14.39;20.59.52.110;32.99.12;32.99.15;20.52.10;20.30;22.29.10.120;16.21;14.12;24.20;42.21.13;22.29.25;17.23;32.99;32.30;22.19.72;22.19.73;13.91;14.14.3;14.14.2;14.14.1;14.20.1;	3923;3924;4015;5407;5603;5903;9020000000;6211321000;6211431000;611610;6116910000;6116920000;6401;6402;6403;6405;9003;3917;4415;4819;4823;6305;7010;7418;7612;961900;961900810;7013;6911;731021;731029;8413703000;842121000;851610;3208;3209;321000	Массовая концентрация бора/Бор	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 5,0 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1099.		толщиной не более 0,2 мм ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения ; Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Полотенца санитарно- гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия санитарно- гигиенического назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия	14.20.10;14.39.10;13.2 0.11.110;13.20.11.120; 13.20.11.121;13.20.11. 122;13.20.11.123;13.9 2.12;13.92.2;13.92.29; 13.92.24;14.19.1;14.19 .19;14.19.13;14.19.12; 14.19.11;14.19.2;14.19 .22;14.19.23;14.19.21; 14.20.10.634			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1099.		текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы печатные и периодические издания общего интереса ; Обувь ; Одежда из натуральной или композиционной кожи ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1099.		резины (эбонита) ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1099.		(эбонита) ; Бижутерия и подобные изделия ; Пряжа и нити текстильные ; Ткани текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Пасты для лепки ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1099.		карандаши ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Клеи ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Перчатки пластмассовые ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Спецдежда ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции ; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые ; Принадлежности канцелярские бумажные ; Изделия готовые прочие, не включенные в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1099.		группировки ; Товары спортивные ; Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой ; Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины ; Полотна трикотажные или вязанные ; Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязанные ; Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного ; Белье нательное трикотажное или вязаное ; Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха, кроме головных уборов ; Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха, кроме головных уборов ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1099.		Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные ; Ткани суровые из шелковых нитей или пряжи ; Ткани готовые из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85% (кроме пряжи из шелкового гребенного очеса) ; Ткани креповые из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85% ; Ткани плотного переплетения из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85% ; Ткани прозрачные из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85% ; Белье постельное ; Изделия текстильные готовые прочие ; Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса) ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1099.		Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ; Одежда для детей младшего возраста, спортивная и прочая одежда, аксессуары и детали одежды трикотажные или вязаные ; Аксессуары одежды готовые прочие и части одежды или аксессуаров одежды трикотажные или вязаные ; Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные ; Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные ; Одежда и аксессуары одежды для детей младшего возраста трикотажные или вязаные ; Одежда для детей младшего возраста, прочая одежда и прочие аксессуары одежды из текстильных материалов,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1099.		кроме трикотажных или вязаных ; Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные; прочая одежда из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных ; Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки ; Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных ; Палантины ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1100.	СТ РК ИСО 13302, п.6.1- п.6.2.3;Пробоподготовка;про боподготовка	Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Пластмассы в первичных формах ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые прочие ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Приборы бытовые электрические ; Оборудование для	13.92;16.24;17.12;17.2 2;20.16;20.30;22.22;2 2.29;23.13;23.41;25.71 ;25.91;25.92;25.99;27. 51;28.93	6207;6208;6211;4818;4 80300;4811;5601;30059 01000;3005903100;300 5;3920;4015;5603;5903; 8421;9020000000;6101; 6102;6103;6104;6107;6 108;6211321000;62113 31000;6211431000;611 6;6401;6402;6403;6405; 9003;5007;5111;5309;5 310;531100;5407;5408; 5801;5802;2524;252410 0000;2524900000;2530; 3921;3917;4812000000; 4823;7310;8413;8516;8 42121000;7013;701333; 6911;691200;69131000 00;691390;7323	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1100.		производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ;				
1.1101.	СТ РК ИСО 13302, п.7.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Пластмассы в первичных формах ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые прочие ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ;	13.92;16.24;17.12;17.2 2;20.16;20.30;22.22;2 2.29;23.13;23.41;25.71 ;25.91;25.92;25.99;27. 51;28.93	6207;6208;6211;4818;4 80300;4811;5601;30059 01000;3005903100;300 5;3920;4015;5603;5903; 8421;9020000000;6101; 6102;6103;6104;6107;6 108;6211321000;62113 31000;6211431000;611 6;6401;6402;6403;6405; 9003;5007;5111;5309;5 310;531100;5407;5408; 5801;5802;2524;252410 0000;2524900000;2530; 3921;3917;4812000000; 4823;7310;8413;8516;8 42121000;7013;701333; 6911;691200;69131000 00;691390;7323	Запах образца	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1101.		Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Приборы бытовые электрические ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ;				
1.1102.	ГОСТ 4011, п.2;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Игры и игрушки ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Мешки и сумки бумажные ; Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые	32.40;16.24.1;17.12;17. 21.12;17.21.13;20.16; 22.21;22.22;23.13;23.4 1;25.71;25.91;25.92;2 5.99;13.92.21;24.42.25 ;27.51.24;17.22.1;17.2 2.11;17.22.12;13.99.19 ;15.12.12;32.91.12;58. 11.1;58.13.1;58.14.11; 15.20;14.11.10;20.16.1 0;20.16.20;20.16.30;20 .16.40;22.19.3;22.21.2; 22.23.12;23.32.13;23.4 2.10;24.20.13;24.42.26 ;28.29.12;	3923;3924;4015;5407;5 603;5903;9020000000;6 211321000;6211431000 ;611610;6116910000;61 16920000;6401;6402;64 03;6405;9003;3917;441 5;4819;4823;6305;7010; 7418;7612;961900;9619 00810;7013;6911;73102 1;731029;8413703000;8 42121000;851610;3208; 3209;321000	Массовая концентрация железа/Железо	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1102.		приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм ; Приборы электронагревательные прочие ; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения ; Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-	22.19.71;22.29.23;32.5 0.42.120;32.99.11;22.1 9.60;32.13;13.10;13.20 ;13.92;13.93;13.95;13. 96;13.99;14.13;14.14; 14.19;14.20;14.31;14.3 9;20.59.52.110;32.99.1 2;32.99.15;20.52.10;20 .30;22.29.10.120;16.21 ;14.12;24.20;42.21.13; 22.29.25;17.23;32.99;3 2.30;22.19.72;22.19.73 ;13.91			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1102.		гигиенического назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы печатные и периодические издания				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1102.		общего интереса ; Обувь ; Одежда из натуральной или композиционной кожи ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые ; Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1102.		технические изделия пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1102.		кроме твердой резины (эбонита) ; Бижутерия и подобные изделия ; Пряжа и нити текстильные ; Ткани текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Пасты для лепки ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1102.		материалов; механические карандаши ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Клеи ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Перчатки пластмассовые ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Спецодежда ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции ; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые ; Принадлежности канцелярские бумажные ; Изделия готовые прочие, не				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1102.		включенные в другие группировки ; Товары спортивные ; Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой ; Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины ; Полотна трикотажные или вязаные ;				
1.1103.	ГОСТ 18165, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Игры и игрушки ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Мешки и сумки бумажные ; Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и	32.40;16.24.1;17.12;17.21.12;17.21.13;20.16;22.21;22.22;23.13;23.41;25.71;25.91;25.92;25.99;16.29;27.51.24;17.12.2;13.92.21;13.99.19;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.11;15.20;	4818;480300;4811;5601;3005901000;3005903100;3005;3920;4015;5603;5903;8421;902000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;	Массовая концентрация алюминия/Алюминий	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1103.		профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Приборы электронагревательные прочие ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенце или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Материалы и изделия текстильные прочие, не	22.19.3;23.32.13;23.42 .10;24.20.13;24.42.26; 28.29.12;22.29.23;32.5 0.42.120;32.99.11;14.1 2;24.20;42.21.13;32.99 ;17.22;17.29;30.92.1;2 0.59.52;22.29;24.42.2; 27.51;14.11;22.23	5007;5111;5309;5310;5 31100;5407;5408;5801; 5802;2524;2524100000; 2524900000;2530;3921; 3917;4812000000;4823; 7310;8413;8516;842121 000;7013;701333;6911; 691200;6913100000;69 1390;7323;961900;3923 ;3924;4415;4819;6305;7 010;7418;7612;3922;40 15190000;9021;902110; 9021290002;902129000 4;9021290009;9021400 000;9021500000;90219 0;3208;3209;321000;43 03;3407000000;950300; 9504;4014;4304000000; 6109;6110;6112;611300 ;6114;6115;6117;6201;6 202;6203;6204;6205;62 06;6207;6208;6209;621 0;6211;6212;6213;6214; 6216000000;6301;6302; 6307;3205000000;3206; 6404;3926100000;4016 920000;9608;9609;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1103.		включенные в другие группировки ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы печатные и периодические издания общего интереса ; Обувь ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ;		4820;391710;44160000;00;4503;7615;8418;8422;842220000;842230000;842240000;842290;8423;8434;8437;8438;8509400000;3214;391810;3919;3925;4016910000;4410;4411;4412;44130000;4420;4601;4814;5602;5701;5702;5703;5704;570500;5904;590500;6808000000;6811;6907;9402;9401;9403;4202		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1103.		Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: ; Спецодежда ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции ; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1103.		стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Изделия пластмассовые прочие ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Приборы бытовые электрические ; Одежда из кожи ; Изделия пластмассовые строительные ;				
1.1104.	МУК 4.1.1020- 01;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые ;	22.21.21	391710	Массовая концентрация формальдегида/Формальдегид	- от 0,08 до 1,5 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1105.	МР № 29ФЦ/4746;Токсикологическ ие испытания;определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие ; Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла ;	20.41;20.41.3;20.41.2	3401;3402	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)
1.1106.	ГОСТ 32386;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3 204	Массовая доля активного хлора	- от 0,2 до 8,0 (%) от 3,0 до 200,0 (г/дм³)
1.1107.	ГОСТ 32385;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3 204	Активность водородных ионов	- от 0 до 12 (ед. pH)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1108.	ГОСТ 22567.5;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3204	Концентрация водородных ионов	- от 0 до 12 (ед. pH)
1.1109.	ГОСТ 22567.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3204	Пенообразующая способность	- от 0 до 920 (мм)
1.1110.	МУК 4.1.3170-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Игры и игрушки ;	20.59.52;32.40;30.92.1 ;16.29;17.12;17.21;17.22;17.29;20.16;22.21; 22.22;22.29;22.29.1;23.13;23.41;25.71;24.42. 2;25.91;25.92;25.99.12 ;27.51.24;28.93;13.92. 21;17.12.2;13.99.19;20.30.1;20.30.2;32.91.12; 58.11.1;58.13.1;58.14. 1;22.19.3;22.23.12.140 ;23.32.13;	4303;3407000000;3920; 950300;9504;4014;4304 000000;6101;6102;6103 ;6104;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6114; 6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214; 6216000000;6301;6302; 6307;6305;3205000000; 3206;3208;3209;321000 ;6401;6402;	Этилацетат Спирт изопропиловый Спирт пропиловый	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³) - от 0,08 до 0,6 (мг/м³) - от 0,08 до 0,6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1110.		Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые прочие ; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия	23.42.10;24.20.13;24.42.26;28.29.12;16.21;16.22;16.23;17.24;20.30;20.52;22.23;31.01;31.02;31.09;31.03;16.24;15.12;15.20;24.20;14.12;32.50.42.120	6403;6404;6405;392610000;4016920000;9608;9609;4820;391710;3923;3924;4415;4416000000;4503;4819;4823;6911;691200;7010;7013;7310;7323;7418;7612;7615;8418;8422;842220000;842230000;842240000;842290;8423;8434;8437;8438;8509400000;8516;3214;391810;3919;3922;3925;4016910000;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4811;4814;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5903;5904;590500;6808000000;6811;6907;9402;9401;9403;4202;4818;480300;5601;3005901000;3005903100;3005;4015;8421;9020000000;6211321000;6211331000;6211431000;9003;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;2524;	Метилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Метиловый спирт	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Спирт изобутиловый	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Спирт бутиловый	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1110.		или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения		2524100000;2524900000;2530;3921;3917;4812000000;8413;842121000;701333;6913100000;691390;961900;3918;4016;6806;4203;4015190000;9021;902110;9021290002;9021290004;9021290009;9021400000;9021500000;902190		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1110.		покрытий прочие; краски художественные и полиграфические ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1110.		для фильтрации или очистки жидкостей ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Обои ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Изделия пластмассовые строительные ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Мебель прочая ; Матрасы ; Тара деревянная ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Обувь ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Спецодежда ; Очки защитные ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1110.						
1.1111.	МУК 4.1.598-96;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Игры и игрушки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и	20.59.52;32.40;30.92.1 ;16.24.1;16.29;17.12;1 7.21;17.22;17.29;20.16 ;22.21;22.22;22.29;23. 13;23.41;25.71;24.42.2 ;25.91;25.92;27.51.24; 28.93;13.92.21;17.12.2 ;20.30.1;20.30.2;32.91. 12;58.11.1;58.13.1;58. 14.1;22.19.3;22.23.12. 140;23.32.13;23.42.10; 24.20.13;24.42.26;28.2 9.12;16.21;16.22;16.23 ;17.24;20.30;20.52;22. 23;31.09;31.03;31.01; 31.02;25.99;13.99;15.1 2;15.20;14.11;14.12;3 2.50.42.120	4303;3407000000;3920; 950300;9504;4014;4304 000000;6101;6102;6103 ;6104;6107;6108;6109;6 110;6112;611300;6114; 6115;6116;6117;6201;6 202;6203;6204;6205;62 06;6207;6208;6209;621 0;6211;6212;6213;6214; 6216000000;6301;6302; 6307;6305;3205000000; 3206;3208;3209;321000 ;6401;6402;6403;6404;6 405;3926100000;40169 20000;9608;9609;4820; 391710;3923;3924;4415 ;4416000000;4503;4819 ;4823;6911;691200;701 0;7013;7310;7323;7418; 7612;7615;8418;8422;8 42220000;842230000;8 42240000;842290;8423; 8434;8437;8438;	Ацетон Бензол Ксилолы (смесь изомеров) Метиловый спирт Стирол Толуол Этилбензол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³) - от 0,001 до 1,5 (мг/м³) - от 0,001 до 1,5 (мг/м³) - от 0,1 до 3,0 (мг/м³) - от 0,001 до 0,05 (мг/м³) - от 0,001 до 1,5 (мг/м³) - от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1111.		туалетные принадлежности ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые прочие ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ;		8509400000;8516;3214; 391810;3919;3922;3925 ;4016910000;4410;4411 ;4412;4413000000;4420 ;4601;4811;4814;5602;5 603;5701;5702;5703;57 04;570500;5903;5904;5 90500;6808000000;681 1;6907;9402;9401;9403; 4202;4818;480300;5601 ;3005901000;30059031 00;3005;4015;8421;902 0000000;6211321000;6 211331000;6211431000 ;9003;5007;5111;5309;5 310;531100;5407;5408; 5801;5802;2524;252410 0000;2524900000;2530; 3921;3917;4812000000; 8413;842121000;70133 3;6913100000;691390;9 61900;3918;4016;6806; 4203;4015190000;9021; 902110;9021290002;90 21290004;9021290009; 9021400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1111.		Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы		9021500000;902190		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1111.		изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Обои ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Изделия пластмассовые строительные ; Мебель прочая ; Матрасы ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Металлоизделия готовые				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1111.		прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Обувь ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Очки защитные ;				
1.1112.	МУК 4.1.3167-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Игры и игрушки ; Велосипеды двухколесные и	20.59.52;32.40;30.92.1;16.29;17.12;17.21;17.22;17.29;20.16;22.21;22.22;22.29;23.13;23.41;25.71;24.42.2;25.91;25.92;27.51.24;28.93;13.92.21;17.12.2;13.99.19;20.30.1;20.30.2;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.1;22.19.3;22.23.12.140;23.32.13;23.42.10;24.20.13;24.42.26;28.29.12;	4303;3407000000;3920;950300;9504;4014;4304000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;6305;3205000000;3206;3208;3209;321000;6401;6402;6403;6404;6405;	Альфа-метилстирол Этилбензол Толуол Стирол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,001 до 0,012 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1112.		прочие, без двигателя ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые прочие ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ;	16.21;16.22;16.23;17.24;20.52;22.23;31.09;31.03;31.01;31.02;16.24;25.99;15.12;15.20;14.11;20.16.1;20.16.3;20.16.2;20.16.4;14.12;32.50.42.120	3926100000;4016920000;9608;9609;4820;391710;3923;3924;4415;4416000000;4503;4819;4823;6911;691200;7010;7013;7310;7323;7418;7612;7615;8418;8422;842220000;842230000;842240000;842290;8423;8434;8437;8438;8509400000;8516;3214;391810;3919;3922;3925;4016910000;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4811;4814;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5903;5904;590500;6808000000;6811;6907;9402;9401;9403;4202;4818;480300;5601;3005901000;3005903100;3005;4015;8421;9020000000;6211321000;6211331000;6211431000;9003;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;2524;2524100000;	Ксилолы (смесь изомеров) Изопропилбензол Гептан Гексан Бензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1112.		Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти,		2524900000;2530;3921; 3917;4812000000;8413; 842121000;701333;691 3100000;691390;96190 0;3918;4016;6806;4203; 4015190000;9021;9021 10;9021290002;902129 0004;9021290009;9021 400000;9021500000;90 2190		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1112.		кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1112.		Обои ; Клеи ; Изделия пластмассовые строительные ; Мебель прочая ; Матрасы ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Тара деревянная ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Обувь ; Одежда из кожи ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1112.		смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Спецодежда ; Очки защитные ;				
1.1113.	МР 29ФЦ/2688-2003;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Игры и игрушки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ;	32.40;30.92.1;16.24.1;16.29;17.12;17.21;17.22;17.29;20.16;22.21;22.22;22.29;22.29.1;23.13;23.41;25.71;24.42.2;25.91;25.92;27.51.24;28.93;13.92.21;17.12.2;20.30.1;20.30.2;15.12.12;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.1;14.11.10;22.19.3;22.23.12.140;23.32.13;23.42.10;24.20.13;24.42.26;28.29.12;16.21;16.22;16.23;17.24;20.30;20.52;22.23;31.09;31.03;31.01;31.02;25.99;13.99;15.12;32.99.11;22.19;32.50.42.120;15.20;	4818;480300;4811;5601;3005901000;3005903100;3005;3920;4015;5603;5903;8421;9020000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;2524;2524100000;2524900000;2530;3921;3917;481200000;4823;7310;8413;8516;842121000;7013;701333;6911;691200;6913100000;691390;7323;3923;3924;4415;4819;6305;7010;7418;	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1113.		Изделия пластмассовые прочие ; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ;	14.12;17.23	7612;961900;3214;3918 ;3919;3922;3925;4016;4 410;4411;4412;4413000 000;4420;4601;4814;59 04;590500;6808000000; 6806;6811;6907;9401;9 402;9403;6404;4203;40 15190000;9021;902110; 9021290002;902129000 4;9021290009;9021400 000;9021500000;90219 0;3208;3209;321000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1113.		Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Одежда из натуральной или композиционной кожи ; Трубы, трубки, шланги и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1113.		рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Обои ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Изделия пластмассовые				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1113.		строительные ; Мебель прочая ; Матрасы ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие ; Изделия из резины прочие ; Очки защитные ; Обувь ; Спецодежда ; Принадлежности канцелярские бумажные ;				
1.1114.	РД 52.04.791;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в	20.59.52;32.40;30.92.1;16.24.1;16.29;17.12;17.21;17.22;17.29;20.16;22.21;	4303;3407000000;3920;950300;9504;4014;4304000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;	Массовая концентрация аммиака/Аммиак	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1114.		стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Игры и игрушки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые	22.22;22.29;22.29.1;23.13;23.41;25.71;24.42.2;25.91;25.92;25.99.12;27.51.24;28.93;13.92.21;17.12.2;13.99.19;20.30.1;20.30.11;20.30.12;20.30.2;15.12.12;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.1;15.20.1;15.20.2;14.11.10;22.19.3;22.23.12.140;23.32.13;23.42.10;24.20.13;24.42.26;28.29.12;16.21;16.22.16.23;17.24;20.30;20.52;22.23;31.09;31.03;31.01;31.02;30.92.10;16.24;15.20;14.11;20.16.1;20.16.3;20.16.2;20.16.4	6109;6110;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;6305;320500000;3206;3208;3209;321000;6401;6402;6403;6404;6405;3926100000;4016920000;9608;9609;4820;391710;3923;3924;4415;4416000000;4503;4819;4823;6911;691200;7010;7013;7310;7323;7418;7612;7615;8418;8422;842220000;842230000;842240000;842290;8423;8434;8437;8438;8509400000;8516;3214;391810;3919;3922;3925;4016910000;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4811;4814;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5903;5904;590500;6808000000;6811;6907;9402;9401;9403;4202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1114.		прочие ; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток,		4818;480300;5601;3005 901000;3005903100;30 05;4015;8421;90200000 00;6211321000;621133 1000;6211431000;9003; 5007;5111;5309;5310;5 31100;5407;5408;5801; 5802;2524;2524100000; 2524900000;2530;3921; 3917;4812000000;8413; 842121000;701333;691 3100000;691390;96190 0;3918;4016;6806		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1114.		полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде ; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1114.		для чистки одежды или обуви ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической ; Обувь спортивная ; Одежда из натуральной или композиционной кожи ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1114.		Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Обои ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Изделия пластмассовые строительные ; Мебель прочая ; Матрасы ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Обувь ; Одежда из кожи ; Полимеры этилена в первичных формах ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1114.		Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ;				
1.1115.	РД 52.04.799;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ;	20.59.52;32.40;30.92.1;16.24.1;16.29;17.12;17.21;17.22;17.29;20.16;22.21;22.22;22.29;22.29.1;23.13;23.41;25.71;24.42.2;25.91;25.92;25.99.12;27.51.24;28.93;13.92.21;17.12.2;13.99.19;20.30.1;20.30.11;20.30.12;20.30.2;15.12.12;32.91.12;	4303;3407000000;3920;950300;9504;4014;4304000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;6305;3205000000;3206;3208;3209;	Массовая концентрация фенола/Фенол	- от 0,003 до 0,1 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1115.		Игры и игрушки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые прочие ; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые	58.11.1;58.13.1;58.14.1;15.20.1;15.20.2;14.11.10;22.19.3;22.23.12.140;23.32.13;23.42.10;24.20.13;24.42.26;28.29.12;16.21;16.22;16.23;17.24;20.30;20.52;20.52.1;22.23;31.09;31.03;31.01;31.02;15.20;20.16.1;20.16.3;20.16.2;20.16.4;22.19;23.42;24.20	321000;6401;6402;6403;6404;6405;3926100000;4016920000;9608;9609;4820;391710;3923;3924;4415;4416000000;4503;4819;4823;6911;691200;7010;7013;7310;7323;7418;7612;7615;8418;8422;842220000;842230000;842240000;842290;8423;8434;8437;8438;8509400000;8516;3214;391810;3919;3922;3925;4016910000;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4811;4814;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5903;5904;590500;6808000000;6811;6907;9402;9401;9403;4202;4818;480300;5601;3005901000;3005903100;3005;4015;8421;9020000000;6211321000;6211331000;6211431000;9003;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1115.		приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенце или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Материалы лакокрасочные на основе полимеров ;		5801;5802;2524;252410 0000;2524900000;2530; 3921;3917;4812000000; 8413;842121000;70133 3;6913100000;691390;9 61900;3918;4016;6806		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1115.		Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде ; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1115.		Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической ; Обувь спортивная ; Одежда из натуральной или композиционной кожи ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1115.		Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Обои ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Клеи ; Изделия пластмассовые строительные ; Мебель прочая ; Матрасы ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Обувь ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1115.		эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Изделия из резины прочие ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ;				
1.1116.	РД 52.04.823;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Игры и игрушки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ;	20.59.52;32.40;30.92.1;16.24.1;16.29;17.12;17.21;17.22;17.29;20.16;22.21;22.22;22.29;22.29.1;23.13;23.41;25.71;24.42.2;25.91;25.92;25.99.12;27.51.24;28.93;13.92.21;17.12.2;13.99.19;20.30.1;20.30.12;20.30.2;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.1;14.1.10;22.19.3;22.23.12.140;23.32.13;23.42.10;24.20.13;24.42.26;28.29.12;16.21;16.23;16.22;17.24;20.30;20.52;22.23;31.09;	4303;3407000000;3920;950300;9504;4014;4304000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;6305;3205000000;3206;3208;3209;321000;6401;6402;6403;6404;6405;3926100000;4016920000;9608;9609;4820;391710;3923;3924;4415;4416000000;4503;4819;4823;6911;	Массовая концентрация формальдегида/Формальдегид	- от 0,01 до 0,20 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1116.		Бумага и картон ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые прочие ; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Изделия столовые, кухонные	31.03;31.01;31.02;15.1 2;20.16.1;20.16.3;20.1 6.2;20.16.4;22.19;23.4 2;24.20	691200;7010;7013;7310 ;7323;7418;7612;7615;8 418;8422;842220000;84 2230000;842240000;84 2290;8423;8434;8437;8 438;8509400000;8516;3 214;391810;3919;3922; 3925;4016910000;4410; 4411;4412;4413000000; 4420;4601;4811;4814;5 602;5603;5701;5702;57 03;5704;570500;5903;5 904;590500;680800000 0;6811;6907;9402;9401; 9403;4202;4818;480300 ;5601;3005901000;3005 903100;3005;4015;8421 ;9020000000;62113210 00;6211331000;621143 1000;9003;5007;5111;5 309;5310;531100;5407; 5408;5801;5802;2524;2 524100000;2524900000 ;2530;3921;3917;48120 00000;8413;842121000; 701333;6913100000;69 1390;961900;3918;4016 ;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1116.		и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения		6806;4203		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1116.		покрытий прочие; краски художественные и полиграфические ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Одежда из натуральной или композиционной кожи ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок,				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1116.		алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Полы паркетные ; Обои ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Изделия пластмассовые строительные ; Мебель прочая ; Матрасы ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1116.		формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Изделия из резины прочие ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ;				
1.1117.	РД 52.04.793;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не	20.59.52;32.40;30.92.1 ;16.24.1;16.29;17.12;17.21;17.22;17.29;20.16 ;22.21;22.22;22.29;22.29.1;23.13;23.41;25.71 ;24.42.2;25.91;25.92;25.99.12;27.51.24;28.93 ;13.92.21;17.12.2;13.99.19;20.30.1;20.30.11;	4303;3407000000;3920;950300;9504;4014;4304 000000;6101;6102;6103 ;6104;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6114; 6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214; 6216000000;6301;6302;	Массовая концентрация хлорида водорода/Хлорид водорода	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1117.		включенные в другие группировки ; Игры и игрушки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые прочие ; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и	20.30.12;20.30.2;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.1;15.20.1;15.20.2;14.11.10;22.19.3;22.23.12.140;23.32.13;23.42.10;24.20.13;24.42.26;28.29.12;15.12;20.30;15.20;14.11;20.16.1;20.16.3;20.16.2;20.16.4;22.19;23.42;24.20	6307;6305;3205000000;3206;3208;3209;321000;6401;6402;6403;6404;6405;3926100000;4016920000;9608;9609;4820;391710;3923;3924;4415;4416000000;4503;4819;4823;6911;691200;7010;7013;7310;7323;7418;7612;7615;8418;8422;842220000;842230000;842240000;842290;8423;8434;8437;8438;850940000;8516;3214;391810;3919;3922;3925;4016910000;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4811;4814;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5903;5904;590500;6808000000;6811;6907;9402;9401;9403;4202;4818;480300;5601;3005901000;3005903100;30054015;8421;9020000000;6211321000;6211331000;6211431000;9003;5007;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1117.		декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ;		5111;5309;5310;531100 ;5407;5408;5801;5802;2 524;2524100000;25249 00000;2530;3921;3917; 4812000000;8413;8421 21000;701333;6913100 000;691390;961900;420 3		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1117.		Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде ; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической ; Обувь спортивная ; Одежда из натуральной или композиционной кожи ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1117.		Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы круглого сечения прочие стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Обувь ; Одежда из кожи ; Полимеры этилена в первичных формах ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1117.		Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Изделия из резины прочие ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ;				
1.1118.	ГОСТ Р 57164, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Спецодежда ; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие ; Предметы одежды и ее	14.12;15.20.3;32.50.42.120;32.99.11;22.19.60;22.21.4;22.23.12.140;23.32.13;23.42.10;16.24.1;16.29;17.12;17.29;17.22;22.21;22.22;22.29;23.13;25.71;	3920;3922;3923;3924;4015;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;5603;5903;9020000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;	Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1118.		аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые ; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые прочие ; Стекло полое ;	25.91;25.92;25.99;27.5 1;27.51.3;27.51.2;27.5 1.1;27.51.24;28.93;13. 92.21;20.30;20.16;20.1 6.5;20.16.4;20.16.3;20. 16.2;20.16.1;20.16.10; 13.99;22.19.3	6211431000;401519000 0;6116;6401;6402;6403; 6405;9003;9021;902110 ;9021290002;90212900 04;9021290009;902140 0000;9021500000;9021 90;2524;2530;3917;441 5;4819;4823;6305;7010; 7418;7612;961900;7013 ;6911;7310;8413;8421;8 516;3208;3209;321000	Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1118.		Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Приборы бытовые электрические ; Части бытовых электрических приборов ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Холодильники и морозильники; стиральные машины; электрические одеяла; вентиляторы ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1118.		покрытий, полиграфические краски и мастики ; Пластмассы в первичных формах ; Пластмассы в первичных формах прочие; ионообменные смолы ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры этилена в первичных формах ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1118.		резины (эбонита) ;				
1.1119.	ГОСТ Р 57164, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Спецодежда ; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые ; Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для	14.12;15.20.3;32.50.42 .120;32.99.11;22.19.60 ;22.21.4;22.23.12.140; 23.32.13;23.42.10;16.2 4.1;16.29;17.12;17.29; 17.22;22.21;22.22;22.2 9;23.13;25.71;25.91;2 5.92;25.99;27.51;27.51 .3;27.51.2;27.51.1;27.5 1.24;28.93;13.92.21;20 .30;20.16;20.16.5;20.1 6.4;20.16.3;20.16.2;20. 16.1;20.16.10;13.99;22 .19.3	3920;3922;3923;3924;4 015;5007;5111;5309;53 10;531100;5407;5408;5 801;5802;5603;5903;90 20000000;6101;6102;61 03;6104;6107;6108;621 1321000;6211331000;6 211431000;4015190000 ;6116;6401;6402;6403;6 405;9003;9021;902110; 9021290002;902129000 4;9021290009;9021400 000;9021500000;90219 0;2524;2530;3917;4415; 4819;4823;6305;7010;7 418;7612;961900;7013; 6911;7310;8413;8421;8 516;3208;3209;321000	Мутность	- от 1 до 20 (ЕМФ) от 0,58 до 11,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1119.		плетения, прочие ; Бумага и картон ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые прочие ; Стекло полое ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Приборы бытовые электрические ; Части бытовых электрических приборов ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Холодильники и морозильники; стиральные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1119.		машины; электрические одеяла; вентиляторы ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Пластмассы в первичных формах ; Пластмассы в первичных формах прочие; ионообменные смолы ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1119.		олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры этилена в первичных формах ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ;				
1.1120.	ГОСТ 31868, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Спецодежда ; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Плиты, листы, пленка и	14.12;15.20.3;32.50.42.120;32.99.11;22.19.60;22.21.4;22.23.12.140;23.32.13;23.42.10;16.24.1;16.29;17.12;17.29;17.22;22.21;22.22;22.29;23.13;25.71;25.91;25.92;25.99;27.51;27.51.3;27.51.2;27.51.1;27.51.24;28.93;13.92.21;20.30;20.16;20.16.5;20.16.4;	3920;3922;3923;3924;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;5903;9020000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;4015190000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;9021;902110;9021290002;	Цветность	- от 1 до 70 (градус цветности)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1120.		полосы (ленты) прочие пластмассовые ; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые прочие ; Стекло полое ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ;	20.16.3;20.16.2;20.16. 1;20.16.10;13.99;22.19 .3	9021290004;902129000 9;9021400000;9021500 000;902190;2524;2530; 3917;4415;4819;4823;6 305;7010;7418;7612;96 1900;7013;6911;7310;8 413;8421;8516;3208;32 09;321000;4015;5603;4 818;480300;4811;5601; 3005901000;300590310 0;3005;2524100000;252 4900000;3921;4812000 000;842121000;701333; 691200;6913100000;69 1390;7323		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1120.		Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Приборы бытовые электрические ; Части бытовых электрических приборов ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Холодильники и морозильники; стиральные машины; электрические одеяла; вентиляторы ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Пластмассы в первичных формах ; Пластмассы в первичных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1120.		формах прочие; ионообменные смолы ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры этилена в первичных формах ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1121.	ГОСТ ISO 8124-3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Игры и игрушки ; Велосипеды и коляски инвалидные ; Принадлежности канцелярские бумажные ; Клеи ; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые ; Бижутерия и подобные изделия ; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Книги печатные ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические	32.40;30.92;17.23;20.5 2;22.29.25;32.13;32.99 ;58.11.1;20.59.52;32.9 9.12;32.99.15;32.99.51	4303;3407000000;3920; 950300;9504;4014;4304 000000;6101;6102;6103 ;6104;6107;6108;6109;6 110;6112;611300;6114; 6115;6116;6117;6201;6 202;6203;6204;6205;62 06;6207;6208;6209;621 0;6211;6212;6213;6214; 6216000000;6301;6302; 6307;6305;3205000000; 3206;3208;3209;321000 ;6401;6402;6403;6404;6 405;3926100000;40169 20000;9608;9609;4820; 391710;3923;3924;4415 ;4416000000;4503;4819 ;4823;6911;691200;701 0;7013;7310;7323;7418; 7612;7615;8418;8422;8 42220000;842230000;8 42240000;842290;8423; 8434;8437;8438;850940 0000;8516;3214;391810 ;3919;3922;3925;40169 10000;4410;4411;4412; 4413000000;4420;4601; 4811;4814;5602;5603;5 701;5702;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1121.		карандаши ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров ;		5703;5704;570500;5903 ;5904;590500;68080000 00;6811;6907;9402;940 1;9403;4202		
1.1122.	МУК 4.1/4.3.2038-05;Пробоподготовка;пробоподготовка	Игры и игрушки ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды и коляски	32.40;20.59.52;30.92;1 7.23;22.29.25;32.99.12 ;32.99.15;32.99.51;58. 11.1;32.13;32.99.13	4303;3407000000;3920; 950300;9504;4014;4304 000000;6101;6102;6103 ;6104;6107;6108;6109;6 110;6112;611300;6114; 6115;6116;6117;6201;6 202;6203;6204;6205;62 06;6207;6208;6209;621 0;6211;6212;6213;6214; 6216000000;6301;6302; 6307;6305;3205000000; 3206;3208;3209;321000 ;6401;6402;6403;6404;6 405;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1122.		инвалидные ; Принадлежности канцелярские бумажные ; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров ; Книги печатные ; Бижутерия и подобные изделия ; Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки ;		3926100000;401692000 0;9608;9609;4820;3917 10;3923;3924;4415;441 60000000;4503;4819;482 3;6911;691200;7010;70 13;7310;7323;7418;761 2;7615;8418;8422;8422 20000;842230000;8422 40000;842290;8423;843 4;8437;8438;850940000 0;8516;3214;391810;39 19;3922;3925;40169100 00;4410;4411;4412;441 30000000;4420;4601;481 1;4814;5602;5603;5701; 5702;5703;5704;570500 ;5903;5904;590500;680 80000000;6811;6907;940 2;9401;9403;4202		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1123.	МУК 4.1/4.3.2038-05;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Игры и игрушки ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды и коляски инвалидные ; Принадлежности канцелярские бумажные ; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для	32.40;20.59.52;30.92;17.23;22.29.25;32.99.12;32.99.15;32.99.51;58.11.1;32.13;32.99.13	4303;3407000000;3920;950300;9504;4014;4304000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;6305;3205000000;3206;3208;3209;321000;6401;6402;6403;6404;6405;3926100000;4016920000;9608;9609;4820;391710;3923;3924;4415;4416000000;4503;4819;4823;6911;691200;7010;7013;7310;7323;7418;7612;7615;8418;8422;842220000;842230000;842240000;842290;8423;8434;8437;8438;8509400000;8516;3214;391810;3919;3922;3925;4016910000;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4811;4814;5602;5603;5701;5702;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию пота	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны	стойкое/нестойкое -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1123.		портных ; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров ; Книги печатные ; Бижутерия и подобные изделия ; Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки ;		5703;5704;570500;5903 ;5904;590500;68080000 00;6811;6907;9402;940 1;9403;4202		
1.1124.	МУК 4.1/4.3.2038- 05;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Игры и игрушки ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды и коляски инвалидные ;	32.40;20.59.52;30.92;1 7.23;22.29.25;32.99.12 ;32.99.15;32.99.51;58. 11.1;32.13;32.99.13	4303;3407000000;3920; 950300;9504;4014;4304 000000;6101;6102;6103 ;6104;6107;6108;6109;6 110;6112;611300;6114; 6115;6116;6117;6201;6 202;6203;6204;6205;62 06;6207;6208;6209;621 0;6211;6212;6213;6214; 6216000000;6301;6302; 6307;6305;3205000000; 3206;3208;3209;321000 ;6401;6402;6403;6404;6 405;3926100000;	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1124.		Принадлежности канцелярские бумажные ; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров ; Книги печатные ; Бижутерия и подобные изделия ; Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки ;		4016920000;9608;9609;4820;391710;3923;3924;4415;4416000000;4503;4819;4823;6911;691200;7010;7013;7310;7323;7418;7612;7615;8418;8422;842220000;842230000;842240000;842290;8423;8434;8437;8438;8509400000;8516;3214;391810;3919;3922;3925;4016910000;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4811;4814;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5903;5904;590500;6808000000;6811;6907;9402;9401;9403;4202		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1125.	ГОСТ 34399, п.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Игры и игрушки ;	32.40	-	Стойкость защитно- декоративного покрытия к влажной обработке	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно- декоративного покрытия к действию пота	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно- декоративного покрытия к действию слюны	стойкое/нестойкое -
1.1126.	ГОСТ 34399, п.5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Игры и игрушки ;	32.40	9503004900;950300990 9;9503009500;950300	Стойкость к горячей воде	стойкое/нестойкое -
1.1127.	ГОСТ 25779;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Игры и игрушки ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания	32.40;20.59.52;30.92.1 0;17.23;22.29.25;32.99 .12;32.99.13;32.99.15; 32.99.51;58.11.1;58.14 .1;58.13.1	4303;3407000000;3920; 950300;9504;4014;4304 000000;6101;6102;6103 ;6104;6107;6108;6109;6 110;6112;611300;6114; 6115;6116;6117;6201;6 202;6203;6204;6205;62 06;6207;6208;6209;621 0;	Массовая концентрация бария/Барий	- от 100 до 1000 (мг/кг)
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 15 до 150 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1127.		микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Принадлежности канцелярские бумажные ; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши ; Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров ;		6211;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;6305;3205000000;3206;3208;3209;321000;6401;6402;6403;6404;6405;3926100000;4016920000;9608;9609;4820;391710;3923;3924;4415;4416000000;4503;4819;4823;6911;691200;7010;7013;7310;7323;7418;7612;7615;8418;8422;842220000;842230000;842240000;842290;8423;8434;8437;8438;8509400000;8516;3214;391810;3919;3922;3925;4016910000;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4811;4814;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5903;5904;590500;6808000000;6811;6907;9402;9401;9403;4202	Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк Массовая концентрация ртути/Ртуть Массовая концентрация свинца/Свинец Массовая концентрация селена/Селен Массовая концентрация сурьмы/Сурьма Массовая концентрация хрома/Хром	- от 5 до 50 (мг/кг) - от 10 до 100 (мг/кг) - от 50 до 500 (мг/кг) - от 50 до 500 (мг/кг) - от 10 до 100 (мг/кг) - от 25 до 250 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1127.		Книги печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Газеты печатные ;				
1.1128.	Инструкция 880-71;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Пластмассы в первичных формах ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ;	13.92.21;17.21;17.22;20.16;22.22;23.13;23.41;24.42.25;25.71;25.91;25.92;25.99;16.29;14.12;32.50.42.120;32.99.11;17.23;22.29.25;32.99.13;32.99.15;32.99.12;32.99.51;58.11.1;58.13.1;58.14.1;30.92.1;15.12;15.20;16.24;17.22.13;20.16.1;20.16.3;20.16.2;20.16.4;22.21;22.29;27.51.24;13.92;20.30;32.91.12	3917;3923;3924;4415;4819;4823;6305;7010;7418;7612;7013;701333;6911;691200;6913100000;691390;7323;3920;3922;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;5903;90200000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;4015190000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;9021;902110;9021290002;9021290004;9021290009;9021400000;9021500000;902190;2524;2530;961900;7310;8413;8421;8516;	Цвет сорбента Подготовка проб Осадок Окрашивание Муть Вкус сорбента	изменяется/не изменяется - Указание диапазона не требуется: - отсутствие/следы/умеренная/сильная - бесцветный/окрашенный - - слабая/средняя/сильная/отсутствует - наличие/отсутствие слабый/ясно выраженный/сильный -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1128.		Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Спецодежда ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие ; Принадлежности канцелярские бумажные ; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые ; Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши ; Изделия для праздников, карнавалов или прочие		3208;3209;321000;4015;5603;6404;4203;6207;6208;6211		-
					Запах сорбента	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус водной вытяжки	наличие/отсутствие слабый/ясно выраженный/сильный -
					Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Запах образца	- от 0 до 5 (балл)
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1128.		изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Обувь ; Тара деревянная ; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1128.		смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые прочие ; Приборы электронагревательные прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ;				
1.1129.	Инструкция 880-71;Химические испытания, физико-химические испытания;	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага и картон	13.92.21;17.21;17.22;20.16;22.22;23.13;23.41;25.71;25.91;25.92;25.99;16.29;	3917;3923;3924;4415;4819;4823;6305;7010;7418;7612;7013;701333;6911;691200;	Этиленгликоль	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1129.	колориметрический	гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Пластмассы в первичных формах ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Спецдежда ; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие ; Обувь, кроме спортивной,	14.12;15.20.3;32.50.42 .120;32.99.11;15.20.1; 15.12.12;15.20;15.12;1 5.20.13;14.11;24.42.2; 17.23;22.29.25;32.99.1 2;32.99.13;32.99.15;32 .99.51;58.11.1;30.92.1; 32.91.12;16.24;17.12;1 7.22.13;17.29;22.21;22 .29;27.51;13.92;20.30; 58.13.1;58.14.1	6913100000;691390;73 23;3920;3922;5007;511 1;5309;5310;531100;54 07;5408;5801;5802;590 3;9020000000;6101;610 2;6103;6104;6107;6108; 6211321000;621133100 0;6211431000;4015190 000;6116;6401;6402;64 03;6405;9003;9021;902 110;9021290002;90212 90004;9021290009;902 1400000;9021500000;9 02190;2524;2530;96190 0;7310;8413;8421;8516; 3208;3209;321000;4015 ;5603;6404;4203;4818;4 80300;4811;5601;30059 01000;3005903100;300 5;2524100000;2524900 000;3921;4812000000;8 42121000;6207;6208;62 11		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1129.		защитной и ортопедической ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви ; Обувь ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви ; Одежда из кожи ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Принадлежности канцелярские бумажные ; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые ; Ручки шариковые; ручки и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1129.		маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши ; Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки ; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных ; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров ; Книги печатные ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Подносы, блюда, тарелки,				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1129.		чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые прочие ; Приборы бытовые электрические ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ;				
1.1130.	МУ № 2035-79;Пробоподготовка;пробоподготовка	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и	15.12;15.20.13;14.11	6401;6402;6403;6404;6405;4203	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1130.		различной специальной обуви ; Одежда из кожи ;				
1.1131.	МУ № 2035-79;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви ; Одежда из кожи ;	15.12;15.20.13;14.11	4203;4303;4304000000; 6401;6402;6403;6404;6405	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
1.1132.	ГОСТ ISO 17226-2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви ;	15.12;15.20.13;14.11	4203;4303;4304000000; 6401;6402;6403;6404;6405	Массовая концентрация формальдегида/Формальдегид	- от 9,0 до 75,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1132.		Одежда из кожи ;				
1.1133.	МУ 4395-87;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Тара металлическая легкая ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ;	25.92;25.91	8309;701090100;731021;7310	Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Мутность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Осадок (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Привкус водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
1.1134.	ГОСТ 25749, п.9.7;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Тара металлическая легкая ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ;	25.92;25.91	8309;701090100;731021;7310	Химическая стойкость лакокрасочного покрытия	стойкое/нестойкое -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1135.	ГОСТ 25749, п.9.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Тара металлическая легкая ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ;	25.92;25.91	8309;701090100;731021;7310	Стойкость к кипячению	стойкое/нестойкое -
1.1136.	МУ 2.1.4.2898-11;Пробоподготовка;пробоподготовка	Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы ; Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ;	20.30.1;20.30.12;42.21.13;22.21	3917;4812000000;482320000;731021;731029;8413703000;842121000;851610;3208;3209;321000	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.1137.	Инструкция 4259-87, п.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых	20.30.1;20.30.12;42.21.13;22.21	3917;4812000000;482320000;731021;731029;8413703000;842121000;851610;3208;3209;321000	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1137.		полимеров в неводной среде; растворы ; Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ;				
1.1138.	Инструкция 4259-87, п.6;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Материалы лакокрасочные на основе полимеров ; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы ; Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ;	20.30.1;20.30.12;42.21.13;22.21	3917;4812000000;4823 20000;731021;731029;8 413703000;842121000; 851610;3208;3209;3210 00	Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Мутность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Осадок (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Пенообразование	наличие/отсутствие -
					Привкус водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1138.						
1.1139.	ГОСТ 30255;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Лесоматериалы, распиленные и строганные ; Обои ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Изделия пластмассовые строительные ; Изделия пластмассовые прочие ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Матрасы ; Мебель прочая ;	16.21;16.22;16.23;16.1 0;17.24;20.30;20.52;2 2.23;22.29;31.01;31.02 ;31.03;31.09	3214;3918;3919;3920;3 922;3925;4016;4410;44 11;4412;4413000000;44 20;4601;4814;5904;590 500;6808000000;6806;6 811;6907;9401;9402;94 03	Аммиак Фенол Формальдегид	- от 0,04 до 6,0 (мг/м³) - от 0,003 до 4,0 (мг/м³) - от 0,003 до 3,0 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1140.	ГОСТ Р ИСО 16000-11;Пробоподготовка;пробоподготовка	Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Лесоматериалы, распиленные и строганные ; Обои ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Изделия пластмассовые строительные ; Изделия пластмассовые прочие ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Матрасы ; Мебель прочая ;	16.21;16.22;16.23;16.10;17.24;20.30;20.52;22.23;22.29;31.01;31.02;31.03;31.09	3214;3918;3919;3920;3922;3925;4016;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4814;5904;590500;6808000000;6806;6811;6907;9401;9402;9403	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.1141.	МУ 2.1.2.1829-04;Пробоподготовка;пробоподготовка	Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные	16.21;16.22;16.23;16.10;17.24;20.30;20.52;22.23;22.29;31.01;31.02;31.03;31.09	3214;3918;3919;3920;3922;3925;4016;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4814;5904;590500;6808000000;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1141.		прочие ; Лесоматериалы, распиленные и строганные ; Обои ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Изделия пластмассовые строительные ; Изделия пластмассовые прочие ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Матрасы ; Мебель прочая ;		6806;6811;6907;9401;9402;9403		
1.1142.	МР 2.1.7.2279-07;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Лесоматериалы, распиленные и строганные ; Обои ; Материалы лакокрасочные и	16.21;16.22;16.23;16.10;17.24;20.30;20.52;22.23;22.29;31.01;31.02;31.03;31.09	3214;3918;3919;3920;3922;3925;4016;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4814;5904;590500;6808000000;6806;6811;6907;9401;9402;9403	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1142.		аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Изделия пластмассовые строительные ; Изделия пластмассовые прочие ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Матрасы ; Мебель прочая ;				
1.1143.	ГОСТ ISO 4045;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Обувь ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ; Одежда из кожи ; Одежда прочая и аксессуары ;	15.20;15.12;15.11;14.11;14.19	6401;6402;6403;6404;6405;4203;6207;6208;6211	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1144.	ГОСТ 28631, п.7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Обувь ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ; Одежда из кожи ;	15.20;15.12;15.11;14.1 1	4203;4302;4202;6403;6 404;6405	Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)
					Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)
1.1145.	ГОСТ 28631, п.7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;	15.12	4202	Масса изделия для учащихся	- от 0 до 6000 (г)
1.1146.	ГОСТ 33225;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Обувь ;	15.20	6401;6402;6403;6404;6 405	Высота каблука	- от 0 до 50 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1147.	ГОСТ 6410, п.4.9;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Обувь ;	15.20	6401;6402;6403;6404;6405	Водонепроницаемость	выдерживает/не выдерживает -
1.1148.	ГОСТ 28735;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Обувь ;	15.20	6401;6402;6403;6404;6405	Масса полупары обуви	- от 20 до 2000 (г)
1.1149.	МУК 4.1./4.3.1485-03;Пробоподготовка;пробоподготовка	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ;	13.20;13.10;13.92;13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;14.39	6207;6208;6211	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1149.		Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;				
1.1150.	МУК 4.1./4.3.1485-03;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные	13.20;13.10;13.92;13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;14.39	4303;4304000000;6106;6102;6103;6104;6105;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;650500	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1150.		трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;				
1.1151.	ГОСТ Р 57876;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;14.39	4303;4304000000;6106; 6102;6103;6104;6105;6 107;6108;6109;6110;61 12;611300;6114;6115;6 116;6117;6201;6202;62 03;6204;6205;6206;620 7;6208;6209;6210;6211; 6212;6213;6214;621600 0000;6301;6302;6307;6 50500	Гигроскопичность	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1151.						
1.1152.	ГОСТ 9733.0;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ;	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;14.39	4303;4304000000;6106; 6102;6103;6104;6105;6 107;6108;6109;6110;61 12;611300;6114;6115;6 116;6117;6201;6202;62 03;6204;6205;6206;620 7;6208;6209;6210;6211; 6212;6213;6214;621600 0000;6301;6302;6307;6 50500	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1153.	ГОСТ 9733.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;	13.20;13.10;13.92;13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;14.39	4303;4304000000;6106;6102;6103;6104;6105;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;650500	Устойчивость окраски к стирке	- от 1 до 5 (балл)
1.1154.	ГОСТ 9733.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ;	13.20;13.10;13.92;13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;	4303;4304000000;6106;6102;6103;6104;6105;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6114;	Устойчивость окраски к дистиллированной воде	- от 1 до 5 (балл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1154.		Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;	14.39	6115;6116;6117;6201;6 202;6203;6204;6205;62 06;6207;6208;6209;621 0;6211;6212;6213;6214; 6216000000;6301;6302; 6307;650500		
1.1155.	ГОСТ 9733.6;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ;	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;14.39	4303;4304000000;6106; 6102;6103;6104;6105;6 107;6108;6109;6110;61 12;611300;6114;6115;6 116;6117;6201;6202;62 03;6204;6205;6206;620 7;6208;6209;6210;6211; 6212;6213;	Устойчивость окраски к поту	- от 1 до 5 (балл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1155.		Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;		6214;6216000000;6301; 6302;6307;650500		
1.1156.	ГОСТ 9733.9;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Одежда прочая и аксессуары ;	14.19	6207;6208;6211	Устойчивость окраски к морской воде	- от 1 до 5 (балл)
1.1157.	ГОСТ 9733.13;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ;	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;	4303;4304000000;6106; 6102;6103;6104;6105;6 107;6108;6109;6110;61 12;611300;6114;	Устойчивость окраски к органическим растворителям	- от 1 до 5 (балл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1157.		Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;	14.39	6115;6116;6117;6201;6 202;6203;6204;6205;62 06;6207;6208;6209;621 0;6211;6212;6213;6214; 6216000000;6301;6302; 6307;650500		
1.1158.	ГОСТ 4659;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ;	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;14.39	4303;4304000000;6106; 6102;6103;6104;6105;6 107;6108;6109;6110;61 12;611300;6114;6115;6 116;6117;6201;6202;62 03;6204;6205;6206;620 7;6208;6209;6210;6211; 6212;6213;	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1158.		Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ;		6214;6216000000;6301; 6302;6307;650500		
1.1159.	ГОСТ ISO 1833- 1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие,	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;14.39	4303;4304000000;6106; 6102;6103;6104;6105;6 107;6108;6109;6110;61 12;611300;6114;6115;6 116;6117;6201;6202;62 03;6204;6205;6206;620 7;6208;6209;6210;6211; 6212;6213;6214;621600 0000;6301;6302;6307;6 50500	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1159.		не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ;				
1.1160.	ГОСТ ISO 1833- 2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ;	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;14.39	4303;4304000000;6106; 6102;6103;6104;6105;6 107;6108;6109;6110;61 12;611300;6114;6115;6 116;6117;6201;6202;62 03;6204;6205;6206;620 7;6208;6209;6210;6211; 6212;6213;6214;621600 0000;6301;6302;6307;6 50500	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1160.		Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;				
1.1161.	ГОСТ ISO 1833-6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные	13.20;13.10;13.92;13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;14.39	4303;4304000000;6106;6102;6103;6104;6105;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;650500	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1161.		трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;				
1.1162.	ГОСТ ISO 1833-7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;	13.20;13.10;13.92;13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;14.39	4303;4304000000;6106;6102;6103;6104;6105;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;650500	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1162.						
1.1163.	ГОСТ ISO 1833-11;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ;	13.20;13.10;13.92;13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;14.39	4303;4304000000;6106;6102;6103;6104;6105;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;621600000;6301;6302;6307;650500	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1164.	ГОСТ ISO 1833-12;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;	13.20;13.10;13.92;13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;14.39	4303;4304000000;6106;6102;6103;6104;6105;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;650500	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)
1.1165.	ГОСТ ИСО 5088;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ;	13.20;13.10;13.92;13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;	6207;6208;6211;3920;3922;3923;3924;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1165.		Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Спецодежда ;	14.39;14.12	5801;5802;5903;902000 0000;6101;6102;6103;6 104;6107;6108;6211321 000;6211331000;62114 31000;4015190000;611 6;6401;6402;6403;6405; 9003;9021;902110;9021 290002;9021290004;90 21290009;9021400000; 9021500000;902190;25 24;2530;3917;4415;481 9;4823;6305;7010;7418; 7612;961900;7013;6911 ;7310;8413;8421;8516;3 208;3209;321000;4015; 5603		
1.1166.	ГОСТ 25617;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;14.39;14.12	6207;6208;6211;3920;3 922;3923;3924;5007;51 11;5309;5310;531100;5 407;5408;5801;5802;59 03;9020000000;6101;61 02;6103;6104;6107;610 8;	Массовая доля свободного формальдегида	- от 20 до 200 (мкг/г)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1166.		одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ; Спецодежда ;		6211321000;621133100 0;6211431000;4015190 000;6116;6401;6402;64 03;6405;9003;9021;902 110;9021290002;90212 90004;9021290009;902 1400000;9021500000;9 02190;2524;2530;3917; 4415;4819;4823;6305;7 010;7418;7612;961900; 7013;6911;7310;8413;8 421;8516;3208;3209;32 1000;4015;5603		
1.1167.	МУ 1353- 76;Пробоподготовка;пробопо дготовка	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;14.39;14.11;15. 20	6207;6208;6211	Подготовка образцов	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1167.		прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Одежда из кожи ; Обувь ;				
1.1168.	Инструкция 1.1.10-12-96- 2005;Пробоподготовка;пробо подготовка	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие,	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;14.39;15.20;14. 11;14.12	6207;6208;6211;3920;3 922;3923;3924;5007;51 11;5309;5310;531100;5 407;5408;5801;5802;59 03;9020000000;6101;61 02;6103;6104;6107;610 8;6211321000;6211331 000;6211431000;40151 90000;6116;6401;6402; 6403;6405;9003;	Подготовка образцов	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1168.		не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Обувь ; Одежда из кожи ; Спецодежда ;		9021;902110;90212900 02;90212900004;902129 0009;9021400000;9021 500000;902190;2524;25 30;3917;4415;4819;482 3;6305;7010;7418;7612; 961900;7013;6911;7310 ;8413;8421;8516;3208;3 209;321000;4015;5603		
1.1169.	Инструкция 1.1.10-12-96- 2005;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;14.39	6207;6208;6211	Запах водной вытяжки	- от 0 до 3 (балл)
					Интенсивность запаха	- от 0 до 3 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1169.		группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;				
1.1170.	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары	13.20;13.10;13.92;13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;14.39	6207;6208;6211	Гигроскопичность	- от 0 до 100

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1170.		; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ;				
1.1171.	ГОСТ 9733.27 (СТ СЭВ 5444-85) ;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ;	13.20;13.10;13.92;13.93;13.95;13.96;13.99;14.13;14.14;14.19;14.20;14.31;14.39	6207;6208;6211	Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)
					Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1171.		Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ;				
1.1172.	ГОСТ 30387 /ГОСТ Р 50721;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ;	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;14.39	6207;6208;6211	Массовая доля волокон	- от 0 до 100

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1172.						
1.1173.	ГОСТ ISO 3071;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ; Бумага для изготовления гигиенических и	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;14.39;17.12.2;1 7.22;14.12;32.50.42.12 0;32.99.11;22.19.60;15 .20	6207;6208;6211;5601;4 818;480300;300590100 0;961900;3920;3922;39 23;3924;5007;5111;530 9;5310;531100;5407;54 08;5801;5802;5903;902 0000000;6101;6102;610 3;6104;6107;6108;6211 321000;6211331000;62 11431000;4015190000; 6116;6401;6402;6403;6 405;9003;9021;902110; 9021290002;902129000 4;9021290009;9021400 000;9021500000;90219 0;2524;2530;3917;4415; 4819;4823;6305;7010;7 418;7612;7013;6911;73 10;8413;8421;8516;320 8;3209;321000;4015;56 03	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1173.		косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Спецодежда ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Обувь ;				
1.1174.	ГОСТ 32075;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Ткани текстильные ; Пряжа и нити текстильные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ;	13.20;13.10;13.92;13.9 3;13.95;13.96;13.99;1 4.13;14.14;14.19;14.20 ;14.31;14.39;17.12.2;1 7.22;14.12;15.20.3;32. 50.42.120;32.99.11;22. 19.60	4303;4304000000;6106; 6102;6103;6104;6105;6 107;6108;6109;6110;61 12;611300;6114;6115;6 117;6201;6202;6203;62 04;6205;6206;6207;620 8;6209;6210;6212;6213; 6214;6216000000;6301; 6302;6307;650500;5703 ;5903;4818;480300;	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1174.		Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Спецодежда ; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины,		5601;4015;6211;6116;6 401;6402;6403;6405;50 07;5111;5309;531100;5 407;5408;5801;5802;90 04;650610		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1174.		кроме твердой резины (эбонита) ;				
1.1175.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Бумага и картон ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Спецодежда ; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и	17.12;17.22;14.12;15.2 0.3;13.99;32.50.42.120 ;32.99.11;22.19.60;20. 16.4;20.16.3;20.16.2;2 0.16.1;22.19.3;22.21;2 2.23;23.32.13;23.42.10 ;24.20;24.42.26;28.29. 12	4818;480300;4811;5601 ;3005901000;30059031 00;3005;3920;4015;560 3;5903;8421;902000000 0;6101;6102;6103;6104; 6107;6108;6211321000; 6211331000;621143100 0;6116;6401;6402;6403; 6405;9003;5007;5111;5 309;5310;531100;5407; 5408;5801;5802;2524;2 524100000;2524900000 ;2530;3921;3917;48120 00000;4823;7310;8413; 8516;842121000	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мгО/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1175.		прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полимеры этилена в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые строительные ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1175.						
1.1176.	ГОСТ 23268.12;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Бумага и картон ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Спецодежда ; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и	17.12;17.22;14.12;15.2 0.3;13.99;32.50.42.120 ;32.99.11;22.19.60;20. 16.4;20.16.3;20.16.2;2 0.16.1;22.19.3;22.21;2 2.23;23.32.13;23.42.10 ;24.20;24.42.26;28.29. 12	4818;480300;4811;5601 ;3005901000;30059031 00;3005;3920;4015;560 3;5903;8421;902000000 0;6101;6102;6103;6104; 6107;6108;6211321000; 6211331000;621143100 0;6116;6401;6402;6403; 6405;9003;5007;5111;5 309;5310;531100;5407; 5408;5801;5802;2524;2 524100000;2524900000 ;2530;3921;3917;48120 00000;4823;7310;8413; 8516;842121000	Окисляемость	- от 0,25 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1176.		прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полимеры этилена в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые строительные ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1176.						
1.1177.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) ;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Бумага и картон ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Спецодежда ; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Очки защитные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие ; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и	17.12;17.22;14.12;15.20.3;13.99;32.50.42.120;32.99.11;22.19.60;20.16.4;20.16.3;20.16.2;20.16.1;22.19.3;22.21;22.23;23.32.13;23.42.10;24.20;24.42.26;28.29.12	4818;480300;4811;5601;3005901000;3005903100;3005;3920;4015;5603;5903;8421;902000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;2524;2524100000;2524900000;2530;3921;3917;4812000000;4823;7310;8413;8516;842121000	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мгО/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1177.		прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полимеры этилена в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые строительные ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1177.						
1.1178.	ГОСТ 32893, п.6;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3204	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)
1.1179.	МР 1.1.0121-18;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3204	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)
1.1180.	ГОСТ 790, п.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ;	20.41	3401	Массовая доля свободной едкой щелочи	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1181.	ГОСТ 790, п.3.4;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ;	20.41	3401	Массовая доля свободного углекислого натрия	- от 0 до 100 (%)
1.1182.	ГОСТ 790, п.3.1;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ;	20.41	3401	Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.1183.	ГОСТ 29188.2;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Средства парфюмерные и косметические ; Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ;	20.42;20.41	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3 204	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1183.						
1.1184.	ГОСТ 29188.3, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Средства парфюмерные и косметические ; Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ;	20.42;20.41	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3 204	Коллоидная стабильность	стабильна/не стабильна -
1.1185.	ГОСТ 29188.3, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Средства парфюмерные и косметические ; Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ;	20.42;20.41	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3 204	Термостабильность	стабильна/не стабильна -
1.1186.	ГОСТ 29188.4;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Средства парфюмерные и косметические ; Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ;	20.42;20.41	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3 204	Массовая доля воды и летучих веществ	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1187.	ГОСТ 26878;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Средства парфюмерные и косметические ; Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ;	20.42;20.41	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3 204	Массовая доля хлоридов	- от 0 до 100 (%)
1.1188.	ГОСТ 31678;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Средства парфюмерные и косметические ; Духи и туалетная вода ;	20.42.1;20.42.11	-	Стойкость запаха	- от 0 до 100 (ч)
1.1189.	ГОСТ 31679, п.6.4.2;Химические испытания, физико- химические испытания;ареометрический	Средства для макияжа губ и глаз ; Средства для маникюра или педикюра ; Шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления волос ; Духи и туалетная вода ; Средства для бритья; дезодоранты и антиперспиранты; средства для ванн, прочие парфюмерные, косметические или туалетные	20.42.12;20.42.13;20.4 2.16;20.42.11;20.42.19 ;20.42.1	-	Объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1189.		средства, не включенные в другие группировки ; Средства парфюмерные и косметические ;				
1.1190.	ГОСТ 7983, 6.8.2;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Пасты зубные ;	20.42.18.111	3306100000	Массовая доля фторида	- от 500 до 50000 (мг/кг) от 0,05 до 5,0 (%)
1.1191.	ГОСТ Р 51577, п.6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов ; Средства гигиены полости рта и зубов прочие ;	20.42.18;20.42.18.190	-	Массовая доля фторида	- от 0,0001 до 0,019 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1192.	ГОСТ 33021;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3 204	Массовая доля мышьяка/Мышьяк	- от 0,20 до 25,00 (мг/кг)
1.1193.	ГОСТ 33022;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3 204	Массовая доля ртути/Ртуть	- от 0,05 до 10,00 (мг/кг)
1.1194.	ГОСТ 33023;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3 204	Массовая доля свинца/Свинец	- от 0,20 до 25,00 (мг/кг) от 0,50 до 25,00 (мг/кг) от 1,00 до 25,00 (мг/кг)
1.1195.	ГОСТ 29188.0;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3 204	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1195.					Запах	соответствует/не соответствует -
					Цвет	соответствует/не соответствует -
1.1196.	ГОСТ Р ИСО 7086-1;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Стекло полое ;	23.13	7013;701333;6911;6912 00;6913100000;691390	Кадмий (Cd)	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
1.1197.	ГОСТ Р ИСО 6486-1;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ;	23.13;23.41	7013;701333;6911;6912 00;6913100000;691390	Кадмий (Cd)	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1198.	ГОСТ 24295, п.7;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Стекло полое ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ;	23.13;25.71;25.91;25.9 2;25.99;23.41	7013;701333;6911;6912 00;6913100000;691390; 7323	Массовая концентрация железа/Железо	- от 0,03 до 3,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация кобальта/Кобальт	- от 0,03 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца/Марганец	- от 0,03 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,03 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля/Никель	- от 0,03 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома/Хром	- от 0,03 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,03 до 3,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1199.	МР № 29 ФЦ/5512;Пробоподготовка;п робоподготовка	Изделия из резины прочие ; Обувь ;	22.19;15.20	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.1200.	МУК 4.1/4.3.2155- 06;Пробоподготовка;пробопо дготовка	Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ;	17.12.2;17.22;13.99	5601;4818;480300;3005 901000;961900	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.1201.	Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, раздел 12, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ;	17.12.2;17.22;13.99	5601;4818;480300;3005 901000;961900	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1201.		Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.1202.	ГОСТ Р 52354, п.5.8;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ;	17.12.2;17.22;13.99	5601;4818;480300;3005 901000;961900	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.1203.	ГОСТ 12523;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ;	17.12.2;17.22;13.99	5601;4818;480300;3005 901000;961900	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
					Реакция водной вытяжки	- от 0 до 12 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1203.		Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.1204.	ГОСТ 33448;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Стекло полое ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ;	13.92.21;16.24.1;17.12 ;17.22.13;22.22;22.29. 23;23.13;25.92;25.99	3917;3923;3924;4415;4 819;4823;6305;7010;74 18;7612	Ацетальдегид	- от 0,10 до 0,40 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,05 до 0,20 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1205.	ГОСТ 34168;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Стекло полое ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Изделия пластмассовые прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия из бумаги и картона прочие ;	13.92.21;16.24.1;17.12 ;23.13;25.92;25.99;22. 22;22.29.23;20.16;22.2 1;25.91;17.22;22.29;1 7.21;17.29;16.29	3917;3923;3924;4415;4 819;4823;6305;7010;74 18;7612;4818;480300;4 811;5601;3005901000;3 005903100;3005;3920;4 015;5603;5903;8421;90 20000000;6101;6102;61 03;6104;6107;6108;621 1321000;6211331000;6 211431000;6116;6401;6 402;6403;6405;9003;50 07;5111;5309;5310;531 100;5407;5408;5801;58 02;2524;2524100000;25 24900000;2530;3921;48 12000000;7310;8413;85 16;842121000;7013;701 333;6911;691200;69131 00000;691390	Изменение кислотного числа	- от 0,050 до 0,20 (мг КОН/г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1205.		Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ;				
1.1206.	ГОСТ 33449;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Стекло полое ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара	13.92.21;16.24.1;17.12 ;17.22.13;22.22;22.29. 23;23.13;25.92;25.99; 16.29;17.21;17.29;20.1 6;22.21;25.91	3917;3923;3924;4415;4 819;4823;6305;7010;74 18;7612	Массовая концентрация диметилтерефталата/Диметилт ерефталат	- от 0,75 до 4,50 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1206.		бумажная и картонная ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ;				
1.1207.	ГОСТ 33451;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Стекло полое ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в	13.92.21;16.24.1;17.12 ;17.22.13;22.22;22.29. 23;23.13;25.92;25.99; 16.29;17.21;17.29;20.1 6;22.21;25.91	3917;3923;3924;4415;4 819;4823;6305;7010;74 18;7612	Массовая концентрация дибутилфталата/Дибутилфтал а Массовая концентрация диоктилфталата/диоктилфтал а	- от 0,10 до 0,50 (мг/дм³) - от 1,0 до 4,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1207.		другие группировки ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ;				
1.1208.	ГОСТ 34173;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего	13.92.21;16.24.1;17.12 ;17.22.13;22.22;22.29. 23;23.13;25.92;25.99; 16.29;17.21;17.29;20.1 6;22.21;25.91	3917;3923;3924;4415;4 819;4823;6305;7010;74 18;7612	Массовая концентрация ацетальдегида/Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,050 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1208.		обихода и предметы туалета пластмассовые ; Стекло полое ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ;				
1.1209.	ГОСТ 34174;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные	13.92.21;16.24.1;17.12 ;17.22.13;22.22;22.29. 23;23.13;25.92;25.99; 16.29;17.21;17.29;20.1 6;22.21;25.91	3917;3923;3924;4415;4 819;4823;6305;7010;74 18;7612	Массовая концентрация Альфа-метилстирола/Альфа- метилстирол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1209.		изделия из бумаги или картона ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Стекло полое ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ;			Массовая концентрация Гексана/Гексан	- от 0,010 до 0,20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация акрилонитрила/Акрилонитрил	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ацетальдегида/Ацетальдегид	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ацетона/Ацетон	- от 0,050 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензола/Бензол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бутилацетата/Бутилацетат	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бутилового спирта/Бутиловый спирт/ н-Бутанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гептана/Гептан	- от 0,010 до 0,20 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1209.					Массовая концентрация изобутилового спирта/ Изобутиловый спирт/Изобутанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изопропилбензола/Изопропил бензол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изопропилового спирта/ Изопропиловый спирт/Изопропанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация м- Ксилола/м-Ксилол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация метилацетата/Метилацетат	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация метилового спирт/Метиловый спирт/Метанол	- от 0,10 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация о- Ксилола/о-Ксилол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация п- Ксилола/п-Ксилол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1209.					Массовая концентрация пропилового спирта/ Пропиловый спирт/ н-Пропанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стирола/Стирол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация толуола/Толуол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этилацетата/Этилацетат	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этилбензола/Этилбензол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
1.1210.	ГОСТ 33450;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона ; Изделия пластмассовые	13.92.21;16.24.1;17.12 ;17.22.13;22.22;22.29.23;23.13;25.92;25.99;16.29;17.21;17.29;20.16;22.21;25.91	3917;3923;3924;4415;4819;4823;6305;7010;7418;7612	Массовая концентрация диметилтерефталата/Диметилтерефталат	- от 0,0050 до 0,0200 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1210.		упаковочные ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Стекло полое ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ;				
1.1211.	ГОСТ 34171;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Тара деревянная ;	13.92.21;16.24.1;17.12 ;17.22.13;22.22;22.29. 23;23.13;25.92;25.99; 16.29;17.21;	3917;3923;3924;4415;4 819;4823;6305;7010;74 18;7612	Массовая концентрация фенола/Фенол	- от 0,005 до 0,200 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1211.	газовая/газожидкостная	Бумага и картон ; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Стекло полое ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ;	17.29;20.16;22.21;25.91		Массовая концентрация эпихлоргидрина/Эпихлоргидрин	- от 0,005 до 0,200 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1212.	ГОСТ 34172;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Стекло полое ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ;	13.92.21;16.24.1;17.12 ;17.22.13;22.22;22.29. 23;23.13;25.92;25.99; 16.29;17.21;17.29;20.1 6;22.21;25.91	3917;3923;3924;4415;4 819;4823;6305;7010;74 18;7612	Массовая концентрация бутилового спирта/Бутиловый спирт/ н-Бутанол	- от 0,05 до 0,50 (мг/м³)
					Массовая концентрация изобутилового спирта/ Изобутиловый спирт/Изобутанол	- от 0,05 до 0,50 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилового спирта/ Изопропиловый спирт/ Изопропанол	- от 0,30 до 3,00 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилового спирта/Метиловый спирт/Метанол	- от 0,25 до 2,50 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропилового спирта/Пропиловый спирт/н- Пропанол	- от 0,15 до 1,50 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1212.		Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ;				
1.1213.	ГОСТ 34175;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Стекло полое ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ;	13.92.21;16.24.1;17.12 ;17.22.13;22.22;22.29. 23;23.13;25.92;25.99; 16.29;17.21;17.29;20.1 6;22.21;25.91	3917;3923;3924;4415;4 819;4823;6305;7010;74 18;7612	Массовая концентрация альфа-метилстирола/Альфа- метилстирол Массовая концентрация бензола/Бензол Массовая концентрация изопропилбензола/Изопропил бензол Массовая концентрация м- ксилола/м-Ксилол Массовая концентрация о- Ксилола/о-Ксилол Массовая концентрация п- Ксилола/п-Ксилол	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³) - от 0,005 до 0,12 (мг/м³) - от 0,005 до 0,12 (мг/м³) - от 0,005 до 0,12 (мг/м³) - от 0,005 до 0,12 (мг/м³) - от 0,005 до 0,12 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1213.		Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ;			Массовая концентрация стирола/Стирол	- от 0,001 до 0,024 (мг/м³)
					Массовая концентрация толуола/Толуол	- от 0,05 до 1,20 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола/Этилбензол	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
1.1214.	ГОСТ 34170;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Тара деревянная ; Бумага и картон ; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ; Стекло полое ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые	13.92.21;16.24.1;17.12 ;17.22.13;22.22;22.29.23;23.13;25.92;25.99;16.29;17.21;17.29;20.16;22.21;25.91	3917;3923;3924;4415;4819;4823;6305;7010;7418;7612	Массовая концентрация дибутилфталата/Дибутилфталат	- от 0,0100 до 0,1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоктилфталата/Диоктилфталат	- от 0,0100 до 0,1000 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1214.		прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Пластмассы в первичных формах ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ;				
1.1215.	МУ 4077-86 Методические указания по санитарно-химическому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, п.5.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ; Товары спортивные ;	22.29;13.92;17.29;17.12;22.22;16.24;32.40;32.30;20.30;20.52;20.52.1;14.11;14.12;14.13;14.19;14.14;14.39;14.31;14.20;13.99;13.91;13.96;13.20;15.20;22.19;22.21;23.42;28.29.12;32.50.42.120;20.59.52;30.92.1;17.22;15.12	6207;6208;6211;4818;480300;4811;5601;3005901000;3005903100;3005;3920;4015;5603;5903;8421;9020000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;5007;5111;5309;5310;	Тиурам Д	- от 0,025 до 0,5 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1215.		Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Полотна трикотажные или вязанные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно-		531100;5407;5408;5801 ;5802;2524;2524100000 ;2524900000;2530;3921 ;3917;4812000000;4823 ;7310;8413;8516;84212 1000;3922;3923;3924;4 015190000;9021;90211 0;9021290002;9021290 004;9021290009;90214 00000;9021500000;902 190;4415;4819;6305;70 10;7418;7612;961900;7 013;6911;3208;3209;32 1000;4303;3407000000; 950300;9504;4014;4304 000000;6109;6110;6112 ;611300;6114;6115;611 7;6201;6202;6203;6204; 6205;6206;6209;6210;6 212;6213;6214;6216000 000;6301;6302;6307;32 050000000;3206;6404;39 26100000;4016920000; 9608;9609;4820;391710 ;4416000000;4503;6912 00;7323;7615;8418;842 2;842220000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1215.		технические из керамики ; Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей ; Очки защитные ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;		842230000;842240000; 842290;8423;8434;8437 ;8438;8509400000;3214 ;391810;3919;3925;401 6910000;4410;4411;441 2;4413000000;4420;460 1;4814;5602;5701;5702; 5703;5704;570500;5904 ;590500;6808000000;68 11;6907;9402;9401;940 3;4202;4203		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1216.	МУ 4077-86 Методические указания по санитарно-химическому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, п.5.2.3;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ; Товары спортивные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ;	22.29;13.92;17.29;17.12;22.22;16.24;32.40;32.30;20.30;20.52;14.11;14.12;14.13;14.19;14.14;14.39;14.31;14.20;13.99;13.91;13.96;13.20;15.20;22.19;22.21;23.42;28.29.12;20.59.52;30.92.1;17.22;32.50.42.120	6207;6208;6211;4818;480300;4811;5601;3005901000;3005903100;3005;3920;4015;5603;5903;8421;9020000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;2524;2524100000;2524900000;2530;3921;3917;4812000000;4823;7310;8413;8516;842121000;3922;3923;3924;4015190000;9021;902110;9021290002;9021290004;9021290009;9021400000;9021500000;902190;4415;4819;6305;7010;7418;7612;96190;7013;6911;3208;3209;321000;4303;3407000000;950300;9504;4014;4304000000;6109;6110;6112;	Альтакс	- от 0,03 до 0,5 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1216.		Полотна трикотажные или вязанные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и		611300;6114;6115;6117; 6201;6202;6203;6204;6205; 6206;6209;6210;6212; 6213;6214;62160000 00;6301;6302;6307;3205000000; 3206;6404;3926100000; 4016920000;9608; 9609;4820;391710; 4416000000;4503;691200; 7323;7615;8418;8422; 842220000;842230000; 842240000;842290;8423; 8434;8437;8438;8509400000; 3214;391810;3919; 3925;4016910000;4410; 4411;4412;4413000000; 4420;4601;4814;5602; 5701;5702;5703;5704; 570500;5904;590500; 6808000000;6811;6907; 9402;9401;9403;4202		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1216.		туалетные принадлежности ; Очки защитные ;				
1.1217.	МУК 4.1.3166-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ; Товары спортивные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;	22.29;13.92;17.29;17.12;22.22;16.24;32.40;32.30;20.30;20.52;14.11;14.12;14.13;14.19;14.14;14.39;14.31;14.20;13.99;13.91;13.96;13.20;15.20;22.19;22.21;23.42;28.29.12;20.59.52;30.92.1;16.24.1;16.29;17.21;17.22;20.16;23.13;23.41;25.71;24.42.2;25.91;25.92;25.99;27.51.24;17.12.2;13.99.19;15.12;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.1;20.16.1;20.16.3;20.16.2;20.16.4;22.19.3;22.23;23.32.13;23.42.10;24.20;24.42.26	6207;6208;6211;4818;480300;4811;5601;3005901000;3005903100;3005;3920;4015;5603;5903;8421;9020000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;2524;2524100000;2524900000;2530;3921;3917;4812000000;4823;7310;8413;8516;842121000;3922;3923;3924;4015190000;9021;902110;9021290002;9021290004;9021290009;9021400000;9021500000;902190;4415;4819;6305;7010;	Акрилонитрил Альфа-метилстирол Ацетальдегид Ацетон Бензол Бутилацетат Гексан	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1217.		Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Полотна трикотажные или вязанные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не		7418;7612;961900;7013;6911;3208;3209;32100;4303;3407000000;950300;9504;4014;430400000;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6209;6210;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;3205000000;3206;6404;3926100000;4016920000;9608;9609;4820;391710;416000000;4503;691200;7323;7615;8418;8422;842220000;842230000;842240000;842290;8423;8434;8437;8438;8509400000;3214;391810;3919;3925;4016910000;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4814;5602;5701;5702;5703;5704;570500;5904;590500;6808000000;6811;6907;9402;9401;9403;4202;701333;6913100000;691390;4203	Гептан Изопропилбензол Ксилолы (смесь изомеров) Метилацетат Метилловый спирт Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Спирт изопропиловый	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1217.		включенные в другие группировки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Пластмассы в первичных формах ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Приборы электронагревательные			Спирт пропиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Стирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Этилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					м-ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					п-Ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1217.		прочие ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1217.		Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия пластмассовые строительные ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1218.	МУК 4.1.650-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ; Товары спортивные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ;	22.29;13.92;17.29;17.12;22.22;16.24;32.40;32.30;20.30;20.52;14.11;14.12;14.13;14.19;14.14;14.39;14.31;14.20;13.99;13.91;13.96;13.20;15.20;22.19;22.21;23.42;28.29.12;20.59.52;30.92.1;16.29;17.21;17.22;20.16;23.13;23.41;25.71;24.42.2;25.91;25.92;25.99;27.51;17.12;13.99.19;15.12;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.1;20.16.1;20.16.3;20.16.2;20.16.4;22.19.3;22.23;23.42.10;24.20;24.42.26	6207;6208;6211;4818;480300;4811;5601;3005901000;3005903100;3005;3920;4015;5603;5903;8421;9020000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;621131000;6211431000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;2524;2524100000;2524900000;2530;3921;3917;4812000000;4823;7310;8413;8516;842121000;3922;3923;3924;4015190000;9021;902110;9021290002;9021290004;9021290009;9021400000;9021500000;902190;4415;4819;6305;7010;7418;7612;961900;7013;6911;3208;3209;321000;4303;3407000000;950300;9504;4014;4304000000;6109;6110;6112;	Ацетон Бензол Гексан Ксилолы (смесь изомеров) Метиловый спирт Толуол Этилбензол	- от 0,005 до 20,0 (мг/дм³) - от 0,005 до 20,0 (мг/дм³) - от 0,005 до 20,0 (мг/дм³) - от 0,005 до 20,0 (мг/дм³) - от 0,005 до 20,0 (мг/дм³) - от 0,005 до 20,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1218.		Полотна трикотажные или вязанные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для		611300;6114;6115;6117; 6201;6202;6203;6204;6205; 6206;6209;6210;6212; 6213;6214;62160000; 6301;6302;6307;3200; 6301;6302;6307;3205000000; 3206;6404;3926100000; 4016920000;9608; 9609;4820;391710;4416000000; 4503;691200;7323; 7615;8418;8422;842220000; 842230000;842240000; 842290;8423;8434; 8437;8438;8509400000; 3214;391810;3919; 3925;4016910000;4410; 4411;4412;4413000000; 4420;4601; 4814;5602;5701; 5702;5703;5704; 570500;5904; 590500;6808000000; 6811;6907;9402; 9401;9403;4202;701333; 6913100000;691390; 4203		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1218.		плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Пластмассы в первичных формах ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Приборы бытовые электрические ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1218.		текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1218.		эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия пластмассовые строительные ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ;				
1.1219.	МУК 4.1.3169- 14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ; Товары спортивные ;	22.29;13.92;17.29;17.1 2;22.22;16.24;32.40;3 2.30;20.30;20.52;14.11 ;14.12;14.13;14.19;14. 14;14.39;14.31;14.20; 13.99;13.91;13.96;13.2 0;15.20;22.19;22.21;2 3.42;28.29.12;24.20;23 .42.10;20.16;20.59.52; 30.92.1;16.29;58.11.1; 58.13.1;	6207;6208;6211;4818;4 80300;4811;5601;30059 01000;3005903100;300 5;3920;4015;5603;5903; 8421;9020000000;6101; 6102;6103;6104;6107;6 108;6211321000;62113 31000;6211431000;611 6;6401;6402;6403;6405; 9003;5007;5111;5309;5 310;	Дибутилфталат Диметилтерефталат Диметилфталат	- от 0,004 до 1,2 (мг/дм³) - от 0,005 до 1,2 (мг/дм³) - от 0,010 до 1,2 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1219.		Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Полотна трикотажные или вязанные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно-технические из керамики ;	58.14.1;22.23;32.91.12 ;15.12;13.99.19;17.21;17.22;13.92.21;27.51;25.92;25.99;25.91	531100;5407;5408;5801 ;5802;2524;2524100000 ;2524900000;2530;3921 ;3917;4812000000;4823 ;7310;8413;8516;84212 1000;3922;3923;3924;4 015190000;9021;90211 0;9021290002;9021290 004;9021290009;90214 00000;9021500000;902 190;4415;4819;6305;70 10;7418;7612;961900;7 013;6911;3208;3209;32 1000;4303;3407000000; 950300;9504;4014;4304 000000;6109;6110;6112 ;611300;6114;6115;611 7;6201;6202;6203;6204; 6205;6206;6209;6210;6 212;6213;6214;6216000 000;6301;6302;6307;32 05000000;3206;6404;39 26100000;4016920000; 9608;9609;4820;391710 ;4416000000;4503;6912 00;7323;7615;8418;842 2;842220000;	Диоктилфталат	- от 0,01 до 1,2 (мг/дм³)
					Диэтилфталат	- от 0,005 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1219.		Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Пластмассы в первичных формах ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Изделия пластмассовые		842230000;842240000; 842290;8423;8434;8437 ;8438;8509400000;3214 ;391810;3919;3925;401 6910000;4410;4411;441 2;4413000000;4420;460 1;4814;5602;5701;5702; 5703;5704;570500;5904 ;590500;6808000000;68 11;6907;9402;9401;940 3;4202;4203		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1219.		строительные ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Приборы бытовые электрические ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Бочки и аналогичные емкости				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1219.		из черных металлов ;				
1.1220.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ; Товары спортивные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязаные	22.29;13.92;17.29;17.12;22.22;16.24;32.40;32.30;20.30;20.52;20.52.1;14.11;14.12;14.13;14.19;14.14;14.39;14.31;14.20;13.99;13.91;13.96;13.20;15.20;22.19;22.21;23.42;28.29.12	4806;4819;4415;441600000;7607;3923;3924;4503;6305;7010;7310;7612;950300;9505;9506;3407000000;3920;9504;3926;9608;9609;4820;3208;3209;3404;3917;4812000000;4823;5701;5702;5703;5704;5801;5802;5804;6101;6401;6402;6403;6404;6405;6406	Массовая концентрация фенолов/Фенол	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1220.		прочие ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Полотна трикотажные или вязанные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ;				
1.1221.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г);Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ;	22.29;13.92;17.29;17.1 2;22.22;16.24;32.40;3 2.30;20.30;20.52;20.52 .1;14.11;14.12;14.13;1 4.19;14.14;14.39;14.31 ;	6207;6208;6211;4818;4 80300;4811;5601;30059 01000;3005903100;300 5;3920;4015;5603;5903; 8421;9020000000;6101; 6102;	Массовая концентрация железа/Железо	- от 0,01 до 15 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1221.		Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ; Товары спортивные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Полотна трикотажные или вязанные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ;	14.20;13.99;13.91;13.96;13.20;15.20;22.19;22.21;23.42;28.29.12;20.59.52;30.92.1;16.24.1;16.29;17.21;17.22;20.16;23.13;23.41;25.71;24.42.2;27.51.24;28.93;13.92.21;17.12.2;13.99.19;15.12;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.1;20.16.1;20.16.3;20.16.2;20.16.4;22.19.3;22.23;23.32.13;23.42.10;24.20;24.42.26	6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;2524;2524100000;2524900000;2530;3921;3917;4812000000;4823;7310;8413;8516;84212100;3922;3923;3924;4015190000;9021;902110;9021290002;9021290004;9021290009;9021400000;9021500000;902190;4415;4819;6305;7010;7418;7612;961900;7013;6911;3208;3209;321000;4303;3407000000;950300;9504;4014;4304000000;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6209;6210;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;3205000000;3206;	Массовая концентрация кадмия/Кадмий Массовая концентрация кобальта/Кобальт Массовая концентрация марганца/Марганец Массовая концентрация меди/Медь Массовая концентрация никеля/Никель Массовая концентрация свинца/Свинец Массовая концентрация хрома/Хром Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³) - от 0,015 до 0,5 (мг/дм³) - от 0,01 до 5,0 (мг/дм³) - от 0,01 до 10 (мг/дм³) - от 0,015 до 0,5 (мг/дм³) - от 0,02 до 0,5 (мг/дм³) - от 0,02 до 10 (мг/дм³) - от 0,004 до 0,2 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1221.		Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ;		6404;3926100000;4016 920000;9608;9609;4820 ;391710;4416000000;45 03;691200;7323;7615;8 418;8422;842220000;84 2230000;842240000;84 2290;8423;8434;8437;8 438;8509400000;3214;3 91810;3919;3925;40169 10000;4410;4411;4412; 4413000000;4420;4601; 4814;5602;5701;5702;5 703;5704;570500;5904; 590500;6808000000;68 11;6907;9402;9401;940 3;4202;701333;6913100 000;691390;4203	массовая концентрация серебра/Серебро	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1221.		Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Пластмассы в первичных формах ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1221.		группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1221.		эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия пластмассовые строительные ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ;				
1.1222.	ГОСТ Р 55227;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ;	22.29;13.92;17.29;17.12;22.22;16.24;32.40;32.30;20.30;20.52;14.11;14.12;14.13;14.19;14.14;14.39;14.31;14.20;13.99;13.91;13.96;13.20;15.20;22.19;22.21;23.42;28.29.12;20.59.52;30.92.1;16.24.1;16.29;17.21;	6207;6208;6211;4818;480300;4811;5601;3005901000;3005903100;3005;3920;4015;5603;5903;8421;9020000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;	Массовая концентрация формальдегида/Формальдегид	- от 0,02 до 0,40 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1222.		Товары спортивные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Полотна трикотажные или вязанные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно-	17.22;20.16;23.13;23.41;25.71;24.42.2;25.91;25.92;25.99;27.51.24;13.92.21;17.12.2;13.99.19;15.12;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.1;20.16.1;20.16.3;20.16.2;20.16.4;22.19.3;22.23.23.32.13;23.42.10;24.20;24.42.26	5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;2524;2524100000;2524900000;2530;3921;3917;4812000000;4823;7310;8413;8516;842121000;3922;3923;3924;4015190000;9021;902110;9021290002;9021290004;9021290009;902140000;9021500000;902190;4415;4819;6305;7010;7418;7612;961900;7013;6911;3208;3209;32100;4303;3407000000;950300;9504;4014;430400000;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6209;6210;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;3205000000;3206;6404;3926100000;4016920000;9608;9609;4820;391710;4416000000;4503;691200;7323;7615;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1222.		технические из керамики ; Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Пластмассы в первичных формах ; Стекло полое ;		8418;8422;842220000;8 42230000;842240000;8 42290;8423;8434;8437; 8438;8509400000;3214; 391810;3919;3925;4016 910000;4410;4411;4412 ;4413000000;4420;4601 ;4814;5602;5701;5702;5 703;5704;570500;5904; 590500;6808000000;68 11;6907;9402;9401;940 3;4202;701333;6913100 000;691390;4203		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1222.		Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Приборы электронагревательные прочие ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1222.		упряжь ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1222.		резины (эбонита) ; Изделия пластмассовые строительные ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ;				
1.1223.	РД 52.24.492;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ; Товары спортивные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические	22.29;13.92;17.29;17.1 2;22.22;16.24;32.40;3 2.30;20.30;20.52;20.52 .1;14.11;14.12;14.13;1 4.19;14.14;14.39;14.31 ;14.20;13.99;13.91;13. 96;13.20;15.20;22.19; 22.21;23.42;28.29.12;2 0.59.52;30.92.1;16.24. 1;16.29;17.21;17.22;2 0.16;23.13;23.41;25.71 ;24.42.2;25.91;25.92;2 5.99;27.51.24;	6207;6208;6211;4818;4 80300;4811;5601;30059 01000;3005903100;300 5;3920;4015;5603;5903; 8421;9020000000;6101; 6102;6103;6104;6107;6 108;6211321000;62113 31000;6211431000;611 6;6401;6402;6403;6405; 9003;5007;5111;5309;5 310;531100;5407;5408; 5801;5802;2524;252410 0000;	Массовая концентрация формальдегида/Формальдегид	- от 0,025 до 0,25 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1223.		краски и мастики ; Клеи ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Полотна трикотажные или вязанные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Оборудование и установки для фильтрации или	13.92.21;17.12.2;13.99.19;15.12;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.1;15.20.1;15.20.2;20.16.1;20.16.3;20.16.2;20.16.4;22.19.3;22.23;23.32.13;23.42.10;24.20;24.42.26	2524900000;2530;3921;3917;4812000000;4823;7310;8413;8516;842121000;3922;3923;3924;4015190000;9021;902110;9021290002;9021290004;9021290009;9021400000;9021500000;902190;4415;4819;6305;7010;7418;7612;961900;7013;6911;3208;3209;32100;4303;3407000000;950300;9504;4014;4304000000;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6209;6210;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;3205000000;3206;6404;3926100000;4016920000;9608;9609;4820;391710;4160000000;4503;691200;7323;7615;8418;8422;8422200000;8422300000;8422400000;842290;8423;8434;8437;8438;8509400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1223.		очистки жидкостей ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Пластмассы в первичных формах ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ;		3214;391810;3919;3925 ;4016910000;4410;4411 ;4412;4413000000;4420 ;4601;4814;5602;5701;5 702;5703;5704;570500; 5904;590500;68080000 00;6811;6907;9402;940 1;9403;4202;701333;69 13100000;691390;4203		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1223.		Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Приборы электронагревательные прочие ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1223.		щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической ; Обувь спортивная ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1223.		резины (эбонита) ; Изделия пластмассовые строительные ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ;				
1.1224.	ГОСТ 31870;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ; Товары спортивные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические	22.29;13.92;17.29;17.1 2;22.22;16.24;32.40;3 2.30;20.30;20.52;20.52 .1;14.11;14.12;14.13;1 4.19;14.14;14.39;14.31 ;14.20;13.99;13.91;13. 96;13.20;15.20;22.19; 22.21;23.42;28.29.12;2 0.59.52;30.92.1;16.24. 1;16.29;17.22;20.16;2 3.13;23.41;25.71;24.42 .2;27.51.24;13.92.21;1 7.12.2;13.99.19;	6207;6208;6211;4818;4 80300;4811;5601;30059 01000;3005903100;300 5;3920;4015;5603;5903; 8421;9020000000;6101; 6102;6103;6104;6107;6 108;6211321000;62113 31000;6211431000;611 6;6401;6402;6403;6405; 9003;5007;5111;5309;5 310;531100;5407;5408; 5801;5802;2524;252410 0000;	Массовая концентрация алюминия/Алюминий Массовая концентрация бария/Барий Массовая концентрация бериллия/Бериллий Массовая концентрация ванадия/Ванадий	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) - от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) - от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1224.		краски и мастики ; Клеи ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Полотна трикотажные или вязаные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Оборудование и установки для фильтрации или	15.12;32.91.12;58.11.1 ;58.13.1;58.14.1;20.16. 1;20.16.3;20.16.2;20.1 6.4;22.19.3;22.23;23.3 2.13;23.42.10;24.20;24 .42.26	2524900000;2530;3921; 3917;4812000000;4823; 7310;8413;8516;842121 000;3922;3923;3924;40 15190000;9021;902110; 9021290002;902129000 4;9021290009;9021400 000;9021500000;90219 0;4415;4819;6305;7010; 7418;7612;961900;7013 ;6911;3208;3209;32100 0;4303;3407000000;950 300;9504;4014;4304000 000;6109;6110;6112;61 1300;6114;6115;6117;6 201;6202;6203;6204;62 05;6206;6209;6210;621 2;6213;6214;621600000 0;6301;6302;6307;3205 000000;3206;6404;3926 100000;4016920000;96 08;9609;4820;391710;4 416000000;4503;69120 0;7323;7615;8418;8422; 842220000;842230000; 842240000;842290;842 3;8434;8437;8438;8509 400000;	Массовая концентрация висмута/Висмут Массовая концентрация железа/Железо Массовая концентрация кадмия/Кадмий Массовая концентрация кобальта/Кобальт Массовая концентрация марганца/Марганец Массовая концентрация меди/Медь Массовая концентрация молибдена/Молибден Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) - от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) - от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) - от 0,001 до 0,2 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1224.		очистки жидкостей ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Пластмассы в первичных формах ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия		3214;391810;3919;3925 ;4016910000;4410;4411 ;4412;4413000000;4420 ;4601;4814;5602;5701;5 702;5703;5704;570500; 5904;590500;68080000 00;6811;6907;9402;940 1;9403;4202;701333;69 13100000;691390;4203	Массовая концентрация никеля/Никель Массовая концентрация олова/Олово Массовая концентрация свинца/Свинец Массовая концентрация селена/Селен Массовая концентрация серебра/Серебро Массовая концентрация сурьмы/Сурьма Массовая концентрация титана/Титан Массовая концентрация хрома/Хром	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) - от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) - от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) - от 0,1 до 0,5 (мг/дм³) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1224.		или алюминиевых сплавов ; Приборы электронагревательные прочие ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ;			Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1224.		Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия пластмассовые строительные ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок,				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1224.		алюминиевые ;				
1.1225.	ГОСТ 31950;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ; Товары спортивные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязаные	22.29;13.92;17.29;17.12;22.22;16.24;32.40;32.30;20.30;20.52;20.52.1;14.11;14.12;14.13;14.19;14.14;14.39;14.31;14.20;13.99;13.91;13.96;13.20;15.20;22.19;22.21;23.42;28.29.12;20.59.52;30.92.1;16.24.1;16.29;17.21;17.22;20.16;23.13;23.41;25.71;24.42.2;25.91;25.92;25.99;27.51.24;13.92.21;17.12.2;13.99.19;15.12;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.1;20.16.1;20.16.3;20.16.2;20.16.4;22.19.3;23.32.13;23.42.10;24.20	6207;6208;6211;4818;480300;4811;5601;3005901000;3005903100;3005;3920;4015;5603;5903;8421;9020000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;2524;2524100000;2524900000;2530;3921;3917;4812000000;4823;7310;8413;8516;842121000;3922;3923;3924;4015190000;9021;902110;9021290002;9021290004;9021290009;9021400000;9021500000;902190;4415;4819;6305;7010;	Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1225.		прочие ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Полотна трикотажные или вязаные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или		7418;7612;961900;7013 ;6911;3208;3209;32100 0;4303;3407000000;950 300;9504;4014;4304000 000;6109;6110;6112;61 1300;6114;6115;6117;6 201;6202;6203;6204;62 05;6206;6209;6210;621 2;6213;6214;621600000 0;6301;6302;6307;3205 000000;3206;6404;3926 100000;4016920000;96 08;9609;4820;391710;4 416000000;4503;69120 0;7323;7615;8418;8422; 842220000;842230000; 842240000;842290;842 3;8434;8437;8438;8509 400000;3214;391810;39 19;3925;4016910000;44 10;4411;4412;44130000 00;4420;4601;4814;560 2;5701;5702;5703;5704; 570500;5904;590500;68 08000000;6811;6907;94 02;9401;9403;4202;701 333;6913100000;69139 0;4203		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1225.		лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Пластмассы в первичных формах ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Приборы				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1225.		электронагревательные прочие ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Полимеры этилена в первичных формах ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1225.		Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1226.	ГОСТ 30178;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ; Товары спортивные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие	22.29;13.92;17.29;17.1 2;22.22;16.24;32.40;3 2.30;20.30;20.52;20.52 .1;14.11;14.12;14.13;1 4.19;14.14;14.39;14.31 ;14.20;13.99;13.91;13. 96;13.20;15.20;22.19; 22.21;23.42;28.29.12	4806;4819;4415;441600 0000;7607;3923;3924;4 503;6305;7010;7310;76 12;950300;9505;9506;3 407000000;3920;9504;3 926;9608;9609;4820;32 08;3209;3404;3917;481 2000000;4823;5701;570 2;5703;5704;5801;5802; 5804;6101;6401;6402;6 403;6404;6405;6406	Массовая концентрация железа/Железо	- от 10 до 200 (мг/кг)
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,5 до 30,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 1,0 до 100 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1226.		группировки ; Полотна трикотажные или вязанные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно- технические из керамики ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ;				
1.1227.	ГОСТ Р 57162;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ; Товары спортивные ;	22.29;13.92;17.29;17.1 2;22.22;16.24;32.40;3 2.30;20.30;20.52;20.52 .1;14.11;14.12;14.13;1 4.19;14.14;14.39;14.31 ;14.20;13.99;13.91;13. 96;13.20;15.20;22.19; 22.21;23.42;28.29.12;2 0.59.52;30.92.1;16.24. 1;16.29;17.22;20.16;2 3.13;	6207;6208;6211;4818;4 80300;4811;5601;30059 01000;3005903100;300 5;3920;4015;5603;5903; 8421;9020000000;6101; 6102;6103;6104;6107;6 108;6211321000;62113 31000;6211431000;611 6;6401;6402;6403;6405; 9003;5007;5111;5309;5 310;	Массовая концентрация алюминия/Алюминий Массовая концентрация бария/Барий Массовая концентрация бериллия/Бериллий	- от 0,01 до 10 (мг/дм³) - от 0,01 до 20 (мг/дм³) - от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1227.	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Полотна трикотажные или вязанные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно-	23.41;25.71;24.42.2;27.51.24;28.93;13.92.21;17.12.2;13.99.19;15.12.32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.1;20.16.1;20.16.3;20.16.2;20.16.4;22.19.3;22.23;23.32.13;23.42.10;24.20;24.42.26	531100;5407;5408;5801;5802;2524;2524100000;2524900000;2530;3921;3917;4812000000;4823;7310;8413;8516;842121000;3922;3923;3924;4015190000;9021;902110;9021290002;9021290004;9021290009;9021400000;9021500000;902190;4415;4819;6305;7010;7418;7612;961900;7013;6911;3208;3209;321000;4303;3407000000;950300;9504;4014;4304000000;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6209;6210;6212;6213;6214;621600000;6301;6302;6307;3205000000;3206;6404;3926100000;4016920000;9608;9609;4820;391710;4416000000;4503;691200;7323;7615;8418;8422;842220000;	Массовая концентрация ванадия/Ванадий Массовая концентрация висмута/Висмут Массовая концентрация железа/Железо Массовая концентрация кадмия/Кадмий Массовая концентрация кобальта/Кобальт Массовая концентрация меди/Медь Массовая концентрация молибдена/Молибден Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,005 до 5 (мг/дм³) - от 0,005 до 10 (мг/дм³) - от 0,04 до 25 (мг/дм³) - от 0,0001 до 5 (мг/дм³) - от 0,002 до 5 (мг/дм³) - от 0,001 до 5 (мг/дм³) - от 0,001 до 20 (мг/дм³) - от 0,005 до 5 (мг/дм³)	

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1227.		технические из керамики ; Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Тара деревянная ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Пластмассы в первичных формах ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ;		842230000;842240000; 842290;8423;8434;8437 ;8438;8509400000;3214 ;391810;3919;3925;401 6910000;4410;4411;441 2;4413000000;4420;460 1;4814;5602;5701;5702; 5703;5704;570500;5904 ;590500;6808000000;68 11;6907;9402;9401;940 3;4202;701333;6913100 000;691390;4203	Массовая концентрация никеля/Никель Массовая концентрация олова/Олово Массовая концентрация свинца/Свинец Массовая концентрация селена/Селен Массовая концентрация серебра/Серебро Массовая концентрация сурьмы/Сурьма Массовая концентрация хрома/Хром Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,005 до 5 (мг/дм³) - от 0,005 до 10 (мг/дм³) - от 0,002 до 5 (мг/дм³) - от 0,002 до 5 (мг/дм³) - от 0,0005 до 5 (мг/дм³) - от 0,005 до 10 (мг/дм³) - от 0,002 до 10 (мг/дм³) - от 0,001 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1227.		Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью;			массовая концентрация марганца/Марганец	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1227.		художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ; Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия пластмассовые строительные ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1227.		фитинги труб керамические ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ;				
1.1228.	РД 52.24.488;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Изделия пластмассовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из бумаги и картона прочие ; Бумага и картон ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Тара деревянная ; Игры и игрушки ; Товары спортивные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Клеи ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ;	22.29;13.92;17.29;17.12;22.22;16.24;32.40;32.30;20.30;20.52;14.11;14.12;14.13;14.19;14.14;14.39;14.31;14.20;13.99;13.91;13.96;13.20;15.20;22.19;22.21;23.42;28.29.12;20.59.52;30.92.1;16.29;17.21;17.22;23.13;23.41;25.71;24.42.2;25.91;25.92;25.99;27.51.24;28.93;13.92.21;17.12.2;13.99.19;15.12;32.91.12;58.11.1;58.13.1;58.14.1;20.16.1;20.16.3;20.16.2;20.16.4;	6207;6208;6211;4818;480300;4811;5601;3005901000;3005903100;3005;3920;4015;5603;5903;8421;9020000000;6101;6102;6103;6104;6107;6108;6211321000;6211331000;6211431000;6116;6401;6402;6403;6405;9003;5007;5111;5309;5310;531100;5407;5408;5801;5802;2524;2524100000;2524900000;2530;3921;3917;4812000000;4823;7310;8413;8516;842121000;3922;3923;3924;4015190000;9021;	Массовая концентрация фенола/Фенол	- от 2,0 до 30,0 (мкг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1228.		Одежда прочая и аксессуары ; Белье нательное ; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные ; Изделия меховые ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Полотна трикотажные или вязанные ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Ткани текстильные ; Обувь ; Изделия из резины прочие ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия санитарно-технические из керамики ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей ; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и	22.19.3;22.23;23.32.13 ;23.42.10;24.20;24.42.26	902110;9021290002;9021290004;9021290009;9021400000;9021500000;902190;4415;4819;6305;7010;7418;7612;961900;7013;6911;3208;3209;321000;4303;3407000000;950300;9504;4014;4304000000;6109;6110;6112;611300;6114;6115;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6209;6210;6212;6213;6214;6216000000;6301;6302;6307;3205000000;3206;6404;3926100000;4016920000;9608;9609;4820;391710;4416000000;4503;691200;7323;7615;8418;8422;8422200000;8423000000;8422400000;84290;8423;8434;8437;8438;8509400000;3214;391810;3919;3925;4016910000;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4814;5602;5701;5702;5703;5704;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1228.		заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Стекло полое ; Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Изделия ножевые и столовые приборы ; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в		570500;5904;590500;68 08000000;6811;6907;94 02;9401;9403;4202;701 333;6913100000;69139 0;4203		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1228.		другие группировки ; Приборы электронагревательные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1228.		Книги печатные ; Газеты печатные ; Журналы и периодические издания печатные ; Полимеры этилена в первичных формах ; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах ; Полимеры стирола в первичных формах ; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах ; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ; Изделия пластмассовые строительные ; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические ; Изделия санитарно- технические из керамики ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1228.		Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые ;				
1.1229.	ГОСТ 32443;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3301;330300;3304;3305 ;3306;3307;3401;3402;3 204	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ в контрольном смыве в пересчете на додецилсульфат натрия	- от 0,01 до 0,5 (мг/дм³)
1.1230.	МУ 4.1.005-17;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	380894	Массовая доля активного хлора	- от 0,005 до 75,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1231.	МУ 4.1.004-17;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	380894	Массовая доля пероксида водорода	- от 0,005 до 60,0 (%)
1.1232.	МУ 4.1.001-15;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	380894	Массовая доля четвертичных аммониевых соединений / ЧАС	- от 0,0045 до 50,0 (%)
1.1233.	Р 4.2.2643-10, п.4.2.6;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	380894	Массовая доля третичного алкиламина (массовая доля N,N-бис(3- аминопропил)додециламина)	- от 0,001 до 75,0 (%)
1.1234.	Р 4.2.2643-10, п.4.2.2;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	380894	Массовая доля кислородактивных соединений	- от 0,001 до 95 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1234.						
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	СанПиН 2.6.1.2748-10; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения)	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	- от 0,1 до 10000000 (мкЗв/ч)
2.2.	СанПиН 2.6.1.3164-14; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)
2.3.	МУК 2.6.1.3829-22; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения); Производственная (рабочая) среда ;Строительные конструкции производственных	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения/мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.		помещений ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал медицинских организаций ;Жилые помещения и общественные здания (смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета);Селитебная территория (территория, прилегающая к помещению рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом);Здания и сооружения			Приведенная мощность эффективной дозы	Расчетный показатель: -
2.4.	СанПиН 2.6.1.3289-15; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения);Производственные помещения (помещения смежные);Источники ионизирующих излучений	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	СП 2.6.1.3241-14, VI; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения);Производственные помещения (помещения смежные);Производственная (рабочая) среда ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Территории производственного назначения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
2.6.	СанПиН 2.6.1.3287-15; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения);Производственные помещения (помещения смежные);Источники ионизирующих излучений	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)
2.7.	МУ 2.6.1.3015-12; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения);	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения	- от 0,00002 до 10 (Зв)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.	дозиметрический;	Производственные помещения (помещения смежные); Источники ионизирующих излучений ; Персонал ; Персонал медицинских организаций ; Производственная (рабочая) среда				
2.8.	Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолюминесцентного «ДОЗА-ТЛД» (ФР.1.40.2013.15092); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения); Производственные помещения (помещения смежные); Производственная (рабочая) среда ; Источники ионизирующих излучений ; Персонал ; Персонал медицинских организаций	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения	- от 0,00002 до 10 (Зв)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123. Руководство по эксплуатации.; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения);Производственные помещения (помещения смежные);Производственная (рабочая) среда ;Строительные конструкции производственных помещений ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Персонал медицинских организаций ;Жилые помещения и общественные здания (смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета);Селитебная территория (территория, прилегающая к помещению рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом);Здания и сооружения ;Территории производственного назначения	-	-	Доза рентгеновского, гамма-, и импульсного излучения/Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского, гамма- и импульсного излучения	- от 0,01 до 10000000 (мкЗв)
					Мощность дозы кратко временно действующего непрерывного излучения/Мощность амбиентной дозы кратко временно действующего излучения	- от 5 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Мощность дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения/мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Средняя мощность дозы импульсного излучения	- от 0,1 до 10000000 (мкЗв/ч)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.	МКС-АТ1117М; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения);Производственные помещения (помещения смежные);Производственная (рабочая) среда ;Строительные конструкции производственных помещений ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Персонал медицинских организаций ;Жилые помещения и общественные здания (смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета);Селитебная территория (территория, прилегающая к помещению рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом);Здания и сооружения ;Территории производственного назначения	-	-	Амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения	- от 0,03 до 1000000 (мкЗв)
					Мощность амбиентной дозы рентгеновского и гамма-излучения/Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения	- от 0,03 до 300 (мкЗв/ч)
					Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,03 до 300 (мкЗв/ч)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.	МКС-АТ1117М; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения);Производственные помещения (помещения смежные);Производственная (рабочая) среда ;Строительные конструкции производственных помещений ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Персонал медицинских организаций ;Жилые помещения и общественные здания (смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета);Селитебная территория (территория, прилегающая к помещению рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом);Здания и сооружения ;Территории производственного назначения	-	-	Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 100000 (мин ⁻¹ *см ⁻²)
					Плотность потока бета-частиц	- от 1 до 500000 (мин ⁻¹ *см ⁻²)
					Плотность потока нейтронов	- от 1000 до 100000000 (1/(с*м ²))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.	МУК 2.6.1.3731-21; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения);Производственные помещения (помещения смежные);Производственная (рабочая) среда ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Здания и сооружения ;Территории производственного назначения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)
					мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
					мощность дозы гамма-излучения/мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
2.13.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение давления;	Воздух рабочей зоны	-	-	Параметры воздушного потока: давление	- от 80 до 110 (кПа)
2.14.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003РЭ; ;Измерение параметров физических факторов;	Воздух рабочей зоны	-	-	Параметры воздушного потока: температура	- от минус 40 до плюс 85 (°С)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.	измерение температуры;					
2.15.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003РЭ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Воздух рабочей зоны	-	-	Параметры воздушного потока: относительная влажность	- от 0 до 98 (%)
2.16.	ГОСТ 12.1.005, п.4; ;Отбор проб; отбор проб;	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.17.	ГОСТ 12.1.014; ;Отбор проб; отбор проб;	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.	ГОСТ Р 52716; ;Отбор проб; отбор проб;	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.19.	ГОСТ Р 52717; ;Отбор проб; отбор проб;	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.20.	МВИ-4215-001А-56591409-2012; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация оксида углерода	- от 10,0 до 400,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксибензола)	- от 0,15 до 6,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,25 до 10,00 (мг/м³)
2.21.	МВИ-4215-008-56591409-2009; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация железа в пересчете на оксид железа (III)	- от 3,6 до 120 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.21.	исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;				Массовая концентрация марганца оксидов	- от 0,18 до 6 (мг/м³)
2.22.	МИ-4215-011-56591409-2010; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация аминов алифатических C15-C20	- от 0,6 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,6 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
2.23.	МИ 4215-025-56591409-2013; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,1 до 4,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.	МУК 4.1.2468-09; ;Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация пыли / массовая концентрация дисперсной фазы аэрозолей	- от 1,0 до 250,0 (мг/м³)
2.25.	МУК 4.1.1468-03; ;Химические испытания, физико-химические испытания; атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,0001 до 0,1 (мг/м³)
2.26.	МУК 4.1.2473-09; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.27.	МУ 3943-85; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация оксида алюминия	- от 0,7 до 11,7 (мг/м³)
2.28.	МУ 1637-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 5,0 до 20,0 (мг/м³)
2.29.	МУ № 5813-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация ароматических аминов / аминобензол	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
2.30.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88), п.3.1.; ;Химические испытания, физико-	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация ДиЖелеза триоксида	- от 2,10 до 21,45 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида кремния	- от 0,5 до 12,5 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.	химические испытания; фотометрический;				Массовая концентрация дихрома триоксида (по хрому (III))	- от 0,5 до 9,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 1,5 до 15,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация хромового ангидрида	- от 0,003 до 0,060 (мг/м³)
2.31.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88), п.3.3.; ;Химические испытания, физико- химические испытания; электрохимический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация гидрофторида (фтористого водорода)	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.32.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88), п.3.4.; ;Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,01 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,005 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,02 до 3,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
2.33.	МУ 2894-83; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация канифоли	- от 3,0 до 30,0 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.34.	МУ 5887-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация аморфного диоксида кремния	- от 0,5 до 15,0 (мг/м³)
2.35.	МУ № 1617-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,08 до 1,2 (мг/м³)
2.36.	МУ 1621-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация общего содержания мышьяка	- от 0,03 до 0,6 (мг/м³)
2.37.	МУ 1633-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация оксида хрома (VI)	- от 0,002 до 0,01 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.38.	МУ № 2013-79; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,004 до 0,04 (мг/м³)
2.39.	МУ 5126-89; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Содержание свинца	- от 0,0002 до 0,001 (мг/см²)
2.40.	МУ 1641-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,5 до 8,0 (мг/м³)
2.41.	МУК 4.1.2471-09; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида серы	- от 5,0 до 125,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.42.	МУ 1688-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация скипидара	- от 2,7 до 213,3 (мг/м³)
2.43.	МУ 4592-88; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация уксусной кислоты (этановая кислота)	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
2.44.	МУ 1461-76; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)	- от 0,12 до 6,00 (мг/м³)
2.45.	МУК 4.1.2469-09; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация формальдегида (метаналь)	- от 0,25 до 3,0 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.	МУ 1631-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация фосфорного ангидрида	- от 0,03 до 0,60 (мг/м³)
2.47.	МУ 1645-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация хлористого водорода	- от 3,0 до 20,0 (мг/м³)
2.48.	МУ № 1634-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,1 до 1,5 (мг/м³)
2.49.	МУ 5937-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация едких щелочей (в пересчете на гидроксид натрия)	- от 0,2 до 3,5 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.50.	МУ 2902-83; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация этилового спирта	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилового спирта (метанола)	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутилового спирта (1-бутанол)	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилового спирта (2-пропанол)	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропилового спирта (1-пропанол)	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
2.51.	МУ 4201-86; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация бутилацетата	- от 50,0 до 500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилацетата	- от 50,0 до 500,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.52.	ГОСТ Р 52716; ;Химические испытания, физико-химические испытания; колориметрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация оксида углерода	- от 10,0 до 291,0 (мг/м³) от 58,2 до 2910 (мг/м³)
2.53.	ГОСТ Р 52717; ;Химические испытания, физико-химические испытания; колориметрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 10,0 (мг/м³) от 10,0 до 50,0 (мг/м³)
2.54.	ГОСТ 12.1.014; ;Химические испытания, физико-химические испытания; колориметрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация акролеина	- от 0,1 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 2,0 до 100,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетона	- от 100,0 до 10000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.54.					Массовая концентрация бензола	- от 5,0 до 1500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация винилхлорида (хлорэтена, хлорэтилена)	- от 2,0 до 300,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация гексана	- от 10,0 до 100,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидразина	- от 0,05 до 4,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидрофторида (фтористого водорода)	- от 0,25 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диметилбензола (ксилола)	- от 20,0 до 1500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 50,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида серы	- от 5,3 до 186,2 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.54.					Массовая концентрация диоксида углерода	- от 0,03 до 2,0 (% об.)
					Массовая концентрация диэтилового эфира	- от 100,0 до 3000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация керосина	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация масел минеральных	- от 5,0 до 50,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация озона	- от 0,05 до 15,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода	- от 5,8 до 2910 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропилового спирта (1-пропанол)	- от 10,0 до 200,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфида)	- от 2,0 до 120,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.54.					Массовая концентрация суммы оксидов азота (NO+NO ₂)	- от 1,9 до 95,5 (мг/м ³)
					Массовая концентрация толуола (метилбензола)	- от 25,0 до 2000,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация трихлорэтилена (трихлорэтена)	- от 2,5 до 150,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация уайт- спирита	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация углеводородов алифатических C ₄ -C ₁₀ (по гексану)	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация уксусной кислоты (этановой кислоты)	- от 2,0 до 300,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксибензола)	- от 0,3 до 30,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация формальдегида (метаналь)	- от 0,25 до 5,0 (мг/м ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.54.					Массовая концентрация хлора (Cl)	- от 0,5 до 200,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороводорода (гидрохлорида)	- от 2,0 до 150,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороформа (трихлорметана)	- от 2,0 до 200,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 10,0 до 200,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация этанола	- от 200,0 до 5000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола (стирола)	- от 5,0 до 200,0 (мг/м³)
2.55.	МУ 2858-83; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Амбуш/Перметрин	- от 0,05 до 0,10 (мг/м³)
					Децис/Дельтаметрин	- от 0,05 до 0,10 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.55.					Рипкорд/Циперметрин	- от 0,05 до 0,10 (мг/м³)
2.56.	МУ 2858-83; ;Химические испытания, физико- химические испытания; тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Амбуш/Перметрин	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)
					Децис/Дельтаметрин	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)
					Рипкорд/Циперметрин	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)
2.57.	МУ 2865-83; ;Химические испытания, физико- химические испытания; тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Атразин	- от 0,05 до 2,50 (мг/м³)
					Прометрин	- от 0,05 до 2,50 (мг/м³)
					Симазин	- от 0,05 до 2,50 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.58.	МУ 4379-87; ;Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Глифосат	- от 0,25 до 2,50 (мг/м³)
2.59.	МУ 6272-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Имидаклоприд	- от 0,1 до 1,0 (мг/м³)
2.60.	МУ 6124-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Пенконазол/Топаз	- от 0,0025 до 0,25 (мг/м³)
2.61.	МУ 6124-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Пенконазол/Топаз	- от 0,5 до 2,5 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.61.						
2.62.	МУ 6144-91; ;Химические испытания, физико- химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенаксопроп-п-этил/Фуроре- супер	- от 0,015 до 0,6 (мг/м³)
2.63.	МУ 6144-91; ;Химические испытания, физико- химические испытания; тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенаксопроп-п-этил/Фуроре- супер	- от 0,03 до 0,15 (мг/м³)
2.64.	МУК 4.1.1453-01, п.1-5.1, п.5.3-6, п.7.2-8.2; ;Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Дикамба	- от 0,5 до 3,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.64.						
2.65.	МУ 4964-89; ;Химические испытания, физико- химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Ридомил/Металаксил	- от 0,05 до 2,00 (мг/м³)
2.66.	МУ 2857-83; ;Химические испытания, физико- химические испытания; тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Актеллик/Пиримифосметил	- от 0,2 до 10,0 (мг/м³)
2.67.	МУК 4.1.1214-03; ;Химические испытания, физико-химические испытания; высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Азоксистробин	- от 0,002 до 0,02 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.67.						
2.68.	МУ 5032-89; ;Химические испытания, физико- химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ 4,4-ДДД/ ДДТ и его метаболиты	- от 0,008 до 1,00 (мг/м³)
					Гексахлорциклогексан(альфа, бета, гамма-изомеры)/ ГХЦГ	- от 0,004 до 0,20 (мг/м³)
					Гексахлорбензол	- от 0,004 до 0,20 (мг/м³)
2.69.	МУ 2860-83; ;Химические испытания, физико- химические испытания; тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Диазинон	- от 0,044 до 0,660 (мг/м³)
					Фосфамид/Диметоат	- от 0,011 до 0,440 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.70.	МУ 4970-89; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Карате/Лямбда-цигалотрин	- от 0,05 до 0,10 (мг/м³)
2.71.	МУ 4970-89; ;Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Карате/Лямбда-цигалотрин	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)
2.72.	МУК 4.1.1996-05; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация трифлуралина/Трифлуралин	- от 0,3 до 3,0 (мг/м³)
2.73.	МУ 6112-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Фоликур/Тебуконазол	- от 0,025 до 0,250 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.73.						
2.74.	МУК 4.1.1860-04; ;Химические испытания, физико-химические испытания; высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация имидаклоприда/ Имидаклоприд	- от 0,05 до 0,50 (мг/м³)
2.75.	МУК 4.1.1863-04; ;Химические испытания, физико-химические испытания; высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация феноксапроп-п- этила/Феноксапроп-п-этил	- от 0,01 до 0,10 (мг/м³)
2.76.	МУК 4.1.1143-02; ;Химические испытания, физико-химические испытания; высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Тиаметоксам	- от 0,005 до 0,05 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.76.						
2.77.	МУК 4.1.1428-03; ;Химические испытания, физико-химические испытания; высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Десмедидам	- от 0,3 до 3,0 (мг/м³)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	МУК 4.2.2029-05, п. 5.5.1, п. 5.6; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено -
					Полиовирус I типа, Полиовирус II типа, Полиовирус III типа/ Полиовирус/ Полиовирусы (1,2,3 типа)	обнаружено/не обнаружено - -
3.3.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Антиген гепатита А/ Антиген вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено - -
3.4.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита; Иммунологические исследования;	Членистоногие ;	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита/ Антиген клещевого энцефалита в клещах	обнаружено/не обнаружено - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	иммуноферментный метод					
3.5.	МУ 3.3.2.2124-06, п.6.2.4., п.6.2.5., п.6.2.6., п.6.2.11.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питательные среды ;	-	-	Показатель чувствительности скорости роста и стабильности основных свойств тест-штамма возбудителя холеры	пригодно/не пригодно -
3.6.	МУ 3.1.1.2438-09 , Приложение 2п.3.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Почва ; Смывы ;	-	-	Возбудитель кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза/Возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis)/Yersinia enterocolitica/Иерсиния	обнаружено/не обнаружено -
3.7.	МУК 4.2.2413-08, п.5.1., п.5.2., п.5.3.;Микробиологические/бактериологические;прочие	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Возбудитель сибирской язвы/Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Почва ; Ил ; Донные отложения ; Смывы ;				
3.8.	МУК 4.2.3745-22, п.4.4., п.4.5., п.4.6., п.4.7.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Ил ;	-	-	Возбудитель холеры/Холерный вибрион/V.cholerae	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.		Смывы ;				
3.9.	МУ 3.1.2007-05, п.4.4.2.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Смывы ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Возбудитель туляремии/Возбудитель туляремии/ F.tularensis	обнаружено/не обнаружено -
3.10.	МУ 3.1.2007-05, п.4.4.2.;Биологические методы;биологический	Смывы ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.		рекреационного водопользования ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;				
3.11.	МУК 4.2.2413-08, п.5.3.;Биологические методы;биологический	Смывы ; Почва ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	МУ 3.1.2007-05, п.4.4.2.;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Клещи ; Почва ; Млекопитающие ;	-	-	Специфический антиген к возбудителю туляремии РНАт	обнаружено/не обнаружено -
3.13.	Инструкция по применению диагностикума туляремийного эритроцитарного антигенного жидкого;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Клещи ; Почва ; Млекопитающие ;	-	-	Специфический антиген к возбудителю туляремии РНАт	обнаружено/не обнаружено -
3.14.	Инструкция по применению тест-системы иммуноферментной для выявления антигенов коксиелл Бернета;	Клещи ; Смывы ;	-	-	Антиген возбудителя лихорадки Ку	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	Иммунологические исследования; иммуноферментный метод					
3.15.	МУК 4.2.2314-08, пп. 5.1.2; Паразитологические испытания; микроскопический	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Цисты патогенных кишечных простейших/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов/Цисты (ооцисты) кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в 50 (дм³)
					Яйца и личинки гельминтов/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в 50 (дм³)
3.16.	МУК 4.2.2314-08, пп. 5.1.3.1.; Паразитологические испытания; микроскопический	-	-	-	Цисты патогенных кишечных простейших/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов/Цисты (ооцисты) кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в 50 (дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Яйца и личинки гельминтов/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в 50 (дм³)
3.17.	МУК 4.2.2314-08, пп. 5.1.3.2.;Паразитологические испытания;микроскопически	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Ооцисты криптоспоридий/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в 50 (дм³)
3.18.	МУК 4.2.1884-04 , пп. 3.3;Паразитологические испытания;микроскопически	Природные воды ; Поверхностные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Цисты патогенных кишечных простейших/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов/Цисты (ооцисты) кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в 25 (дм³)
					Яйца и личинки гельминтов/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в 25 (дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.						
3.19.	МУК 4.2.2314-08, пп. 3.5.3.;Паразитологические испытания;микроскопически	Природные воды ; Поверхностные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Ооцисты криптоспоридий/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в 25 (дм³)
3.20.	МУК 4.2.1884-04 Санитарно- микробиологический и санитарно- паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов , П 3.7;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Жизнеспособность яиц и личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.						
3.21.	МУК 4.2.2661-10 , п. 6.2;Паразитологические испытания;микроскопически	Сточные воды ; Дождевые (ливневые) воды ; Талые воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Яйца гельминтов/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X (дм³)
3.22.	МУК 4.2.2661-10 , п. 6.3.;Паразитологические испытания;микроскопически	Сточные воды ; Дождевые (ливневые) воды ; Талые воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов/Цисты (ооцисты) кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X (дм³)
3.23.	МУК 4.2.2661-10 , п. 7.2;Паразитологические испытания;микроскопически	Осадки сточных вод ; Ил ; Донные отложения ;	-	-	Яйца гельминтов/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	МУК 4.2.2661-10 , п. 7.3;Паразитологические испытания;микроскопически й	Осадки сточных вод ; Ил ; Донные отложения ;	-	-	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов/Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.25.	МУК 4.2.2661-10 , п. 4.2;Паразитологические испытания;микроскопически й	Грунты ; Песок ; Почва ;	-	-	Яйца гельминтов/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.26.	МУК 4.2.2661-10 , п. 4.5.;Паразитологические испытания;микроскопически й	Грунты ; Песок ; Почва ;	-	-	Личинки гельминтов/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.27.	МУК 4.2.2661-10 , п. 4.7.;Паразитологические испытания;микроскопически й	Песок ; Почва ; Грунты ;	-	-	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов/Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.						
3.28.	МУК 4.2.2661-10 , п. 10.2.;Паразитологические испытания;микроскопически	Смывы ;	-	-	Яйца гельминтов/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.29.	МУК 4.2.2661-10 , п. 10.4.;Паразитологические испытания;микроскопически	Смывы ;	-	-	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов/Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.30.	МУК 4.2.2661-10 , п. 15.;Паразитологические испытания;микроскопически	Почвы ; Песок ; Сточные воды ; Смывы ; Грунты ; Ил ; Донные отложения ;	-	-	Жизнеспособность	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.						
3.31.	МУ 2.1.7.2657-10 ;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Почвы ; Песок ;	-	-	Куколки синантропных мух	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки синантропных мух	обнаружено/не обнаружено -
3.32.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Астровирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ;	-	-	РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
3.33.	МУК 4.2.2029-05, п.8;Молекулярно- биологические исследования;метод	Вода ;	-	-	РНК полиовирусов (Poliovirus)/РНК полиовирусов/РНК полиовирусов (1,2,3 типов)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	реакции (ПЦР) (PCR)				РНК вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А/РНК ротавируса/РНК ротавирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК энтеровирусов (Enterovirus)/РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -
3.34.	МУК 4.2.3019-12, п.5.1.3.2;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ;	-	-	Иерсиния/ДНК иерсиний	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Иерсиний;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ;	-	-	Иерсиния/ДНК иерсиний	обнаружено/не обнаружено -
3.36.	МУК 4.2.2217-07, п.9, п.10;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ; Смывы ; Почва ;	-	-	ДНК Legionella pneumophila/ДНК бактерий рода Legionella spp./ДНК легионелл	обнаружено/не обнаружено -
3.37.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Легионелл;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ; Смывы ; Почва ;	-	-	ДНК Legionella pneumophila/ДНК бактерий рода Legionella spp./ДНК легионелл	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.	МУК 4.2.2413-08, п.4.7, п.5.5;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ; Смывы ; Почва ; Порошки и пыль ; Зараженные животные туши и биологические отходы ;	-	-	ДНК возбудителя сибирской язвы (B.anthraxis)/ДНК возбудителя сибирской язвы/ДНК сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
3.39.	Инструкция по применению набора реагентов ДНК Сибирской язвы;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ; Смывы ; Почва ; Порошки и пыль ; Зараженные животные туши и биологические отходы ;	-	-	ДНК возбудителя сибирской язвы (B.anthraxis)/ДНК возбудителя сибирской язвы/ДНК сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
3.40.	МУК 4.2.3745-22;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ; Смывы ; Ил ; Гидробионты ;	-	-	ДНК Vibrio cholerae/ДНК возбудителя холеры/ДНК холерного вибриона	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК холерного вибриона; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ; Смывы ; Ил ; Гидробионты ;	-	-	ДНК <i>Vibrio cholerae</i> /ДНК возбудителя холеры/ДНК холерного вибриона	обнаружено/не обнаружено -
3.42.	МУ 4.2.2723-10, п.13; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ;	-	-	ДНК <i>Salmonella</i> spp./ДНК сальмонеллы/ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -
3.43.	Инструкция по применению набора реагентов ДНК Сальмонелл; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ;	-	-	ДНК <i>Salmonella</i> spp./ДНК сальмонеллы/ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Энтеновирусов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ;	-	-	РНК энтеновирусов (Enterovirus)/РНК энтеновирусов	обнаружено/не обнаружено -
3.45.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Полиовирусов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ;	-	-	РНК полиовирусов (Poliovirus)/РНК полиовирусов (1,2,3 типов)	обнаружено/не обнаружено -
3.46.	МУК 4.2.2746-10;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ;	-	-	ДНК Campylobacter spp./ДНК кампилобактерий	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Salmonella/ДНК сальмонеллы/ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					ДНК Shigella/ДНК шигеллы/ДНК шигелл	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсиния/ДНК иерсиний	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А/РНК ротавируса/РНК ротавирусов	обнаружено/не обнаружено -
					Эшерихии E.coli/Эшерихии/ДНК эшерихий коли	обнаружено/не обнаружено -
3.47.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Ротавирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод	Вода ;	-	-	РНК ротавирусов группы А/РНК ротавируса/РНК ротавирусов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	реакции (ПЦР) (PCR)					
3.48.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Норовирусов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ;	-	-	РНК норовирусов	обнаружено/не обнаружено -
3.49.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа А и В;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Птицы ; Млекопитающие ;	-	-	РНК вируса гриппа (А/В)/РНК гриппа А,В/РНК вируса гриппа А и В	обнаружено/не обнаружено -
3.50.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа птиц ;Молекулярно-	Птицы ; Млекопитающие ;	-	-	РНК вируса гриппа А(Н5N1)/РНК вируса гриппа птиц типа А/РНК вируса гриппа птиц	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.51.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Лихорадки Западного Нила; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Птицы ; Млекопитающие ; Членистоногие ;	-	-	РНК вируса лихорадки Западного Нила (ЛЗН)/РНК вируса лихорадки Западного Нила/РНК вируса возбудителя лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -
3.52.	МУК 4.2.2494-09; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Птицы ; Млекопитающие ; Членистоногие ;	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС/РНК хантавирусов	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК хантавирусов; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Птицы ; Млекопитающие ; Членистоногие ;	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС/РНК хантавирусов	обнаружено/не обнаружено -
3.54.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Крымской -Конго геморрагической лихорадки; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Птицы ; Млекопитающие ; Членистоногие ;	-	-	РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ)/РНК возбудителя Крымской -Конго геморрагической лихорадки/РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки	обнаружено/не обнаружено -
3.55.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса клещевого энцефалита ; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Членистоногие ;	-	-	РНК вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.						
3.56.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя Лайм-боррелиоза; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Членистоногие ;	-	-	ДНК боррелий (лайм-боррелиоз)/ДНК боррелий комплекса <i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i> /ДНК возбудителя Лайм-боррелиоза	обнаружено/не обнаружено -
3.57.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК клещевых риккетсиозов; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Членистоногие ;	-	-	ДНК <i>Rickettsia</i> spp./ДНК <i>Rickettsia sibirica</i> /ДНК <i>Rickettsia heilongjiangensis</i> /ДНК клещевых риккетсиозов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК анаплазм; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Членистоногие ;	-	-	ДНК Anaplasma phagocytophilum/ДНК анаплазм	обнаружено/не обнаружено -
3.59.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК эрлихий ; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Членистоногие ;	-	-	ДНК Ehrlichia chaffeensis/E.muris (эрлихиоз)/РНК возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ)/РНК эрлихий	обнаружено/не обнаружено -
3.60.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК возбудителя туляремии; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ; Ил ; Гидробионты ; Млекопитающие ; Членистоногие ; Почва ; Птицы ;	-	-	ДНК F.tularensis/ДНК возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бруцелл;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Млекопитающие ;	-	-	ДНК Brucella spp./ДНК возбудителя бруцеллеза/ДНК бруцелл	обнаружено/не обнаружено -
3.62.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК коксии;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Млекопитающие ; Членистоногие ;	-	-	ДНК Coxiella Burnetii (Ку-лихорадка)/ДНК Coxiella burnetii/ДНК коксии	обнаружено/не обнаружено -
3.63.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления 16S РНК лептоспир;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Млекопитающие ;	-	-	ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.)/РНК патогенных лептоспир/ДНК лептоспир	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК листерий; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ;	-	-	ДНК <i>Listeria monocytogenes</i> /ДНК листерий	обнаружено/не обнаружено -
3.65.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК эшерихий; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ;	-	-	ДНК энтеропатогенных <i>E.coli</i> /ДНК энтеротоксигенных <i>E.coli</i> /ДНК энтероаггративных <i>E.coli</i> /ДНК энтероинвазивных <i>E.coli</i> /ДНК энтерогеоморфических <i>E.coli</i> /ДНК бактерий рода <i>E.coli</i> /ДНК эшерихий	обнаружено/не обнаружено -
3.66.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК хламидий; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Птицы ;	-	-	ДНК хламидий	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.						
3.67.	МУК 2.6.1.1087-02; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический	Металлолом ;	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,03 до 300 (мкЗв/ч)
					Максимальная мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (ММЭД)	Расчетный показатель: -
					Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 100000 (част/(см²*мин))
					Плотность потока бета-частиц	- от 1,0 до 500000 (част/(см²*мин))
3.68.	МУК 2.6.1.2152-06; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический	Металлолом ;	-	-	Мощность дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	МР 2.6.1.0333—23, МУ 2.6.1.2838-11; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрически	Помещения/Здания ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Складские помещения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ; Помещения/Здания жилого назначения ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Воздух рабочей зоны ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух непромышленных помещений ; Территории ;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,03 до 100000000 (мкЗв/ч)
3.70.	МР 2.6.1.0333—23, МУ 2.6.1.2838-11; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрически	Помещения/Здания ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного	-	-	Объемная активность радона-222 в воздухе	- от 1 до 2000000 (Бк/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.		назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Складские помещения ; Помещения/Здания жилого назначения ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Воздух рабочей зоны ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух непроизводственных помещений ; Территории ;			Среднегодовое значение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	Расчетный показатель: - - от 1 до 1000000 (Бк/м³) - от 0,5 до 10000 (Бк/м³)
3.71.	МУ 2.6.1.2398-08 ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрически	Территории ; Территории жилой зоны ; Территории производственной зоны ; Рекреационные зоны ; Территории строительных площадок ; Территории детских зон/площадок ; Сельскохозяйственные территории ; Территории сбора или хранения отходов ;	-	-	Мощность дозы гамма-излучения/Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.		Территории, прилегающие к источникам излучений ; Территории наблюдения радиационного объекта ; Территории участков под застройку (селитебная территория) ; Санитарно-защитные зоны ; Территории вблизи аэропортов (аэродромов) ; Зоны с особыми условиями использования территорий ; Территории общего пользования ; Территории городских и сельских поселений ;				
3.72.	МУ 2.6.1.2398-08;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Территории ; Территории жилой зоны ; Территории производственной зоны ; Рекреационные зоны ; Территории строительных площадок ; Территории детских зон/площадок ; Сельскохозяйственные территории ; Территории участков под	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 20 до 1000 (мБк/(м²*с))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.		застройку (селитебная территория) ; Территории общего пользования ; Территории городских и сельских поселений ;				
3.73.	МИ ФГУП "ВИМС" (ФР.1.40.2013.15386); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Минеральные воды ; Поверхностные воды ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Суммарная альфа-активность	- от 0,02 до 5×10^2 (Бк/дм ³)
					Суммарная бета-активность	- от 0,1 до 5×10^3 (Бк/дм ³)
3.74.	МВИ № 40090.3Н700; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных	Поверхностные воды ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного	-	-	Удельная активность радионуклидов: цезий-137	- от 1 до 5×10^4 (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	(испытаний)	водоснабжения населения ; Почвы (в т.ч. песок песочниц);				
3.75.	МВИ № 40090.ЗН700;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Минеральные материалы ; Почвы (в т.ч. песок песочниц);	-	-	Расчетный показатель: Удельная эффективная активность ЕРН (А эфф)	Указание диапазона не требуется: -
					Удельная активность К-40	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-226	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)
					Удельная активность Th-232	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)
3.76.	МВИ № 40090.ЗН700;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	радон 222	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.						
3.77.	МВИ № 40090.4Г006;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Удельная активность радионуклидов: Стронций-90	- от 0,5 до 1×10 ⁶ (Бк/кг)
3.78.	ГОСТ 33045, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония/ Массовая концентрация ионов аммония/аммиак/аммоний-ион	- от без учета разбавления: 0,10 до 3,0 (мг/дм ³) от при разбавлении: 3,0 до 300 (мг/дм ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.		централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды (вода подземных источников питьевого водоснабжения); Сточные воды ; Вода дистиллированная ;				
3.79.	ПНД Ф 14.2:4.209- 05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Природные воды (поверхностные и подземные, в том числе источников водоснабжения);	-	-	Массовая концентрация аммоний- ионов/аммиак/аммоний-ион	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.						
3.80.	ГОСТ 23268.10;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация ионов аммония/аммиак/аммоний-ион	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
3.81.	ГОСТ 18294;Химические испытания, физико- химические испытания;флуориметрическ ий	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Природные воды (вода подземных источников питьевого водоснабжения);	-	-	Концентрация бериллия/бериллий	- от 0,1 до 50 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.						
3.82.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода ; Сточные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды (вода природных поверхностных водоемов);	-	-	Расчетный показатель: биохимическое потребление кислорода (БПК)/биохимическое потребление кислорода (БПК20)/биохимическое потребление кислорода (БПК5). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: растворенный кислород	Расчетный показатель: - от 0,5 до 1000 (мгО ₂ /дм ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды (вода природных поверхностных водоемов); Подземные воды (вода источников питьевого водоснабжения);	-	-	Содержание растворенного кислорода/растворенный кислород	- от 0,5 до 1000 (мг/дм³)
3.84.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований	Питьевая вода ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Содержание растворенного кислорода/растворенный кислород	- от 0,5 до 1000 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.84.	(испытаний), в том числе «сухой химии»	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Природные воды (вода природных поверхностных водоемов); Подземные воды (вода источников питьевого водоснабжения); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.85.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико- химические испытания;флуориметрическ ий	Питьевая вода ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Минеральные воды ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Массовая концентрация бора/бор	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.		водоснабжения населения ; Минеральные воды ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ;				
3.86.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 ;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрических	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды (поверхностные и подземные);	-	-	Массовая концентрация бора/бор	- от без учета разбавления: 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от при разбавлении: 5,0 до 500 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.						
3.87.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 ;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Природные воды (поверхностные); Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ/взвешенные вещества	- от 3,0 до 5000 (мг/дм³)
3.88.	ГОСТ 23268.1, пункт 2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Вода дистиллированная ;	-	-	Внешний вид	- от Прозрачная, бесцветная/непрозрачная, цветная до -
					Запах	- от Без запаха/с запахом до -
3.89.	ГОСТ 31957, метод А.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды	-	-	Щелочность общая	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.		(поверхностные и подземные); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Подземные воды (вода источников питьевого водоснабжения);			Щелочность свободная	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
3.90.	ГОСТ 31957, 5.5.5.2; Расчетный метод; расчетный метод	Питьевая вода; Природные воды (вода подземных источников питьевого водоснабжения); Вода систем централизованного горячего водоснабжения;	-	-	Расчетный показатель: массовая концентрация гидрокарбонатов/гидрокарбонаты/гидрокарбонат-ион/бикарбонаты. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые	Расчетный показатель: - от 6,1 до 6100 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;			инструментальными методами: щелочность общая, щелочность свободная	
3.91.	ГОСТ 31957, 5.5.5.3;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного	-	-	Расчетный показатель: массовая концентрация карбонатов/карбонаты. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: щелочность общая, щелочность свободная	- от 6 до 6000 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.		водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Воды подземные питьевые ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды (поверхностные и подземные);				
3.92.	ГОСТ 23268.3, пункт 2а;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация гидрокарбонатов/гидрокарбон ат-ион/бикарбонаты	- от 100 до 7000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.	ГОСТ 32037;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Минеральные воды ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Массовая доля двуокиси углерода/двуокись углерода/диоксид углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
3.94.	ГОСТ 23268.11;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация ионов железа/ионы железа/железо	- от 0,5 до 4,0 (мг/дм³)
3.95.	ГОСТ 4011, пункт 2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водисточников,	-	-	Массовая концентрация железа/железо	- от без учета разбавления: 0,1 до 2,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.		используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Природные воды (вода подземных источников питьевого водоснабжения);				
3.96.	ПНД Ф 14.1:2:4.50- 96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация железа/железо	- от без учета разбавления и концентрирования: 0,05 до 10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.		Поверхностные воды (вода поверхностных водоемов);				
3.97.	ГОСТ 31954, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды (поверхностные и подземные, в том числе воды источников питьевого водоснабжения);	-	-	Жесткость/жесткость общая	- от 0,1 до 50 (°Ж)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.						
3.98.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сточные воды ; Природные воды (поверхностные и подземные);	-	-	Жесткость общая/жесткость	- от 0,1 до 50 (°Ж)
3.99.	ПНД Ф 14.1:2.122-97 ;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация жиров/жиры	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
3.100.	ПНД Ф 12.16.1-10 ;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сточные воды ; Вода поверхностных водоемов, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоемов хозяйственно-бытового и	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.		рекреационного водопользования ; Поверхностные воды ;				
3.101.	ПНД Ф 12.16.1-10 ;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Сточные воды ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Поверхностные воды ;	-	-	Окраска	- от светло-желтого до сине-зеленого
					Прозрачность	- от 0,5 до 30 (см)
3.102.	ПНД Ф 12.16.1-10 ;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Сточные воды ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Температура	- от минус 40 до плюс 200 (°C)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.102.		Поверхностные воды ;				
3.103.	РД 52.24.496-2018 ;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сточные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Поверхностные воды ;	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)
3.104.	РД 52.24.496-2018 ;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Сточные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Поверхностные воды ;	-	-	Прозрачность	- от 0,5 до 30 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.104.						
3.105.	РД 52.24.496-2018 ;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Сточные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Поверхностные воды ;	-	-	Температура	- от минус 40 до плюс 200 (°C)
3.106.	ГОСТ Р 57164, пункт 5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного	-	-	Запах при 20°/запах	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60°/запах при нагревании до 60°/запах	- от 0 до 5 (балл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.106.		водоснабжения ; Природные воды (поверхностные и подземные); Воды подземные питьевые ;				
3.107.	ГОСТ Р 57164, пункт 5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ;	-	-	Вкус и привкус/привкус/вкус	- от 0 до 5 (балл)
3.108.	ГОСТ Р 57164, пункт 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного	-	-	Мутность	- от 1 до 100 (по формазину) (мг/дм³) от 0,58 до 58 (по каолину) (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.108.		водоснабжения ; Природные воды (поверхностные и подземные); Воды подземные питьевые ;				
3.109.	ГОСТ 23268.5, пункт 2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация ионов кальция/кальций	- от 10 до 800 (мг/дм³)
3.110.	ГОСТ 23268.5, пункт 3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Минеральные воды ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Массовая концентрация ионов магния/магний	- от 10 до 800 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.111.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сточные воды ; Природные воды (поверхностные и подземные);	-	-	Массовая концентрация кальция/кальций	- от 1,0 до 2000 (мг/дм³)
3.112.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Поверхностные воды ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Питьевая вода ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация кремния/кремний/силикаты	- от без учета разбавления: 0,5 до 16,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.	ГОСТ 18308;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Содержание молибдена/молибден	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)
3.114.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 ;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрическ ий	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	Мутность	- от без учета разбавления: 0,1 до 5,0 (по каолину) (мг/дм³) от без учета разбавления: 1,0 до 100 (по формазину)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.		водопользования ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Природные воды (поверхностные и подземные);				
3.115.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 ;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для	-	-	Расчетный показатель: мутность. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: мутность (ЕМФ)	Расчетный показатель: - от 0,58 до 58,0 (по каолину) (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.		централизованного водоснабжения населения ; Природные воды (поверхностные и подземные);				
3.116.	ГОСТ 4152;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Массовая концентрация мышьяка/мышьяк/ ион мышьяка	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
3.117.	ГОСТ 23268.14, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;	Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация ионов мышьяка/мышьяк/ионы мышьяка	- от 0,02 до 0,24 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.	колориметрический					
3.118.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 ;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрическ ий	Питьевая вода ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды (поверхностные и подземные); Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов/ нефтепродукты/ нефть	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	ГОСТ 33045, метод Д;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды (поверхностные и подземные, в том числе вода источников питьевого водоснабжения); Минеральные воды ; Вода дистиллированная ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация нитратов/ Массовая концентрация нитрат-ионов/ нитраты/ нитрат-ион	- от без учета разбавления: 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от при разбавлении: 2,0 до 200 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.	ГОСТ 33045, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Сточные воды ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды (поверхностные и подземные);	-	-	Массовая концентрация нитритов/нитриты	- от без учета разбавления: 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от при разбавлении: 0,3 до 30

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	ГОСТ 23268.8, пункт 3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ;	-	-	Содержание нитрит-ионов/нитрит-ионы/нитриты	- от 0,05 до 0,6 (мг/дм³)
3.122.	ГОСТ Р 54316;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Воды подземные питьевые ; Поверхностные воды (воды поверхностных водоемов); Минеральные воды ;	-	-	Расчетный показатель: сумма калия и натрия/калий+натрий. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментально: калий, натрий. Расчетный показатель: сумма солевого состава/общая минерализация/общая минерализация(сухой остаток). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментально: массовая концентрация хлоридов, массовая концентрация сульфатов, массовая концентрация кальция, массовая концентрация магния, сумма калия и натрия, массовая концентрация	Расчетный показатель: - Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.					гидрокарбонатов.	
3.123.	РД 52.24.514-2009; Расчетный метод; расчетный метод	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Поверхностные воды ; Воды подземные питьевые ; Минеральные воды ;	-	-	Расчетный показатель: суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия/сумма калия и натрия/калий+натрий. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментально: массовая концентрация хлоридов, массовая концентрация сульфатов, массовая концентрация кальция, массовая концентрация магния, массовая концентрация гидрокарбонатов.	Расчетный показатель: -
3.124.	ГОСТ 18301; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая	-	-	Содержание озона/озон	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.124.		централизованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;				
3.125.	ГОСТ Р 55684, способ Б;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Природные воды (поверхностные и подземные); Воды подземные питьевые ;	-	-	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100,0 (мгО/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.126.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 ;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;	-	-	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
3.127.	ГОСТ 23268.12;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Минеральные воды ;	-	-	Окисляемость/перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 10 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.	ГОСТ 17.1.5.02;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Поверхностные воды (поверхностные водоемы);	-	-	Плавающие примеси	- от отсутствия/наличие до -
3.129.	ГОСТ 31857, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Природные воды (поверхностные и подземные, в том числе вода источников питьевого водоснабжения);	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ АПАВ/ ПАВ анионоактивные/ алкилсульфаты	- от Без учета разбавления: 0,025 до 2,0 (мг/дм³) от при разбавлении: 2,0 до 200 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.130.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 ;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрических	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ АПАВ/ ПАВ анионоактивные/ алкилсульфаты	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)
3.131.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода ; Сточные воды ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	рН/водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода дистиллированная ; Природные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Минеральные воды ;				
3.132.	ГОСТ 19413;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрических	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Минеральные воды ; Вода питьевая нецентрализованного	-	-	Массовая концентрация селена/селен	- от Без учета разбавления: 0,1 до 5 (мкг/дм³) от Без учета разбавления: 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от при разбавлении: 5 до 10 (мкг/дм³) от при разбавлении: 0,005 до 0,01 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.132.		водоснабжения ; Воды подземные питьевые ;				
3.133.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 ;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация сероводорода/сероводород	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
3.134.	ГОСТ 31940, метод 3;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного	-	-	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)/сульфаты	- от 2 до 50 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.		водоснабжения ; Воды подземные питьевые ;				
3.135.	ГОСТ 4389, пункт 2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Минеральные воды ;	-	-	Содержание сульфатов/сульфаты/сульфат- ионы	- от Без учета разбавления: 10 до 300 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 ;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрическ ий	Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов/ сульфаты/сульфат-ион	- от Без учета разбавления: 10 до 1000 (мг/дм³) от при разбавлении: 1000 до 10000 (мг/дм³)
3.137.	РД 52.24.483- 2005;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сточные воды ; Поверхностные воды (воды поверхностных водоемов);	-	-	Массовая концентрация сульфатов/ сульфаты/ сульфат- ионы	- от Без учета разбавления: 50 до 500 (мг/дм³)
3.138.	ГОСТ 23268.4;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Минеральные воды ; Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов/массовая концентрация сульфатов/сульфаты	- от 4 до 800 (мг/дм³)
3.139.	МУ 2.1.4.1184-03;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая	-	-	Расчетный показатель: сумма NO2 и NO3/по Sum NO2 и NO3. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.		централизованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ;			инструментальными методами:Массовая концентрация нитритов, массовая концентрация нитратов.	
3.140.	ГОСТ 18164;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Сухой остаток/минерализация общая/общая минерализация (сухой остаток)	- от 50 до 1500 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 ;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Поверхностные воды (поверхностные водоемы); Сточные воды ; Вода водисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/минерализация общая	- от 50 до 25000 (мг/дм³)
3.142.	МУК 4.3.2900-11;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;	-	-	Температура	- от минус 40 до плюс 200 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.142.						
3.143.	Руководство по эксплуатации термометра;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Температура	- от минус 40 до плюс 200 (°C)
3.144.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 ;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрическ ий	Питьевая вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды (поверхностные водоемы); Воды подземные питьевые ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода систем централизованного горячего	-	-	"Массовая концентрация фенолов/фенолы/фенолы летучие/фенольный индекс/гидроксibenзол "	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.144.		водоснабжения ;				
3.145.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрических	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида/формальдегид	- от Без учета разбавления: 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от Без учета разбавления: 20 до 500 (мкг/дм³) от при разбавлении: 0,5 до 50 (мг/дм³)
3.146.	ГОСТ 18309, метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных	-	-	Массовая концентрация фосфора общего/общий фосфор	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ортофосфатов/ортофосфаты/трифосфат	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфатов/фосфаты/фосфаты (по PO4)	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.146.		водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Минеральные воды ;				
3.147.	ГОСТ 18309, метод В;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Расчетный показатель: массовая концентрация полифосфатов/полифосфаты/п олифосфаты (по PO4).Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: ортофосфаты, фосфаты по (PO4)	Расчетный показатель: - от 0,077 до 3070 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.147.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Минеральные воды ;				
3.148.	ГОСТ 18309, метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов/ортофосфаты/тр инатрий фосфат	- от 0,31 до 3070 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфатов/фосфаты/фосфаты (по PO4)	- от 0,31 до 3070 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфора общего/общий фосфор	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)
3.149.	ГОСТ 18309, метод В;Расчетный метод;расчетный метод	Сточные воды ;	-	-	Расчетный показатель: массовая концентрация полифосфатов/полифосфаты/п олифосфаты (по PO4).Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными	- от 0,31 до 3070 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					методами: ортофосфаты, фосфаты по (PO ₄)	
3.150.	МУ 1997;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Массовая концентрация флокулянта/флокулянт/Диалли лдиметиламмонийхлорид/дим етилдиаллиламмоний хлорид/ДАДМАХ	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм ³)
3.151.	ПНД Ф 14.1:2:4.190- 2003;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	ХПК/ Химическое потребление кислорода/бихроматная окисляемость	- от 5 до 800 (мгО ₂ /дм ³) -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Природные воды (поверхностные и подземные);	-	-	ХПК/ Химическое потребление кислорода/бихроматная окисляемость	- от 4,0 до 2000 (мг/дм³)
3.153.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 ;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (поверхностные); Сточные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Массовая концентрация общего хлора/остаточный активный хлор/хлор активный	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.154.	ГОСТ 18190;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Минеральные воды ; Вода для гемодиализа ; Воды подземные питьевые ;	-	-	Содержание свободного остаточного хлора/хлор остаточный свободный	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
3.155.	ГОСТ 18190;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем	-	-	Содержание суммарного остаточного хлора/хлор остаточный суммарный/хлор остаточный общий	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.155.		централизованного горячего водоснабжения ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Воды подземные питьевые ; Минеральные воды ;				
3.156.	ГОСТ 18190;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Расчетный показатель: содержание хлораминового хлора/хлор связанный/хлор остаточный связанный. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хлор остаточный свободный, хлор остаточный общий	Расчетный показатель: - от 0,05 до 10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.156.		Минеральные воды ; Воды подземные питьевые ;				
3.157.	ГОСТ 4245;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Содержание хлорид- ионов/хлориды/хлорид-ионы	- от Без учета разбавления: 2,0 до 500,0 (мг/дм³)
3.158.	ГОСТ 23268.17;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация хлорид- ионов/хлориды/хлорид-ионы	- от 20 до 4000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.158.						
3.159.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 ;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сточные воды ; Природные воды (поверхностные и подземные);	-	-	Массовая концентрация хлорид- ионов/хлориды/хлорид-ионы	- от 10,0 до 5000 (мг/дм³)
3.160.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 ;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Сточные воды ; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода водоисточников	-	-	Массовая концентрация хлорид- ионов/хлориды/хлорид-ионы	- от 5,0 до 25000 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.160.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.161.	ГОСТ 31956, Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды подземные питьевые ; Минеральные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация хрома VI/хром VI/хром шестивалентный Массовая концентрация хрома общего/хром общий	- от 0,025 до 25 (мг/дм³) - от 0,025 до 25 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.161.						
3.162.	ГОСТ 31956, Метод А;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды подземные питьевые ; Минеральные воды ; Сточные воды ;	-	-	Расчетный показатель: массовая концентрация хрома III/ хром III/хром трехвалентный. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация хрома общего, массовая концентрация хрома VI	Расчетный показатель: - от 0,025 до 25 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.162.						
3.163.	ГОСТ 31956, Метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды подземные питьевые ;	-	-	Массовая концентрация хрома VI/хром VI/хром шестивалентный	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
3.164.	ГОСТ 31868, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного	-	-	Цветность	- от Без учета разбавления: 1 до 70 (градус цветности)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.164.		водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Воды подземные питьевые ; Природные воды (поверхностные и подземные);				
3.165.	ГОСТ 31863;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация цианидов/цианиды	- от Без учета разбавления: 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от при разбавлении: 0,25 до 2,5 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.166.	ПНД Ф 14.1:2.56-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Массовая концентрация цианидов/цианиды	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)
3.167.	ГОСТ Р 58144, пункт 8.14;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода дистиллированная ;	-	-	Водородный показатель (рН)/рН воды/рН	- от 1 до 12 (ед. рН)
3.168.	ГОСТ Р 58144, пункт 8.12;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	-	-	Содержание веществ, восстанавливающих КМnO4	- от Розовая окраска (соответствует 0,08 мг/дм³)/нет окраски до -
3.169.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 ;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов/нитраты	- от 0,20 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов/ нитриты	- от 0,20 до 100 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.169.		Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Минеральные воды ;			Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфаты	- от 0,50 до 20*10 ³ (мг/дм ³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов/фосфаты /ортофосфаты	- от 0,25 до 100 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация фторид-ионов/ фториды/фториды (F ⁻)	- от 0.10 до 25 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды	- от 0,50 до 20*10 ³ (мг/дм ³)
3.170.	ГОСТ 31867, пункт 5;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Природные воды	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов/нитраты	- от Без учёта разбавления: 0,5 до 50 (мг/дм ³) от при разбавлении: 50 до 5000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов/нитриты	- от Без учёта разбавления: 0,5 до 50 (мг/дм ³) от при разбавлении: 50 до 5000 (мг/дм ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.170.		(поверхностные и подземные); Минеральные воды ;			Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфаты	- от Без учёта разбавления: 0,5 до 50 (мг/дм³) от при разбавлении: 50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат- ионов/фосфаты/ортофосфаты	- от Без учёта разбавления: 0,5 до 20 (мг/дм³) от при разбавлении: 20 до 2000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторид- ионов/фториды/фториды (F ⁻)	- от Без учёта разбавления: 0,3 до 20 (мг/дм³) от при разбавлении: 20 до 2000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды	- от Без учёта разбавления: 0,5 до 50 (мг/дм³) от при разбавлении: 50 до 5000 (мг/дм³)
3.171.	ГОСТ 31867, пункт 5; Химические испытания, физико- химические испытания; капиллярный электрофорез	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфаты	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.171.						
3.172.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 ;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Природные воды ; Сточные воды ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация аммония/аммиак/аммоний-ион Массовая концентрация бария/барий Массовая концентрация калия/калий Массовая концентрация кальция/кальций/ион кальция Массовая концентрация лития/литий Массовая концентрация магния/магний/ион магния Массовая концентрация натрия/натрий	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) - от 0,1 до 10 (мг/дм³) - от 0,5 до 5000 (мг/дм³) - от 0,5 до 5000 (мг/дм³) - от 0,015 до 2 (мг/дм³) - от 0,25 до 2500 (мг/дм³) - от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.172.					Массовая концентрация стронция/стронций	- от 0,25 до 50 (мг/дм³)
3.173.	ГОСТ 31869, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода ; Сточные воды ; Воды подземные питьевые ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Природные воды ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация аммония/аммиак и ионы аммония/аммоний-ион	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария/барий	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия/калий	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция/кальций/ион кальция	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития/литий	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния/магний/ион магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.173.					Массовая концентрация натрия/натрий	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция/стронций	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
3.174.	ГОСТ 31869, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация кальция/ионы кальция	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
3.175.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г);Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных	-	-	Массовая концентрация кобальта/Кобальт	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца/Марганец	С учетом концентрирования: - от 0,005 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.175.		водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ;			Массовая концентрация никеля/Никель	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	С учетом концентрирования: - от 0,004 до 1000 (мг/дм³)
3.176.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Вода для гемодиализа ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация калия/Калий	- от 1 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития/Литий	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия/Натрий	- от 1 до 20000 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.177.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (Издание 2017 г); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация магния/Магний	- от 0,04 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция/Стронций	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)
3.178.	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды подземные	-	-	Массовая концентрация фторид-иона/Фторид-ион	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.178.		минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды артезианские ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ;				
3.179.	МУК 4.1.1504-03;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,0006 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.179.						
3.180.	МУК 4.1.1512-03;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,00005 до 0,0010 (мг/дм³)
3.181.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация железа / Железо	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа/Железо	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия / Кадмий	С учетом концентрирования: - от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.181.					Массовая концентрация марганца / Марганец	С учетом концентрирования: - от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца/Марганец	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди / Медь	С учетом концентрирования: - от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля / Никель	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля/Никель	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца / Свинец	С учетом концентрирования: - от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,02 до 10,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.181.					Массовая концентрация хрома / Хром	С учетом концентрирования: - от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома/Хром	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка / Цинк	С учетом концентрирования: - от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
3.182.	М-03-505-119-08;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды подземные	-	-	Массовая концентрация алюминия / Алюминий	С учетом разбавления: - от 0,15 до 75 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия/Алюминий	- от 0,010 до 0,15 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария / Барий	С учетом разбавления: - от 1,0 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария/Барий	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.182.		минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды артезианские ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;			Массовая концентрация бериллия / Бериллий	С учетом разбавления: - от 0,002 до 1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия/Бериллий	- от 0,00010 до 0,002 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия / Ванадий	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия/Ванадий	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута / Висмут	С учетом разбавления: - от 0,2 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута/Висмут	- от 0,020 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа / Железо	С учетом разбавления: - от 2 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа/Железо	- от 0,1 до 2 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.182.					Массовая концентрация кадмия / Кадмий	С учетом разбавления: - от 0,005 до 2,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,0005 до 0,005 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия / Калий	С учетом разбавления: - от 30 до 15000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия/Калий	- от 5 до 30 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция / Кальций	С учетом разбавления: - от 40 до 20000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция/Кальций	- от 2,5 до 40 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта / Кобальт	С учетом разбавления: - от 0,025 до 12,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта/Кобальт	- от 0,005 до 0,025 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.182.					Массовая концентрация магния / Магний	С учетом разбавления: - от 5,0 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния/Магний	- от 0,5 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца / Марганец	С учетом разбавления: - от 0,1 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца/Марганец	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди / Меди	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Меди	- от 0,001 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка / Мышьяк	С учетом разбавления: - от 0,010 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,010 до 0,10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.182.					Массовая концентрация натрия / Натрий	С учетом разбавления: - от 2,0 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия/Натрий	- от 0,5 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля / Никель	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля/Никель	- от 0,002 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути / Ртуть	С учетом разбавления: - от 0,05 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,00010 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца / Свинец	С учетом разбавления: - от 0,010 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.182.					Массовая концентрация селена / Селен	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена/Селен	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра / Серебро	С учетом разбавления: - от 0,2 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра/Серебро	- от 0,020 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция / Стронций	С учетом разбавления: - от 30 до 15000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция/Стронций	- от 5,0 до 30 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы / Сурьма	С учетом разбавления: - от 0,20 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы/Сурьма	- от 0,020 до 0,20 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.182.					Массовая концентрация хрома / Хром	С учетом разбавления: - от 0,020 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома/Хром	- от 0,002 до 0,020 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка / Цинк	С учетом разбавления: - от 0,05 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
3.183.	ГОСТ 31870, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода дистиллированная ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды подземные	-	-	Массовая концентрация алюминия/Алюминий	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария/Барий	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия/Бериллий	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия/Ванадий	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.183.		минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды артезианские ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;			Массовая концентрация висмута/Висмут	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа/Железо	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта/Кобальт	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца/Марганец	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена/Молибден	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.183.					Массовая концентрация никеля/Никель	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена/Селен	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра/Серебро	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы/Сурьма	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома/Хром	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.184.	ГОСТ Р 57162;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Вода дистиллированная ; Вода для гемодиализа ;	-	-	Массовая концентрация алюминия/Алюминий	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария/Барий	- от 0,01 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия/Бериллий	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,0001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра/Серебро	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы/Сурьма	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.184.					Массовая концентрация хрома/Хром	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
3.185.	ГОСТ 31866;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,00005 до 0,010 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,0005 до 10,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.185.		водоснабжения населения ;				
3.186.	ГОСТ 31950, п.3;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды артезианские ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.186.						
3.187.	ГОСТ 4386, п.3;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Минеральные воды ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Воды подземные питьевые ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ;	-	-	Массовая концентрация фторид-иона/Фторид-ион	- от 0,1 до 19 (мг/дм³)
3.188.	ГОСТ 31951;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного	-	-	Массовая концентрация 1,1- дихлорэтилена/1,1- дихлорэтилен	- от 0,012 до 0,20 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.188.		водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды артезианские ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;			Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана/1,2-дихлорэтан	- от 0,005 до 0,20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бромдихлорметана/Бромдихлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бромоформа/Бромоформ	- от 0,0006 до 0,090 (мг/дм³)
					Массовая концентрация дибромхлорметана/Дибромхлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена/Тетрахлорэтилен	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)
					Массовая концентрация трихлорэтилена/Трихлорэтилен	- от 0,0001 до 0,20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация четыреххлористого углерода/Четыреххлористый углерод	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)
					Хлороформ	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.189.	ГОСТ Р 57162;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Природные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды артезианские ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Массовая концентрация алюминия/Алюминий	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария/Барий	- от 0,01 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия/Бериллий	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия/Ванадий	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута/Висмут	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа/Железо	- от 0,04 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,0001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта/Кобальт	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.189.					Массовая концентрация марганца/Марганец	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена/Молибден	- от 0,001 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля/Никель	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена/Селен	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра/Серебро	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.189.					Массовая концентрация сурьмы/Сурьма	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома/Хром	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
3.190.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Питьевая вода ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД/ ДДТ(сумма изомеров)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Гексахлорциклогексан(альфа, бета, гамма-изомеры)/ГХЦГ/Линдан	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.191.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	2,4 Д/2,4- дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,002 до 0,08 (мг/дм³)
3.192.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	2,4 Д/2,4- дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,01 до 0,08 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.192.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.193.	МУ 3222-85;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Актеллик/Пиримифосметил	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					Базудин/ Диазинон	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					ДДВФ/Дихлорфос	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					Дурсбан/Хлорпирифос	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					Карбофос/Малатион	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					Метафос/Паратионметил	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.193.					Фосфамид/Диметоат	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					Хлорофос/Трихлорфон	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
3.194.	МУ 3222-85;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Дурсбан/Хлорпирифос	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					Хлорофос/Трихлорфон	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					Фосфамид/Диметоат	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					Метафос/Паратионметил	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					Карбофос/Малатион	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					ДДВФ/Дихлорфос	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.194.					Базудин/ Диазинон	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					Актеллик/Пиримифосметил	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
3.195.	МУ 5350-91;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Фоликур/Тебуконазол	- от 0,01 до 0,07 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.196.	МУК 4.1.1142-02;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Питьевая вода ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Тиаметоксам/Актара	- от 0,0002 до 0,002 (мг/дм³)
3.197.	МУК 4.1.1213-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Питьевая вода ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Азоксистробин	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.197.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.198.	МУК 4.1.1426-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Беномил	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Карбендазим	- от 0,05 до 0,50 (мг/дм³)
3.199.	МУ 2085-79;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для	-	-	Актеллик/Пиримифосметил	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.199.	газовая/газожидкостная	централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.200.	МУ 2085-79;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Актеллик/Пиримифосметил	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.						
3.201.	МУ 4414-87;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Трефлан/Трифлуралин	- от 0,002 до 0,1 (мг/дм³)
3.202.	МУК 4.1.1461- 03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Феноксапроп-П-этил	- от 0,0003 до 0,003 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.		Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.203.	МУ 2473-81;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Амбуш/Перметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
					Децис/Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
					Рипкорд/Циперметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.204.	МУ 2473-81;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Рипкорд/Циперметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
					Амбуш/Перметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
					Децис/Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
3.205.	МУК 4.1.1390- 03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Имидаклоприд	- от 0,0004 до 0,0040 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.205.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.206.	МУ 2097-79;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Дурсбан/Хлорпирифос	- от 0,002 до 0,01 (мг/дм³)
3.207.	МУ 2097-79;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для	-	-	Дурсбан/Хлорпирифос	- от 0,1 до 0,2 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.207.		централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.208.	МУК 4.1.1429-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Десмедирам	- от 0,02 до 0,20 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.208.						
3.209.	МУК 4.1.2226-07;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Циперметрин	- от 0,0004 до 0,0040 (мг/дм³)
3.210.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного	-	-	4.4-ДДТ, 4.4-ДДЭ, 4.4-ДДД/ДДТ(сумма изомеров)	- от 0,1 до 6,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.210.		водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;			Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³)
					Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры)/ ГХЦГ/Линдан	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Гексахлорбензол	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Алдрин	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
3.211.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для	-	-	Массовая концентрация гептахлора/Гептахлор	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гексахлорбензола/Гексахлорбензол	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ГХЦГ/Линдан/гамма-ГХЦГ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.211.		централизованного водоснабжения населения ;			Массовая концентрация ДДТ(сумма изомеров)/ДДТ(сумма	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
3.212.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Массовая концентрация 2,4 - дихлорфеноксиуксусной кислоты/2,4 Д	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
3.213.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного	-	-	Массовая концентрация симазина/Симазин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.213.		водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;			Массовая концентрация атразина/Атразин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация метилпаратиона/Метафос	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация малатиона/Карбофос	- от 0,00005 до 0,01
3.214.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Почва ;	-	-	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД/ ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлорциклогексан(альфа, бета, гамма-изомеры)/ ГХЦГ	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
3.215.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	2,4 Д/2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.216.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Почва ;	-	-	2,4 Д/2,4-дихлорфеноксисукусная кислота	- от 0,05 до 0,2 (мг/кг)
3.217.	МУ5350-91;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	Фоликур/Тебуконазол	- от 0,01 до 0,07 (мг/кг)
3.218.	МУК 4.1.1142-02;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Почва ;	-	-	Тиаметоксам/Актара	- от 0,01 до 0,10 (мг/кг)
3.219.	МУ 5009-89;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	Топаз/Пенконазол	- от 0,005 до 0,25 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.219.						
3.220.	МУ 5009-89;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Почва ;	-	-	Топаз/Пенконазол	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)
3.221.	МУК 4.1.1213-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Почва ;	-	-	Азоксистробин	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
3.222.	МУК 4.1.1426-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Почва ;	-	-	Беномил	- от 0,05 до 0,50 (мг/кг)
					Карбендазим	- от 0,05 до 0,50 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.222.						
3.223.	МУ2085-79;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	Актеллик/Пиримифосметил	- от 0,002 до 0,5 (мг/кг)
3.224.	МУ2085-79;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Почва ;	-	-	Актеллик/Пиримифосметил	- от 0,1 до 1,0 (мг/кг)
3.225.	МУ 4414-87;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	Трефлан/Трифлуралин	- от 0,05 до 2,5 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.226.	МУК 4.1.1461-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Почва ;	-	-	Феноксапроп-П-этил	- от 0,02 до 0,20 (мг/кг)
3.227.	МУ 4344-87;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	Карате/Лямбда-цигалотрин	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
3.228.	МУ 4344-87;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Почва ;	-	-	Карате/Лямбда-цигалотрин	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
3.229.	МУ 2473-81;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	Амбуш/Перметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.229.					Децис/Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Рипкорд/Циперметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
3.230.	МУ 2473-81;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Почва ;	-	-	Амбуш/Перметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Децис/Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Рипкорд/Циперметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
3.231.	МУ 5023-89;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Почва ;	-	-	Ридомил/Металаксил	- от 0,05 до 32,0

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.232.	МУ 5023-89;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	Ридомил/Металаксил	- от 0,01 до 4,0 (мг/кг)
3.233.	МУК 4.1.1408- 03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Почва ;	-	-	Десмедифам	- от 0,05 до 0,50 (мг/кг)
3.234.	МУК 4.1.1390- 03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Почва ;	-	-	Имидаклоприд	- от 0,02 до 0,20 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.235.	МУ 2097-79;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	Дурсбан/Хлорпирифос	- от 0,005 до 0,010 (мг/кг)
3.236.	МУ 2097-79;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Почва ;	-	-	Дурсбан/Хлорпириф	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)
3.237.	МУ 1766-77;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	4,4-ДДТ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД /ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)
					Гексахлорциклогексан(альфа, гамма-изомеры)/ГХЦГ	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)
					Гексахлорбензол /ГХБ	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.238.	МУ 3222-85;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Почва ;	-	-	Актеллик/Пиримифос-метил	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Базудин/Диазинон	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					ДДВФ/Дихлорфос	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Дурсбан/Хлорпирифос	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Карбофос/Малатион	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Метафос/Паратион-метил	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Фосфамид/Диметоат	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Хлорофос/Трихлорфон	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.239.	МУ 3222-85;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	Актеллик/Пиримифос-метил	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Базудин/Диазинон	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					ДДВФ/Дихлорфос	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Дурсбан/Хлорпирифос	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Карбофос/Малатион	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Метафос/Паратион-метил	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Фосфамид/Диметоат	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Хлорофос/Трихлорфон	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.240.	МУ 2145-80;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	Атразин	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Прометрин	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Симазин	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
3.241.	МУК 4.1.1860-04;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация имидаклоприда/Имидаклоприда	- от 0,004 до 0,04 (мг/м³)
3.242.	МУК 4.1.1863-04;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация феноксапроп-п-этила/Феноксапроп-п-этил	- от 0,001 до 0,01 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.243.	МУК 4.1.1428-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Атмосферный воздух ;	-	-	Десметилфам	- от 0,005 до 0,050 (мг/м³)
3.244.	МУК 4.1.1997-05;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация хлорпирифоса/Хлорпирифос	- от 0,000125 до 0,00125 (мг/м³)
3.245.	МУК 4.1.2372-08;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация диазинона/Диазинон	- от 0,005 до 0,050 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.246.	МУК 4.1.1143-02;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Атмосферный воздух ;	-	-	Тиаметоксам	- от 0,005 до 0,05 (мг/м³)
3.247.	ГОСТ 26423;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почвы ;	-	-	рН / водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
3.248.	ПНД Ф 16.1:2.21-98;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Почвы ; Грунты ; Песок ;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов / нефтепродукты	- от 5 до 20·10³ (млн ⁻¹) от 5 до 20·10³ (мг/кг)
3.249.	РД 52.18.286-91;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный	Почвы ;	-	-	Массовая доля подвижных форм кадмия/Кадмий	- от 0,05 до 2,0 (мкг/мл) от 0,05 до 2,0 (млн ⁻¹)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.249.					Массовая доля подвижных форм кобальта/Кобальт	- от 0,5 до 2,0 (мкг/мл) от 1,0 до 20,0 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм марганца/Марганец	- от 0,1 до 3,0 (мкг/мл) от 1,0 до 20,0 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм меди/Медь	- от 0,2 до 5,0 (мкг/мл) от 1,0 до 50,0 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм никеля/Никеля	- от 0,3 до 5,0 (мкг/мл) от 1,0 до 20,0 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм свинца /Свинец	- от 1,0 до 20,0 (мкг/мл) от 1,0 до 20,0 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм хрома/Хром	- от 0,5 до 10,0 (мкг/мл) от 0,5 до 10,0 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм цинка/Цинк	- от 0,05 до 1,0 (мкг/мл) от 0,5 до 50,0 (млн ⁻¹)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.250.	М-02-902-125- 2005;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Донные отложения ; Почвы ;	-	-	Массовая доля кадмия/Кадмий	- от 1,0 до 10 (мг/кг)
					Массовая доля кобальта/Кобальт	- от 0,10 до 40 (мг/кг)
					Массовая доля марганца/Марганец	- от 2,0 до 40 (мг/кг)
					Массовая доля меди/Медь	- от 0,020 до 40 (мг/кг)
					Массовая доля мышьяка/Мышьяк	- от 0,2 до 2,0 (мг/кг)
					Массовая доля никеля/Никель	- от 0,040 до 40 (мг/кг)
					Массовая доля олова/Олово	- от 0,5 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля ртути/Ртуть	- от 0,2 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.250.					Массовая доля свинца/Свинец	- от 0,1 до 80 (мг/кг)
					Массовая доля сурьмы/Сурьма	- от 0,5 до 10 (мг/кг)
					Массовая доля хрома/Хром	- от 0,040 до 40 (мг/кг)
					Массовая доля цинка/Цинк	- от 1,0 до 10 (мг/кг)
3.251.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почвы ; Донные отложения ; Осадки сточных вод ;	-	-	Валовое содержание кадмия/Кадмий	- от 5 до 100 (мг/кг)
					Валовое содержание кобальта/Кобальт	- от 5 до 100 (мг/кг)
					Валовое содержание марганца/Марганец	- от 200 до 2000 (мг/кг)
					Валовое содержание меди/Медь	- от 20 до 500 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.251.					Валовое содержание никеля/Никель	- от 50 до 500 (мг/кг)
					Валовое содержание свинца/Свинец	- от 100 до 500 (мг/кг)
					Валовое содержание хрома/Хром	- от 5 до 100 (мг/кг)
					Валовое содержание цинка/Цинк	- от 20 до 500 (мг/кг)
3.252.	МУ 08-47/203 (ФР.1.29.2010.07102);Химиче ские испытания, физико- химические испытания;электрохимически й	Почвы ;	-	-	Массовая концентрация железа/Железо	- от 500 до 40000 (мг/кг)
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,1 до 50 (мг/кг)
					Массовая концентрация кобальта/Кобальт	- от 0,5 до 100 (мг/кг)
					Массовая концентрация марганца/Марганец	- от 20 до 600 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.252.					Массовая концентрация меди/Медь	- от 1,0 до 300 (мг/кг)
					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,2 до 10,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация никеля/Никель	- от 2,0 до 100 (мг/кг)
					Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,03 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,2 до 100 (мг/кг)
					Массовая концентрация селена/Селен	- от 0,004 до 0,4 (мг/кг)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 1,0 до 500 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.253.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003РЭ.;Измерение параметров физических факторов;измерение давления	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Параметры воздушного потока: Давление	- от 80 до 110 (кПа)
3.254.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003РЭ.;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Параметры воздушного потока: Температура	- от минус 40 до плюс 85 (°C)
3.255.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003РЭ.;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Параметры воздушного потока: Относительная влажность	- от 0 до 98 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.256.	Инструкция по эксплуатации метеостанции VantagePro2;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Параметры воздушного потока: относительная влажность	- от 10 до 98 (%)
3.257.	Инструкция по эксплуатации метеостанции VantagePro2;Измерение параметров физических факторов;измерение давления	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Параметры воздушного потока: давление	- от 54 до 110 (кПа)
3.258.	Инструкция по эксплуатации метеостанции VantagePro2;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Параметры воздушного потока: температура	- от минус 40 до плюс 60 (°C)
3.259.	Инструкция по эксплуатации метеостанции VantagePro2;Измерение параметров физических факторов;прочие методы	Атмосферный воздух ;	-	-	Параметры воздушного потока: направление ветра	- от 0 до 360 (°)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.259.	физических факторов				Параметры воздушного потока: скорость ветра	- от 0,5 до 60 (м/с)
3.260.	Газоанализатор Палладий 3М-01. Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.048РЭ.;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация углерод оксид / углерода оксид	- от 3,0 до 50,0 (мг/м³)
3.261.	Газоанализатор К-100. Руководство по эксплуатации ИРМБ.413416.100.;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация углерод оксид / углерода оксид	- от 2,4 до 50,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.262.	БВЕК 610000.001 РЭ ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация взвешенных частиц РМ10 / взвешенные частицы РМ10	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных частиц РМ2,5 / взвешенные частицы РМ2,5	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли / взвешенных веществ / взвешенные вещества	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
3.263.	МУК 4.1.3170-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация ацетальдегида/ацетальдегид	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
3.264.	МУК 4.1.598-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация ацетона/ Ацетон/ пропан-2-он	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензола/ Бензол	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.264.					Массовая концентрация ксилола/ диметилбензола смесь о-, м-, п- изомеров/ Ксилолы (смесь изомеров м-, о- и п-ксилолов)/ Ксилол (диметилбензол смесь о-, м-, п- изомеров)	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация спирта метилового (метанола)/Метиловый спирт	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация стирола/ этилбензола/ Стирола / Этилбензол	- от 0,001 до 0,05
					Массовая концентрация толуола/метилбензола/ Толуол	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола/ Этилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
3.265.	ПНД Ф 13.1:2:3.59-07;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация углеводородов предельных C12-C19 (сумма)/ Углероды предельные C12-C19 (в пересчете на C)	- от 0,80 до 10·10³ (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.265.						
3.266.	РД 52.04.186, п. 5.2.1.4.;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация азота диоксида / Азота диоксид	- от 0,02 до 1,40 (мг/м³)
3.267.	РД 52.04.186, п. 5.2.1.6.;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация азота оксида / Оксид азота	- от 0,016 до 0,94 (мг/м³)
3.268.	РД 52.04.186, п. 5.2.5.1.;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация диванадий пентоксид /диВанадий пентоксид (пыль)	- от 0,001 до 0,01 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.269.	РД 52.04.186, п. 5.2.5.3.;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация марганца (IV) оксида /Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	- от 0,001 до 0,005 (мг/м³)
3.270.	РД 52.04.186, 5.2.7.7.;Химические испытания, физико- химические испытания;турбидиметрическ ий	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация серной кислоты и растворимых сульфатов / Серная кислота и растворимые сульфаты	- от 0,01 до 3,0 (мг/м³)
3.271.	РД 52.04.186, п. 5.2.8.1.;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация цианида водорода/гидроцианида/ Гидроцианид	- от 0,0025 до 0,1 (мг/м³)
3.272.	РД 52.04.186, п. 5.3.3.5.;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация фенола/гидроксибензол/ Фенол (гидроксибензол)	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.272.						
3.273.	РД 52.04.825;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация хлора	- от 0,018 до 3,5 (мг/м³)
3.274.	РД 52.04.791;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация аммиака / Аммиак	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
3.275.	РД 52.04.792;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация азота диоксида /Азота диоксид	- от 0,004 до 0,9 (мг/м³) от 0,021 до 4,3 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота оксида / Оксид азота	- от 0,006 до 0,6 (мг/м³) от 0,028 до 2,8 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.276.	РД 52.04.893;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ /Взвешенные вещества	- от 0,15 до 10,00 (мг/м³)
3.277.	РД 52.04.822;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация серы диоксида /Серы диоксид	- от 0,01 до 8,0 (мг/м³) от 0,0025 до 0,2 (мг/м³)
3.278.	РД 52.04.831;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля/сажи / Углерод (Пигмент чёрный)	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)
3.279.	РД 52.04.823;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида / Формальдегид	- от 0,01 до 0,20 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.	РД 52.04.799;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация фенола/гидроксibenзола / Фенол (гидроксibenзол)	- от 0,003 до 0,1 (мг/м³)
3.281.	РД 52.04.797;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация фторида водорода/ гидрофторида /Гидрофторид	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)
3.282.	РД 52.04.793;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация хлорида водорода/ гидрохлорида /Гидрохлорид	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)
3.283.	РД 52.04.908;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация хрома (VI) оксид / Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	- от 0,00035 до 0,021 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.284.	РД 52.04.795;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация сероводорода /дигидросульфида /Дигидросульфид	- от 0,006 до 0,1 (мг/м³)
3.285.	МУ 08-47/143 (ФР. 1.31.2004.01073);Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация кадмия /Кадмий	- от 0,0001 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация меди / Медь	- от 0,001 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация никеля / Никель	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца / Свинец	- от 0,0001 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация цинка / Цинк	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.286.	МУК 4.1.1468-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация ртути / Ртуть	- от 0,0001 до 0,1 (мг/м³)
3.287.	МУК 4.1.1044-01;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация антрацена / Антрацен	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Массовая концентрация нафталина / Нафталин	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Массовая концентрация пирена / Пирен	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенантрена / Фенантрен	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Массовая концентрация флуорантена / Флуорантена	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Массовая концентрация хризена / Хризена	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.287.						
3.288.	МУК 4.1.1048а-01;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация никотина / Никотин	- от 0,0002 до 0,004 (мг/м³)
3.289.	Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КППУ 413322 002 РЭ.;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация азота диоксида / Азота диоксид	- от 0,02 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота оксида / Оксид азота	- от 0,03 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация акролеина/проп-2-ен-1-аль	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака / Аммиак	- от 0,02 до 10,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.289.					Массовая концентрация бензина /Бензин (нефтяной, малосернистый)	- от 0,75 до 50,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация метантиола/ метилмеркаптана/ Метантиол (метилмеркаптан)	- от 0,003 до 0,4 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода/ дигидросульфида / Дигидросульфид/	- от 0,004 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация серы диоксида/ ангидрида сернистого / Серы диоксид	- от 0,025 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация стирола/ этилбензола/ Этилбензол	- от 0,001 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация углерод оксида /Углерода оксид	- от 1,5 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола/ гидроксибензола /Фенол (гидроксибензол)	- от 0,003 до 0,15 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида / Формальдегид	- от 0,005 до 0,25 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.289.					Массовая концентрация хлора	- от 0,015 до 0,5 (мг/м³)
3.290.	МВИ-4215-007-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06967);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация бензина нефтяного / Бензин (нефтяной, малосернистый)	- от 0,9 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация метана	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов предельных C1H4-C5H12 (по метану) / Углеводороды предельные C1-C5 (по метану)	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов предельных C6H14-C10H22 (по гексану) / Углеводороды предельные C5-C10 (по гексану)	- от 36 до 150 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.291.	МВИ 4215-006-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06966);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация пыли неорганической (70%>SiO2>20%) / Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния	- от 0,006 до 0,1 (мг/м³)
3.292.	ГОСТ 17.2.3.01 п.4;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.293.	ГОСТ Р ИСО 16000-2;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.294.	ГОСТ Р ИСО 16000-1;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.295.	ГОСТ Р ИСО 16000-5;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.296.	ГОСТ Р 57256;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.297.	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.2;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.298.	ГОСТ Р ИСО 16000-15;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов

4.1.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к иммуноглобулинам класса М	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к HBs -антигену вируса гепатита/ Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В/ Антитела к HbsAg-антигену вируса гепатита В	обнаружено/не обнаружено - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.	к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод					
4.2.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу гепатита С (Ig M)/Антитела к вирусу гепатита С Ig M (анти HCV Ig M)	обнаружено/не обнаружено -
4.3.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита С; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу гепатита С (Ig G)/Антитела к вирусу гепатита С Ig G (анти HCV Ig G)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.						
4.4.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу кори (Ig G)	обнаружено/не обнаружено - - -
4.5.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу краснухи (Ig G)/ Антитела к вирусу краснухи Ig G	обнаружено/не обнаружено - -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.						
4.6.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу паротита в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу эпидемического паротита (Ig М)/ Антитела к вирусу паротита (Ig М)	обнаружено/не обнаружено - -
4.7.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу паротита в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу эпидемического паротита (Ig G)/ Антитела к вирусу паротита Ig G	обнаружено/не обнаружено - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Фекалии ;	-	-	Антиген гепатита А/ Антиген вируса гепатита А/ Антиген вируса гепатита А (HAV-Ag)	обнаружено/не обнаружено - -
4.9.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Фекалии ;	-	-	Антиген ротавируса человека/ Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено - -
4.10.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита; Иммунологические	Сыворотка крови ; Спинномозговая жидкость (ликвор) ;	-	-	Антитела к вирусу клещевого энцефалита (Ig M)/ Антитела к вирусу клещевого энцефалита Ig M	обнаружено/не обнаружено - -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10.	исследования; иммуноферментный метод					
4.11.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита; Иммунологическое исследование; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ; Спинномозговая жидкость (ликвор) ;	-	-	Антитела к вирусу клещевого энцефалита (Ig G)/ Антитела к вирусу клещевого энцефалита Ig G	обнаружено/не обнаружено - -
4.12.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила класса M (Ig M)/ Антитела (Ig M) к вирусу лихорадки Западного Нила/ Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила Ig M (West Nile virus)	обнаружено/не обнаружено - -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.13.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила класса G (Ig G)/ Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила (Ig G)/ Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила Ig G (West Nile virus)	обнаружено/не обнаружено - - -
4.14.	Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для реакции торможения гемагглютинации сухих (ДИГ); Иммунологические исследования; серологические методы	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к гриппу (РТГА)/Антитела к вирусу гриппа А (H1N1)pdm 09	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к гриппу (РТГА)/Антитела к вирусу гриппа А (H2N2)	- обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к гриппу (РТГА)/Антитела к вирусу гриппа А (H3N2)	- обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к гриппу (РТГА)/Антитела к вирусу гриппа В (Yamagata)	- обнаружено/не обнаружено

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.14.						-
					Антитела к гриппу (РТГА)/ Антитела к вирусу гриппа В (Victoria)	- обнаружено/не обнаружено - -
					Антитела к гриппу (РТГА)/ Антитела к вирусу гриппа А (H5N1)	- обнаружено/не обнаружено -
4.15.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммунофермен тный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к цитомегаловирусу (Ig M) / Антитела к цитомегаловирусу Ig M (CMV Ig M)	обнаружено/не обнаружено - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела Ig М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр/ Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Ig М)	обнаружено/не обнаружено -
4.17.	Руководство по вирусологическим исследованиям полиомиелита ВОЗ, 2005, Женева-Москва, п. 6.2.1.; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Биологический материал человека ;	-	-	энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено -
					Полиовирус I типа/ Полиовирус II типа/ Полиовирус III типа/ Полиовирус/ Полиовирусы (1,2,3 типа)	обнаружено/не обнаружено - -
4.18.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу гепатита А (Ig М)/ Антитела к вирусу гепатита А Ig М (HAV IgM)	обнаружено/не обнаружено - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.	иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод					
4.19.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления Hbs-антигена вируса гепатита В; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	HBs-антиген вируса гепатита В/ Антиген вируса гепатита В (HbsAg)	обнаружено/не обнаружено - -
4.20.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых боррелиозов (болезнь Лайма); Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю клещевого боррелиоза (Ig M)/ Антитела к клещевому боррелиозу (Ig M)/ Антитела к лайм-боррелиозу Ig M	- обнаружено/не обнаружено - -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.20.						
4.21.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых боррелиозов (болезнь Лайма); Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю клещевого боррелиоза (Ig G)/ Антитела к клещевому боррелиозу (Ig G)/ Антитела к лайм-боррелиозу Ig G	обнаружено/не обнаружено - -
4.22.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (Ig M)/ Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Ig M)	обнаружено/не обнаружено - -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.23.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к хантавирусам Ig G (Hantavirus tipe Dobrava)/ Антитела к хантавирусу (Ig G	обнаружено/не обнаружено - - -
4.24.	МУК 4.2.3745-22, п.4.4., п.4.5., п.4.6., п.4.7.; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Зоопланктон ; Планктон ; Биоплёнки ; Биологический материал человека ;	-	-	Возбудитель холеры/Холерный вибрион/V.cholerae	обнаружено/не обнаружено -
4.25.	Инструкция по применению набора реагентов сывороток диагностических ботулинических нативных лошадиных сухих для реакции биологической нейтрализации;	Содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки ; Секционный материал (аутопсия) ; Моча ; Испражнения ; Биологический материал	-	-	Ботулинический токсин/Ботулинический токсин тип	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.25.	Биологические методы;биологический	человека ;				
4.26.	Инструкция по применению тест-системы для выявления специфических антител класса G к возбудителю лептоспироза;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела класса G к антигенам лептоспир/Антитела к лептоспирам IgG	обнаружено/не обнаружено -
4.27.	МУК 3.1.7.3402-16, п.9.3.5.;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела класса A к антигенам бруцелл/Антитела к бруцеллам IgA	обнаружено/не обнаружено -
4.28.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к возбудителю бруцеллеза;	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела класса A к антигенам бруцелл/Антитела к бруцеллам IgA	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.28.	Иммунологические исследования; иммуноферментный метод					
4.29.	МУК 3.1.7.3402-16, п.9.3.5.; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела класса М к антигенам бруцелл/Антитела к бруцеллам IgM	обнаружено/не обнаружено -
4.30.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителю бруцеллеза; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела класса М к антигенам бруцелл/Антитела к бруцеллам IgM	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.31.	МУК 3.1.7.3402-16, п.9.3.5.;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела класса G к антигенам бруцелл/Антитела к бруцеллам IgG	обнаружено/не обнаружено -
4.32.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителю бруцеллеза;Иммунологическое исследование;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела класса G к антигенам бруцелл/Антитела к бруцеллам IgG	обнаружено/не обнаружено -
4.33.	МУК 3.1.7.3402-16, п.9.3.1.;Иммунологические исследования;серологические методы	Сыворотка крови ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза в реакции Хеддлсона/Реакция Хеддлсона на бруцеллез	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.34.	Инструкция по применению диагностикума бруцеллезного жидкого для реакции агглютинации для диагностических целей; Иммунологические исследования; серологические методы	Сыворотка крови ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза в реакции Хеддлсона/Реакция Хеддлсона на бруцеллез	обнаружено/не обнаружено -
4.35.	МУК 3.1.7.3402-16, п.9.3.2.; Иммунологические исследования; серологические методы	Сыворотка крови ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза в реакции Райта/Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.36.	Инструкция по применению диагностикума бруцеллезного жидкого для реакции агглютинации для диагностических целей; Иммунологические исследования; серологические методы	Сыворотка крови ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза в реакции Райта/Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.37.	МУК 3.1.7.3402-16, п.9.3.4.;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза РНГА/Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.38.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного бруцеллезного антигенного жидкого;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза РНГА/Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.39.	Инструкция по применению тест-системы для выявления специфических антител класса G к листериям;Иммунологически	Сыворотка крови ; Биологический материал животных ;	-	-	Антитела класса G к антигенам возбудителя листериоза/Антитела к листериям	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.39.	исследования; иммуноферментный метод					
4.40.	МУ 3.1.2007-05, п.5.1.; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ; Биологический материал животных ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю туляремии РНГА/РНГА (антитела к туляремии)	обнаружено/не обнаружено -
4.41.	Инструкция по применению диагностикума туляремийного эритроцитарного антигенного жидкого; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ; Биологический материал животных ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю туляремии РНГА/РНГА (антитела к туляремии)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.42.	МУ 3.1.2007-05, п.5.1.;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю туляремии РА/Реакция агглютинации на туляремию	обнаружено/не обнаружено -
4.43.	Инструкция по применению диагностикума туляремийного для объемной и кровянокапельной агглютинации;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю туляремии РА/Реакция агглютинации на туляремию	обнаружено/не обнаружено -
4.44.	Приказ №342 от 26.11.1998г.;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе	Сыворотка крови ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю сыпного тифа РНГА/РНГА на сыпной тиф	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.44.	реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие					
4.45.	Инструкция по применению набора реагентов диагностикума эритроцитарного сыпнотифозного для РНГА жидкого; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю сыпного тифа РНГА/РНГА на сыпной тиф	обнаружено/не обнаружено -
4.46.	Инструкция по применению тест-системы иммуноферментной для выявления антигенов коксиелл Бернета ; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Биологический материал животных ;	-	-	Антиген возбудителя лихорадки Ку	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.46.						
4.47.	МУК 4.2.2413-08, п.5.4.3.;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Биологический материал животных ;	-	-	Специфический антиген возбудителя сибирской язвы РНГА/Антиген к возбудителю сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
4.48.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного сибирезавезенного;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Биологический материал животных ;	-	-	Специфический антиген возбудителя сибирской язвы РНГА/Антиген к возбудителю сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.49.	МУ 3.1.1.2438-09, Приложение 2 п.6.;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела класса А к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза/Антитела к иерсиниям IgA	обнаружено/не обнаружено -
4.50.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к возбудителям иерсиниозов;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела класса А к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза/Антитела к иерсиниям IgA	обнаружено/не обнаружено -
4.51.	МУ 3.1.1.2438-09, Приложение 2 п.6.;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела класса М к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза/Антитела к иерсиниям IgM	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.52.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иерсиниозов; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела класса М к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза/Антитела к иерсиниям IgM	обнаружено/не обнаружено -
4.53.	МУ 3.1.1.2438-09, Приложение 2 п.6.; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ; Биологический материал животных ;	-	-	Антитела класса G к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза/Антитела к иерсиниям IgG	обнаружено/не обнаружено -
4.54.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иерсиниозов; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ; Биологический материал животных ;	-	-	Антитела класса G к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза/Антитела к иерсиниям IgG	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.54.						
4.55.	МУ 3.1.1.2438-09, Приложение 2 п.6.;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ; Биологический материал животных ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю псевдотуберкулеза РНГА/Антитела к псевдотуберкулезу (иерсиниозы)	обнаружено/не обнаружено -
4.56.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного псевдотуберкулезного антигенного для РНГА;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ; Биологический материал животных ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю псевдотуберкулеза РНГА/Антитела к псевдотуберкулезу (иерсиниозы)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.56.						
4.57.	МУ 3.1.1.2438-09, Приложение 2 п.6.;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ; Биологический материал животных ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю иерсиниоза РНГА/Антитела к возбудителю иерсиниоза (к антиген О-3)	обнаружено/не обнаружено -
4.58.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного кишечноиерсиниозного антигенного;Иммунологичес кие исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ; Биологический материал животных ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю иерсиниоза РНГА/Антитела к возбудителю иерсиниоза (к антиген О-3)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.58.						
4.59.	МУ 3.1.1.2438-09, Приложение 2 п.6.;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ; Биологический материал животных ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю иерсиниоза РНГА/Антитела к возбудителю иерсиниоза (к антиген О-9)	обнаружено/не обнаружено -
4.60.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного кишечной иерсиниозного антигенного;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ; Биологический материал животных ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю иерсиниоза РНГА/Антитела к возбудителю иерсиниоза (к антиген О-9)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.60.						
4.61.	Инструкция по применению набора реагентов тест-системы иммуноферментной для выявления антител класса IgG к антигенам коксиелл Бернета; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела класса G к антигенам возбудителя Ку-лихорадки	обнаружено/не обнаружено -
4.62.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.1.1.1.; Паразитологические испытания; макроскопический	Фекалии ;	-	-	Идентификация взрослых паразитов или их фрагментов/Идентификация гельминтов и их фрагментов/Взрослые особи гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Идентификация взрослых паразитов или их фрагментов/Идентификация гельминтов и их фрагментов/Идентификация личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.62.					Идентификация взрослых паразитов или их фрагментов/Идентификация гельминтов и их фрагментов/Фрагменты гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.63.	МУК 4.2.3145-13, п.п 1.1.1.2.1.; Паразитологические испытания; микроскопический	Фекалии ;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.64.	МУК 4.2.3145-13, п.п 1.1.1.2.2.; Паразитологические испытания; микроскопический	-	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.65.	МУК 4.2.3145-13, п.п 1.1.1.2.3.; Паразитологические испытания; микроскопический	-	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
4.66.	МУК 4.2.3145-13, п.п 1.1.1.2.5.; Паразитологические испытания; микроскопический	-	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.67.	МУК 4.2.3145-13, п.п 1.1.1.3.; Паразитологические испытания; микроскопический	-	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.68.	МУК 4.2.3145-13, п.п 1.1.1.4.; Паразитологические испытания; микроскопический	Соскобы ;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.68.						
4.69.	МУК 4.2.3145-13, п 2.1.1.;Паразитологические испытания;микроскопически	Фекалии ;	-	-	Вегетативные формы и цисты патогенных простейших/Трофозоиты и цисты кишечных простейших/Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
4.70.	МУК 4.2.3145-13 , п 2.2.1.;Паразитологические испытания;микроскопически	Кровь ;	-	-	Возбудители трипаносомозов/Трипаносомы	обнаружено/не обнаружено -
4.71.	МУК 4.2.3145-13 , п. 2.3.1.;Паразитологические испытания;микроскопически	Пункция (пунктат) ; Спинномозговая жидкость (ликвор) ;	-	-	Возбудители лейшманиозов/Лейшмании/Во збудитель висцерального лейшманиоза	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.71.					Возбудители лейшманиозов/Лейшмании/Возбудитель кожного лейшманиоза	обнаружено/не обнаружено -
4.72.	МУК 4.2.3222-14, п. 5.; Паразитологические испытания; микроскопический	Кровь ;	-	-	Бабезии/Возбудители бабезиозов	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители малярии/Малярийные паразиты	обнаружено/не обнаружено -
4.73.	МУК 4.2.3533-18, п. 3.2.; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела (иммуноглобулины) к антигенам гельминтов и простейших	обнаружено/не обнаружено -
4.74.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов;	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к описторхам (IgG к O.felineus)/Антитела к антигенам описторхисов (IgG)/Специфические антитела класса IgG к описторхисам	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.74.	Иммунологические исследования; иммуноферментный метод					
4.75.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к описторхам (IgM к O.felineus)/Антитела к антигенам описторхисов (IgM)	обнаружено/не обнаружено -
4.76.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к токсокарам (IgG к T.canis)/Антитела к антигенам токсокар (IgG)/Специфические антитела класса IgG к токсокарам	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.77.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к лямблиям (суммарные к <i>L.intestinalis</i>)/Антитела к антигенам лямблий (IgA, IgM, IgG)/Антитела к лямблиям (IgM, IgA, IgG)	обнаружено/не обнаружено -
4.78.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка; Иммунологическое исследование; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к эхинококкам (IgG к <i>E.granulosus</i>)/Антитела к антигенам эхинококка (IgG)/Специфические антитела к возбудителям эхинококкоза	обнаружено/не обнаружено -
4.79.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам аскарид;	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к аскаридам (IgG к <i>A.lumbricoides</i>)/Антитела к антигенам аскарид (IgG)/Возбудители аскаридоза (<i>Ascaris</i>)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.79.	Иммунологические исследования; иммуноферментный метод					
4.80.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам цистицерков; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к цистицеркам (IgG)/Антитела к антигенам цистицерков (IgG)/Тении	обнаружено/не обнаружено -
4.81.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсоплазм; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к токсоплазмам (IgG к T.gondii)/Антитела к антигенам токсоплазм (IgG)/Антитела к Toxoplasma gondii (IgG)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.82.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам токсоплазм; Иммунологическое исследование; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к токсоплазмам (IgM к T.gondii)/Антитела к антигенам токсоплазм (IgM)/Антитела к Toxoplasma gondii (IgM)	обнаружено/не обнаружено -
4.83.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам трихинелл; Иммунологическое исследование; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к трихинеллам (IgM к T.spiralis)/Антитела к антигенам трихинелл (IgM)/Специфические антитела к возбудителям трихинеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.84.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов,	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к описторхам (IgG к O.felineus)/Антитела к антигенам описторхисов (IgG)/Специфические антитела класса IgG к описторхисам	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.84.	трихинелл, токсокар и эхинококков; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод				Антитела к токсокарам (IgG к T.canis)/Антитела к антигенам токсокар (IgG)/Специфические антитела класса IgG к токсокарам	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к трихинеллам (IgG к T.spiralis)/Антитела к антигенам трихинелл (IgG)/Специфические антитела к возбудителям трихинеллеза	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к эхинококкам (IgG к E.granulosus)/Антитела к антигенам эхинококка (IgG)/Специфические антитела к возбудителям эхинококкоза	обнаружено/не обнаружено -
4.85.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Астровирусов; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.86.	МУК 4.2.3019-12, п.5.1.3;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	Иерсиния/ДНК иерсиний	обнаружено/не обнаружено -
4.87.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Иерсиний;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	Иерсиния/ДНК иерсиний	обнаружено/не обнаружено -
4.88.	МУК 4.2.2217-07, п.9, п.10;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ; Биоплёнки ;	-	-	ДНК Legionella pneumophila/ДНК бактерий рода Legionella spp./ДНК легионелл	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.89.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Легионелл; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ; Биоплёнки ;	-	-	ДНК Legionella pneumophila/ДНК бактерий рода Legionella spp./ДНК легионелл	обнаружено/не обнаружено -
4.90.	МУК 4.2.2413-08, п.4.7, п.5.5; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК возбудителя сибирской язвы (B.anthraxis)/ДНК возбудителя сибирской язвы/ДНК сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
4.91.	Инструкция по применению набора реагентов ДНК Сибирской язвы; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК возбудителя сибирской язвы (B.anthraxis)/ДНК возбудителя сибирской язвы/ДНК сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.92.	МУК 4.2.3745-22;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК Vibrio cholerae/ДНК возбудителя холеры/ДНК холерного вибриона	обнаружено/не обнаружено -
4.93.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК холерного вибриона;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК Vibrio cholerae/ДНК возбудителя холеры/ДНК холерного вибриона	обнаружено/не обнаружено -
4.94.	МУ 4.2.2723-10, п.13;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК Salmonella spp./ДНК сальмонеллы/ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.95.	Инструкция по применению набора реагентов ДНК Сальмонелл;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК Salmonella spp./ДНК сальмонеллы/ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -
4.96.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Энтеновирусов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК энтеновирусов (Enterovirus)/РНК энтеновирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.97.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Полиовирусов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК полиовирусов (Poliovirus)/РНК полиовирусов (1,2,3 типов)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.98.	МУК 4.2.2746-10;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК Campylobacter spp./ДНК кампилобактерий	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Salmonella/ДНК сальмонеллы/ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Shigella/ДНК шигеллы/ДНК шигелл	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсиния/ДНК иерсиний	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А/РНК ротавируса/ РНК ротавирусов	обнаружено/не обнаружено -
					Эшерихии E.coli/Эшерихии/ДНК эшерихий коли	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.98.						
4.99.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Ротавирусов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК ротавирусов группы А/РНК ротавируса/РНК ротавирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.100.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Норовирусов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК норовирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.101.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа А и В;Молекулярно-	Биологический материал человека ;	-	-	РНК вируса гриппа (А/В)/РНК гриппа А,В/РНК вируса гриппа А и В	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.101.	биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.102.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа птиц; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК вируса гриппа А(Н5N1)/РНК вируса гриппа птиц типа А/РНК вируса гриппа птиц	обнаружено/не обнаружено -
4.103.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК коронавирусов; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК коронавирусов (hCoV)/РНК коронавируса SARS-CoV-2/ РНК коронавируса SARS CoV/ РНК коронавируса MERS CoV/РНК коронавирусов	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.104.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа А/Н1N1-sw-09;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК вируса гриппа А (H1N1-swine)/РНК гриппа А(H1N1)pdm/РНК вируса гриппа А/Н1N1-sw-09	обнаружено/не обнаружено -
4.105.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК парагриппа/РНК парагриппа (1-4)/РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов	обнаружено/не обнаружено -
4.106.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК респираторно-синцитиального вируса;Молекулярно-биологические исследования;метод	Биологический материал человека ;	-	-	РНК респираторно-синцитиального вируса (hRSV)/РНК RS-вируса/РНК респираторно-синцитиального вируса	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.106.	реакции (ПЦР) (PCR)					
4.107.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК риновирусов; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК риновирусов (hRv)/РНК риновируса/РНК риновирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.108.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК метапневмовируса; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК метапневмовирусов (hMpV)/РНК метапневмовируса	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.109.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК аденовирусов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК аденовируса (Adenovirus)/ДНК аденовирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.110.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бокавирусов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК бокавирусов (hBov)/ДНК бокавируса	обнаружено/не обнаружено -
4.111.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бордетелл;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	Бордетеллы коклюша и паракоклюша/Бактерии рода Bordetella/ДНК бордетелл	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.112.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна Барр;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК вируса Эпштейн-Барра (EBV)/ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV)/ДНК вируса Эпштейна Барр	обнаружено/не обнаружено -
4.113.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Цитомегаловируса;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК цитомегаловируса (CMV)/ДНК цитомегаловируса человека (CMV)/ДНК цитомегаловируса	обнаружено/не обнаружено -
4.114.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса 1,2 типов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК ВПГ/ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов/ДНК вируса простого герпеса 1,2 типов	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.114.						
4.115.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита А; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
4.116.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Лихорадки Западного Нила; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК вируса лихорадки Западного Нила (ЛЗН)/РНК вируса лихорадки Западного Нила/РНК вируса возбудителя лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.117.	МУК 4.2.2494-09;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС/РНК хантавирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.118.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК хантавирусов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС/РНК хантавирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.119.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Крымской - Конго геморрагической лихорадки;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК вируса Крымской - Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ)/РНК возбудителя Крымской-Конго геморрагической лихорадки/РНК вируса Крымской -Конго геморрагической лихорадки	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.120.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса клещевого энцефалита; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	РНК вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
4.121.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя Лайм-боррелиоза; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК боррелий (лайм-боррелиоз)/ДНК боррелий комплекса <i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i> /ДНК возбудителя Лайм-боррелиоза	обнаружено/не обнаружено -
4.122.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК клещевых риккетсиозов; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК <i>Rickettsia</i> spp./ДНК <i>Rickettsia sibirica</i> /ДНК <i>Rickettsia heilongjiangensis</i> /ДНК клещевых риккетсиозов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.122.						
4.123.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК анаплазм; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК Anaplasma phagocytophilum/ДНК анаплазм	обнаружено/не обнаружено -
4.124.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК эрлихий; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК Ehrlichia chaffeensis/E.muris (эрлихиоз)/РНК возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ)/РНК эрлихий	обнаружено/не обнаружено -
4.125.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК возбудителя туляремии; Молекулярно-	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК F.tularensis/ДНК возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.125.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.126.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бруцелл;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК Brucella spp./ДНК возбудителя бруцеллеза/ДНК бруцелл	обнаружено/не обнаружено -
4.127.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК коксиелл;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК Coxiella Burnetii (Ку-лихорадка)/ДНК Coxiella burnetii/ДНК коксиелл	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.128.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК листерий;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК <i>Listeria monocytogenes</i> /ДНК листерий	обнаружено/не обнаружено -
4.129.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК кампилобактерий;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК <i>Campylobacter</i> spp./ДНК кампилобактерий	обнаружено/не обнаружено -
4.130.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК шигелл;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК <i>Shigella</i> /ДНК шигеллы/ДНК шигелл	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.131.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК эшерихий;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК энтеропатогенных E.coli/ДНК энтеротоксигенных E.coli/ДНК энтероаггративных E.coli/ДНК энтероинвазивных E.coli/ДНК энтерогеморрагических E.coli/ДНК бактерий рода E.coli/ДНК эшерихий	обнаружено/не обнаружено -
4.132.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК хламидий;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК хламидий	обнаружено/не обнаружено -
4.133.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК микоплазм;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал человека ;	-	-	ДНК микоплазм	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.133.						

Главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Д.И. Панченко

инициалы, фамилия уполномоченного лица