

[illegible]

36	Заведующий лабораторией, химик-эксперт	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
37	Химик-эксперт	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
38	Химик-эксперт	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
39	Химик-эксперт	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
40	Химик-эксперт	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
41	Химик-эксперт	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
42	Химик-эксперт	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
43А, 44А(43А)	Эксперт-физик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
45	Санитарка	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
Испытательный лабораторный центр / Микробиологическая лаборатория																						
46	Заведующий лабораторией, биолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
47	Биолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
48	Техник	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49А, 50А(49А), 51А(49А), 52А(49А), 53А(49А)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
54А, 55А(54А)	Санитарка	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
Хозяйственный отдел																						
56	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
58	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
59	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
60	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
61	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
62А, 63А(62А)	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
64	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отделение профилактической дезинфекции																						
66	Заведующий отделением, инструктор-дезинфектор	3.1	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	да	да	да	нет	нет
67А, 68А(67А)	Медицинский дезинфектор	3.1	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	да	да	да	нет	нет

Дата составления: 01.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам



(подпись)

Солдатова Н. Е.
(ФИО)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заведующий санитарно-гигиеническим
отделом, председатель профсоюзного
комитета
(должность)


(подпись)

Николенько К. А.
(ФИО)


(дата)

начальник отдела юридического
обеспечения
(должность)


(подпись)

Екшибарова О. В.
(ФИО)

25 ФЕВ 2021
(дата)

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)


Музыкаева Е. Г.
(ФИО)

25 ФЕВ 2021
(дата)

заведующая отделом, врач бактериолог
отдела по организации лабораторной
деятельности
(должность)


(подпись)

Мишагина Л. А.
(ФИО)


(дата)

начальник планово-экономического
отдела
(должность)


(подпись)

Жилин Н. Э.
(ФИО)

26.02.2021
(дата)

специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Фахргина О. А.
(ФИО)

01 МАР 2021
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


(подпись)

Носова Елена Анатольевна
(ФИО)

01.02.2021
(дата)

2959

(№ в реестре экспертов)